



Par-ky[®]
friendly floors

DECOSPAN[®]
Wood Solutions



Par-ky®
friendly floors

DECOSPAN®

Wood Solutions

- Rodinná firma po 3 generace
- Evropský lídr na trhu v oblasti zpracování dýhy

"Naše výrobky jsou mostem mezi skutečným dřevem, moderním designem interiéru a technickou dokonalostí."

DECOSPAN[®]

Wood Solutions




6

Výrobních míst



500

Zaměstnanců



165

Druhů dřevin



7M

m² skladem



8000


Panelů za den



110M

Obrát za rok

Působíme ve více než 50 zemích po celém světě




Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?

Bezkonkurenční odolnost vůči nárazu

Podlahy Par-ky jsou nejen velmi kompaktní, ale jsou také mimořádně odolné vůči nárazu, díky svému ultra - odolnému **HDF jádru** (High-Density Fiberboard).


Na velmi tvrdou HDF desku je nalisovaná **dřevěná dýha 0,6 mm** vytvrzená tzv. **DSI systémem** (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace): póry dřeva jsou zcela vyplněny lepidlem ze spodní strany a 8 vrstvami matného laku z horní strany do tvrdého kompaktního celku s nezvykle velkou odolností proti protlakům a nárazům.

Tato ojedinělá technologie zpracování dřevěných podlah umožňuje zařadit Par-ky do zátěžové třídy **komerční zátěže 31**, jako dosahují jenom vinyly a lamináty.



Par-ky dřevěná dýhová podlaha s nášlapnou vrstvou 0.6 mm

1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$




- + Odolné HDF jádro
- + Nejvyšší odolnost proti nárazu
- + Třídění Premium
- + Nejekologičtější volba
- + Nejlepší poměr kvality a ceny
- Nelze brousit



Par-ky dřevěná třívrstvá podlaha s nášlapnou vrstvou 2 mm


1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$



- + Odolné HDF jádro
- + Přirozený vzhled dřeva
- + Lze jednorázově přebrousit a přelakovat
- V třídění Premium nedostupné, dostupné pouze v třídění Select nebo Rustic

Par-ky dřevěná třívrstvá podlaha s nášlapnou vrstvou 3.2 mm


1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$



- + Odolné HDF jádro
- + Přirozený vzhled dřeva
- + Lze dvakrát přebrousit a přelakovat
- V třídění Premium a Select nedostupné, dostupné pouze v třídění Rustic

Dřevěná třívrstvá podlaha s nášlapnou vrstvou 3.2 mm na borovicovém jádru

1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$



- + Přirozený vzhled dřeva
- + Lze dvakrát přebrousit a přelakovat
- Měkčí borovicové jádro
- Nižší odolnost proti nárazu
- Nižší stabilita oproti HDF jádru
- V třídění Premium nedostupné

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Nejlepší poměr cena – kvalita s Par-ky 0,6mm (vyrobena v Belgii) z nejlépe vybraných zdrojů. Levná instalace díky plovoucí pokládce. Doporučujeme ale také pro Par-ky bez integrované korkové podložky **celoplošné lepení** – vysoký užitný a estetický komfort, žádné přechodové profily



Položená podlaha má přesně **stejný vzhled jako třívrstvá podlaha**. Renovace Vaší nemovitosti za lepší cenu (hodnota zpracování)



Rychlá a jednoduchá pokládka se systémem UNICLIC v porovnání s pero-drážkou. Systém UNICLIC je v současné době jedním z nejlepších na trhu a může být znovu vícekrát „zakliknutý“. Bezprostředně po instalaci je možné podlahu běžně používat.



Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Všechny zkosené hrany jsou obarvené, lakované a chráněné před vlhkostí díky systému **Aqua Sealing Complete** (prevence před poškozením podlahy vodou). V-drážka je ošetřena speciální antibakteriální vrstvou „Ultrafresh“. To znemožňuje šíření bakterií. Vaše podlaha zůstane nejen čistá, ale také hygienická.



DSI systém – oboustranná impregnace. Během procesu stlačení je lepidlo vtlačováno do dřeva dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány 8 tenkými vrstvami laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy. Tento proces je možný pouze u 0,6mm silné nášlapné vrstvy.

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Nejvíce ekologická volba ve srovnání s třívrstvou podlahou. Desetinová spotřeba dřeva na nášlap oproti běžnému 4 mm řezanému nášlapu


Jednoduchá údržba: 8 vrstev laku



Nejvyšší odolnost vůči nárazu: HDF je mnohem odolnější proti protlaku, než samotné dřevo. HDF absorbuje náraz a je odolnější díky tenkému vytvrzenému dýhovému nášlapu.

Prvotřídní kvalitu dřeva je možné použít při tloušťce 0,6 mm za výrazně dostupnější cenu, než u třívrstvé podlahy

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Ideální kombinace s PODLAHOVÝM TOPENÍM!

Všechny podlahy Par-ky umožňují rychlé vedení tepla, rychleji než jiné dřevěné podlahy, což z nich dělá dokonale vhodné podlahy pro podlahové vytápění. Opravdu všechny provedení Par-ky jsou ideální podlahy na podlahové vytápění!



Dýhovaná podlaha Par-ky zlepšuje kvalitu ovzduší

Používáme pouze vodou ředitelná mořidla, HDF a lepidla bez VOC (Volatile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny) a laky s minimem rozpouštědel. Je vědecky ověřeno, že kvalita ovzduší je lepší v místnostech, kde byla nainstalována podlaha Par-ky. Díky tomu naše podlahy získaly emisní stupeň A+.

S hrdostí můžeme prezentovat, že Par-ky také prošel úspěšně jako jeden z prvních evropských výrobců dřevěných podlah mezinárodními VOC testy, zejm. BREEAM international, LEED v 4 (outside U.S.) a dalšími: M1 EU, francouzský CMR, německý AGBB / ABG, belgický předpis Indoor Air "comfort", EN717-1 třída E1, CPDH.



Máme skladem většinu našeho zboží.

pokud urgentně potřebujete větší množství, dodáme Vám ho rychle.

VYROBENO V BELGII.

Proč Par-ky 0.6mm – SNADNÁ OPRAVA ...



Opravná pera

Malé škrábance lze snadno opravit. Par-ky vyvinula "opravné pero" pro každou podlahu. S tímto perem jdou snadno opravit drobné škrábance na podlaze. Je k dispozici balení s 1, nebo 2 pery, v závislosti na odstínu Vaší Par-ky podlahy. Po opravě se již špína nedostane do poškrábaného místa.



Opravný vosk


Malá prasklinka, snadná oprava. Par-ky také vyvinula opravný vosk pro hlubší díry. To umožňuje opravu hlubších, lakem prostupujících děr, čímž chrání podlahu proti průniku vlhkosti. Sada opravného vosku obsahuje 7 kostek vosku, tavící nástroj, čistící hřeben. Instrukce na použití sady lze nalézt na obalu.



Rozsáhlejší poškození, žádná katastrofa


Díky zámkovému spoji Uniclic® můžete i v případě většího poškození snadno nahradit lamelu uprostřed podlahy a to za pomoci nástroje Par-ky Bulldog. Obraťte se na svého prodejce

Par-ky Pro 06 0.6mm: konstrukce



6 prkených podlah

Nášlap 0,6 mm	 UNICLIC [®]	Pro 06	 Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
		Lounge 06	 Délka 1203 mm - Šířka 124 mm - Tloušťka 8,3 mm
Nášlap 2 mm	 UNIFIT X [®] PATENTED TECHNOLOGY	Deluxe+ 06	 Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm + 2 mm korek
		Classic 20	 Délka 1185 mm - Šířka 150 mm - Tloušťka 10 mm
Nášlap 3,2 mm	 UNICLIC [®]	Royal+ 20	 Délka 1935 mm - Šířka 194 mm - Tloušťka 12 mm + 2 mm korek
		Classic 32	 Délka 1184 mm - Šířka 148 mm - Tloušťka 14 mm




UNIFIT X[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Novinka! Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X[®] ušetříte až 30% času při pokládce

Par-ky řada Pro 06




 European Oak Premium	 Ivory Oak Rustic Light	 Desert Oak Premium
 European Oak Rustic Light	 Umber Oak Premium	 Desert Oak Rustic Light
 Essence Oak Premium	 Umber Oak Rustic Light	 Manhattan Oak Premium
 Essence Oak Rustic Light	 Milk Oak Premium	 Antique Oak Premium
 Ivory Oak Premium	 Milk Oak Rustic Light	 Chocolate Oak Premium

European Oak Premium




European Oak Rustic Light




Essence Oak Premium



Essence Oak Rustic Light



Ivory Oak Premium




Ivory Oak Rustic Light



Umber Oak Premium




Umber Oak Rustic Light



Milk Oak Premium





Milk Oak Rustic Light



Desert Oak Premium



Desert Oak Rustic Light




Manhattan Oak Premium



Antique Oak Premium



Chocolate Oak Premium



PAR-KY 3 in one – Soklové lišty dýhované


PAR-KY nabízí díky lištám 3 in one řešení pro každou situaci v interiéru. Soklové lišty přesně barevně sladěné s každou položkou v nabídce PAR-KY se vyrábí v elegantní a luxusní výšce 80 mm. Přitom velmi snadno a rychle je pouhým pizza kolečkem podle předřezaných drážek můžete snížit na výšku 60, nebo 25 mm a dokonce při sklopení na výšku 14 mm.



PEDROSS – Soklové lišty dýhované

Lišta 16 X 40 Cubica od firmy PEDROSS se smrkovým jádrem obalované dýhou
dodávané v barvách Trendy Oaks Park-ky Pro 06 je alternativou.

16 x 40 Cubica



JEDNODUCHÁ POKLÁDKA

Plovoucí pokládka je standard, ale pro nejvyšší celkovou kvalitu podlahy doporučujeme celoplošné lepení.



TECHNICKÝ LIST



Nášlapná vrstva	tloušťka: 0,6 mm (1/32 inch)
Rozměry	délka: 1203 mm (47 23/64 inch) šířka: 190mm (7 31/64 inch) tloušťka: 7,2mm (9/32 inch)
Střed	HDF
Zkosená hrana	kartáčování: 4 stranná minifáze (4x0,5mm) bez kartáčování: podélná minifáze a příčná mikrofáze (2x0,5mm + 2x0,1mm)
Stupeň lesku	kartáčování: matný lak (10 gloss) bez kartáčování: hedvábný lak (20 gloss)
Povrchová úprava	kartáčování/bez kartáčování
Protitah	dřevěná dýha
Hustota	>950 kg/m ³
Hmotnost/m ²	7kg
Spojovací systém	Uniclic
Typ instalace	plovoucí nebo celoplošné lepení
Standardní barvy	<u>Trendy Oaks</u> : European, Ivory, Umber, Milk, Desert, Manhattan, Antique, Chocolate <u>Character Woods</u> : Smoked Walnut

TECHNICKÁ SPECIFIKACE



Klasifikace bytové zátěže	23
Klasifikace komerční zátěže	31
CE certifikace	EN14342:2013
Záruka	kartáčování 15 let, bez kartáčování 20 let
Emise formaldehydu	E1
PCP (pentachlorofenol)	neobsahuje
Podlahové topení	vysoká vhodnost s tepelným odporem 0,043 m ² K/W pro minimální odpad energie
Tepelný odpor	0,043 m ² K/W
Tepelná vodivost	0,203W/mK
Reakce na oheň a tvoření kouře	Cfl-s1
Údržba	týdenní čištění s „Par-ky wood floor cleaner“
Balení	11 lamel 2,514 m ² (27.06 sq.ft) hmotnost brutto 16,3kg (35.94 lbs)
Paleta	65 balení 163,41 m ² (1758,93 sq.ft) hmotnost brutto 1073,50kg (2366.66 lbs)

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA



K čištění Par-ky podlahy bez poškození laku doporučujeme používat náš Par-ky cleaner. Byl speciálně vyvinut pro odstranění nečistot a zároveň k ochraně dřeva. Par-ky čistič je k dispozici ve 2 provedeních přizpůsobených Vaším preferencím:

- **Cleaner (1000 ml):** DCleaner musí být ředěn vodou. Čistěte vlhkým mopem.
- **Instant cleaner (sprej):** praktické použití, můžete nastříkat přímo na podlahu, nebo čistící hadr.




ANTIMIKROBIÁLNÍ TECHNOLOGIE



Zkosené hrany Par-ky
jsou ošetřeny



KOMPATIBILNÍ S PODLAHOVÝM TOPENÍM



PAR-KY je kompatibilní pro pokládku na podlahové topení

1. Teplotní odolnost/vodivost


Teplotní odolnost udává ztrátu energie skrz podlahu. Hodnota nižší než $0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ znamená, že podlaha je kompatibilní s podlahovým topením. Tabulka níže ukazuje, že Par-ky je kompatibilní pro podlahové topení.

	Swing 06	Deluxe+06	Lounge 06	Pro 06	Classic 20	Royal+20	Classic 32
Teplotní odolnost	0,073 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,109 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,059 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,053 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,070 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,100 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,100 $\text{m}^2 \text{ K/W}$
Teplotní vodivost	0,14 W/mK	0,122 W/mK	0,203 W/mK	0,230 W/mK	0,15 W/mK	0,12 W/mK	0,18 W/mK

PROJEKTY S PAR-KY



PROJEKTY S PAR-KY



Par-ky[®] lounge
Desert oak

Crowne Plaza
Istanbul
Rosewood Santos





Radisson Blu má 7 hotelů ve Finsku: 3 v Helsinkách, v Espoo, Turku, Vaasa a Oulu. Ve Finsku jsou Radisson Blu Hotels & Resorts unávány pro prvotřídní servis a pohostinnost. Jsou známe také tím, že se nachází jen pár kroků od hlavních městských a nákupních center. Všem hotelům Radisson Blu ve Finsku byla udělena Nordic Ecolabel.







LOUNGE + korek 13.000 m²

Na obrázku fotografie pokoje nemocnice Riviera Chablais v Rennaz (Švýcarsko) s dřevěnou podlahou Par-ky Lounge (speciální výroba).

groupe-6

12 rue des Arts et Métiers
CS 70069 - 38026 Grenoble cedex 1
T+33 (0)4 76 96 45 90
F+33 (0)4 76 21 97 29
M+33 (0)6 76 15 72 37
yves.tailfer@groupe-6.com
www.groupe-6.com






Par-ky Lounge Smoked Walnut 26.000 sqm
Supply and installation MTE Dubai
Interior contracting SEF UAE Interiors LLC






MG Valda (Real Estate) Reception - Vilnius



MG Valda (Real Estate) Reception - Vilnius





Vybrané reference

Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k březnu 2019

Podlahovina: Par-ky Pro 06, Lounge 06, Deluxe 06

- 2005 3.000 m² Bytový dům Petrohradská, Praha,
- 2007 4.000 m² Bytový dům Nový Vinohrad, Praha, Hochtief a.s.
- 2007 1.000 m² Apartmánový dům LARA, Čeladná
- 2008 2.300 m² Rodinné domy na Kačence, Praha, Hochtief a.s.
- 2008 3.200 m² Vila Park za Klánovickým lesem, Praha, P.H.A., a.s.
- 2008 1.500 m² Rodinné domy, Brtnice, DORINT
- 2009 3.000 m² BD Tyršův vrch, Praha, ORCO
- 2009,10 2.200 m² BD Hostivařský Dvůr, Praha, Hochtief a.s.
- 2012 7.800 m² Bytový komplex Kejřův Park 1, Praha, Star Group a.s.
- 2012 1.000 m² AP Bydlení nad jezerem , Máchovo jezero, REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o.
- 2012 2.500 m² Rezidence Na Santince , Praha, P.H.A., a.s.
- 2012 1.000 m² BD Nuselská , Praha, , Swietelski
- 2013 2.300 m² Lofty Křižíkova , Praha , Česká Investiční, a.s.
- 2013 7.800 m² BD Devonská, Praha Barrandov, MOTA-ENGIL CE ČR, a.s.
- 2013 4.800 m² Bytový komplex Kejřův Park 2, Praha, Star Group a.s.
- 2013,14 1.900 m² RD Tri Vody, Malinovo u Bratislavy

Vybrané reference



Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k březnu 2019

Podlahovina: Par-ky Pro 06, Lounge 06, Deluxe 06

- 2014 8.600 m² Nové Chabry, Praha, Viladomy A,B, Star Group a.s
- 2015,16 35.000 m² Panorama City, Bratislava, SK, J&T REAL ESTATE
- 2015 6.900m² Nové Chabry, Praha, Viladomy C,D, Star Group a.s.
- 2015 1. 300 m² BD Nuselská II, Praha, GD Swietelsky
- 2016 2.750 m² Bydlení Vidoule ,Praha, Intertrade Group
- 2016 2.250 m² Waltrovka, Praha, Domy B1,B2 , PENTA REAL ESTATE
- 2017 2.500 m² Waltrovka, Praha, Domy B3,B4 , PENTA REAL ESTATE
- 2017 5.600m² Nové Chabry, Praha, Viladomy E, Star Group a.s.
- 2018 6.000m² Blumental Rezidencia, Bratislava, Corwin,
- 2018 8.800 m² Waltrovka II, Praha, PENTA REAL ESTATE
- 2018,19 2.000m² Belaria Koliba, Bratislava, WBA Property Development , *ve výstavbě*
- 2018-19 8.700m² REZIDENCE PARK MASARYKOVA, Liberec, DEVELOP INDUSTRY a.s., *ve výstavbě*
- 2019 2.000m² Bezručova Residence, Bratislava, Bezručova Invest, *ve výstavbě*
- 2019 2.500m² Grand Koliba Rezidence, Bratislava, NAY a.s., *ve výstavbě*
- 2019 1.500m² Rezidence Na Plachtě,IV.etapa, Hradec Králové, Rezidence na Plachtě s.r.o., *ve výstavbě*
- 2019 4.000 m² Waltrovka III, Praha, PENTA REAL ESTATE, *ve výstavbě*
- 2019,20 42.000m² SKY PARK RESIDENCE, Bratislava, PENTA REAL ESTATE, *ve výstavbě*