



Par-ky[®]
friendly floors

DECOSPAN[®]
Wood Solutions



Par-ky®
friendly floors

DECOSPAN®

Wood Solutions

- Rodinná firma po 3 generace
- Evropský lídr na trhu v oblasti zpracování dýhy

"Naše výrobky jsou mostem mezi skutečným dřevem, moderním designem interiéru a technickou dokonalostí."

DECOSPAN[®]

Wood Solutions




6

Výrobních míst



500

Zaměstnanců



165

Druhů dřevin



7M

m² skladem



8000

Panelů za den



110M

Obrát za rok

DECOSPAN 1. VÝROBNÍ ZÁVOD V BELGII



DECOSPAN 2. VÝROBNÍ ZÁVOD V BELGII




2019: DECOSPAN rozšíření VÝROBNÍHO ZÁVODU V BELGII (Investice 40 mil. € -
rozloha 53.000m²)






DECOSPAN – práce & radost pro všechny zaměstnance



Působíme ve více než 50 zemích po celém světě



NEW YORK – Podlahový projekt



AMSTERDAM – Panelový projekt



INDIA – Podlahový projekt

Product: Par-ky





„Ve chvíli, kdy budete procházet naší pokladnicí si budete jisti, že to není pohádka...”



- ❖ 7 milion m² surové dýhy skladem
- ❖ 160 různých druhů dřeva





2 značky firmy Decospan



Nášlapná vrstva:
0,6 - 2 - 3,2mm

podlahy dřevěné dýhové a třívrstvé
systém UNICLIC a UNIFIT X
8 vrstev UV laku
HDF



Nášlapná vrstva:
2 - 3,2 - 5,5mm

podlahy dřevěné třívrstvé
systém UNICLIC a PERO & DRÁŽKA
UV - olej nebo UV - lak
HDF nebo březová překližka

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?

Bezkonkurenční odolnost vůči nárazu

Podlahy Par-ky jsou nejen velmi kompaktní, ale jsou také mimořádně odolné vůči nárazu, díky svému ultra - odolnému **HDF jádru** (High-Density Fiberboard).


Na velmi tvrdou HDF desku je nalisovaná **dřevěná dýha 0,6 mm** vytvrzená tzv. **DSI systémem** (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace): póry dřeva jsou zcela vyplněny lepidlem ze spodní strany a 8 vrstvami matného laku z horní strany do tvrdého kompaktního celku s nezvykle velkou odolností proti protlakům a nárazům.

Tato ojedinělá technologie zpracování dřevěných podlah umožňuje zařadit Par-ky do zátěžové třídy **komerční zátěže 31**, jako dosahují jenom vinyly a lamináty.



Par-ky dřevěná dýhová podlaha s nášlapnou vrstvou 0.6 mm

1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$




- + Odolné HDF jádro
- + Nejvyšší odolnost proti nárazu
- + Třídění Premium
- + Nejekologičtější volba
- + Nejlepší poměr kvality a ceny
- Nelze brousit





Par-ky dřevěná třívrstvá podlaha s nášlapnou vrstvou 2 mm

1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$




- + Odolné HDF jádro
- + Přirozený vzhled dřeva
- + Lze jedenkrát přebrousit a přelakovat
- V třídění Premium nedostupné, dostupné pouze v třídění Select nebo Rustic



Par-ky dřevěná třívrstvá podlaha s nášlapnou vrstvou 3.2 mm

1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$




- + Odolné HDF jádro
- + Přirozený vzhled dřeva
- + Lze dvakrát přebrousit a přelakovat
- V třídění Premium a Select nedostupné, dostupné pouze v třídění Rustic



Dřevěná třívrstvá podlaha s nášlapnou vrstvou 3.2 mm na borovicovém jádru

1500 Newton = $\pm 150\text{kg}$



- + Přirozený vzhled dřeva
- + Lze dvakrát přebrousit a přelakovat
- Měkké borovicové jádro
- Nižší odolnost proti nárazu
- Nižší stabilita oproti HDF jádru
- V třídění Premium nedostupné

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Nejlepší poměr cena – kvalita s Par-ky 0,6mm (vyrobena v Belgii) z nejlépe vybraných zdrojů. Levná instalace díky plovoucí pokládce. Doporučujeme ale také pro Par-ky bez integrované korkové podložky **celoplošné lepení** – vysoký užitný a estetický komfort, žádné přechodové profily



Položená podlaha má přesně **stejný vzhled jako třívrstvá podlaha**. Renovace Vaší nemovitosti za lepší cenu (hodnota zpracování)



Rychlá a jednoduchá pokládka se systémem UNICLIC v porovnání s pero-drážkou. Systém UNICLIC je v současné době jedním z nejlepších na trhu a může být znovu vícekrát „zakliknutý“. Bezprostředně po instalaci je možné podlahu běžně používat.



Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?




Všechny zkosené hrany jsou obarvené, lakované a chráněné před vlhkostí díky systému **Aqua Sealing Complete** (prevence před poškozením podlahy vodou). V-drážka je ošetřena speciální antibakteriální vrstvou „Ultrafresh“. To znemožňuje šíření bakterií. Vaše podlaha zůstane nejen čistá, ale také hygienická.



DSI systém – oboustranná impregnace. Během procesu stlačení je lepidlo vtlačováno do dřeva dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány 8 tenkými vrstvami laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy. Tento proces je možný pouze u 0,6mm silné nášlapné vrstvy.

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?



Nejvíce ekologická volba ve srovnání s třívrstvou podlahou. Desetinová spotřeba dřeva na nášlap oproti běžnému 4 mm řezanému nášlapu

Jednoduchá údržba: 8 vrstev laku




Nejvyšší odolnost vůči nárazu: HDF je mnohem odolnější proti protlaku, než samotné dřevo. HDF absorbuje náraz a je odolnější díky tenkému vytvrzenému dýhovému nášlapu.

Prvotřídní kvalitu dřeva je možné použít při tloušťce 0,6 mm za výrazně dostupnější cenu, než u třívrstvé podlahy

Proč Par-ky 0.6mm a ne třívrstvé dřevěné podlahy?

Ideální kombinace s PODLAHOVÝM TOPENÍM!



Všechny podlahy Par-ky umožňují rychlé vedení tepla, rychleji než jiné dřevěné podlahy, což z nich dělá dokonale vhodné podlahy pro podlahové vytápění. Opravdu všechny provedení Par-ky jsou ideální podlahy na podlahové vytápění!

Dýhovaná podlaha Par-ky zlepšuje kvalitu ovzduší



Používáme pouze vodou ředitelná mořidla, HDF a lepidla bez VOC (Volatile Organic Compounds - těkavé organické sloučeniny) a laky s minimem rozpouštědel. Je vědecky ověřeno, že kvalita ovzduší je lepší v místnostech, kde byla nainstalována podlaha Par-ky. Díky tomu naše podlahy získaly emisní stupeň A+.

S hrdostí můžeme prezentovat, že Par-ky také prošel úspěšně jako jeden z prvních evropských výrobců dřevěných podlah **mezinárodními VOC testy**, zejm. **BREEAM international**, **LEED v 4** (outside U.S.) a dalšími: M1 EU, francouzský CMR, německý AGBB / ABG, belgický předpis Indoor Air "comfort", EN717-1 třída E1, CPDH.



Máme skladem většinu našeho zboží.

pokud urgentně potřebujete větší množství, dodáme Vám ho rychle.

VYROBENO V BELGII.

Proč Par-ky 0.6mm – SNADNÁ OPRAVA ...



OPRAVNÁ PERA

Malé škrábance lze jednoduše opravit

PAR-KY vyvinulo "opravná pera" pro každou podlahu. Díky tomu lze jednoduše opravit malé škrábance na Vaší podlaze. Balení je dostupné s jedním nebo dvěma pery, v závislosti na odstínu **Věší** podlahy Par-ky. Po opravě perem je podlaha po dlouhou dobu chráněná proti nečistotám. Návod k použití je dostupný na www.par-ky.com/cz/Ke_stazeni/



OPRAVNÝ VOSK

Malé praskliny, rychlá oprava

PAR-KY také vyvinula opravný vosk pro hlubší díry. To umožňuje opravu hlubších, lakem prostupujících děr, čímž chrání podlahu proti průniku vlhkosti. Sada opravného vosku obsahuje 7 kostek vosku, tavicí nástroj, čistící hřeben. Instrukce k použití naleznete na obalu nebo na stránkách www.par-ky.com/cz/Ke_stazeni/




ROZSÁHLEJŠÍ POŠKOZENÍ, ŽÁDNÁ KATASTROFA

Díky zámkovému spoji Uniclic můžete i v případě většího poškození snadno nahradit lamelu uprostřed podlahy a to díky nástroji Par-ky Bulldog. Požádejte o pomoc Vašeho prodejce. Instrukce k použití a užitečné video lze nalézt na www.par-ky.com/cz/Ke_stazeni/ Pro více informací klikněte na Bulldog video a Bulldog instrukce.

Par-ky řady

6 prkených podlah

Nášlap 0,6 mm	 UNICLIC [®]	Pro 06	 Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
		Lounge 06	 Délka 1203 mm - Šířka 124 mm - Tloušťka 8,3 mm
Nášlap 2 mm	 UNIFIT X [®] PATENTED TECHNOLOGY	Deluxe+ 06	 Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm + 2 mm kork
		Classic 20	 Délka 1185 mm - Šířka 150 mm - Tloušťka 10 mm
Nášlap 3,2 mm	 UNICLIC [®]	Royal+ 20	 Délka 1935 mm - Šířka 194 mm - Tloušťka 12 mm + 2 mm kork
		Classic 32	 Délka 1184 mm - Šířka 148 mm - Tloušťka 14 mm



UNIFIT X[®]
PATENTED TECHNOLOGY

Novinka! Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X[®] ušetříte až 30% času při pokládce

Par-ky řady



UNIFIT X®
PATENTED TECHNOLOGY

Novinka! Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce

podlahy se vzorem

Nášlap
0,6 mm



Swing 06



Délka 595 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si
potřebné množství na
patterns.par-ky.com



Podívejte se na
instalační video




RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



Par-ky Pro 06 0.6mm: konstrukce




Par-ky Lounge 06, Deluxe+ 06, Swing 06


0.6mm: konstrukce




Lounge 06



Deluxe+06



Swing 06



NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,6mm, 2mm a 3,2 mm: TŘÍDĚNÍ

Premium, nášlapná vrstva 0,6 mm



Rustic Light, nášlapná vrstva 0,6 mm, 2 mm, 3,2 mm



Select, nášlapná vrstva 2 mm



Rustic Nature, nášlapná vrstva 0,6 mm, 2 mm, 3,2 mm



NÁŠLAPNÁ VRSTVA 0,6mm, 2mm a 3,2mm : TŘÍDĚNÍ




ČISTÉ DUBY		RUSTIKÁLNÍ DUBY					
PREMIUM	SELECT	RUSTIC LIGHT			RUSTIC NATURE		
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	2 mm nášlapná vrstva zajišťuje výběr kvality: krásné kombinace různých struktur ukazující přírodnější charakteristiky pravého dřeva.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suký, které se navzájem dokonale doplňují.			S Rustic Nature můžete přenést kousek přírody i k Vám domů. Suký a přírodní charakteristické žilky na podlaze jsou markantní. Příběh dubu se tak posouvá ještě o krok dále. Jeho otevřené suký a trhliny jsou pro toto třídění charakteristické a jejich intenzita se stupňuje zároveň s věkem stromu.		
							
Nášlap 0,6 mm	Nášlap 2 mm	Nášlap 0,6 mm	Nášlap 2 mm	Nášlap 3,2 mm	Nášlap 0,6 mm	Nášlap 2 mm	Nášlap 3,2 mm

Trendy Oaks												
European Oak	Pro 06	Deluxe+06	Swing 06	Classic 20	Pro 06	Deluxe+06	Classic 20				Classic 20	
Essence Oak	Pro 06	Deluxe+06		Classic 20	Pro 06	Deluxe+06	Classic 20	Royal+20	Classic 32		Classic 20	Royal+20 Classic 32
Ivory Oak	Pro 06	Deluxe+06	Swing 06	Classic 20	Pro 06	Deluxe+06	Classic 20	Royal+20	Classic 32		Classic 20	Royal+20 Classic 32
Umber Oak	Pro 06	Deluxe+06		Classic 20	Pro 06	Deluxe+06	Classic 20				Classic 20	
Milk Oak	Pro 06	Deluxe+06		Classic 20	Pro 06	Deluxe+06	Classic 20				Classic 20	
Desert Oak	Pro 06	Deluxe+06	Swing 06	Classic 20	Pro 06	Deluxe+06	Classic 20	Royal+20	Classic 32		Classic 20	Royal+20 Classic 32
Manhattan Oak	Pro 06	Deluxe+06										
Antique Oak	Pro 06	Deluxe+06										
Chocolate Oak	Pro 06	Deluxe+06										
Supreme Oaks												
Crystal Oak	Pro 06	Deluxe+06										
Cliffside Oak	Pro 06	Deluxe+06										
Canyon Oak	Pro 06	Deluxe+06										
History Oak										Deluxe+06		

Par-ky přehled dřevin


TRENDY OAKS – ČISTÉ DUBY PREMIUM A SELECT




European Oak (Dub)




Essence Oak (Dub)




Ivory Oak (Dub)




Umber Oak (Dub)




Milk Oak (Dub)




Desert Oak (Dub)



Manhattan Oak (Dub)




Antique Oak (Dub)




Chocolate Oak (Dub)

Par-ky přehled dřevin

SUPREME OAKS – ČISTÉ DUBY PREMIUM A SELECT



Crystal Oak (Dub)



Cliffside Oak (Dub)




Canyon Oak (Dub)


TRENDY OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT A RUSTIC NATURE



European Oak (Dub)




Essence Oak (Dub)



Ivory Oak (Dub)

Par-ky přehled dřevin

TRENDY OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT A RUSTIC NATURE




Umber Oak (Dub)

Pro 06
Deluxe+ 06
Classic 20



Milk Oak (Dub)


Pro 06
Deluxe+ 06
Classic 20



Desert Oak (Dub)

Pro 06
Deluxe+ 06
Classic 20
Royal+ 20
Classic 32

SUPREME OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC NATURE



History Oak (Dub)

Deluxe+ 06


Par-ky přehled dřevin

CHARACTER WOODS



Cotton Triba

Lounge 06




Smoked Walnut (Ořech)

Pro 06

Lounge 06

Deluxe+ 06

Classic 20




Lounge 06

Afrormosia




Teak

Lounge 06



Lounge 06

Shadow Macassar (Eben)



Lounge 06

Rosewood Santos (Palissander Santos)



Bamboo Steamed (Bambus tmavý)

Lounge 06



Lounge 06

Jatoba

Par-ky přehled dřevin


PODLAHY SE VZOREM




European Oak (Dub)



Ivory Oak (Dub)



Desert Oak (Dub)



Smoked Walnut (Ořech)

Par-ky řada Swing 06 – Podlahy dřevěné dýhové



- Pro pokládku do rybyny
- Zámek Unifit X – rychlejší pokládka
- Vysoce kvalitní lak v 8 vrstvách
- Nejčistší kvalita dřeva a jeho třídění



Par-ky řada Deluxe+ 06 – Podlahy dřevěné dýhové



- Dlouhé a široké prkno ideální pro velké prostory
- Zámek Unifit X – rychlá pokládka
- Výrazné podélné zkosení
- Integrovaná korková podložka – zvuk masivní podlahy



Milk Oak Premium



Ivory Oak Rustic Light

Par-ky řada Deluxe+ 06 – Podlahy dřevěné dýhové



Par-ky řada Lounge 06 – Podlahy dřevěné dýhové



- Exklusivní dřeviny za atraktivní cenu
- Elegantní velikost lamely
- Ideální na podlahové vytápění
- Vysoce odolná konstrukce



Par-ky řada Lounge 06 – Podlahy dřevěné dýhové



Teak (Natur)



Bamboo Steamed (Natur)

Par-ky řada Pro 06 – Podlahy dřevěné dýhové



- Dřevo za cenu vinylu
- Široká lamela, exklusivní vzhled



Antique Oak Premium

- Široký výběr barev dubů
- Odolnost jako laminát



Chocolate Oak Premium

Par-ky řada Pro 06 – Podlahy dřevěné dýhové



Par-ky řada Classic 20 – Podlahy dřevěné třívrstvé



- Parketa za dobrou cenu
- Široký výběr dubových barev a třídění
- Vhodné pro podlahové vytápění
- Povrchová úprava kartáč a lak



Par-ky řada Royal+ 20 – Podlahy dřevěné třívrstvé



- Dlouhé a široké prkno ideální pro velké prostory
- Integrovaná korková podložka – zvuk masivní podlahy
- Zámek UNICLIC pro jednoduchou pokládku
- Rustikální třídění dřevin ve dvou třídách



Par-ky řada Classic 32 – Podlahy dřevěné třívrstvé



- Atraktivní barvy ve dvou skupinách rustikality
- Nášlap 3,2 mm
- Povrchová úprava kartáč, matný lak
- Zámek UNICLIC pro jednoduchou pokládku



Essence Oak Rustic Light

PAR-KY 3 in one – Soklové lišty dýhované


PAR-KY nabízí díky lištám 3 in one řešení pro každou situaci v interiéru. Soklové lišty přesně barevně sladěné s každou položkou v nabídce PAR-KY se vyrábí v elegantní a luxusní výšce 80 mm. Přitom velmi snadno a rychle je pouhým pizza kolečkem podle předřezaných drážek můžete snížit na výšku 60, nebo 25 mm a dokonce při sklopení na výšku 14 mm.



PEDROSS – Soklové lišty dýhované

Lišta 16 X 40 Cubica od firmy PEDROSS se smrkovým jádrem obalované dýhou
dodávané v barvách Trendy Oaks Park-ky Pro 06 je alternativou.

16 x 40 Cubica



JEDNODUCHÁ POKLÁDKA

Par-ky[®]
friendly floors

UNICLIC[®]



JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA



K čištění Par-ky podlahy bez poškození laku doporučujeme používat náš Par-ky cleaner. Byl speciálně vyvinut pro odstranění nečistot a zároveň k ochraně dřeva. Par-ky čistič je k dispozici ve 2 provedeních přizpůsobených Vaším preferencím:

- **Cleaner (1000 ml):** DCleaner musí být ředěn vodou. Čistěte vlhkým mopem.
- **Instant cleaner (sprej):** praktické použití, můžete nastříkat přímo na podlahu, nebo čistící hadr.




ANTIMIKROBIÁLNÍ TECHNOLOGIE



Zkosené hrany Par-ky
jsou ošetřeny



KOMPATIBILNÍ S PODLAHOVÝM TOPENÍM



PAR-KY je kompatibilní pro pokládku na podlahové topení

1. Teplotní odolnost/vodivost

Teplotní odolnost udává ztrátu energie skrz podlahu. Hodnota nižší než $0,15 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ znamená, že podlaha je kompatibilní s podlahovým topením. Tabulka níže ukazuje, že Par-ky je kompatibilní pro podlahové topení.

	Swing 06	Deluxe+06	Lounge 06	Pro 06	Classic 20	Royal+20	Classic 32
Teplotní odolnost	0,073 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,109 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,059 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,053 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,070 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,100 $\text{m}^2 \text{ K/W}$	0,100 $\text{m}^2 \text{ K/W}$
Teplotní vodivost	0,14 W/mK	0,122 W/mK	0,203 W/mK	0,230 W/mK	0,15 W/mK	0,12 W/mK	0,18 W/mK


PARKY SHOWROOM BELGIE



PROJEKTY S PAR-KY



PROJEKTY S PAR-KY



Crowne Plaza
Istanbul
Rosewood Santos





Radisson Blu má 7 hotelů ve Finsku: 3 v Helsinkách, v Espoo, Turku, Vaasa a Oulu. Ve Finsku jsou Radisson Blu Hotels & Resorts unávány pro prvotřídní servis a pohostinnost. Jsou známe také tím, že se nachází jen pár kroků od hlavních městských a nákupních center. Všem hotelům Radisson Blu ve Finsku byla udělena Nordic Ecolabel.







LOUNGE + korek 13.000 m²

Na obrázku fotografie pokoje nemocnice Riviera Chablais v Rennaz (Švýcarsko) s dřevěnou podlahou Par-ky Lounge (speciální výroba).

groupe-6

12 rue des Arts et Métiers
CS 70069 - 38026 Grenoble cedex 1
T+33 (0)4 76 96 45 90
F+33 (0)4 76 21 97 29
M+33 (0)6 76 15 72 37
yves.tailfer@groupe-6.com
www.groupe-6.com






Par-ky Lounge Smoked Walnut 26.000 sqm
Supply and installation MTE Dubai
Interior contracting SEF UAE Interiors LLC






MG Valda (Real Estate) Reception - Vilnius



MG Valda (Real Estate) Reception - Vilnius





Vybrané reference

Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k březnu 2019

Podlahovina: Par-ky Pro 06, Lounge 06, Deluxe 06

- 2005 3.000 m² Bytový dům Petrohradská, Praha,
- 2007 4.000 m² Bytový dům Nový Vinohrad, Praha, Hochtief a.s.
- 2007 1.000 m² Apartmánový dům LARA, Čeladná
- 2008 2.300 m² Rodinné domy na Kačence, Praha, Hochtief a.s.
- 2008 3.200 m² Vila Park za Klánovickým lesem, Praha, P.H.A., a.s.
- 2008 1.500 m² Rodinné domy, Brtnice, DORINT
- 2009 3.000 m² BD Tyršův vrch, Praha, ORCO
- 2009,10 2.200 m² BD Hostivařský Dvůr, Praha, Hochtief a.s.
- 2012 7.800 m² Bytový komplex Kejřův Park 1, Praha, Star Group a.s.
- 2012 1.000 m² AP Bydlení nad jezerem , Máchovo jezero, REZIDENCE NAD JEZEREM s.r.o.
- 2012 2.500 m² Rezidence Na Santince , Praha, P.H.A., a.s.
- 2012 1.000 m² BD Nuselská , Praha , Swietelski
- 2013 2.300 m² Lofty Křižíkova , Praha , Česká Investiční, a.s.
- 2013 7.800 m² BD Devonská, Praha Barrandov, MOTA-ENGIL CE ČR, a.s.
- 2013 4.800 m² Bytový komplex Kejřův Park 2, Praha, Star Group a.s.
- 2013,14 1.900 m² RD Tri Vody, Malinovo u Bratislavy

Vybrané reference



Česká a Slovenská republika v bytové výstavbě k březnu 2019
Podlahovina: Par-ky Pro 06, Lounge 06, Deluxe 06

- 2014 8.600 m² Nové Chabry, Praha, Viladomy A,B, Star Group a.s
- 2015,16 35.000 m² Panorama City, Bratislava, SK, J&T REAL ESTATE
- 2015 6.900m² Nové Chabry, Praha, Viladomy C,D, Star Group a.s.
- 2015 1. 300 m² BD Nuselská II, Praha, GD Swietelsky
- 2016 2.750 m² Bydlení Vidoule ,Praha, Intertrade Group
- 2016 2.250 m² Waltrovka, Praha, Domy B1,B2 , PENTA REAL ESTATE
- 2017 2.500 m² Waltrovka, Praha, Domy B3,B4 , PENTA REAL ESTATE
- 2017 5.600m² Nové Chabry, Praha, Viladomy E, Star Group a.s.
- 2018 6.000m² Blumental Rezidencia, Bratislava, Corwin,
- 2018 8.800 m² Waltrovka II, Praha, PENTA REAL ESTATE
- 2018,19 2.000m² Belaria Koliba, Bratislava, WBA Property Development , *ve výstavbě*
- 2018-19 8.700m² REZIDENCE PARK MASARYKOVA, Liberec, DEVELOP INDUSTRY a.s., *ve výstavbě*
- 2019 2.000m² Bezručova Residence, Bratislava, Bezručova Invest, *ve výstavbě*
- 2019 2.500m² Grand Koliba Rezidence, Bratislava, NAY a.s., *ve výstavbě*
- 2019 1.500m² Rezidence Na Plachtě,IV.etapa, Hradec Králové, Rezidence na Plachtě s.r.o., *ve výstavbě*
- 2019 4.000 m² Waltrovka III, Praha, PENTA REAL ESTATE, *ve výstavbě*
- 2019,20 42.000m² SKY PARK RESIDENCE, Bratislava, PENTA REAL ESTATE, *ve výstavbě*

CABBANI®
custom made parquet





CABBANI - třídění dubů




SELECT

Výběr s jemnými barevnými odchylkami, bez suků, pouze zdravá očka.



RUSTIC LIGHT

Vyskytuje se zde menší množství suků a trhlin (i tmelených), přípustné barevné variace.



RUSTIC NATURE

Rustikální lamely v nejrealističtější přírodní podobě. Přípustné jsou suky a trhliny (i tmelené) ve větším množství.



RUSTIC MIX

Kombinace Rustic Light a Rustic Nature.

CABBANI - řady

Dostupné od Parket koncept s. r. o. jsou tyto řady:

- **Premier 10H Collection 02 Uniclic** – vyvinuto pouze pro Parket koncept s.r.o.
- **Premier 10H Collection 02 Pero-drážka**
- **Premier 10H Collection 03 Pero-drážka**

Společné parametry pro všechny tři řady:

- **Formát 10 x 150 x 1185 mm**
- **Vhodné pro podlahové vytápění**
- **Nášlapná vrstva 2 mm**
- **HDF nosič**
- **Plovoucí nebo celoplošné lepení**

CABBANI řada Premier 10H Collection 02 - dřeviny



Natural Oak (Dub)
SELECT



Natural Oak (Dub)
RUSTIC LIGHT



Natural Oak (Dub)
RUSTIC NATURE



Polar Oak (Dub)
SELECT



Polar Oak (Dub)
RUSTIC LIGHT



Polar Oak (Dub)
RUSTIC NATURE

CABBANI řada Premier 10H Collection 02 - dřeviny



Pure Oak (Dub)
SELECT



Pure Oak (Dub)
RUSTIC LIGHT



Pure Oak (Dub)
RUSTIC NATURE



Shade Oak (Dub)
SELECT



Shade Oak (Dub)
RUSTIC LIGHT



Shade Oak (Dub)
RUSTIC NATURE



Snow Oak (Dub)
RUSTIC NATURE

CABBANI řada Premier 10H Collection 03 - dřeviny



Himalaya Oak (Dub)
RUSTIC MIX



Alps Oak (Dub)
RUSTIC MIX



Stone Oak (Dub)
RUSTIC MIX

CABBANI řada Premier 10H Collection 02 Uniclic



- Rustikální bestsellers v UV - oleji
- Krátké kartáčované prkno
- Výborná kvalita za rozumnou cenu
- Vhodné na podlahové vytápění



Natural Oak (Dub)

CABBANI řada Premier 10H Collection 02 Pero-drážka

- Krátká prkna v atraktivních barvách
- Třídění Select a 2 stupně rustikality
- Široký výběr barev dubu
- Vhodné na podlahové vytápění



Snow Oak (Dub)

CABBANI řada Premier 10H Collection 03 Pero-drážka

- Krátká prkna v matném laku
- Atraktivní barvy
- Barevně shodné soklové lišty
- Vhodné na podlahové vytápění



Stone Oak (Dub)

ÚDRŽBA

New



Kompletní kit pro olejované podlahy

- 1L podlahové mýdlo
- 1L intenzivní čistič
- 1L údržbového oleje
- 1 utěrka z mikrovlákn



Kompletní kit pro lakované podlahy

- 2 x 1L podlahové mýdlo
- 1L podlahové leštadlo
- 1 utěrka z mikrovlákn