

NOVÁ GENERACE DŘEVĚNÝCH ODOLNÝCH PODLAH

MADE IN BELGIUM

**Už nemusíte
odcházet k imitacím dřeva**



PROČ KOUPIT PARKY?



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt



IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi nízký tepelný odpor, vhodné i pro **elektrické topné fólie** a podlahové vytápění.



SÍLA PRAVÉHO DŘEVA

Unikátní **neopakovatelný vzhled každé lamely** s kartáčem a neviditelným velmi odolným lakem.



UDRŽITELNÁ VOLBA

25x méně dřeva oproti klasické parketě. Plakety nejvyšších ekologických standardů. Závazek výrobce – pozitivní uhlíková stopa do roku 2040.



ODOLNOST PROTI VODĚ, ŠKRÁBANCŮM A PROTLAKŮM

Revoluční technologie **WOODSHIELD** jako skalní štít chrání podlahu před poškozením. **Odolnost povrchu proti vodě** včetně spojů **min. 24 hodin**.



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání **schodové hrany** vyrobené přímo z podlahových lamel **pro Vaše perfektní schody**.

TŘÍDĚNÍ

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce OAKS je k dispozici ve dvou typech třídění dubu Premium a Rustic Light, kolekce CHARACTER WOODS se dodává v čistém třídění Premium.

ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM	RUSTIC LIGHT
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suky, které se navzájem dokonale doplňují
	

OAKS

Natural Oak	PRO	MASTER	DELUXE+		SWING	PRO			SUMMIT	
Ivory Oak	PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING	PRO			SUMMIT	
Sand Oak							MASTER	DELUXE+		SWING
Milk Oak	PRO	MASTER	DELUXE+						SUMMIT	
Silk Oak						PRO				
Desert Oak	PRO		DELUXE+							
Manhattan Oak									SUMMIT	
Sahara Oak	PRO				SWING		MASTER		SUMMIT	
Hazel Oak									SUMMIT	SWING
Burley Oak		MASTER				PRO				

WALNUTS	CINNAMON TRIBA
PREMIUM	PREMIUM
Suky nepřipustné, pouze zdravé očka, běl nepřipustná, přiměřeně barevné rozdíly	Suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, výrazná léta, mírně barevné rozdíly
	
Frozen Walnut	Cinnamon Triba
	
Smoked Walnut	

CHARACTER WOODS

Frozen Walnut				SUMMIT						
Smoked Walnut	PRO				SWING					
Cinnamon Triba							DELUXE+			

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

PRKNA

 Nášlap 0,6 mm	PRO		Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
	MASTER		Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
	DELUXE+		Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm 
	SUMMIT		Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm

HERRINGBONE

Nášlap 0,6 mm



SWING



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video



RYBINA




DVOJITÁ RYBINA



WOODSHIELD – ULTIMATIVNÍ ODOLNOST PROTI PROTLAKŮM A VODĚ



Nášlapná vrstva 0,6 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2 mm
Dub na borovicovém středu

ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA


Parky je **výjimečně odolná vůči nárazům a protlakům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami laku**, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem - nyní je ještě dokonalejší **úplné pokrytí povrchu dřeva lakem včetně pórů WOODSHIELD**. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům a **vydrží minimálně 24 hodin pod vodou bez poškození**. Technologická inovace povrchové ochrany **WOODSHIELD zajišťuje řádově větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy a je srovnatelná pouze s vysoce kvalitními vinyly**.

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.


PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

PRKNA – ČIŠTÉ DUBY PREMIUM




Natural Oak

PRO
MASTER
DELUXE+




Ivory Oak

PRO
MASTER
DELUXE+
SUMMIT




Milk Oak

PRO
MASTER
DELUXE+




Desert Oak

PRO
DELUXE+



Sahara Oak


PRO



Burley Oak


MASTER

PRKNA – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT




Natural Oak

PRO
SUMMIT




Ivory Oak

PRO
SUMMIT




Sand Oak

MASTER
DELUXE+




Silk Oak

PRO
SUMMIT




Manhattan Oak

SUMMIT




Sahara Oak

MASTER
SUMMIT



Hazel Oak

SUMMIT




Burley Oak


PRO

PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI


OKS HERRINBONE




Natural Oak Premium




Ivory Oak Premium



Sand Oak Rustic Light




Sahara Oak Premium




Hazel Oak Rustic Light


CHARACTER WOODS



Frozen Walnut Premium




Smoked Walnut Premium



Cinnamon Triba Premium

HERRINGBONE



Smoked Walnut Premium

		PLANKS PROMASTERDELUXE+SUMMIT				HERRINGBONE SWING
Zátěžová třída podlah						
LAMELY	Rozměry	1203 × 190 mm	1506 × 166 mm	1810 × 166 mm	2050 × 233 mm	593 × 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm
	Horní vrstva	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Spoj					
BALENÍ	Počet lamel v balení	11	8	7	5	11
	Obsah balení	2.514 m ²	2.000 m ²	2.103 m ²	2.388 m ²	0.789 m ²
	Hmotnost	16,30 kg	17,3 kg	18,9 kg	21,1 kg	6,7 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zkosená hrana	Mini	4	4	2	2
		Maxi	-	-	2	2
	Povrchová úprava	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)
	Kartáčování	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč
OAKS						
NATURAL OAK	Premium	PR-NAT-PR	MA-NAT-PR	DE+NAT-PR		SW-NAT-PR L/R
	Rustic Light	PR-NAT-RL			SU-NAT-RL	
IVORY OAK	Premium	PR-IVO-PR	MA-IVO-PR	DE+IVO-PR	SU-IVO-PR	SW-IVO-PR L/R
	Rustic Light	PR-IVO-RL			SU-IVO-RL	
SAND OAK	Rustic Light		MA-SAN-RL	DE+SAN-RL		SW-SAN-RL L/R
MILK OAK	Premium	PR-MIL-PR	MA-MIL-PR	DE+MIL-PR		
SILK OAK	Rustic Light	PR-SIL-RL			SU-SIL-RL	
DESERT OAK	Premium	PR-DES-PR		DE+DES-PR		
MANHATTAN OAK	Rustic Light				SU-MAN-RL	
SAHARA OAK	Premium	PR-SAH-PR				SW-SAH-PR L/R
	Rustic Light		MA-SAH-RL		SU-SAH-RL	
HAZEL OAK	Rustic Light				SU-HAZ-RL	SW-HAZ-RL L/R
BURLEY OAK	Premium		MA-BUR-PR			
	Rustic Light	PR-BUR-RL				
CHARACTER WOODS						
FROZEN WALNUT	Premium				SU-FRO-PR	
SMOKED WALNUT	Premium	PR-SMO-PR				SW-SMO-PR L/R
CINNAMON TRIBA	Premium			DE+CIN-PR		

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

PRO



VŽDY VÝHODNĚ

- Velmi odolné dřevo za cenu vinylu
- Supermatný štít WOODSHIELD

- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
7,2 x 190 x 1203	Zámek Uniclic	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	15 let / 5 let	

	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčo- vání	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m² bez DPH
DUBY									
PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	39,17
PR-NAT-RL	Natural Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	39,17
PR-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	39,17
PR-IVO-RL	Ivory Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	39,17
PR-MIL-PR	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	S	39,17
PR-SIL-RL	Silk Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	S	39,17
PR-DES-PR	Desert Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDDE	S	39,17
PR-SAH-PR	Sahara Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	S	39,17
PR-BUR-RL	Burley Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	S	39,17
ORECHY									
PR-SMO-PR	Smoked Walnut Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	45

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024


Olebná gláva - 15%
od 1. 3. do 30. 4. 2025

Dostupnost PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PRO – Desert Oak Premium



PRO – Smoked Walnut Premium

MASTER

THE ULTIMATE PROTECTION

WOODSHIELD

From water, scratches & dents

%

VŽDY VÝHODNĚ

• Středně dlouhé lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění

• Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

• Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku

• Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	8	2	17,3	72	144	1260	limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m² bez DPH
DUBY									
MA-NAT-PR	Natural Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	51,67
MA-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	51,67
MA-SAN-RL	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	51,67
MA-MIL-PR	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	CS	51,67
MA-SAH-RL	Sahara Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	51,67
MA-BUR-PR	Burley Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	CS	51,67

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA

NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

%

SNÍŽENA

OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:
S skladem v Hodoníně
CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdný

Důležité upozornění:
Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

MASTER – Sahara Oak Rustic Light

MASTER – Burley Oak Premium

Platnost od 1. 10. 2024

11

DELUXE+

THE ULTIMATE PROTECTION

WOODSHIELD

From water, scratches & dents

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,798	1185	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčo-vání	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
DUBY									
DE+NAT-PR	Natural Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660D	CS	65,00
DE+IVO-PR	Ivory Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDIV	CS	65,00
DE+SAN-RL	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDESS	CS	65,00
DE+MIL-PR	Milk Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDMI	CS	65,00
DE+DES-PR	Desert Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDDE	CS	65,00
Cinnamon Triba									
DE+CIN-PR	Cinnamon Triba Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDHAZ-CINN	CS	66,11

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA

NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

%

SNÍŽENA

OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:
S skladem v Hodoníně
CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:
Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



DELUXE+ – Sand Oak Rustic Light

DELUXE+ – Cinnamon Triba Premium

SUMMIT

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka	
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory*		
Plné délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	Limitovaná doživotní/10 let		
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáč- čování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m² bez DPH
DUBY									
SU-NAT-RL	Natural Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	CS	65,83
SU-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	70,00
SU-IVO-RL	Ivory Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	65,83
SU-SIL-RL	Silk Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	CS	65,83
SU-MAN-RL	Manhattan Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDRM	CS	65,83
SU-SAH-RL	Sahara Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	65,83
SU-HAZ-RL	Hazel Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	65,83
OŘECHY									
SU-FRO-PR	Frozen Walnut Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	166000	CS	80,00

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

 SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SUMMIT – Silk Oak Rustic Light

SUMMIT – Manhattan Oak Rustic Light

SWING



- Stylová rybina Premium a Rustic Light ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m ² bez DPH
DUBY									
SW-NAT-PR-L	Natural Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	62,50
SW-NAT-PR-R	Natural Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	62,50
SW-IVO-PR-L	Ivory Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	62,50
SW-IVO-PR-R	Ivory Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	62,50
SW-SAN-RL-L	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	62,50
SW-SAN-RL-R	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	62,50
SW-HAZ-RL-L	Hazel Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	62,50
SW-HAZ-RL-R	Hazel Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	62,50
SW-SAH-PR-L	Sahara Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	62,50
SW-SAH-PR-R	Sahara Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	62,50
OŘECHY									
SW-SMO-PR-L	Smoked Walnut Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	70,83
SW-SMO-PR-R	Smoked Walnut Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	70,83

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SWING – Natural Oak Premium



SWING – Hazel Oak Rustic Light

Soklové lišty a podlahové profily



Soklové lišty 12x60 Parky



Podlahové profily 3 in one

Formát (mm)	12,4 x 60 x 2150	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	0,95

Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
OAKS						
Natural Oak	WS-NAT	S	7,69	WP-NAT	S	18,24
Ivory Oak	WS-IVO	S	7,69	WP-IVO	S	18,24
Sand Oak	WS-SAN	S	7,69	WP-SAN	S	18,24
Milk Oak	WS-MIL	S	7,69	WP-MIL	S	18,24
Silk Oak	WS-SIL	S	7,69	WP-SIL	S	18,24
Manhattan Oak	WS-MAN	CS	7,69	WP-MAN	CS	18,24
Desert Oak	WS-DES	CS				
Sahara Oak	WS-SAH	S	7,69	WP-SAH	S	18,24
Hazel Oak	WS-HAZ	CS	7,69	WP-HAZ	CS	18,24
Burley Oak	WS-BUR	S	7,69	WP-BUR	S	18,24
CHARACTER WOODS						
Frozen Walnut	WS-FRO	CS	9,09	WP-FRO	CS	20,58
Smoked Walnut	WS-SMO	CS	9,09	WP-SMO	CS	20,58
Cinnamon Triba	WS-CIN	CS	9,09	WP-CIN	CS	20,58



Soklové lišty 12 x 60



Podlahové profily 3 in one



Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12,2 x 69 x 2150
Nosič	MDF
Záruka	2 roky
Kartáčování	Ne
Obsah balení	5 lišt
Hmotnost balení (kg)	6



Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
Bílá přetíratelná	Fólie základní bílá	SP02	CS	3,75



Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Doplňkový materiál

Montáž



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
IS01	Instalační sada	Instalační sada (Installation set)	1 ks	S	27,00
TA01	Páska	Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm	50 bm	S	9,03

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
UN04	Fólie	Parozábrana Deluxe+, 135 g/m²	25 m²	S	1,60
UN06	Podložka	Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou	20 m²	S	4,89
UN07	Podložka	Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m²	S	9,20

Doplňkový materiál

Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks
CL03	Čistič	Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)	1 ks	S	25,99



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

Doplňkový materiál

Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/balení
PEN10+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Natural Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN11+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Ivory Oak/Sand Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN12+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Milk Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN13+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Silk Oak/Desert Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN14+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Manhattan Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN15+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Sahara Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN16+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Hazel Oak/Cinnamon Triba + lak	2 pera	S	43,31
PEN17+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Burley Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN18+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Frozen Walnut + lak	2 pera	S	43,31
PEN19+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Smoked Walnut + lak	2 pera	S	43,31
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	74,17
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	357,50




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody





Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ B	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	68,00	58,00
Schodová hrana Typ B	SUMMIT	SU-FRO-PR	Frozen Walnut	227/37/16 – 2050	0	110,00	103,00
Schodová hrana Typ C	DELUXE+	DE+IVO-PR	Ivory Oak Premium	160/37/16 – 1810	0	66,00	59,00
Schodová hrana Typ C	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	70,00	60,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ B

Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišta




PARKY TYP C - DELUXE+



PARKY TYP C - PRO



PARKY TYP C - MASTER, SUMMIT



Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	14,00
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	19,00
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dřeviny a barvy	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	25,00
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení		Dostupnost	EUR/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1 l		0	21,00	

Dostupnost schodových hran PARKY:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.