

Nejodolnější dřevěná podlaha na trhu

Už nemusíte odcházet k imitacím dřeva

PROČ KOUPIT PARKY?



IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Nízký tepelný odpor



VODĚODOLNÝ POVRCH

Aqua Sealing Complete – bez poškození zvládne 12-ti hodinový test pod vodou včetně spojů



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

BREEAM international a LEED v4



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž je stejně snadná jako u laminátu díky osvědčenému zámku UNICLIC® a UNIFIT X®



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody



TITANIUM – ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33

Odolnost proti škrábancům jako u nejlepšího vinylu – vysoká komerční zátěž



100%

Made in Belgium



TŘÍDĚNÍ – DUBY

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce Oaks je k dispozici ve čtyřech typech třídění dubu od čistého dubu až po duby rustikální a v několika variantách tloušťky nášlapné vrstvy.

ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM	RUSTIC LIGHT
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suky, které se navzájem dokonale doplňují.
	
Nášlap 0,6 mm	Nášlap 0,6 mm

Oaks									
European Oak	Pro 06	Deluxe+06				Swing 06	Pro 06		
Ivory Oak	Pro 06	Deluxe+06				Swing 06	Pro 06	Deluxe+ 06	Swing 06
Milk Oak	Pro 06						Pro 06		
Desert Oak	Pro 06	Deluxe+06					Pro 06		
Umber Oak	Pro 06						Pro 06		
Antique Oak	Pro 06	Deluxe+06							
Essence Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Silk Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Valley Oak			Master 06						
Mountain Oak							Pro 06		
Sky Oak			Master 06						
Dune Oak			Master 06						

TŘÍDĚNÍ – CHARACTER WOODS, WALNUTS

Premium	suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, přiměřené barevné rozdíly
---------	---

ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA


Parky je výjimečně **odolná vůči nárazům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami** laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy.



Nášlapná vrstva
0,6 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva
3,2 mm
Dub na HDF středu




Nášlapná vrstva
3,2 mm
Dub na borovicovém středu

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

Prkenné podlahy

Nášlap 0,6mm		Pro 06	
			Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
		Deluxe+ 06	
			Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm
		Master 06	
			Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
		Summit 06	
			Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm



UNIFITX
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.

Podlaha se vzorem

Nášlap 0,6mm



Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA




Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

OAKS – ČISTÉ DUBY PREMIUM



European Oak



Ivory Oak




Milk Oak




Desert Oak



Umber Oak



Antique Oak




Essence Oak



Silk Oak



Valley Oak



Sky Oak



Dune Oak

PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT



Pro 06

European Oak



Pro 06

Deluxe+ 06

Ivory Oak




Pro 06

Milk Oak




Pro 06

Desert Oak



Pro 06

Umber Oak



Pro 06

Mountain Oak



Summit 06

Essence Oak



Summit 06

Silk Oak

PODLAHY SE VZOREM – DUBY



Swing 06

European Oak Premium



Swing 06

Ivory Oak Premium



Swing 06

Ivory Oak Rustic Light

WALNUTS – OŘECHY



Pro 06


Smoked Walnut



Summit 06

Frozen Walnut






PODLAHA SE VZOREM – OŘECHY



Swing 06

Smoked Walnut

STRUČNÝ PŘEHLED

		Nášlap 0,6 mm				
		Pro 06	Deluxe+ 06	Master 06	Summit 06	Swing 06
						
LAMELA	Rozměry	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	12 mm (1/2")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")
	Zámek	Uniclic®	Unifit X	Unifit X	Unifit X	Unifit X
BOX	Počet lamel	11 lamel	7 lamel	8 lamel	5 lamel	11 lamel
	m ²	2,514 m ²	2,103 m ²	2,000 m ²	2,388 m ²	0,789 m ²
Zkosená hrana	Maxi ± 1,5 mm	–	2	–	2	–
	Mini ± 0,5 mm	4	2	4	2	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Stupeň lesku %	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)
	Povrchová úprava	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč

OAKS

EUROPEAN OAK	Premium	PRB101	DEXB+101			SWXB101
	Rustic light	PRB135				
IVORY OAK	Premium	PRB102	DEXB+102			SWXB102
	Rustic light	PRB110	DEXB+110			SWXB110
MILK OAK	Premium	PRB103				
	Rustic light	PRB137				
DESERT OAK	Premium	PRB104	DEXB+104			
	Rustic light	PRB116				
UMBER OAK	Premium	PRB134				
	Rustic light	PRB136				
ANTIQUE OAK	Premium	PRB106	DEXB+106			
ESSENCE OAK	Premium			MAXB188	SUXB188	
	Rustic light				SUXB189	
SILK OAK	Premium			MAXB193	SUXB193	
	Rustic light				SUXB190	
VALLEY OAK	Premium			MAXB194		
MOUNTAIN OAK	Premium					
	Rustic light	PRB199				
SKY OAK	Premium			MAXB196		
DUNE OAK	Premium			MAXB197		

WALNUTS

SMOKED WALNUT	Premium	PRB203				SWXB203
FROZEN WALNUT	Premium				SUXB218	

Swing 06

- Stylová rybina v čistém třídění, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	10 let/Doživotní

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do- stup- nost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
SWXB101L	European Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1898,-
SWXB101R	European Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1898,-
SWXB102L	Ivory Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-
SWXB102R	Ivory Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-
N SWXB110L	Ivory Oak Rustic Light - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-
N SWXB110R	Ivory Oak Rustic Light - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-

OŘECHY									
SWXB203L	Smoked Walnut - levý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	2151,-
SWXB203R	Smoked Walnut - pravý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	2151,-

*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení

ČELNÍ ZÁMEK UNIFIT X

Nášlap 0,6mm

UNIFIT X
PATENTED TECHNOLOGY

Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com


Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



UNIFIT X
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.



Swing 06 - Smoked Walnut Premium (Ořech)

Summit 06

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Plné délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	10 let/Doživotní

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
SUXB188	Essence Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	1853,-
N SUXB189	Essence Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	1853,-
SUXB193	Silk Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	1853,-
N SUXB190	Silk Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	1853,-

OŘECHY									
SUXB218	Frozen Walnut	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3218	CS	2244,-

*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení



Summit 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Summit 06 - Frozen Walnut (Ořech)

Master 06



VŽDY VÝHODNĚ

- Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	8	2,000	17,3	72	144	1260	10 let/Doživotní

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
MAXB188	Essence Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDESS	S	1398,-
MAXB193	Silk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	1398,-
MAXB194	Valley Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKTABACCO	S	1398,-
MAXB196	Sky Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKALPINO	S*	1398,-
MAXB197	Dune Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKGRIGIO	S*	1398,-

*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení

S* skladem do vyprodání zásob

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



Master 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Master 06 - Silk Oak Premium (Dub)

Deluxe+ 06

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,8	1185	10 let/Doživotní

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
DEXB+101	European Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660D	CS	1734,-
DEXB+102	Ivory Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	1734,-
DEXB+110	Ivory Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	1734,-
DEXB+104	Desert Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	1734,-

*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení



Deluxe+ 06 - European Oak Premium (Dub)



Deluxe+ 06 - Ivory Oak Rustic Light (Dub)

Pro 06

VŽDY VÝHODNĚ



- Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
- Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
7,2 x 190 x 1203	Zámek Uniclic	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*	
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	5 let/15 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
PRB101	European Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1089,-
PRB135	European Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1089,-
PRB102	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1089,-
PRB110	Ivory Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1089,-
PRB103	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	1089,-
PRB137	Milk Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	1089,-
PRB104	Desert Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	1089,-
PRB116	Desert Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	1089,-
PRB134	Umber Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	1089,-
PRB136	Umber Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	1089,-
PRB106	Antique Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDAN	S	1089,-
PRB199	Mountain Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDCH	S	1089,-

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

OŘECHY									
PRB203	Smoked Walnut (Ořech)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	S	1279,-

*Záruka: 5 let pro nízké komerční zatížení; 15 let pro bytové zatížení

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Pro 06 - Milk Oak Premium (Dub)



Pro 06 - Desert Oak Premium (Dub)

Soklové lišty a podlahové profily



**Soklové lišty 12x80
Parky Original**



**Soklové lišty 12x80
by Pedross**



**Podlahové profily
3 in one**


Formát (mm)	12 x 80 x 2150	12,4 x 80,4 x 2400	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	10 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	12,1	0,95

Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
DUBY									
European Oak	WS3101	S*	208,-	WS3101-P	S**	189,-	WP3101	S	514,-
Ivory Oak/Essence Oak	WS3102	S*	208,-	WS3102-P	S**	189,-	WP3102	S	514,-
Milk Oak	WS3103	S*	208,-	WS3103-P	S**	189,-	WP3103	S	514,-
Desert Oak	WS3104	S*	208,-	WS3104-P	S**	189,-	WP3104	S	514,-
Umber Oak	WS3134	S*	208,-	WS3134-P	S**	189,-	WP3134	S	514,-
Antique Oak	WS3106	S*	208,-	WS3106-P	S**	189,-	WP3106	S	514,-
Silk Oak	WS3193	S*	208,-	WS3193-P	S**	189,-	WP3193	S	514,-
Dune Oak	WS3197	S*	208,-	-	-	189,-	WP3197	S*	514,-
Sky Oak	WS3196	S*	208,-	-	-	189,-	WP3196	S*	514,-
Valley Oak	WS3194	S*	208,-	WS3194-P	S**	189,-	WP3194	S	514,-
Mountain Oak	WS3195	S*	208,-	WS3195-P	S**	189,-	WP3195	S	514,-
OŘECHY									
Smoked Walnut	WS3203	S	277,-	WS3203-P	S**	251,-	WP3203	S	539,-
Frozen Walnut	WS3218	CS	277,-	WS3218-P	S**	251,-	WP3218	CS	539,-

Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12 x 69 x 2150	
Nosič	MDF	
Záruka	2 roky	
Kartáčování	Ne	
Obsah balení	5 lišt	
Hmotnost balení (kg)	6	

Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
Bílá přetíratelná	Fólie základní bílá	SP02	CS	98,-



Soklové lišty 12 x 80

Podlahové profily 3 in one

Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdnů
- S*** do vyprodání zásob
- S**** dostupné koncem června

ALUMINIUM PROFILES

Hliníkové podlahové profily



**Přechodový profil
hliníkový délka 0,9 m**





**Ukončovací profil
hliníkový délka 2,7 m**



Formát (mm)	10 - 22 x 38 x 900	7 - 18 x 30 x 2700
Nosič	Hliník	Hliník
Záruka	2 roky	2 roky
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	1 lišta	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	0,45	1,2

Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
European Oak	Digitální tisk	APC101	CS	742,-	APE101	CS	677,-
Ivory Oak/Essence Oak	Digitální tisk	APC102	CS	742,-	APE102	CS	677,-
Milk Oak	Digitální tisk	APC103	CS	742,-	APE103	CS	677,-
Desert Oak	Digitální tisk	APC104	CS	742,-	APE104	CS	677,-
Umber Oak	Digitální tisk	APC134	CS	742,-	APE134	CS	677,-
Antique Oak	Digitální tisk	APC106	CS	742,-	APE106	CS	677,-

Přechodový profil hliníkový



Ukončovací profil hliníkový



Instalace přechodového profilu hliníkového



Instalace ukončovacího profilu hliníkového

Dostupnost hliníkových profilů PARKY:

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Doplňkový materiál

Montáž



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
IS01	Instalační sada	Instalační sada (Installation set)	1 ks	S	664,-
TA01	Páska	Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm	50 bm	S	222,-

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m ²
UN04	Fólie	Parozábrana Deluxe+ 06, 135 g/m²	25 m ²	S	39,-
UN06	Podložka	Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	120,-
UN07	Podložka	Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	227,-

Doplňkový materiál

Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
CL03	Čistič	Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)	1 ks	S	644,-



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

Doplňkový materiál

Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/balení
RP01	Opravná pera	Natural+Matt (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	1143,-
RP03	Opravná pera	White+Matt (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	1143,-
RP15	Opravná pera	Ultra White+Matt (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	1143,-
RP13	Opravná pera	Caramel Matt (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	1143,-
RP04	Opravná pera	Light Grey+Matt (Desert Oak)	2 pera	S	1143,-
RP18	Opravná pera	Light Brown+Matt (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	1143,-
RP09	Opravná pera	Brown+Matt (Mountain Oak)	2 pera	S	1143,-
RP06	Opravná pera	Cognac+Matt (Antique Oak)	2 pera	S	1143,-
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	1818,-
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	8859,-




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Na přání je možno vyrobit schodové hrany typ C. Při objednávání Typ C je nutné vysloveně specifikovat v objednávce.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ B	Pro 06	PRB101	European Oak Premium	cca 184x37/16 - 1203 mm	0	1520,-	1372,-
Schodová hrana Typ B	Summit 06	SUXB218	Frozen Walnut	cca 227x37/16 - 2050 mm	0	2698,-	2571,-
Schodová hrana Typ C	Deluxe+ 06	DEXB+102	Ivory Oak Premium	cca 160x37/16 - 1810 mm	0	1520,-	1422,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ B



Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišty




PARKY TYP C - DELUXE+ 06



PARKY TYP C - PRO 06



PARKY TYP C - MASTER 06, SUMMIT 06



Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	381,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	473,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dřeviny a barvy	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	630,-
Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy			Balení	Dostupnost	Kč/balení bez DPH
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy			cca 0,1 l	0	526,-

Dostupnost schodových hran PARKY:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.