

Francouzská kvalita, vyrobena řemeslníky s láskou a vášní

Dřevo a barvy v dokonalé rovnováze



PODLAHA NA PŘÁNÍ

Vyberte si podlahu přesně podle svých požadavků: konstrukci, zámek, barvu i povrchovou úpravu.



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Dodáme Vám schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody.



CRAFTS
MANSHIP

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Špičkové technologie a velké množství řemeslné práce uspokojí náročné zákazníky.



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy do tloušťky 15 mm jsou vhodné pro podlahové vytápění.

CABBANI
di Lorenzo

KOLEKCE DI LORENZO

Speciální kolekce s řadou ručních úprav pro exkluzivní vzhled.



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Zdravé klima v interiéru, dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Společnost Cabbani umožňuje svým systémem „à la carte“ výběr podlahy přesně podle vysněných požadavků. Zvolit lze dřevěnou podlahu dýhovou nebo třívrstvou s různou výškou nášlapné vrstvy, spoj, dekor, povrchovou úpravu, velikost lamel i parkety pro vzor rybin. Vysoká francouzská kvalita, nejnovější technologie i tradiční umění ručních úprav dřeva zajišťuje luxusní vzhled i dlouhou životnost této podlahy. U dýhových podlah navíc získáte nadstandardně odolné podlahy vůči protlakům a poškrábání. Jako člen skupiny Decospan klade velký důraz na ochranu životního prostředí a podepsal listinu Pure Wood, která zaručuje, že dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

V ceníku uvedené varianty dodáváme do 5-7 týdnů od objednání, dodací lhůtu třídění Select sdělíme na vyžádání. Vybrat si lze i jiné kombinace parametrů, dostupnost i cena je na poptávku.

TŘÍDĚNÍ



SELECT

Výběrové třídění s mírnými barevnými odchylkami, bez výrazných suků. Dostupné pouze v kolekcích 01 a 02. Dostupnost na vyžádání.




RUSTIC LIGHT

Vytříbená rustikální kvalita s několika suký. Dostupné ve všech kolekcích.



RUSTIC NATURE

Rustikální ve své nejpřirozenější podobě. Dostupné ve všech kolekcích kromě řad BATON, CHEVRON a RISTRETTO.



SCRATCHED

Efekt pásové pily. Abychom parketám dodali extra tradiční vzhled, prkna řezeme pásovou pilou. Tento efekt je aplikován náhodně po celé lamele. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.




AGED

Postařování. Boky prken jsou postařovány dlátem. Tímto způsobem se zdá, že dřevo obstálo ve zkoušce času. Proces se provádí výhradně ručně. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.

PŘEHLED KONSTRUKCÍ A SPOJŮ LAMEL

Lamely lze zvolit se středem z HDF nebo březové překližky a s nášlapnou dubovou svrstvou o tloušťce 0,6 mm, 2 mm, 3,2 mm nebo 5,5 mm. Na výběr je zámek UnifitX nebo Pero a drážka.




BATON a CHEVRON kalkulátor

SCAN ME

APLIKACE KALKULAČKA

Pro zjednodušení výpočtu a pokládky podlahy Cabbani se vzorem (BATON, CHEVRON) jsme vyvinuli snadno použitelnou aplikaci.

ZAČNĚTE



PŘEHLED KOLEKCÍ 2022

PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI

BATON

CHEVRON

BATON S

BATON-L

CHEVRON-S

CHEVRON-L

Spoj

PERO A DRÁŽKA

PERO A DRÁŽKA

PERO A DRÁŽKA

PERO A DRÁŽKA

Formát

610 x 92 mm

710 x 124 mm

600 x 92 mm

700 x 124 mm

Nosič

HDF HDF HDF BP

HDF HDF HDF BP

HDF HDF HDF BP

HDF HDF HDF BP

Náslapná vrstva

0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm

0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm

0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm

0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm

Tloušťka

10mm 10mm 14mm 14mm

10mm 10mm 14mm 14mm

10mm 10mm 14mm 14mm

10mm 10mm 14mm 14mm

BS10H06 BS10H BS14H BS14P

BL10H06 BL10H BL14H BL14P

CS10H06 CS10H CS14H CS14P

CL10H06 CL10H CL14H CL14P

S Select

RL Rustic Light

RN Rustic Nature


		PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI															
		BATON								CHEVRON							
		BATON S				BATON-L				CHEVRON-S				CHEVRON-L			
		PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA			
		610 x 92 mm				710 x 124 mm				600 x 92 mm				700 x 124 mm			
		HDF	HDF	HDF	BP	HDF	HDF	HDF	BP	HDF	HDF	HDF	BP	HDF	HDF	HDF	BP
		0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm				0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm				0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm				0,6mm 2mm 3,2mm 3,2mm			
		10mm 10mm 14mm 14mm				10mm 10mm 14mm 14mm				10mm 10mm 14mm 14mm				10mm 10mm 14mm 14mm			
		BS10H06	BS10H	BS14H	BS14P	BL10H06	BL10H	BL14H	BL14P	CS10H06	CS10H	CS14H	CS14P	CL10H06	CL10H	CL14H	CL14P
		Kolekce 01 Trendové barvy s UV - lakem	European														
Essence																	
Mineral																	
Littoral																	
Silk	S			S		S		S		S		S		S		S	
Desert				RL				RL				RL				RL	
Umber																	
Terra																	
Golden																	
Kolekce 02 Trendové barvy s UV - olejem Volitelně Scratched nebo Aged	Natural																
	Corn																
	Polar																
	Pure			S				S				S				S	
	Snow			RL				RL				RL				RL	
	Shade																
	Copper																
	Maroon																
Kolekce 03 Reaktivní moření s vysoko kvalitním lakem	Gamay																
	Cabernet			RL				RL				RL				RL	
	Pinot																
Kolekce 04 Reaktivní moření s matným UV - olejem Volitelně Scratched nebo Aged	Muscat																
	Chablis																
	Sauvignon																
	Elixir			RL				RL				RL				RL	
	Santal																
	Malbec																
Kolekce 05 <i>di Lorenzo</i> Mnohonásobné reaktivní moření s UV - olejem Volitelně Scratched nebo Aged	Bouchalès																
	Degas																
	Gauguin																
	Matisse																
	Chagall																
	Caillebotte			RL				RL				RL				RL	
	Monet																
	Renoir																
Cézanne																	

PRKENNÉ PODLAHY

RISTRETTO				CORTO				PREMIER				ELITE				DESIGNER							
PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA		UNIFIT X [®]		PERO A DRÁŽKA		UNIFIT X [®]		PERO A DRÁŽKA		UNIFIT X [®]		PERO A DRÁŽKA			UNIFIT X [®]				
1420 x 92 mm				1190 x 122 mm		1185 x 120 mm		1190 x 150 mm		1185 x 148 mm		1940 x 150 mm		1935 x 148 mm		1940 x 194 mm			1935 x 195 mm				
HDF		BP		HDF		HDF		HDF		HDF		HDF		BP		HDF		HDF		BP		HDF	
0,6mm	2mm	3,2mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	2mm	3,2mm	5,5mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	3,2mm	5,5mm	0,6mm	3,2mm
10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	19mm	10mm	14mm	10mm	14mm	14mm	19mm	10mm	14mm
R10H06	R10H	R14H	R14P	C10H06	C14H	CX10H06	CX14H	P10H06	P14H	PX10H06	PX14H	E10H06	E14H	E14P	E19P	EX10H06	EX14H	D10H06	D14H	D14P	D19P	DX10H06	DX14H
S RL				S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN	
S RL				S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN	
RL				RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN	
RL				RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN	
RL				RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN	


VELIKOSTI LAMEL A MOŽNOSTI KONSTRUKCE

PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI



Jádro	Spoj	Tloušťka nášlapné vrstvy	Tloušťka lamely					
HDF	PERO A DRÁŽKA		0,6 mm	10 mm	BS10H06	BL10H06	CS10H06	CL10H06
			2 mm	10 mm	BS10H	BL10H	CS10H	CL10H
			3,2 mm	14 mm	BS14H	BL14H	CS14H	CL14H
	UNIFIT X [®]		0,6 mm	10 mm	-	-	-	-
			3,2 mm	14 mm	-	-	-	-
			3,2 mm	14 mm				
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	PERO A DRÁŽKA		3,2 mm	14 mm	BS14P	BL14P	CS14P	CL14P
			5,5 mm	19 mm				

PRKENNÉ PODLAHY



RISTRETTO

Ideální lamela pro použití jako okraj podlahy se vzorem rybi kosti BĀTON-S a CHEVRON-S



1420 x 92 mm

CORTO

Ideální lamela pro použití jako okraj podlahy se vzorem rybi kosti BĀTON-S a CHEVRON-S



1190 x 122 mm

s UNIFITX[®]
1185 x 120 mm

PREMIER



1190 x 150 mm

s UNIFITX[®]
1185 x 148 mm

ELITE



1940 x 150 mm

s UNIFITX[®]
1935 x 148 mm

DESIGNER



1940 x 194 mm

s UNIFITX[®]
1935 x 195 mm


2 m

1,5 m

1 m

0,5 m

0 m



R10H06	C10H06	P10H06	E10H06	D10H06
RH10H	-	-	-	-
R14H	C14H	P14H	E14H	D14H
-	CX10H06	PX10H06	EX10H06	DX10H06
-	CX14H	PX14H	EX14H	DX14H
R14P	-	-	E14P	D14P
-	-	-	E19P	D19P

PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

KOLEKCE 00

Podlahy bez povrchové úpravy. K dispozici v třídění Select, Rustic i s úpravami Aged a Scratched.

- ☒ Povrchová úprava lakem
- ☉ Povrchová úprava olejem


KOLEKCE 01

Základem této kolekce je devět jemných a příjemných barev s vysoce kvalitním lakem. Parkety jsou chráněny šesti vrstvami UV laku a přímo si říkají o sluncem zalité místnosti s teplem pozdního letního západu slunce. Tyto lehce kartáčované parkety mořené vodou ředitelným mořidlem, dodají charakter každé místnosti. K dispozici v třídění Select a Rustic.



KOLEKCE 02

Podobné módní barvy z první kolekce jsou opatřeny povrchovou úpravou na olejové bázi, která jim dodává více charakteru. Tři vrstvy UV - oleje zvýrazňují přirozenou kresbu dřeva. Mírně kartáčovaná povrchová úprava tento efekt ještě umocňuje. K dispozici v třídění Select, Rustic i s úpravami Aged a Scratched.



PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

KOLEKCE 03

Stejně jako dobré víno se i dobrá parketová podlaha s reaktivním mořidlem v průběhu času zlepšuje. Vytváří jedinečný vintage vzhled každým dnem o něco více. Tato kolekce se vyznačuje právě krásným reaktivním mořením. Tři atraktivní barvy z kolekce 04 jsou zde zakončeny šesti vrstvami laku namísto oleje. K dostání v třídění Rustic.



Pinot (lakovaný Elixir) ☞



Cabenet (lakovaný Santal) ☞




Gamay (lakovaný Chablis) ☞


KOLEKCE 04

Seďm barev, reaktivní mořidlo a přirozená jedinečnost matného olejového povrchu. Lepší už to ani být nemůže. Zdá se, že je to čistá příroda, a také je. Díky reaktivnímu mořidlu se tyto parkety v průběhu času vyvíjejí a zdánlivě se přizpůsobují. Tři vrstvy UV - oleje zajišťují přirozený, matný vzhled.


K dispozici v třídění Rustic i s úpravami Aged a Scratched.



Elixir ◊



Santal ◊



Chablis ◊




Bouchalès ◊



Sauvignon ◊



Muscat ◊



Malbec ◊




PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

KOLEKCE 05 *di Lorenzo*

Tohle je umění, názvem i provedením. Řemeslné zpracování a kvalita zpracování jsou v této prémiové kolekci zřejmé. Nejde jen o barvy, ultra matný UV-olej, kartáčovaný povrch nebo různá reaktivní mořidla. Je to kombinace toho všeho se spoustou lásky k základní surovině a hotovému výrobku. Je to potřeba tvořit a vytvořit něco krásného. To je umění.

K dispozici v třídění Rustic i s úpravami Aged a Scratched.



DEGAS – Rustic Light Aged Chevron – kolekce 05



CÉZANNE – Rustic Nature Aged Designer – kolekce 05

PREMIER

OBJEDNÁVACÍ KÓD	P10H06	P14H	PX10H06	PX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 150 x 1190	14 x 150 x 1190	10 x 148 x 1185	14 x 148 x 1185
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	0,6	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 50	7 / 50	9 / 50	7 / 50
Balení/Paleta (m ²)	1,606 / 80,39	1,25 / 62,5	1,578 / 78,9	1,228 / 61,4
Hmotnost balení/palety (kg)	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,073	0,08	0,073	0,08
Třída zátěže	23 / 31	31	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m ² bez DPH									
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT				2387,-	2547,-	2815,-			2416,-	2577,-
	RUSTIC LIGHT				2197,-	2358,-	2625,-			2227,-	2387,-
	RUSTIC NATURE				1996,-	2157,-	2424,-			2026,-	2186,-
01	SELECT	1499,-			2467,-			1528,-		2497,-	
	RUSTIC LIGHT	1434,-			2277,-			1464,-		2307,-	
	RUSTIC NATURE				2077,-					2106,-	
02	SELECT				2467,-	2628,-	2895,-			2497,-	2657,-
	RUSTIC LIGHT				2277,-	2438,-	2705,-			2307,-	2467,-
	RUSTIC NATURE				2077,-	2237,-	2505,-			2106,-	2267,-
03	RUSTIC LIGHT				2598,-						
	RUSTIC NATURE				2398,-						
04	RUSTIC LIGHT				2598,-	2759,-	3026,-				
	RUSTIC NATURE				2398,-	2558,-	2826,-				
05	RUSTIC LIGHT				2866,-	3026,-	3294,-				
	RUSTIC NATURE				2665,-	2826,-	3093,-				

CORTO

OBJEDNÁVACÍ KÓD	C10H06	C14H	CX10H06	CX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 X 122 X 1190	14 X 122 X 1190	10 X 120 X 1185	14 X 120 X 1185
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	0,6	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 60	7 / 60	9 / 60	7 / 60
Balení/Paleta (m ²)	1,307 / 78,42	1,016 / 60,96	1,28 / 76,8	0,995 / 59,7
Hmotnost balení/palety (kg)	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,073	0,08	0,073	0,08
Třída zátěže	23 / 31	31	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m ² bez DPH									
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT				2491,-	2652,-	2919,-			2521,-	2681,-
	RUSTIC LIGHT				2304,-	2465,-	2732,-			2334,-	2494,-
	RUSTIC NATURE				2058,-	2218,-	2486,-			2087,-	2248,-
01	SELECT	1606,-			2572,-			1635,-		2601,-	
	RUSTIC LIGHT	1541,-			2384,-			1571,-		2414,-	
	RUSTIC NATURE				2138,-					2168,-	
02	SELECT				2572,-	2732,-	3000,-			2601,-	2761,-
	RUSTIC LIGHT				2384,-	2545,-	2812,-			2414,-	2574,-
	RUSTIC NATURE				2138,-	2299,-	2566,-			2168,-	2328,-
03	RUSTIC LIGHT				2705,-						
	RUSTIC NATURE				2459,-						
04	RUSTIC LIGHT				2705,-	2866,-	3133,-				
	RUSTIC NATURE				2459,-	2620,-	2887,-				
05	RUSTIC LIGHT				2973,-	3133,-	3401,-				
	RUSTIC NATURE				2727,-	2887,-	3155,-				

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.

RISTRETTO

OBJEDNÁVACÍ KÓD	R10H06	R10H	R14H	R14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 1420	10 x 92 x 1420	14 x 92 x 1420	14 x 92 x 1420
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9/80	9/80	7/80	7/80
Balení/Paleta (m ²)	1,176/94,08	1,176/94,08	0,915/73,2	0,915/73,2
Hmotnost balení/palety (kg)	9,5/780	9,5/780	9,5/780	8,6/705
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,073	0,07	0,08	0,08
Třída zátěže	23/31	23/31	31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Kolekce		Cena Kč/m ² bez DPH											
		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged			
00	SELECT				2087,-	2248,-	2515,-	2596,-	2756,-	3024,-	2901,-	3061,-	3329,-
	RUSTIC LIGHT				1921,-	2082,-	2349,-	2411,-	2572,-	2839,-	2716,-	2877,-	3144,-
	RUSTIC NATURE												
01	SELECT	1713,-			2167,-			2676,-			2981,-		
	RUSTIC LIGHT	1648,-			2002,-			2491,-			2796,-		
	RUSTIC NATURE												
02	SELECT				2167,-	2328,-	2595,-	2676,-	2836,-	3104,-	2981,-	3141,-	3409,-
	RUSTIC LIGHT				2002,-	2162,-	2430,-	2491,-	2652,-	2919,-	2796,-	2957,-	3224,-
	RUSTIC NATURE												
03	RUSTIC LIGHT				2323,-			2812,-			3117,-		
	RUSTIC NATURE												
04	RUSTIC LIGHT				2323,-	2483,-	2751,-	2812,-	2973,-	3240,-	3117,-	3278,-	3545,-
	RUSTIC NATURE												
05	RUSTIC LIGHT				2590,-	2804,-	3072,-	3080,-	3240,-	3508,-	3385,-	3545,-	3813,-
	RUSTIC NATURE												

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.



EUROPEAN – Rustic Nature Designer – Kolekce 01



SANTAL – Rustic Nature Elite – Kolekce 03

ELITE

OBJEDNÁVACÍ KÓD	E10H06	E14H	E14P	E19P	EX10H06	EX14H
Nosič	HDF	HDF	BP	BP	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 150 x 1940	14 x 150 x 1940	14 x 150 x 1940	19 x 150 x 1940	10 x 148 x 1935	14 x 148 x 1935
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	3,2	5,5	0,6	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7 / 50	5 / 50	5 / 50	4 / 50	7 / 50	5 / 50
Balení/Paleta (m ²)	2,037 / 101,85	1,455 / 72,75	1,455 / 72,75	1,164 / 58,2	2,005 / 100,25	1,432 / 71,6
Hmotnost balení/palety (kg)	16,5 / 845	16 / 815	13,7 / 700	15 / 765	16,5 / 845	16 / 815
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Nevhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,073	0,08	0,08	0,11	0,073	0,08
Třída zátěže	23 / 31	31	31	33	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m ² bez DPH															
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT				2927,-	3088,-	3355,-	3302,-	3462,-	3730,-	3697,-	3858,-	4125,-				
	RUSTIC LIGHT				2668,-	2828,-	3096,-	3042,-	3203,-	3470,-	3438,-	3598,-	3866,-				
	RUSTIC NATURE				2253,-	2414,-	2681,-	2628,-	2788,-	3056,-	3023,-	3184,-	3451,-				
01	SELECT	1606,-			3008,-			3382,-			3778,-			1635,-			
	RUSTIC LIGHT	1541,-			2748,-			3123,-			3518,-			1571,-			
	RUSTIC NATURE				2334,-			2708,-			3104,-						
02	SELECT				3008,-	3168,-	3436,-	3382,-	3543,-	3810,-	3778,-	3938,-	4206,-				
	RUSTIC LIGHT				2748,-	2909,-	3176,-	3123,-	3283,-	3551,-	3518,-	3679,-	3946,-				
	RUSTIC NATURE				2334,-	2494,-	2761,-	2708,-	2868,-	3136,-	3104,-	3264,-	3532,-				
03	RUSTIC LIGHT				3016,-			3390,-			3786,-						
	RUSTIC NATURE				2601,-			2975,-			3371,-						
					3016,-	3176,-	3444,-	3390,-	3551,-	3818,-	3786,-	3946,-	4214,-				
04	RUSTIC LIGHT				2601,-	2761,-	3029,-	2975,-	3136,-	3403,-	3371,-	3532,-	3799,-				
	RUSTIC NATURE				3283,-	3444,-	3711,-	3658,-	3818,-	4086,-	4053,-	4214,-	4481,-				
					2868,-	3029,-	3296,-	3243,-	3403,-	3671,-	3639,-	3799,-	4067,-				
05	RUSTIC LIGHT																
	RUSTIC NATURE																

DESIGNER

OBJEDNÁVACÍ KÓD	D10H06	D14H	D14P	D19P	DX10H06	DX14H
Nosič	HDF	HDF	BP	BP	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 194 x 1940	14 x 194 x 1940	14 x 194 x 1940	19 x 194 x 1940	10 x 195 x 1935	14 x 195 x 1935
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	3,2	5,5	0,6	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7	5	5	4	7	5
Balení/Paleta (m ²)	2,635 / 105,4	1,882 / 75,28	1,882 / 75,28	1,505 / 60,2	2,641 / 105,64	1,887 / 75,48
Hmotnost balení/palety (kg)	21,9 / 890	20,8 / 850	18 / 735	19,8 / 810	21,9 / 890	20,8 / 850
Počet balení na paletě	40	40	40	40	40	40
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Nevhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,073	0,08	0,08	0,11	0,073	0,08
Třída zátěže	23 / 31	31	31	33	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m ² bez DPH															
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT				3291,-	3452,-	3719,-	3666,-	3826,-	4094,-	4061,-	4222,-	4489,-				
	RUSTIC LIGHT				2778,-	2938,-	3206,-	3152,-	3313,-	3580,-	3548,-	3708,-	3976,-				
	RUSTIC NATURE				2347,-	2507,-	2775,-	2721,-	2882,-	3149,-	3117,-	3277,-	3545,-				
01	SELECT	1713,-			3371,-			3746,-			4141,-			1742,-			
	RUSTIC LIGHT	1648,-			2858,-			3232,-			3628,-			1678,-			
	RUSTIC NATURE				2427,-			2802,-			3197,-						
02	SELECT				3371,-	3532,-	3799,-	3746,-	3906,-	4174,-	4141,-	4302,-	4569,-				
	RUSTIC LIGHT				2858,-	3018,-	3286,-	3232,-	3393,-	3660,-	3628,-	3788,-	4056,-				
	RUSTIC NATURE				2427,-	2588,-	2855,-	2802,-	2962,-	3230,-	3197,-	3358,-	3625,-				
03	RUSTIC LIGHT				3125,-			3500,-			3895,-						
	RUSTIC NATURE				2695,-			3069,-			3465,-						
					3125,-	3286,-	3553,-	3500,-	3660,-	3928,-	3895,-	4056,-	4323,-				
04	RUSTIC LIGHT				2695,-	2855,-	3123,-	3069,-	3230,-	3497,-	3465,-	3625,-	3893,-				
	RUSTIC NATURE				3393,-	3553,-	3821,-	3767,-	3928,-	4195,-	4163,-	4323,-	4591,-				
					2962,-	3123,-	3390,-	3337,-	3497,-	3765,-	3732,-	3893,-	4160,-				
05	RUSTIC LIGHT																
	RUSTIC NATURE																

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.

BATON S



OBJEDNÁVACÍ KÓD	BS10H06	BS10H	BS14H	BS14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 610	10 x 92 x 610	14 x 92 x 610	14 x 92 x 610
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 80	18 / 80	14 / 80	14 / 80
Balení/Paleta (m ²)	1,01 / 80,08	1,01 / 80,08	0,786 / 62,88	0,786 / 62,88
Hmotnost balení/palety (kg)	8,5 / 695	8,5 / 695	8,5 / 695	7,5 / 615
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,073	0,07	0,081	0,08
Třída zátěže	23 / 31	22	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena Kč/m² bez DPH

Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			2582,-	3117,-	3061,-	3596,-	3275,-	3810,-
	RUSTIC LIGHT			2344,-	2879,-	2799,-	3334,-	3013,-	3548,-
01	SELECT	2103,-		2662,-		3141,-		3355,-	
	RUSTIC LIGHT			2424,-		2879,-		3093,-	
02	SELECT			2662,-	3197,-	3141,-	3676,-	3355,-	3890,-
	RUSTIC LIGHT			2424,-	2959,-	2879,-	3414,-	3093,-	3628,-
03	RUSTIC LIGHT			2745,-		3200,-		3414,-	
04	RUSTIC LIGHT			2745,-	3280,-	3200,-	3735,-	3414,-	3949,-
05	RUSTIC LIGHT			3013,-	3548,-	3468,-	4003,-	3682,-	4217,-

BATON L



OBJEDNÁVACÍ KÓD	BL10H06	BL10H	BL14H	BL14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 124 x 710	10 x 124 x 710	14 x 124 x 710	14 x 124 x 710
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 60	18 / 60	14 / 60	14 / 60
Balení/Paleta (m ²)	1,585 / 95,1	1,585 / 95,1	1,233 / 73,98	1,233 / 73,98
Hmotnost balení/palety (kg)	13,5 / 825	13,5 / 825	13,5 / 825	11,8 / 720
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,073	0,07	0,081	0,08
Třída zátěže	23 / 31	22	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena Kč/m² bez DPH

Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			2689,-	3224,-	3168,-	3703,-	3298,-	3917,-
	RUSTIC LIGHT			2451,-	2986,-	2906,-	3441,-	3036,-	3655,-
01	SELECT	2103,-		2769,-		3248,-		3378,-	
	RUSTIC LIGHT			2531,-		2986,-		3116,-	
02	SELECT			2769,-	3304,-	3248,-	3783,-	3378,-	3997,-
	RUSTIC LIGHT			2531,-	3066,-	2986,-	3521,-	3116,-	3735,-
03	RUSTIC LIGHT			2852,-		3307,-		3437,-	
04	RUSTIC LIGHT			2852,-	3387,-	3307,-	3842,-	3437,-	4056,-
05	RUSTIC LIGHT			3120,-	3655,-	3575,-	4110,-	3704,-	4324,-

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.

CHEVRON S



OBJEDNÁVACÍ KÓD		CS10H06	CS10H	CS14H	CS14P				
Nosič		HDF	HDF	HDF	BP				
Formát (mm)		10 x 92 x 600	10 x 92 x 600	14 x 92 x 600	14 x 92 x 600				
Spoj		Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka				
Nášlapná vrstva (mm)		0,6	2	3,2	3,2				
Zkosená hrana		4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze				
Počet lamel v balení/balení na paletě		18	18	14	14				
Balení/Paleta (m ²)		0,994 / 79,52	0,994 / 79,52	0,773 / 61,84	0,773 / 61,84				
Hmotnost balení/palety (kg)		8,4 / 690	8,4 / 690	8,4 / 690	7,8 / 640				
Podlahové vytápění		Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné				
Protitah a podkladová vrstva		Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha				
Doporučená pokládká		Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení				
Tepelný odpor m ² K/W		0,073	0,07	0,081	0,08				
Třída zátěže		23 / 31	22	23 / 31	31				
Záruka		15 let	15 let	15 let	15 let				
Cena Kč/m ² bez DPH									
Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			2743,-	3278,-	3222,-	3757,-	3436,-	3971,-
	RUSTIC LIGHT			2504,-	3039,-	2959,-	3494,-	3173,-	3708,-
01	SELECT	2282,-		2823,-		3302,-		3516,-	
	RUSTIC LIGHT			2585,-		3040,-		3254,-	
02	SELECT			2823,-	3358,-	3302,-	3837,-	3516,-	4051,-
	RUSTIC LIGHT			2585,-	3120,-	3040,-	3575,-	3254,-	3789,-
03	RUSTIC LIGHT			2906,-		3361,-		3575,-	
04	RUSTIC LIGHT			2906,-	3441,-	3361,-	3896,-	3575,-	4110,-
05	RUSTIC LIGHT			3173,-	3708,-	3628,-	4163,-	3842,-	4377,-

CHEVRON L



OBJEDNÁVACÍ KÓD		CL10H06	CL10H	CL14H	CL14P				
Nosič		HDF	HDF	HDF	BP				
Formát (mm)		10 x 124 x 700	10 x 124 x 700	14 x 124 x 700	14 x 124 x 700				
Spoj		Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka				
Nášlapná vrstva (mm)		0,6	2	3,2	3,2				
Zkosená hrana		4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze				
Počet lamel v balení/balení na paletě		18 / 60	18 / 60	14 / 60	14 / 60				
Balení/Paleta (m ²)		1,562 / 93,72	1,562 / 93,72	1,215 / 72,9	1,215 / 72,9				
Hmotnost balení/palety (kg)		13,2 / 810	13,2 / 810	13,2 / 810	11,8 / 720				
Podlahové vytápění		Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné				
Protitah a podkladová vrstva		Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha				
Doporučená pokládká		Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení				
Tepelný odpor m ² K/W		0,073	0,07	0,081	0,08				
Třída zátěže		23 / 31	22	23 / 31	31				
Záruka		15 let	15 let	15 let	15 let				
Cena Kč/m ² bez DPH									
Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			2850,-	3384,-	3329,-	3864,-	3543,-	4078,-
	RUSTIC LIGHT			2611,-	3146,-	3066,-	3601,-	3280,-	3815,-
01	SELECT	2282,-		2930,-		3409,-		3623,-	
	RUSTIC LIGHT			2692,-		3147,-		3361,-	
02	SELECT			2930,-	3465,-	3409,-	3944,-	3623,-	4158,-
	RUSTIC LIGHT			2692,-	3227,-	3147,-	3682,-	3361,-	3896,-
03	RUSTIC LIGHT			3013,-		3468,-		3682,-	
04	RUSTIC LIGHT			3013,-	3548,-	3468,-	4003,-	3682,-	4217,-
05	RUSTIC LIGHT			3280,-	3815,-	3735,-	4270,-	3949,-	4484,-

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na požádání.



TERRA – Rustic Light Ristretto Elite Designer – Kolekce 01



SNOW – Rustic Nature Premier – Kolece 02



GAMAY – Rustic Nature Baton-S – Kolekce 03



ELIXIR – Rustic Light Aged Designer – Kolekce 04

Soklová lišta dýhovaná 12 x 80 Originál

Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	246,-
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	348,-

Soklová lišta přetíratelná 12 x 69 Originál

Soklové lišty

Kód lišty	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (ks)	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
SP02	Bílá přetíratelná	Fólie základní bílá	MDF	12 x 69 x 2150	5 lišt	CS	79,-




Doporučené soklové lišty Pedross 16 x 60 Cubica (16 x 40 Cubica)

Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty
European	1660CDKNATURALE	Terra	1660CDKBRUNO	Shade	1660CDKBIANCO	Chablis	1660CDKNATURALE	Gauguin	1660CDKGRIGIO
Essence	1660CDKVANIGLIA	Golden	1660CDKBRUNO	Copper	1660CDKBRUNO	Sauvignon	1660CDKVANIGLIA	Matisse	1660CDKALPINO
Mineral	1660CDKBIANCO	Natural	1660CDKNATURALE	Maroon	1660CDKNATURALE	Elixir	1660CDKALPINO	Chagall	1660CDRK
Littoral	1660CDKBIANCO	Corn	1660CDKNATURALE	Gamay	1660CDKNATURALE	Santal	1660CDKALPINO	Caillebotte	1660CDUM
Silk	1660CDB	Polar	1660CDKBIANCO	Cabernet	1660CDKGRIGIO	Malbec	1660CDKNERO	Monet	1660CDSU
Desert	1660CDDE	Pure	1660CDKBIANCO	Pinot	1660CDKGRIGIO	Bouhalès	1660CDKNERO	Renoir	1660CDRK
Umber	1660CDKNATURALE	Snow	1660CDMI	Muscat	1660CDKNATURALE	Degas	1660CDKNATURALE	Cézanne	1660CDKNERO

Podlahové profily 3 in one Originál

Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	628,-
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro kolekci 3, 4 a 5	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	841,-



Podlahové profily 3 in one

Schodové hrany Cabbani Originál

Řešení pro Vaše schody

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Schodová hrana typ NDM1	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	dle zakázky	0	1212,-
Schodová hrana typ NDM1	pro kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	dle zakázky	0	1378,-
Schodová hrana typ NDM2	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	dle zakázky	0	1212,-
Schodová hrana typ NDM2	pro kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	dle zakázky	0	1378,-



Typ NDM1

Typ NDM2

Dostupnost příslušenství CABBANI:
0 na objednávku do 5 – 7 týdnů

Doplňkový materiál

Montáž

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks/m ² /m
UN06	Podložka	Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	114,-
UN07	Podložka	Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	218,-
TA01	Páska	Voděodolná lepicí páska , 50 mm x 50 bm	50 bm	S	169,-



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Voděodolná lepicí páska

Doplňkový materiál

Údržba

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks/m ² /m
CMAI01	Údržba pro olejované podlahy	Pečující sada pro olejované podlahy (obsahuje: 1 l mýdlo, 1 l pečující olej, 1 l intenzivní čistič, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	1818,-
CCLE01	Údržba pro olejované podlahy	Mýdlo na olejované podlahy	1 l	0	546,-
CCLE02	Údržba pro olejované podlahy	Intenzivní čistič pro olejované podlahy	1 ks	0	546,-
COIL	Údržba pro olejované podlahy	Pečující olej pro olejované podlahy	1 ks	0	806,-
CMAI02	Údržba pro lakované podlahy	Pečující sada pro lakované podlahy (obsahuje: 1 l čistič – 2 ks, 1 l leštěnka, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	1818,-
CCLE03	Údržba pro lakované podlahy	Čistič pro lakované podlahy	1 ks	0	546,-
CCLE05	Údržba pro lakované podlahy	Leštěnka pro lakované podlahy	1 ks	0	806,-



Pečující sada pro olejované podlahy



Pečující sada pro lakované podlahy

Dostupnost doplňkového materiálu:

S skladem v Hodoníně

0 na objednávku do 5-7 týdnů

Doplňkový materiál

Prostředky na opravu


Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks/sada
RP01	Opravná pera	Natural+Matt (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	1161,-
RP03	Opravná pera	White+Matt (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	1161,-
RP15	Opravná pera	Ultra White+Matt (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	1161,-
RP13	Opravná pera	Caramel Matt (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	1161,-
RP04	Opravná pera	Light Grey+Matt (Desert Oak)	2 pera	S	1161,-
RP18	Opravná pera	Light Brown+Matt (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	1161,-
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	1718,-



Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny