

PODLAHY  
Dřevěné dýhové

PODLAHY  
Dřevěné třívrstvé

PODLAHY  
Dřevěné na zakázku

PODLAHY  
Vinylové

Soklové lišty

Hliníkové profily

Příslušenství

**CABBANI**<sup>®</sup>  
custom made parquet

**PODLAHY DŘEVĚNÉ NA ZAKÁZKU**

# Francouzská kvalita, vyrobena řemeslníky s láskou a vášní

**Dřevo a barvy v dokonalé rovnováze**



## PODLAHA NA PŘÁNÍ

Vyberte si podlahu přesně podle svých požadavků: konstrukci, zámek, barvu i povrchovou úpravu.



## SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Dodáme Vám schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody.



CRAFTS  
MANSHIP

## ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Špičkové technologie a velké množství řemeslné práce uspokojí náročné zákazníky.



## VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy do tloušťky 15 mm jsou vhodné pro podlahové vytápění.

**CABBANI**  
*di Lorenzo*

## KOLEKCE DI LORENZO

Speciální kolekce s řadou ručních úprav pro exkluzivní vzhled.



## NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Zdravé klima v interiéru, dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Společnost Cabbani umožňuje svým systémem „à la carte“ výběr podlahy přesně podle vysněných požadavků. Zvolit lze dřevěnou podlahu dýhovou nebo třívrstvou s různou výškou nášlapné vrstvy, spoj, dekor, povrchovou úpravu, velikost lamel i parkety pro vzor rybin. Vysoká francouzská kvalita, nejnovější technologie i tradiční umění ručních úprav dřeva zajišťuje luxusní vzhled i dlouhou životnost této podlahy. U dýhových podlah navíc získáte nadstandardně odolné podlahy vůči protlakům a poškrábání. Jako člen skupiny Decospan klade velký důraz na ochranu životního prostředí a podepsal listinu Pure Wood, která zaručuje, že dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

V ceníku uvedené varianty dodáváme do 5-7 týdnů od objednání, dodací lhůtu třídění Select sdělíme na vyžádání. Vybrat si lze i jiné kombinace parametrů, dostupnost i cena je na poptávku.

## TŘÍDĚNÍ



SELECT

Výběrové třídění s mírnými barevnými odchyškami, bez výrazných suků. Dostupné pouze v kolekcích 01 a 02. Dostupnost na vyžádání.



RUSTIC LIGHT

Vytříbená rustikální kvalita s několika suký. Dostupné ve všech kolekcích.



RUSTIC NATURE

Rustikální ve své nejpřirozenější podobě. Dostupné ve všech kolekcích kromě řad BATON, CHEVRON a RISTRETTO.



SCRATCHED

Efekt pásové pily. Abychom parketám dodali extra tradiční vzhled, prkna řežeme pásovou pilou. Tento efekt je aplikován náhodně po celé lamelě. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.




AGED

Postařování. Boky prken jsou postařovány dlátem. Tímto způsobem se zdá, že dřevo obstálo ve zkoušce času. Proces se provádí výhradně ručně. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.

## PŘEHLED KONSTRUKCÍ A SPOJŮ LAMEL

Lamely lze zvolit se středem z HDF nebo březové překližky a s nášlapnou dubovou svrstvou o tloušťce 0,6 mm, 2 mm, 3,2 mm nebo 5,5 mm. Na výběr je zámek UnifitX nebo Pero a drážka.




### BATON a CHEVRON kalkulátor

SCAN ME

#### APLIKACE KALKULAČKA

Pro zjednodušení výpočtu a pokládky podlahy Cabbani se vzorem (BATON, CHEVRON) jsme vyvinuli snadno použitelnou aplikaci.

ZAČNĚTE



PŘEHLED KOLEKCÍ 2022

		PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI															
		BATON								CHEVRON							
		BATON S				BATON-L				CHEVRON-S				CHEVRON-L			
Spoj		PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA			
Formát		610 x 92 mm				710 x 124 mm				600 x 92 mm				700 x 124 mm			
Nosič		HDF	HDF	HDF	BP	HDF	HDF	HDF	BP	HDF	HDF	HDF	BP	HDF	HDF	HDF	BP
Náslapná vrstva		0,6mm	2mm	3,2mm	3,2mm	0,6mm	2mm	3,2mm	3,2mm	0,6mm	2mm	3,2mm	3,2mm	0,6mm	2mm	3,2mm	3,2mm
Tloušťka		10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	14mm
		BS10H06	BS10H	BS14H	BS14P	BL10H06	BL10H	BL14H	BL14P	CS10H06	CS10H	CS14H	CS14P	CL10H06	CL10H	CL14H	CL14P
<b>Kolekce 01</b> Trendové barvy s UV - lakem	European																
	Essence																
	Mineral																
	Littoral																
	Silk	S		S		S		S		S		S		S		S	
	Desert			RL				RL				RL				RL	
	Umber																
	Terra																
	Golden																
<b>Kolekce 02</b> Trendové barvy s UV - olejem Volitelně Scratched nebo Aged	Natural																
	Corn																
	Polar																
	Pure			S				S				S				S	
	Snow			RL				RL				RL				RL	
	Shade																
	Copper																
	Maroon																
<b>Kolekce 03</b> Reaktivní moření s vysoko kvalitním lakem	Gamay																
	Cabernet			RL				RL				RL				RL	
	Pinot																
<b>Kolekce 04</b> Reaktivní moření s matným UV - olejem Volitelně Scratched nebo Aged	Muscat																
	Chablis																
	Sauvignon																
	Elixir			RL				RL				RL				RL	
	Santal																
	Malbec																
<b>Kolekce 05</b> <i>di Lorenzo</i> Mnohonásobné reaktivní moření s UV - olejem Volitelně Scratched nebo Aged	Bouchalès																
	Degas																
	Gauguin																
	Matisse																
	Chagall																
	Caillebotte			RL				RL				RL				RL	
	Monet																
	Renoir																
Cézanne																	


**PRKENNÉ PODLAHY**

RISTRETTO				CORTO				PREMIER				ELITE				DESIGNER							
PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA		UNIFIT X <sup>®</sup>		PERO A DRÁŽKA		UNIFIT X <sup>®</sup>		PERO A DRÁŽKA		UNIFIT X <sup>®</sup>		PERO A DRÁŽKA			UNIFIT X <sup>®</sup>				
1420 x 92 mm				1190 x 122 mm		1185 x 120 mm		1190 x 150 mm		1185 x 148 mm		1940 x 150 mm		1935 x 148 mm		1940 x 194 mm			1935 x 195 mm				
HDF		BP		HDF		HDF		HDF		HDF		HDF		BP		HDF		HDF		BP		HDF	
0,6mm	2mm	3,2mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	2mm	3,2mm	5,5mm	0,6mm	3,2mm	0,6mm	3,2mm	3,2mm	5,5mm	0,6mm	3,2mm
10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	14mm	10mm	10mm	14mm	19mm	10mm	14mm	10mm	14mm	14mm	19mm	10mm	14mm
R10H06	R10H	R14H	R14P	C10H06	C14H	CX10H06	CX14H	P10H06	P14H	PX10H06	PX14H	E10H06	E14H	E14P	E19P	EX10H06	EX14H	D10H06	D14H	D14P	D19P	DX10H06	DX14H
S RL				S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN	
S RL				S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN		S RL RN	
RL				RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN	
RL				RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN	
RL				RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN		RL RN	

**VELIKOSTI LAMEL A MOŽNOSTI KONSTRUKCE**

				PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI			
				BATON		CHEVRON	
				45°		52°	
				BATON-S	BATON-L	CHEVRON-S	CHEVRON-L
				610 x 92 mm	710 x 124 mm	600 x 92 mm	700 x 124 mm
Jádro	Spoj	Tloušťka nášlapné vrstvy	Tloušťka lamely				
HDF	PERO A DRÁŽKA	0,6 mm	10 mm	BS10H06	BL10H06	CS10H06	CL10H06
		2 mm	10 mm	BS10H	BL10H	CS10H	CL10H
		3,2 mm	14 mm	BS14H	BL14H	CS14H	CL14H
	UNIFIT X <sup>®</sup>	0,6 mm	10 mm	-	-	-	-
		3,2 mm	14 mm	-	-	-	-
	BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	PERO A DRÁŽKA	3,2 mm	14 mm	BS14P	BL14P	CS14P
5,5 mm			19 mm				

**PRKENÉ PODLAHY**



**RISTRETTO**

Ideální lamela pro použití jako okraj podlahy se vzorem rybi kosti BĀTON-S a CHEVRON-S



1420 x 92 mm

**CORTO**

Ideální lamela pro použití jako okraj podlahy se vzorem rybi kosti BĀTON-S a CHEVRON-S



1190 x 122 mm  
s UNIFITX<sup>®</sup>  
1185 x 120 mm

**PREMIER**



1190 x 150 mm  
s UNIFITX<sup>®</sup>  
1185 x 148 mm

**ELITE**



1940 x 150 mm  
s UNIFITX<sup>®</sup>  
1935 x 148 mm

**DESIGNER**



1940 x 194 mm  
s UNIFITX<sup>®</sup>  
1935 x 195 mm

2 m

1,5 m

1 m

0,5 m

0 m



R10H06	C10H06	P10H06	E10H06	D10H06
RH10H	-	-	-	-
R14H	C14H	P14H	E14H	D14H
-	CX10H06	PX10H06	EX10H06	DX10H06
-	CX14H	PX14H	EX14H	DX14H
R14P	-	-	E14P	D14P
-	-	-	E19P	D19P

### PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

#### KOLEKCE 00

Podlahy bez povrchové úpravy. K dispozici v třídění Select, Rustic i s úpravami Aged a Scratched.

- ☒ Povrchová úprava lakem
- ☉ Povrchová úprava olejem


#### KOLEKCE 01

Základem této kolekce je devět jemných a příjemných barev s vysoce kvalitním lakem. Parkety jsou chráněny šesti vrstvami UV laku a přímo si říkají o sluncem zalité místnosti s teplem pozdního letního západu slunce. Tyto lehce kartáčované parkety mořené vodou ředitelným mořidlem, dodají charakter každé místnosti. K dispozici v třídění Select a Rustic.



#### KOLEKCE 02

Podobné módní barvy z první kolekce jsou opatřeny povrchovou úpravou na olejové bázi, která jim dodává více charakteru. Tři vrstvy UV - oleje zvýrazňují přirozenou kresbu dřeva. Mírně kartáčovaná povrchová úprava tento efekt ještě umocňuje. K dispozici v třídění Select, Rustic i s úpravami Aged a Scratched.



## PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

### KOLEKCE 03

Stejně jako dobré víno se i dobrá parketová podlaha s reaktivním mořidlem v průběhu času zlepšuje. Vytváří jedinečný vintage vzhled každým dnem o něco více. Tato kolekce se vyznačuje právě krásným reaktivním mořením. Tři atraktivní barvy z kolekce 04 jsou zde zakončeny šesti vrstvami laku namísto oleje. K dostání v třídění Rustic.



Pinot (lakovaný Elixir) ☞



Cabenet (lakovaný Santal) ☞




Gamay (lakovaný Chablis) ☞


### KOLEKCE 04

Seďm barev, reaktivní mořidlo a přirozená jedinečnost matného olejového povrchu. Lepší už to ani být nemůže. Zdá se, že je to čistá příroda, a také je. Díky reaktivnímu mořidlu se tyto parkety v průběhu času vyvíjejí a zdánlivě se přizpůsobují. Tři vrstvy UV - oleje zajišťují přirozený, matný vzhled.


K dispozici v třídění Rustic i s úpravami Aged a Scratched.



Elixir ◊



Santal ◊



Chablis ◊




Bouchalès ◊



Sauvignon ◊



Muscat ◊



Malbec ◊






PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

KOLEKCE 05 *di Lorenzo*

Tohle je umění, názvem i provedením. Řemeslné zpracování a kvalita zpracování jsou v této prémiové kolekci zřejmé. Nejde jen o barvy, ultra matný UV-olej, kartáčovaný povrch nebo různá reaktivní mořidla. Je to kombinace toho všeho se spoustou lásky k základní surovině a hotovému výrobku. Je to potřeba tvořit a vytvořit něco krásného. To je umění.

K dispozici v třídění Rustic i s úpravami Aged a Scratched.



DEGAS – Rustic Light Aged Chevron – kolekce 05



CÉZANNE – Rustic Nature Aged Designer – kolekce 05

**PREMIER**

OBJEDNÁVACÍ KÓD	P10H06	P14H	PX10H06	PX14H						
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF						
Formát (mm)	10 x 150 x 1190	14 x 150 x 1190	10 x 148 x 1185	14 x 148 x 1185						
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X						
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	0,6	3,2						
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze						
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 50	7 / 50	9 / 50	7 / 50						
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,606 / 80,39	1,25 / 62,5	1,578 / 78,9	1,228 / 61,4						
Hmotnost balení/palety (kg)	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690						
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné						
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha						
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení						
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,08	0,073	0,08						
Třída zátěže	23 / 31	31	23 / 31	31						
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let						
Cena EUR/m <sup>2</sup> bez DPH										
Kolekce	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT			94,-	100,-	110,-			95,-	101,-
	RUSTIC LIGHT			86,-	93,-	103,-			88,-	94,-
	RUSTIC NATURE			79,-	85,-	95,-			80,-	86,-
01	SELECT	59,-		97,-			60,-		98,-	
	RUSTIC LIGHT	57,-		90,-			58,-		91,-	
	RUSTIC NATURE			82,-					83,-	
02	SELECT			97,-	103,-	113,-			98,-	104,-
	RUSTIC LIGHT			90,-	96,-	106,-			91,-	97,-
	RUSTIC NATURE			82,-	88,-	98,-			83,-	89,-
03	RUSTIC LIGHT			102,-						
	RUSTIC NATURE			94,-						
04	RUSTIC LIGHT			102,-	108,-	118,-				
	RUSTIC NATURE			94,-	100,-	111,-				
05	RUSTIC LIGHT			112,-	118,-	129,-				
	RUSTIC NATURE			104,-	111,-	121,-				

**CORTO**

OBJEDNÁVACÍ KÓD	C10H06	C14H	CX10H06	CX14H						
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF						
Formát (mm)	10 X 122 X 1190	14 X 122 X 1190	10 X 120 X 1185	14 X 120 X 1185						
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X						
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	0,6	3,2						
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze						
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 60	7 / 60	9 / 60	7 / 60						
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,307 / 78,42	1,016 / 60,96	1,28 / 76,8	0,995 / 59,7						
Hmotnost balení/palety (kg)	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690						
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné						
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha						
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení						
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,08	0,073	0,08						
Třída zátěže	23 / 31	31	23 / 31	31						
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let						
Cena EUR/m <sup>2</sup> bez DPH										
Kolekce	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT			98,-	104,-	114,-			99,-	105,-
	RUSTIC LIGHT			91,-	97,-	107,-			92,-	98,-
	RUSTIC NATURE			81,-	87,-	98,-			82,-	88,-
01	SELECT	63,-		101,-			64,-		102,-	
	RUSTIC LIGHT	61,-		94,-			62,-		95,-	
	RUSTIC NATURE			84,-					85,-	
02	SELECT			101,-	107,-	117,-			102,-	108,-
	RUSTIC LIGHT			94,-	100,-	110,-			95,-	101,-
	RUSTIC NATURE			84,-	90,-	101,-			85,-	91,-
03	RUSTIC LIGHT			106,-						
	RUSTIC NATURE			97,-						
04	RUSTIC LIGHT			106,-	112,-	122,-				
	RUSTIC NATURE			97,-	103,-	113,-				
05	RUSTIC LIGHT			116,-	122,-	133,-				
	RUSTIC NATURE			107,-	113,-	123,-				

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.

## RISTRETTO

OBJEDNÁVACÍ KÓD	R10H06	R10H	R14H	R14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 1420	10 x 92 x 1420	14 x 92 x 1420	14 x 92 x 1420
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9/80	9/80	7/80	7/80
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,176/94,08	1,176/94,08	0,915/73,2	0,915/73,2
Hmotnost balení/palety (kg)	9,5/780	9,5/780	9,5/780	8,6/705
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,07	0,08	0,08
Třída zátěže	23/31	23/31	31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Kolekce		Cena EUR/m <sup>2</sup> bez DPH											
		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged			
00	SELECT				82,-	88,-	98,-	102,-	108,-	118,-	114,-	120,-	130,-
	RUSTIC LIGHT				75,-	82,-	92,-	95,-	101,-	111,-	106,-	113,-	123,-
	RUSTIC NATURE												
01	SELECT	67,-			85,-			105,-			117,-		
	RUSTIC LIGHT	65,-			79,-			98,-			109,-		
	RUSTIC NATURE												
02	SELECT				85,-	91,-	101,-	105,-	111,-	121,-	117,-	123,-	133,-
	RUSTIC LIGHT				79,-	85,-	95,-	98,-	104,-	114,-	109,-	116,-	126,-
	RUSTIC NATURE												
03	RUSTIC LIGHT				91,-			110,-			122,-		
	RUSTIC NATURE												
04	RUSTIC LIGHT				91,-	97,-	107,-	110,-	116,-	127,-	122,-	128,-	138,-
	RUSTIC NATURE												
05	RUSTIC LIGHT				101,-	109,-	120,-	120,-	127,-	137,-	132,-	138,-	149,-
	RUSTIC NATURE												

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.



EUROPEAN – Rustic Nature Designer – Kolekce 01



SANTAL – Rustic Nature Elite – Kolekce 03

**ELITE**

OBJEDNÁVACÍ KÓD	E10H06	E14H	E14P	E19P	EX10H06	EX14H
Nosič	HDF	HDF	BP	BP	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 150 x 1940	14 x 150 x 1940	14 x 150 x 1940	19 x 150 x 1940	10 x 148 x 1935	14 x 148 x 1935
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	3,2	5,5	0,6	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7 / 50	5 / 50	5 / 50	4 / 50	7 / 50	5 / 50
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	2,037 / 101,85	1,455 / 72,75	1,455 / 72,75	1,164 / 58,2	2,005 / 100,25	1,432 / 71,6
Hmotnost balení/palety (kg)	16,5 / 845	16 / 815	13,7 / 700	15 / 765	16,5 / 845	16 / 815
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Nevhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,08	0,08	0,11	0,073	0,08
Třída zátěže	23 / 31	31	31	33	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena EUR/m<sup>2</sup> bez DPH

Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT				115,-	121,-	131,-	129,-	135,-	145,-	145,-	151,-	161,-			116,-	122,-
	RUSTIC LIGHT				105,-	111,-	121,-	119,-	125,-	135,-	135,-	141,-	151,-			106,-	112,-
	RUSTIC NATURE				89,-	95,-	105,-	103,-	109,-	119,-	119,-	125,-	135,-			90,-	96,-
01	SELECT	63,-			118,-			132,-			148,-			64,-		119,-	
	RUSTIC LIGHT	61,-			108,-			122,-			138,-			62,-		109,-	
	RUSTIC NATURE				92,-			106,-			122,-					93,-	
02	SELECT				118,-	124,-	134,-	132,-	138,-	148,-	148,-	154,-	164,-			119,-	125,-
	RUSTIC LIGHT				108,-	114,-	124,-	122,-	128,-	139,-	138,-	144,-	154,-			109,-	115,-
	RUSTIC NATURE				92,-	98,-	108,-	106,-	112,-	123,-	122,-	128,-	138,-			93,-	99,-
03	RUSTIC LIGHT				118,-			132,-			148,-						
	RUSTIC NATURE				102,-			116,-			132,-						
04	RUSTIC LIGHT				118,-	124,-	134,-	132,-	139,-	149,-	148,-	154,-	164,-				
	RUSTIC NATURE				102,-	108,-	118,-	116,-	123,-	133,-	132,-	138,-	149,-				
05	RUSTIC LIGHT				128,-	134,-	145,-	143,-	149,-	159,-	158,-	164,-	175,-				
	RUSTIC NATURE				112,-	118,-	129,-	127,-	133,-	143,-	142,-	149,-	159,-				

**DESIGNER**

OBJEDNÁVACÍ KÓD	D10H06	D14H	D14P	D19P	DX10H06	DX14H
Nosič	HDF	HDF	BP	BP	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 194 x 1940	14 x 194 x 1940	14 x 194 x 1940	19 x 194 x 1940	10 x 195 x 1935	14 x 195 x 1935
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	3,2	3,2	5,5	0,6	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	Podélná maxifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7	5	5	4	7	5
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	2,635 / 105,4	1,882 / 75,28	1,882 / 75,28	1,505 / 60,2	2,641 / 105,64	1,887 / 75,48
Hmotnost balení/palety (kg)	21,9 / 890	20,8 / 850	18 / 735	19,8 / 810	21,9 / 890	20,8 / 850
Počet balení na paletě	40	40	40	40	40	40
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Nevhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,08	0,08	0,11	0,073	0,08
Třída zátěže	23 / 31	31	31	33	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena EUR/m<sup>2</sup> bez DPH

Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT				129,-	135,-	145,-	143,-	149,-	159,-	159,-	165,-	175,-			130,-	136,-
	RUSTIC LIGHT				109,-	115,-	125,-	123,-	129,-	140,-	139,-	145,-	155,-			110,-	116,-
	RUSTIC NATURE				92,-	98,-	109,-	107,-	113,-	123,-	122,-	128,-	139,-			93,-	100,-
01	SELECT	67,-			132,-			146,-			162,-			69,-		133,-	
	RUSTIC LIGHT	65,-			112,-			126,-			142,-			66,-		113,-	
	RUSTIC NATURE				95,-			110,-			125,-					96,-	
02	SELECT				132,-	138,-	148,-	146,-	152,-	162,-	162,-	168,-	178,-			133,-	139,-
	RUSTIC LIGHT				112,-	118,-	128,-	126,-	132,-	143,-	142,-	148,-	158,-			113,-	119,-
	RUSTIC NATURE				95,-	101,-	112,-	110,-	116,-	126,-	125,-	132,-	142,-			96,-	103,-
03	RUSTIC LIGHT				122,-			137,-			152,-						
	RUSTIC NATURE				106,-			120,-			136,-						
04	RUSTIC LIGHT				122,-	128,-	139,-	137,-	143,-	153,-	152,-	158,-	169,-				
	RUSTIC NATURE				106,-	112,-	122,-	120,-	126,-	136,-	136,-	142,-	152,-				
05	RUSTIC LIGHT				132,-	139,-	149,-	147,-	153,-	163,-	163,-	169,-	179,-				
	RUSTIC NATURE				116,-	122,-	132,-	130,-	136,-	147,-	146,-	152,-	162,-				

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.

## BATON S



OBJEDNÁVACÍ KÓD	BS10H06	BS10H	BS14H	BS14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 610	10 x 92 x 610	14 x 92 x 610	14 x 92 x 610
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 80	18 / 80	14 / 80	14 / 80
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,01 / 80,08	1,01 / 80,08	0,786 / 62,88	0,786 / 62,88
Hmotnost balení/palety (kg)	8,5 / 695	8,5 / 695	8,5 / 695	7,5 / 615
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,07	0,081	0,08
Třída zátěže	23 / 31	22	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena EUR/m<sup>2</sup> bez DPH

Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			101,-	121,-	120,-	140,-	128,-	148,-
	RUSTIC LIGHT			92,-	112,-	110,-	130,-	118,-	138,-
01	SELECT	82,-		104,-		123,-		131,-	
	RUSTIC LIGHT			95,-		113,-		121,-	
02	SELECT			104,-	125,-	123,-	143,-	131,-	152,-
	RUSTIC LIGHT			95,-	115,-	113,-	133,-	121,-	141,-
03	RUSTIC LIGHT			107,-		125,-		133,-	
04	RUSTIC LIGHT			107,-	128,-	125,-	146,-	133,-	154,-
05	RUSTIC LIGHT			117,-	138,-	135,-	156,-	144,-	164,-

## BATON L



OBJEDNÁVACÍ KÓD	BL10H06	BL10H	BL14H	BL14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 124 x 710	10 x 124 x 710	14 x 124 x 710	14 x 124 x 710
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 60	18 / 60	14 / 60	14 / 60
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,585 / 95,1	1,585 / 95,1	1,233 / 73,98	1,233 / 73,98
Hmotnost balení/palety (kg)	13,5 / 825	13,5 / 825	13,5 / 825	11,8 / 720
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,07	0,081	0,08
Třída zátěže	23 / 31	22	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena EUR/m<sup>2</sup> bez DPH

Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			105,-	126,-	124,-	144,-	129,-	153,-
	RUSTIC LIGHT			96,-	116,-	114,-	134,-	119,-	143,-
01	SELECT	82,-		108,-		127,-		132,-	
	RUSTIC LIGHT			99,-		117,-		122,-	
02	SELECT			108,-	129,-	127,-	147,-	132,-	156,-
	RUSTIC LIGHT			99,-	119,-	117,-	137,-	122,-	146,-
03	RUSTIC LIGHT			111,-		129,-		134,-	
04	RUSTIC LIGHT			111,-	132,-	129,-	150,-	134,-	158,-
05	RUSTIC LIGHT			122,-	142,-	139,-	160,-	144,-	168,-

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na poptávku.

## CHEVRON S



OBJEDNÁVACÍ KÓD	CS10H06	CS10H	CS14H	CS14P				
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP				
Formát (mm)	10 x 92 x 600	10 x 92 x 600	14 x 92 x 600	14 x 92 x 600				
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka				
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2				
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze				
Počet lamel v balení/balení na paletě	18	18	14	14				
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	0,994 / 79,52	0,994 / 79,52	0,773 / 61,84	0,773 / 61,84				
Hmotnost balení/palety (kg)	8,4 / 690	8,4 / 690	8,4 / 690	7,8 / 640				
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné				
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha				
Doporučená pokládká	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení				
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,07	0,081	0,08				
Třída zátěže	23 / 31	22	23 / 31	31				
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let				
Cena EUR/m <sup>2</sup> bez DPH								
Kolekce	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
<b>00</b>	SELECT		107,-	128,-	126,-	146,-	134,-	155,-
	RUSTIC LIGHT		98,-	118,-	116,-	136,-	124,-	145,-
<b>01</b>	SELECT	89,-	110,-		129,-		137,-	
	RUSTIC LIGHT		101,-		119,-		127,-	
<b>02</b>	SELECT		110,-	131,-	129,-	150,-	137,-	158,-
	RUSTIC LIGHT		101,-	122,-	119,-	139,-	127,-	148,-
<b>03</b>	RUSTIC LIGHT		113,-		131,-		139,-	
<b>04</b>	RUSTIC LIGHT		113,-	134,-	131,-	152,-	139,-	160,-
<b>05</b>	RUSTIC LIGHT		124,-	144,-	141,-	162,-	150,-	170,-

## CHEVRON L



OBJEDNÁVACÍ KÓD	CL10H06	CL10H	CL14H	CL14P				
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP				
Formát (mm)	10 x 124 x 700	10 x 124 x 700	14 x 124 x 700	14 x 124 x 700				
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka				
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2	3,2	3,2				
Zkosená hrana	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze	4 stranná minifáze				
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 60	18 / 60	14 / 60	14 / 60				
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,562 / 93,72	1,562 / 93,72	1,215 / 72,9	1,215 / 72,9				
Hmotnost balení/palety (kg)	13,2 / 810	13,2 / 810	13,2 / 810	11,8 / 720				
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné				
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha				
Doporučená pokládká	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení				
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,073	0,07	0,081	0,08				
Třída zátěže	23 / 31	22	23 / 31	31				
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let				
Cena EUR/m <sup>2</sup> bez DPH								
Kolekce	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
<b>00</b>	SELECT		111,-	132,-	130,-	151,-	138,-	159,-
	RUSTIC LIGHT		102,-	123,-	120,-	140,-	128,-	149,-
<b>01</b>	SELECT	89,-	114,-		133,-		141,-	
	RUSTIC LIGHT		105,-		123,-		131,-	
<b>02</b>	SELECT		114,-	135,-	133,-	154,-	141,-	162,-
	RUSTIC LIGHT		105,-	126,-	123,-	144,-	131,-	152,-
<b>03</b>	RUSTIC LIGHT		117,-		135,-		144,-	
<b>04</b>	RUSTIC LIGHT		117,-	138,-	135,-	156,-	144,-	164,-
<b>05</b>	RUSTIC LIGHT		128,-	148,-	146,-	166,-	154,-	174,-

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-7 týdnů, třídění Select na požádání.



TERRA – Rustic Light Ristretto Elite Designer – Kolekce 01



SNOW – Rustic Nature Premier – Kolece 02



GAMAY – Rustic Nature Baton-S – Kolekce 03



ELIXIR – Rustic Light Aged Designer – Kolekce 04

## Soklová lišta dýhovaná 12 x 80 Originál

Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	<b>9,50</b>
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	<b>13,40</b>

## Soklová lišta přetíratelná 12 x 69 Originál

Soklové lišty

Kód lišty	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (ks)	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
SP02	<b>Bílá přetíratelná</b>	Fólie základní bílá	MDF	12 x 69 x 2150	<b>5 lišt</b>	CS	<b>3,17</b>




## Doporučené soklové lišty Pedross 16 x 60 Cubica (16 x 40 Cubica)

Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty
European	1660CDKNATURALE	Terra	1660CDKBRUNO	Shade	1660CDKBIANCO	Chablis	1660CDKNATURALE	Gauguin	1660CDKGRIGIO
Essence	1660CDKVANIĞLIA	Golden	1660CDKBRUNO	Copper	1660CDKBRUNO	Sauvignon	1660CDKVANIĞLIA	Matisse	1660CDKALPINO
Mineral	1660CDKBIANCO	Natural	1660CDKNATURALE	Maroon	1660CDKNATURALE	Elixir	1660CDKALPINO	Chagall	1660CDRK
Littoral	1660CDKBIANCO	Corn	1660CDKNATURALE	Gamay	1660CDKNATURALE	Santal	1660CDKALPINO	Caillebotte	1660CDUM
Silk	1660CDB	Polar	1660CDKBIANCO	Cabernet	1660CDKGRIGIO	Malbec	1660CDKNERO	Monet	1660CDSU
Desert	1660CDDE	Pure	1660CDKBIANCO	Pinot	1660CDKGRIGIO	Bouchalès	1660CDKNERO	Renoir	1660CDRK
Umber	1660CDKNATURALE	Snow	1660CDMI	Muscat	1660CDKNATURALE	Degas	1660CDKNATURALE	Cézanne	1660CDKNERO

## Podlahové profily 3 in one Originál

Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	<b>24,60</b>
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro kolekci 3, 4 a 5	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	<b>32,80</b>



Podlahové profily 3 in one

## Schodové hrany Cabbani Originál

Řešení pro Vaše schody

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Schodová hrana typ NDM1	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	dle zakázky	0	<b>48,00</b>
Schodová hrana typ NDM1	pro kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	dle zakázky	0	<b>54,00</b>
Schodová hrana typ NDM2	pro kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	dle zakázky	0	<b>48,00</b>
Schodová hrana typ NDM2	pro kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	dle zakázky	0	<b>54,00</b>



Typ NDM1

Typ NDM2

**Dostupnost příslušenství CABBANI:**  
0 na objednávku do 5 – 7 týdnů



## Doplňkový materiál

Montáž

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks/m <sup>2</sup> /m
UN06	Podložka	<b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>4,26</b>
UN07	Podložka	<b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>8,25</b>
TA01	Páska	<b>Voděodolná lepicí páska</b> , 50 mm x 50 bm	50 bm	S	<b>6,42</b>



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Voděodolná lepicí páska

## Doplňkový materiál

Údržba

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks/m <sup>2</sup> /m
CMAI01	Údržba pro olejované podlahy	Pečující sada pro olejované podlahy (obsahuje: 1 l mýdlo, 1 l pečující olej, 1 l intenzivní čistič, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	<b>71,69</b>
CCLE01	Údržba pro olejované podlahy	Mýdlo na olejované podlahy	1 l	0	<b>21,59</b>
CCLE02	Údržba pro olejované podlahy	Intenzivní čistič pro olejované podlahy	1 ks	0	<b>21,59</b>
COIL	Údržba pro olejované podlahy	Pečující olej pro olejované podlahy	1 ks	0	<b>31,84</b>
CMAI02	Údržba pro lakované podlahy	Pečující sada pro lakované podlahy (obsahuje: 1 l čistič – 2 ks, 1 l leštěnka, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	<b>71,69</b>
CCLE03	Údržba pro lakované podlahy	Čistič pro lakované podlahy	1 ks	0	<b>21,59</b>
CCLE05	Údržba pro lakované podlahy	Leštěnka pro lakované podlahy	1 ks	0	<b>31,84</b>



Pečující sada pro olejované podlahy



Pečující sada pro lakované podlahy

### Dostupnost doplňkového materiálu:


**S** skladem v Hodoníně

**0** na objednávku do 5-7 týdnů

## Doplňkový materiál

## Prostředky na opravu

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks/sada
RP01	Opravná pera	<b>Natural+Matt</b> (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	<b>45,45</b>
RP03	Opravná pera	<b>White+Matt</b> (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	<b>45,45</b>
RP15	Opravná pera	<b>Ultra White+Matt</b> (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	<b>45,45</b>
RP13	Opravná pera	<b>Caramel Matt</b> (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	<b>45,45</b>
RP04	Opravná pera	<b>Light Grey+Matt</b> (Desert Oak)	2 pera	S	<b>45,45</b>
RP18	Opravná pera	<b>Light Brown+Matt</b> (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	<b>45,45</b>
RW01	Opravná sada s voskem	<b>Opravné vosky</b> na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	<b>68,08</b>



Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

### Dostupnost doplňkového materiálu:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny