

# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

# Podlahy FLOOR!T 12 podlah pro Vás

## Exaktní třídění, kvalita a dostupnost

### PROČ KOUPIT FLOOR!T?



#### VYSOKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



#### KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantují zámky Drop-Down a Fold-Down



#### 3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ DUBU

Třídění Natur bez suků  
Standard s malými suký  
Rustik s velkými suký



#### 3 POVRCHY

Oxidativní olej, bílý oxidativní olej a matný lak



#### PRKNA A HERRINGBONE

Všechny vzory v oleji, bílém oleji a matném laku



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění



#### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt

# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### TŘÍDĚNÍ DUBU – PRKNO



**Natur, bez suků**

Třídění NATUR zajišťuje čisté a výběrové dubové dřevo v mnoha krásných kombinacích odstínů barev. Třídění je výjimečné nulovým výskytem suků. Jsou zde pouze očka typické pro dub, lamely jsou takřka bez běle.



**Standard, lehce rustikální**


Třídění STANDARD nabízí moderní vzhled a živost dubu díky lehké rustikalitě. Krásné kombinace barev, občasné střední suky, očka a malý výskyt běle uspokojí milovníky markantu dubu v lehce rustikální podobě.



**Rustik**

Třídění RUSTIK zajišťuje výrazně rustikální třídění s živou strukturou dřeva s výraznými tmavě tmelenými sukami a trhlinami. Okrajová běle a větší barevné variace jsou také přípustné – dodávají tak podlaze dynamický vzhled, ve kterém lze vidět nádherné markanty přírodního dubu.

### TŘÍDĚNÍ DUBU – HERRINGBONE



**Natur, minimum suků**

Třídění NATUR nabízí stylovou a elegantní rybinu z čistého pečlivě vytříděného dubu s občasným výskytem malých suků. Lamely mají krásné kombinace odstínů barev, typicky malá očka a takřka žádnou běle.

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

Řada	Název a třídění	Povrchová úprava	Formát lamely mm
CLASSIC	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
GLORY	Dub Standard, ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, bílý ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, matný lak	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
SUPER RUSTIK	Dub Rustik, ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, bílý ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, matný lak	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
CASTLE HERRINGBONE	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

#### CLASSIC



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč




**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč


#### GLORY



**Dub Standard**  
oxidativní olej, lehký kartáč



**Dub Standard**  
bílý oxidativní olej, lehký kartáč



**Dub Standard**  
matný lak, lehký kartáč

#### SUPER RUSTIK



**Dub Rustik**  
oxidativní olej, kartáč



**Dub Rustik**  
bílý oxidativní olej, kartáč



**Dub Rustik**  
matný lak, kartáč

#### CASTLE HERRINGBONE



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### CLASSIC

**VŽDY VÝHODNĚ**

- Exkluzivní velmi čisté třídění dubu
- Příjemný rozptýl barev, bez suků
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Drown
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič		
15 x 189 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12		Řezaná dýha	3	Latkový střed		
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,8728	22	40	114,912	900	2 roky
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
B10136	<b>Dub Natur, oxid. olej</b>	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660D0	S	<b>2435,-</b>
B10143	<b>Dub Natur, bílý oxid. olej</b>	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660DOB	S	<b>2435,-</b>
B10153L	<b>Dub Natur, matný lak</b>	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak	Ano	Podélná fáze	1660D	S	<b>2435,-</b>

*2192,-*

*2192,-*

*2192,-*



*Celková úleva - 10 %  
od 10. 9. 2024 do 9. 12. 2024*

Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

GLORY



VŽDY VÝHODNĚ




- Lehká rustikalita
- Stylová podlaha s občasnými suky
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12	Řezaná dýha	3	Latkový střed

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	21	40	115,52	860	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
B16005	Dub Standard, lehce rustikální, oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	1680,-
B16006	Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	1680,-
B16007	Dub Standard, lehce rustikální, matný lak	Plošný	Standard, lehce rustikální	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1680,-

Obecná sleva - 10% od 10. 9. 2024 do 9. 12. 2024 1512,-



Dub Standard, lehce rustikální, oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, matný lak

# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### SUPER RUSTIK



VŽDY VÝHODNĚ



- Nádherně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,125	Řezaná dýha	3	Laťkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	20	40	115,52	820	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
B11401	Dub Rustik, oxid. olej	Plošný	Rustik	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	1262,-
B11402	Dub Rustik, bílý oxid. olej	Plošný	Rustik	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	1262,-
B11405L	Dub Rustik, matný lak	Plošný	Rustik	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1262,-

Čteční. Neva. - 10%  
 od 10. 9. 2024 do 9. 12. 2024



Dub Rustik, oxidativní olej



Dub Rustik, bílý oxidativní olej



Dub Rustik, matný lak

# FLQOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### CASTLE HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ



- Stylová a elegantní rybina
- Minimální výskyt suků
- 2,5 mm nášlap, zámek Fold-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 130 x 725	Zámek Fold-Down	vhodné	0,12	Řezaná dýha	2,5	Latkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	7	0,6601	5,54	64	42,2464	375	2 roky


Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
B75001	<b>Dub Natur, oxid. olej</b>	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrořáze	1660D0	S	2115,-
B75002	<b>Dub Natur, bílý oxid. olej</b>	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrořáze	1660DOB	S	2115,-
B75003	<b>Dub Natur, matný lak</b>	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Matný lak	Ano	4-stranná mikrořáze	1660D	S	2115,-



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

### Schodové hrany třívrstvé FLOOR!T

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ D	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1502,-	1376,-
Schodová hrana typ D	GLORY	B16005	Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej	125/37/14	0	1352,-	1226,-
Schodová hrana typ D	SUPER RUSTIK	B11401	Dub Rustic, bílý oxid. olej	125/37/14	0	1276,-	1150,-
Schodová hrana typ D	CASTLE HERRINGBONE *	B75001	Dub Naruť, ox. olej	124/37/15	0	1502,-	1376,-
Schodová hrana typ C	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1502,-	1376,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)  
\* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900mm


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



## Doplňky ke schodové hraně FLOOR!T

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/Tl. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdovoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>361,-</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský bílý olej</b>	Tvrdovoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>473,-</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			Kč/balení bez DPH	
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy	cca 0,1l			<b>526,-</b>	

**Dostupnost schodových hran FLOOR!T:**

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

**Dostupnost třívrstvých podlah FLOOR!T:**

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny