

moland®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Podlahy Moland svět plný příležitostí

Nekompromisní kvalita – tak jednoduché

PROČ KOUPIŤ MOLAND?



VYSOKÁ DÁNSKÁ KVALITA

Pěčlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění




SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ ZA DOBROU CENU

Třídění Living, Trend a Classic zakončené matným lakem, oxidativním nebo tvrdvoskovým olejem



KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantuje osvědčený zámek Vålinge G5



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody

TŘÍDĚNÍ – DUBY




CLASSIC

Třídění CLASSIC zajišťuje už výběrové dřevo, ale pořád v mnoha krásných kombinacích různých odstínů barev s přiměřeným obsahem pěkných přírodních charakteristik dřeva. To se odráží v nízkém počtu menších zdravých i vytmelených suků a oček, drobných vytmelených trhlín, občasné okrajově bělí a krásné hře barevných vzorů, tmavých a světlých pruhů. To vše dodává podlaze přirozený živý vzhled.



TREND







Třídění TREND nabízí moderní vzhled a širší výběr barev. Důkazem toho jsou tmelené malé až střední suky a tmelené trhliny i ve větším počtu. Očka, zdravé suky a barevné variace jsou přípustné. Běl je přípustná pouze omezeně. Přirozené barvy a textury dřeva zajišťují podlaze živý vzhled v lehce až středně rustikálním třídění.




LIVING

Třídění LIVING zajišťuje lehce až středně rustikální třídění (třípásky) a živé silně rustikální třídění (plošné vzory) s přirozenými barvami a texturami dřeva, střídáním světlých a tmavých pruhů. Zdravá i černá očka, tmelené velké i nezdravé suky a trhliny včetně jádra jsou přípustné. Běl a větší barevné variace jsou také přípustné. To dává podlaze dynamický vzhled, ve kterém jsou jasně viditelné výrazné přírodní markanty.

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

Řada	Formát lamel mm
BURGHLEY WIDEPLANK	 14 x 180 x 2200 mm, balení 2,77 m ²
ASTON WIDEPLANK	 14 x 190 x 1830/2190, balení 2,09/2,50 m ²
MOLALOC⁺ RUSTICA WIDEPLANK	 14 x 190 x 1830/2190 mm, balení 2,09/2,50 m ²
CAMBRIDGE	 15 x 190 x 760 mm, balení 1,16 m ²
MOLALOC PLUS⁺ PARQUET	 14 x 182 x 2190, balení 3,19 m ²
PARQUET LOC⁺	 13,3 x 182 x 2190, balení 3,60 m ²



PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

BURGHLEY WIDEPLANK



Oak Classic
oxidativní olej, kartáč



Oak Classic
bílý oxidativní olej, kartáč



Oak Classic
matný lak




Oak Classic
bílý matný lak pavé, kartáč




Oak Trend
matný lak



Oak Trend
bílý matný lak pavé, kartáč



Oak Grey Trend
šedý matný lak, kartáč



Oak Capuccino Trend
extra bílý matný lak, kartáč


ASTON WIDEPLANK




Oak Classic
matný lak



Oak Classic
UV - olej



Oak Classic
bílý UV - olej




Oak Classic
bílý matný lak

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK




Oak Living
bílý oxidativní olej, kartáč




Oak Living
oxidativní olej, kartáč

CAMBRIDGE



Oak Living
bílý oxidativní olej



Oak Living
oxidativní olej

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

MOLALOC PLUS+ PARQUET



Ash (Lehce jádrový)
matný lak



Oak Classic
tvrdvoskový olej




Oak Classic
matný lak




Oak Classic
bílý matný lak


PARQUET LOC+



Oak Living
tvrdvoskový olej



Oak Living
bílý tvrdvoskový olej



Oak Living
matný Lak



Oak Living
bílý matný lak

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

BURGHLEY WIDEPLANK

- Klidné třídění dubu Classic s občasnými markanty
- Živé třídění dubu Trend v atraktivních barvách
- 2,5 mm nášlap, podélná nebo čtyřstranná fáze
- Matné laky nebo oxidativní oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 180 x 2200	Zámek G5	Vhodné	0,125	2,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 12,5% kratiny v balení	7	2,770	22,16	40	110,80	886,4	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
13186262	Oak Classic	Classic	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDO	CS	77,00
13186263	Oak Classic	Classic	Bílý oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDOB	S	77,00
13186261	Oak Classic	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	77,00
13186264	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	77,00
13187261	Oak Trend	Trend	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	81,00
13187264	Oak Trend	Trend	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	81,00
13189260	Oak Grey Trend	Trend	Šedý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDDE	CS	81,00
13189269	Oak Capuccino Trend	Trend	Extra bílý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDMI	CS	81,00




ASTON WIDEPLANK

- Klidnější třídění dubu, Classic ve srovnání s BURGHLEY WIDEPLANK, málo suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- Matné laky nebo UV - oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 16% kratiny v balení	6	2,09/2,50	16,72/20,00	55	114,95/137,50	919,6/1100	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
14930261	Oak Classic	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CD	S	95,00
14930261-2	Oak Classic	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CD	CS	95,00
14930262	Oak Classic	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDO	S	95,00
14930262-2	Oak Classic	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDO	CS	95,00
14930263	Oak Classic	Classic	Bílý UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S	95,00
14930264	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDB	S	95,00
14930264-2	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDB	CS	95,00



BURGHLEY WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), bílý oxidativní olej



ASTON WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), UV - olej

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK

VŽDY VÝHODNĚ



- Rustikální evropský dub s výrazným charakterem za skvělou cenu
- Střední a velké suky s tmavým tmelením
- 3,5 mm nášlap, čtyřstranná fáze
- Oxidativní a bílý oxidativní olej, zámek G5


Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor	
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Max. 12,5% kratiny v balení	6	2,090/2,500	16,72/20	55	114,95/137,50	919,6/1100	2 roky	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
14931265	Oak Living	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S*	55,00
14931265-2	Oak Living	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDOB	S*	55,00
14932268	Oak Living	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDO	S*	55,00
14932268-2	Oak Living	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDO	S*	55,00

Dostupnost: S* dle skladu délka 1830 nebo 2190 mm

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 31. 7. 2023


CAMBRIDGE



- Pro pokládku do rybyny většího formátu
- Živé rustikální třídění evropského dubu
- Větší i menší suky, tmelené trhliny
- 3 mm nášlap na překližce, čtyřstranná fáze, k celoplošnému lepení
- Přírodní a bílý oxidativní olej, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor		
15 x 190 x 760	Pero-drážka	Vhodné	0,130	3,0	Překližka	Překližka	Celoplošné lepení	Plošný		
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka		
Dub	Plně délky lamel	8	1,160	7,54	48	55,68	361,92	2 roky		
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
14922663	Oak Living - levý	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	104,00
14922663-2	Oak Living - pravý	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	104,00
14922662	Oak Living - levý	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	104,00
14922662-2	Oak Living - pravý	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	104,00



MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK - Oak Living (Dub), oxidativní olej



CAMBRIDGE - Oak Living (Dub), bílý oxidativní olej

MOLALOC PLUS+ PARQUET



- Kolekce třípásů ve třídění Classic
- Pouze malé suky a očka
- 3,6 mm nášlap
- Matné laky a tvrdvoskový olej, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,6	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Plné délky lamel	8	3,190	25,52	40	127,60	1020,8	2 roky	

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
JASAN										
14307151	Ash (Lehce jádrový)	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CJA	CS	68,00
DUBY										
14307167	Oak Classic	Classic	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	68,00
14307161	Oak Classic	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	67,00
14307164	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	67,00

PARQUET LOC+



- Evropský dub v lehce až středně rustikálním třídění Living
- Zdravá i černá očka, tmelené malé i velké suky
- 2,7 mm nášlap
- Tvrdvoskové oleje a matné laky, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
13,3 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	2,7	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plné délky lamel	9	3,600	25,2	40	144,00	1008	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
14301267	Oak Living	Living	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	52,00
14301268	Oak Living	Living	Bílý tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	60,00
14301261	Oak Living	Living	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	60,00
14301264	Oak Living	Living	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	60,00

Schodové hrany třívrstvé MOLAND

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ D	ASTON WIDEPLANK	14930261	Oak Classic	125/37/15	0	68,00	61,00
Schodová hrana typ D	MOLALOC® RUSTICA WIDEPLANK	14931265	Oak Living	125/37/14	0	61,00	53,00
Schodová hrana typ D	PARQUET LOC®	14301267	Oak Living	117/37/13,3	0	56,00	50,00
Schodová hrana typ C	ASTON WIDEPLANK	14930261	Oak Classic	125/37/15	0	68,00	61,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Doplňky ke schodové hraně MOLAND

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL - délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	15,40
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub - ostatní barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	20,20
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dřeviny	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	26,90
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			EUR/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l			22,40	

Dostupnost schodových hran MOLAND:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost třívrstvých podlah MOLAND:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny