

Ultraodolná vinylová podlaha

www.floorify.cz

PROČ KOUPIIT FLOORIFY?



NEJPEVNĚJŠÍ VINYLOVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem
zámek nezlomíte,
pevnost 900 kg/m




NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,
900 × 600 mm,
na velikosti záleží




20 × 20 m = 400 m² BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží
v souvislé ploše



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné
i na elektrické
topné fólie



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání
schodové hrany
vyrobené přímo
z podlahových lamel



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Krásný přirozený
vzhled dřeva,
kamene v maximální
komerční zátěži 33,
příkladná odolnost
proti lihovým fixům




SKLADEM

Skladem u distributora
v ČR nebo k rychlému
dodání od evropského
výrobce včetně
shodných listů



ULTIMATE PLANK VARIATION

Největší počet
unikátních lamel
zajišťuje přirozený
vzhled podlahy



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé
ftaláty a těkavé látky







PODLAHY VINYLOVÉ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F303 s dekorem F003, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019.

XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm



LONG PLANKS




4,5 x 225 x 1524 mm





PODLAHY VINYLOVÉ

BIG TILES




4,5 x 600 x 900 mm



PLANKS



4 x 178 x 1219 mm



XL PLANKS - F100 Seychelles



BIG TILES - F023 Verona



PODLAHY VINYLOVÉ

HERRINGBONE

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,250	20	54	121,5	1102	25 let / 5 let*

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
F300	Hirame	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	64,20 53,29
F301	Uni	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	S	64,20 53,29
F303	Ika	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130067	S*	55,36 45,95
F306	Buri	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130054	S	64,20 53,29
F317	Unagi	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050284	S	64,20 53,29
F318	Toro	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	64,20 53,29
F319	Anago	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	64,20 53,29

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F303 s dekorem F003, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019.

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory

Dostupnost: S* do vyprodání zásob



HERRINGBONE - F301 Uni



HERRINGBONE - F317 Unagi

Aktivní sleva -17%
5. 10. 2022



PODLAHY VINYLÓVÉ

XL PLANKS

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,400	20	48	115,2	970	25 let / 5 let*

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
N F092	Petit Beurre	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS*	52,87
N F093	Parmesan	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS*	52,87
N F094	Skyfall	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS*	52,87
N F095	Frangipane	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS*	52,87
F096	Ille de Ré	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	52,87
F097	Matterhorn	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130073	CS	52,87
F098	Toffee	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	52,87
F099	Clooney	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050284	CS	52,87
F100	Seychelles	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	52,87
F101	Sabayon	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	52,87
F102	Teddy Bear	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	CS	52,87

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory
Dostupnost: CS* Dostupné začátkem roku 2023



XL PLANKS - F101 Sabayon



XL PLANKS - F102 Teddy Bear



PODLAHY VINYLOVÉ

LONG PLANKS

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	8	2,740	22	40	109,60	880	25 let / 5 let*

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH	
F001	Paris Tan	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	57,45	45,96
F002	Butter Crisps	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	57,45	45,96
F003	Whitsundays	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130067	S	57,45	45,96
F006	Blush	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130054	CS	57,45	45,96
F007	Croissant	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130017	CS	57,45	45,96
F008	Alpaca	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130073	S*	49,54	39,63
F009	Granola	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130017	S*	49,54	39,63
F010	Cap Blanc Nez	Matt wood structure	4 stranná fáze	–	S*	49,54	39,63
F011	Chanterelle	Matt wood structure	4 stranná fáze	P130028	S	57,45	45,96
F017	Champagne	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050284	S	57,45	45,96
F018	Cider	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	57,45	45,96
F019	Cognac	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	57,45	45,96
F021	Cohiba	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050257	CS	57,45	45,96
F022	Black Beauty	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P070030	S	57,45	45,96
F025	Honey	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050022	S	57,45	45,96
F026	Gingerbread	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050022	S	57,45	45,96
N F033	Eivissa	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	57,45	45,96
N F034	Latte	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	57,45	45,96
N F035	Dolly	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	57,45	45,96
N F036	Goose	Registered embossed structure	4 stranná fáze	–	CS	57,45	45,96

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory
Dostupnost: S* do vyprodání zásob



LONG PLANKS - F025 Honey



LONG PLANKS - F019 Cognac

Akční sleva - 20%
5. 10. 2022



PODLAHY VINYLÓVÉ

BIG TILES

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
F014	Sea Salt	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	S	57,45
F015	Oyster	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	CS	57,45
F016	Caviar	Stone structure	4 stranná fáze	P050162	S*	57,45
F023	Verona	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	S	57,45
F024	Terrazzo	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	CS	57,45
F027	Ceppo	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	CS	57,45
F028	Jellyfish	Stone structure	4 stranná fáze	P050287	S	57,45
F029	Coquille	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	S	57,45
F030	Pebble beach	Stone structure	4 stranná fáze	P050159	S	57,45
N F031	Etna	Stone structure	4 stranná fáze	–	CS	57,45
N F032	Piccolo	Stone structure	4 stranná fáze	–	CS	57,45

Dostupnost: S* - do vyprodání zásob

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory



BIG TILES - F014 Sea Salt



BIG TILES - F027 Ceppo

Aktivní sleva -20%
5. 10. 2022



PODLAHY VINYLOVÉ

PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,4	20	Floorify® Rigid Core	AC3	32

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plně délky lamel	12	2,600	20	45	117,00	927	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
F050	Crémant	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	CS	40,60
F051	Coconut	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050131	S	40,60
F053	Stonehenge	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P050251	CS	40,60
F055	Apple Crumble	Registered embossed structure	4 stranná fáze	P130017	S	40,60



PLANKS - F050 Crémant



PLANKS - F053 Stonehenge



PODLAHY VINYLOVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové
a ukončovací profily vyrobené
z Floorify Rigid Vinyl

SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Registered embossed structure	SKF001	S	8,79	HF001	CS	15,12	NF001	CS	3,72
Butter Crisps	Registered embossed structure	SKF002	S	8,79	HF002	CS	15,12	NF002	CS	3,72
Whitsundays / Ika	Registered embossed structure	SKF003	S	8,79	HF003	CS	15,12	NF003	CS	3,72
Blush	Registered embossed structure	SKF006	S	8,79	HF006	CS	15,12	NF006	CS	3,72
Croissant	Matt wood structure	SKF007	CS	8,79	HF007	CS	15,12	NF007	CS	3,72
Alpaca	Matt wood structure	SKF008	S*	8,79	HF008	CS*	15,12	NF008	CS*	3,72
Granola	Matt wood structure	SKF009	S*	8,79	HF009	CS*	15,12	NF009	CS*	3,72
Cap Blanc Nez	Matt wood structure	SKF010	CS*	8,79	HF010	CS*	15,12	NF010	CS*	3,72
Chanterelle	Matt wood structure	SKF011	S	8,79	HF011	CS	15,12	NF011	CS	3,72
Sea Salt	Stone structure	SKF014	S	8,79	HF014	CS	15,12	NF014	CS	3,72
Oyster	Stone structure	SKF015	CS	8,79	HF015	CS	15,12	NF015	CS	3,72
Caviar	Stone structure	SKF016	S*	8,79	HF016	CS*	15,12	NF016	CS*	3,72
Champagne / Unagi	Registered embossed structure	SKF017	S	8,79	HF017	CS	15,12	NF017	CS	3,72
Cider	Registered embossed structure	SKF018	S	8,79	HF018	CS	15,12	NF018	CS	3,72
Cognac / Anago	Registered embossed structure	SKF019	S	8,79	HF019	CS	15,12	NF019	CS	3,72
Cohiba	Registered embossed structure	SKF021	CS	8,79	HF021	CS	15,12	NF021	CS	3,72
Black Beauty	Registered embossed structure	SKF022	S	8,79	HF022	CS	15,12	NF022	CS	3,72
Verona	Stone structure	SKF023	S	8,79	HF023	CS	15,12	NF023	CS	3,72
Terrazzo	Stone structure	SKF024	CS	8,79	HF024	CS	15,12	NF024	CS	3,72
Honey	Registered embossed structure	SKF025	S	8,79	HF025	CS	15,12	NF025	CS	3,72
Gingerbread	Registered embossed structure	SKF026	S	8,79	HF026	CS	15,12	NF026	CS	3,72
Ceppo	Stone structure	SKF027	CS	8,79	HF027	CS	15,12	NF027	CS	3,72
Jellyfish	Stone structure	SKF028	S	8,79	HF028	CS	15,12	NF028	CS	3,72
Coquille	Stone structure	SKF029	S	8,79	HF029	CS	15,12	NF029	CS	3,72
Pebble beach	Stone structure	SKF030	S	8,79	HF030	CS	15,12	NF030	CS	3,72
N Etna	Stone structure	SKF031	CS	8,79	HF031	CS	15,12	NF031	CS	3,72
N Piccolo	Stone structure	SKF032	CS	8,79	HF032	CS	15,12	NF032	CS	3,72
N Eivisia	Stone structure	SKF033	CS	8,79	HF033	CS	15,12	NF033	CS	3,72
N Latte	Stone structure	SKF034	CS	8,79	HF034	CS	15,12	NF034	CS	3,72
N Dolly	Stone structure	SKF035	CS	8,79	HF035	CS	15,12	NF035	CS	3,72
N Goose	Stone structure	SKF036	CS	8,79	HF036	CS	15,12	NF036	CS	3,72
Crémant	Registered embossed structure	SKF050	CS	8,79	HF050	CS	15,12	NF050	CS	3,72
Coconut	Registered embossed structure	SKF051	S	8,79	HF051	CS	15,12	NF051	CS	3,72
Stonehenge	Registered embossed structure	SKF053	CS	8,79	HF053	CS	15,12	NF053	CS	3,72
Apple Crumble	Registered embossed structure	SKF055	S	8,79	HF055	CS	15,12	NF055	CS	3,72
N Petit Beurre	Registered embossed structure	SKF092	CS	8,79	HF092	CS	15,12	NF092	CS	3,72
N Parmesan	Registered embossed structure	SKF093	CS	8,79	HF093	CS	15,12	NF093	CS	3,72
N Skyfall	Registered embossed structure	SKF094	CS	8,79	HF094	CS	15,12	NF094	CS	3,72
N Frangipane	Registered embossed structure	SKF095	CS	8,79	HF095	CS	15,12	NF095	CS	3,72
Ille de Ré	Registered embossed structure	SKF096	CS	8,79	HF096	CS	15,12	NF096	CS	3,72
Matterhorn	Registered embossed structure	SKF097	CS	8,79	HF097	CS	15,12	NF097	CS	3,72
Toffee	Registered embossed structure	SKF098	CS	8,79	HF098	CS	15,12	NF098	CS	3,72
Clooney	Registered embossed structure	SKF099	CS	8,79	HF099	CS	15,12	NF099	CS	3,72
Seychelles	Registered embossed structure	SKF100	CS	8,79	HF100	CS	15,12	NF100	CS	3,72
Sabayon	Registered embossed structure	SKF101	CS	8,79	HF101	CS	15,12	NF101	CS	3,72
Teddy Bear	Registered embossed structure	SKF102	CS	8,79	HF102	CS	15,12	NF102	CS	3,72

* Do vyprodání zásob budeme dodávat v délce 2 400 mm

Dostupnost: S* do vyprodání zásob

CS* do vyprodání zásob



PODLAHY VINYLOVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



Formát (mm)	9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*			
Balení	1 ks			1 ks			1 ks			
Nosič	HDF			HDF			HDF			
Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Registered embossed structure	EF001	CS	18,40	OF001	CS	18,40	QF001	CS	18,40
Butter Crisps	Registered embossed structure	EF002	CS	18,40	OF002	CS	18,40	QF002	CS	18,40
Whitsundays / Ika	Registered embossed structure	EF003	CS	18,40	OF003	CS	18,40	QF003	CS	18,40
Blush	Registered embossed structure	EF006	CS	18,40	OF006	CS	18,40	QF006	CS	18,40
Croissant	Matt wood structure	EF007	CS	18,40	OF007	CS	18,40	QF007	CS	18,40
Alpaca	Matt wood structure	EF008	CS*	18,40	OF008	CS*	18,40	QF008	CS*	18,40
Granola	Matt wood structure	EF009	CS*	18,40	OF009	CS*	18,40	QF009	CS*	18,40
Cap Blanc Nez	Matt wood structure	EF010	CS*	18,40	OF010	CS*	18,40	QF010	CS*	18,40
Chanterelle	Matt wood structure	EF011	CS	18,40	OF011	CS	18,40	QF011	CS	18,40
Sea Salt	Stone structure	EF014	CS	18,40	OF014	CS	18,40	QF014	CS	18,40
Oyster	Stone structure	EF015	CS	18,40	OF015	CS	18,40	QF015	CS	18,40
Caviar	Stone structure	EF016	CS*	18,40	OF016	CS*	18,40	QF016	CS*	18,40
Champagne / Unagi	Registered embossed structure	EF017	CS	18,40	OF017	CS	18,40	QF017	CS	18,40
Cider	Registered embossed structure	EF018	CS	18,40	OF018	CS	18,40	QF018	CS	18,40
Cognac / Anago	Registered embossed structure	EF019	CS	18,40	OF019	CS	18,40	QF019	CS	18,40
Cohiba	Registered embossed structure	EF021	CS	18,40	OF021	CS	18,40	QF021	CS	18,40
Black Beauty	Registered embossed structure	EF022	CS	18,40	OF022	CS	18,40	QF022	CS	18,40
Verona	Stone structure	EF023	CS	18,40	OF023	CS	18,40	QF023	CS	18,40
Terrazzo	Stone structure	EF024	CS	18,40	OF024	CS	18,40	QF024	CS	18,40
Honey	Registered embossed structure	EF025	CS	18,40	OF025	CS	18,40	QF025	CS	18,40
Gingerbread	Registered embossed structure	EF026	CS	18,40	OF026	CS	18,40	QF026	CS	18,40
Ceppo	Stone structure	EF027	CS	18,40	OF027	CS	18,40	QF027	CS	18,40
Jellyfish	Stone structure	EF028	CS	18,40	OF028	CS	18,40	QF028	CS	18,40
Coquille	Stone structure	EF029	CS	18,40	OF029	CS	18,40	QF029	CS	18,40
Pebble beach	Stone structure	EF030	CS	18,40	OF030	CS	18,40	QF030	CS	18,40
N Etna	Stone structure	EF031	CS	18,40	OF031	CS	18,40	QF031	CS	18,40
N Piccolo	Stone structure	EF032	CS	18,40	OF032	CS	18,40	QF032	CS	18,40
N Eivisia	Stone structure	EF033	CS	18,40	OF033	CS	18,40	QF033	CS	18,40
N Latte	Stone structure	EF034	CS	18,40	OF034	CS	18,40	QF034	CS	18,40
N Dolly	Stone structure	EF035	CS	18,40	OF035	CS	18,40	QF035	CS	18,40
N Goose	Stone structure	EF036	CS	18,40	OF036	CS	18,40	QF036	CS	18,40
Crémant	Registered embossed structure	EF050	CS	18,40	OF050	CS	18,40	QF050	CS	18,40
Coconut	Registered embossed structure	EF051	CS	18,40	OF051	CS	18,40	QF051	CS	18,40
Stonehenge	Registered embossed structure	EF053	CS	18,40	OF053	CS	18,40	QF053	CS	18,40
Apple Crumble	Registered embossed structure	EF055	CS	18,40	OF055	CS	18,40	QF055	CS	18,40
N Petit Beurre	Registered embossed structure	EF092	CS	18,40	OF092	CS	18,40	QF092	CS	18,40
N Parmesan	Registered embossed structure	EF093	CS	18,40	OF093	CS	18,40	QF093	CS	18,40
N Skyfall	Registered embossed structure	EF094	CS	18,40	OF094	CS	18,40	QF094	CS	18,40
N Frangipane	Registered embossed structure	EF095	CS	18,40	OF095	CS	18,40	QF095	CS	18,40
Ille de Ré	Registered embossed structure	EF096	CS	18,40	OF096	CS	18,40	QF096	CS	18,40
Matterhorn	Registered embossed structure	EF097	CS	18,40	OF097	CS	18,40	QF097	CS	18,40
Toffee	Registered embossed structure	EF098	CS	18,40	OF098	CS	18,40	QF098	CS	18,40
Clooney	Registered embossed structure	EF099	CS	18,40	OF099	CS	18,40	QF099	CS	18,40
Seychelles	Registered embossed structure	EF100	CS	18,40	OF100	CS	18,40	QF100	CS	18,40
Sabayon	Registered embossed structure	EF101	CS	18,40	OF101	CS	18,40	QF101	CS	18,40
Teddy Bear	Registered embossed structure	EF102	CS	18,40	OF102	CS	18,40	QF102	CS	18,40

* Do vyprodání zásob budeme dodávat v délce 2 400 mm
Dostupnost: CS* do vyprodání zásob

PODLAHY
Dřevěné dýhové

PODLAHY
Dřevěné třívrstvé

PODLAHY
Dřevěné na zakázku

PODLAHY
Vinylové

Soklové lišty

Hliníkové profily

Příslušenství

floorify®


PODLAHY VINYLÓVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

Formát (mm)	13 x 58 x 2000
Nosič	HDPS
Záruka	2 roky
Obsah balení	1 ks
Hmotnost balení (kg)	0,65

Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	8,79

SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ






FLOORIFY ACCESSORIES Značkové příslušenství Floorify

Formát (mm)	2 x 1030 x 14570
Redukce kročejové ho hluku:	20 dB
Pevnost v tlaku:	>70 kPa
Test kolečkových křesel	25 000 cyklů
Tepelný odpor (R)	0,054 m²K/W
Balení (m²)	15
Paleta (m²)	300

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostup- nost	EUR/m²/ks bez DPH
Floorify Comfort Underlay - podložka	U001	S	6,26
Floorify Conny 11 - aktivní čistič	M001	S	20,43
Floorify Conny Turbo 11 - intenzivní čistič	M002	S	27,63

Podložka



Aktivní čistič Conny – M001



Intenzivní čistič Conny Turbo – M002

Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PODLAHY VINYLOVÉ

Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zališťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u obou řad BOARDS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES (600 x 900 mm) se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.


Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ C	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	38,75	32,51

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - F303 Ika



PLANKS - F052 Husky



Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

V letošním roce přicházíme s novou generací schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm; posouváme tak vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených, nebo zcela otevřených schodišť se nyní výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	45,61	39,37
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	45,61	39,37
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	32,80	26,56
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	32,80	26,56

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C Hrana – levý ohyb



Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobiť napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat napojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojit jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny