



Ultraodolná vinylová podlaha

www.floorify.cz

PROČ KOUPIIT FLOORIFY?



NEJPEVNĚJŠÍ VINYLOVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem
zámek nezlomíte,
pevnost 900 kg/m




NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,
900 × 600 mm,
na velikosti záleží




20 × 20 m = 400 m² BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží
v souvislé ploše



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné
i na elektrické
topné fólie



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání
schodové hrany
vyrobené přímo
z podlahových lamel



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Krásný přirozený
vzhled dřeva,
kamene v maximální
komerční zátěži 33,
příkladná odolnost
proti lihovým fixům



SKLADEM

Skladem u distributora
v ČR nebo k rychlému
dodání od evropského
výrobce včetně
shodných listů



ULTIMATE PLANK VARIATION

Největší počet
unikátních lamel
zajišťuje přirozený
vzhled podlahy




NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé
ftaláty a těkavé látky




PODLAHY VINYLOVÉ

TŘÍDĚNÍ




Elegant (E)

Elegantní vzhled s malými suky



Lively (L)

Živý vzhled s malými až středními suky



RUSTIC (R)

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suky



HERRINGBONE - F306 Buri – Elegant



XL PLANKS - F100 Seychelles – Rustic




PODLAHY VINYLOVÉ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm



LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm






PODLAHY VINYLÓVÉ


PLANKS




4 x 178 x 1219mm




F050 Crémant




F051 Coconut




F053 Stonehenge




F055 Apple Crumble




F056 Popcorn



F057 Waffle




F058 Cannelé




F059 Bunny


BIG TILES



4,5 x 600 x 900mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo




F027 Ceppo




F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


SMALL TILES




4 x 305 x 610mm




F514 Sea Salt




F515 Oyster




F523 Verona




F524 Terrazzo




F527 Ceppo




F528 Jellyfish




F529 Coquille



F530 Pebble beach



F531 Etna



F532 Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ

HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,250	20	54	121,5	1080	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F300	Hirame	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	1215,-
F301	Uni	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	1215,-
F306	Buri	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	S	1215,-
F317	Unagi	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	1215,-
F318	Toro	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1215,-
F319	Anago	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1215,-
N F333	Ikura	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130008	S	1215,-

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



SNÍŽENA
OD 11. 9. 2023



HERRINGBONE - F301 Uni



HERRINGBONE - F317 Unagi



PODLAHY VINYL OVÉ

XL PLANKS

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,400	20	48	115,2	960	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
N F092	Petit Beurre	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050295	CS	1250,-
N F093	Parmesan	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	1250,-
N F094	Skyfall	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	1250,-
N F095	Frangipane	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050283-2,4	CS	1250,-
F096	Ile de Ré	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1250,-
F097	Matterhorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	1250,-
F098	Toffee	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1250,-
F099	Clooney	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	1250,-
F100	Seychelles	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	1250,-
F101	Sabayon	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1250,-
F102	Teddy Bear	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	1250,-

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory



XL PLANKS - F101 Sabayon



XL PLANKS - F102 Teddy Bear



PODLAHY VINYLOVÉ

LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 16 unikátních lamel v každém dekoru

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plně délky lamel	8	2,740	22	40	109,60	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1050,-
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1050,-
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130067	S	1050,-
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	CS	1050,-
F007	Croissant	Lively	Struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	1050,-
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	1050,-
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1050,-
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1050,-
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050257	CS	1050,-
F022	Black Beauty	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P070030	S	1050,-
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	1050,-
F026	Gingerbread	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	1050,-
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P130008	S	1050,-
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050284	CS	1050,-
F035	Dolly	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050256-2,4	CS	1050,-
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P140020	CS	1050,-

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory
Dostupnost: S* do vyprodání zásob

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



SNÍŽENA
OD 11. 9. 2023



LONG PLANKS – F033 Eivissa



LONG PLANKS - F019 Cognac



PODLAHY VINYL OVÉ

PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 10 unikátních lamel v každém dekoru

- Velmi pevný zámeček
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámeček lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33**

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,600	19,9	45	117,00	896	20 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F050	Crémant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	920,-
F051	Coconut	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050131	CS	920,-
F053	Stonehenge	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050251	CS	920,-
F055	Apple Crumble	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	920,-
N F056	Popcorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-
N F057	Waffle	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-
N F058	Cannelé	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-
N F059	Bunny	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-

Dostupnost: CS* dostupné od října 2023 u evropského dodavatele

*záruka pro bytové prostory

** Dekor F055 do vyprodání v zátěžové třídě 32, následně v zátěžové třídě 33



PLANKS - F050 Crémant



PLANKS - F053 Stonehenge



PODLAHY VINYLOVÉ

BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
 - Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
 - Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
 - Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F014	Sea Salt	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1050,-
F015	Oyster	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F023	Verona	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F024	Terrazzo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F027	Ceppo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F028	Jellyfish	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	1050,-
F029	Coquille	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1050,-
F030	Pebble beach	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1050,-
F031	Etna	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	1050,-
F032	Piccolo	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	1050,-

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



SNÍŽENA
OD 11. 9. 2023



BIG TILES - F014 Sea Salt



BIG TILES - F027 Ceppo



PODLAHY VINYLOVÉ

N SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazzo, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Velmi pevný zámek
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	120,42	941	20 let*

Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
N F514	Sea Salt	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F515	Oyster	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F523	Verona	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F524	Terrazzo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F527	Ceppo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F528	Jellyfish	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	920,-
N F529	Coquille	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F530	Pebble beach	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	920,-
N F531	Etna	Struktura kamene	4 stranná fáze	-	CS	920,-
N F532	Piccolo	Struktura kamene	4 stranná fáze	-	CS	920,-

*záruka pro bytové prostory



SMALL TILES - FF531 Etna



SMALL TILES - F532 Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Soklové lišty, přechodové
a ukončovací profily vyrobené
z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	219,-	HF001	CS	368,-	NF001	CS	91,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	219,-	HF002	CS	368,-	NF002	CS	91,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	219,-	HF003	CS	368,-	NF003	CS	91,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	219,-	HF006	CS	368,-	NF006	CS	91,-
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	219,-	HF007	CS	368,-	NF007	CS	91,-
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	219,-	HF014	CS	368,-	NF014	CS	91,-
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	219,-	HF015	CS	368,-	NF015	CS	91,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	219,-	HF017	CS	368,-	NF017	CS	91,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	219,-	HF018	CS	368,-	NF018	CS	91,-
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	219,-	HF019	CS	368,-	NF019	CS	91,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	219,-	HF021	CS	368,-	NF021	CS	91,-
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	SKF022	S	219,-	HF022	CS	368,-	NF022	CS	91,-
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	219,-	HF023	CS	368,-	NF023	CS	91,-
Terrazzo	Struktura kamene	SKF024	CS	219,-	HF024	CS	368,-	NF024	CS	91,-
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	219,-	HF025	CS	368,-	NF025	CS	91,-
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	SKF026	S	219,-	HF026	CS	368,-	NF026	CS	91,-
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	219,-	HF027	CS	368,-	NF027	CS	91,-
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	219,-	HF028	CS	368,-	NF028	CS	91,-
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	219,-	HF029	CS	368,-	NF029	CS	91,-
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	219,-	HF030	CS	368,-	NF030	CS	91,-
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	219,-	HF031	CS	368,-	NF031	CS	91,-
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	CS	219,-	HF032	CS	368,-	NF032	CS	91,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	219,-	HF033	CS	368,-	NF033	CS	91,-
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	219,-	HF034	CS	368,-	NF034	CS	91,-
Dolly	Rawthentic	SKF035	CS	219,-	HF035	CS	368,-	NF035	CS	91,-
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	219,-	HF036	CS	368,-	NF036	CS	91,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	219,-	HF050	CS	368,-	NF050	CS	91,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	CS	219,-	HF051	CS	368,-	NF051	CS	91,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	219,-	HF053	CS	368,-	NF053	CS	91,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	219,-	HF055	CS	368,-	NF055	CS	91,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	219,-	HF056	CS	368,-	NF056	CS	91,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	219,-	HF057	CS	368,-	NF057	CS	91,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	219,-	HF058	CS	368,-	NF058	CS	91,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	219,-	HF059	CS	368,-	NF059	CS	91,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	219,-	HF092	CS	368,-	NF092	CS	91,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	219,-	HF093	CS	368,-	NF093	CS	91,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	219,-	HF094	CS	368,-	NF094	CS	91,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	SKF095	CS	219,-	HF095	CS	368,-	NF095	CS	91,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	CS	219,-	HF096	CS	368,-	NF096	CS	91,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	219,-	HF097	CS	368,-	NF097	CS	91,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	CS	219,-	HF098	CS	368,-	NF098	CS	91,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	219,-	HF099	CS	368,-	NF099	CS	91,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	S	219,-	HF100	CS	368,-	NF100	CS	91,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	219,-	HF101	CS	368,-	NF101	CS	91,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	219,-	HF102	CS	368,-	NF102	CS	91,-

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



PODLAHY VINYLOVÉ



UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			HDF		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	449,-	OF001	CS	449,-	QF001	CS	449,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	449,-	OF002	CS	449,-	QF002	CS	449,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	449,-	OF003	CS	449,-	QF003	CS	449,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	449,-	OF006	CS	449,-	QF006	CS	449,-
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	449,-	OF007	CS	449,-	QF007	CS	449,-
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	449,-	OF014	CS	449,-	QF014	CS	449,-
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	449,-	OF015	CS	449,-	QF015	CS	449,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	449,-	OF017	CS	449,-	QF017	CS	449,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	449,-	OF018	CS	449,-	QF018	CS	449,-
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	449,-	OF019	CS	449,-	QF019	CS	449,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	449,-	OF021	CS	449,-	QF021	CS	449,-
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	EF022	CS	449,-	OF022	CS	449,-	QF022	CS	449,-
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	449,-	OF023	CS	449,-	QF023	CS	449,-
Terrazzo	Synchronní struktura dřeva	EF024	CS	449,-	OF025	CS	449,-	QF025	CS	449,-
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	449,-	OF024	CS	449,-	QF024	CS	449,-
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	EF026	CS	449,-	OF026	CS	449,-	QF026	CS	449,-
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	449,-	OF027	CS	449,-	QF027	CS	449,-
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	449,-	OF028	CS	449,-	QF028	CS	449,-
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	449,-	OF029	CS	449,-	QF029	CS	449,-
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	449,-	OF030	CS	449,-	QF030	CS	449,-
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	449,-	OF031	CS	449,-	QF031	CS	449,-
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	449,-	OF032	CS	449,-	QF032	CS	449,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	449,-	OF033	CS	449,-	QF033	CS	449,-
Latte	Rawthentic	EF034	CS	449,-	OF034	CS	449,-	QF034	CS	449,-
Dolly	Rawthentic	EF035	CS	449,-	OF035	CS	449,-	QF035	CS	449,-
Goose	Rawthentic	EF036	CS	449,-	OF036	CS	449,-	QF036	CS	449,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	449,-	OF050	CS	449,-	QF050	CS	449,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	449,-	OF051	CS	449,-	QF051	CS	449,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	449,-	OF053	CS	449,-	QF053	CS	449,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	449,-	OF055	CS	449,-	QF055	CS	449,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	449,-	OF056	CS	449,-	QF056	CS	449,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	449,-	OF057	CS	449,-	QF057	CS	449,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	449,-	OF058	CS	449,-	QF058	CS	449,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	449,-	OF059	CS	449,-	QF059	CS	449,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	449,-	OF092	CS	449,-	QF092	CS	449,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	449,-	OF093	CS	449,-	QF093	CS	449,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	449,-	OF094	CS	449,-	QF094	CS	449,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	449,-	OF095	CS	449,-	QF095	CS	449,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	449,-	OF096	CS	449,-	QF096	CS	449,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	449,-	OF097	CS	449,-	QF097	CS	449,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	449,-	OF098	CS	449,-	QF098	CS	449,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	449,-	OF099	CS	449,-	QF099	CS	449,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	449,-	OF100	CS	449,-	QF100	CS	449,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	449,-	OF101	CS	449,-	QF101	CS	449,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	449,-	OF102	CS	449,-	QF102	CS	449,-

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm




PODLAHY VINYLÓVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	219,-



FLOORIFY ACCESSORIES

Značkové příslušenství Floorify

Podložky

Název	Kód	Dostupnost	Obsah balení (m ²)	Redukce kročejového hluku	Pevnost v tlaku	Tepelný odpor (R)	Kč/ks bez DPH
Floorify Comfort Underlay - podložka	U001	S	15	21 dB	70 kPa	0,054 m ² /K/W	155,-
N Floorify Performance Underlay - podložka	U002	S	10	16 dB*	87 kPa	0,0093 m ² /K/W	233,-

* v kombinaci s podlahou Floorify



Údržba

Název	Kód	Obsah balení (l)	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Floorify Conny 1l - aktivní čistič	M001	1	S	515,-
Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič	M002	1	S	650,-
N Floorify Conny 5l - aktivní čistič	M003	5	S	2026,-
N Floorify Conny Care 1l	M004	1	S	650,-



Aktivní čistič
Conny – M001



Intenzivní čistič
Conny Turbo – M002



Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční za-
lišťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí všech řad PLANKS stan-
dardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice
u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.




Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ C	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	844,-	752,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - F303 Ika



PLANKS - F052 Husky



Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1019,-	927,-
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1019,-	927,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	692,-	601,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	692,-	601,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C Hrana – levý ohyb



Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny