



Ultraodolná vinylová podlaha

www.floorify.cz

PROČ KOUPIF FLOORIFY?



NEJPEVNĚJŠÍ VINYLÓVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem
zámek nezlomíte,
pevnost 900 kg/m




NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,
900 × 600 mm,
na velikosti záleží




20 × 20 m = 400 m² BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží
v souvislé ploše



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné
i na elektrické
topné fólie



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání
schodové hrany
vyrobené přímo
z podlahových lamel



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická
struktura dřeva, kamene
v maximální komerční
zátěži 33, příkladná
odolnost proti lihovým
fixům




SKLADEM

Skladem u distributora
v ČR nebo k rychlému
dodání od evropského
výrobce včetně
shodných lišt



ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký
počet až 20
unikátních lamel
zajišťuje přirozený
vzhled podlahy



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé
ftaláty a těžké látky








POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

TŘÍDĚNÍ

Rigidní vinylové podlahy Floorify jsou propracovány do nejmenších detailů. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění: Elegant, Lively a Rustic.

Elegant Elegantní vzhled s malými suky	Lively Živý vzhled s malými až středními suky	RUSTIC Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suky
		

STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je novinkou povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

Synchronní struktura dřeva

Rawthentic



HERRINGBONE - Anago - Lively


LONG PLANKS - Café René - Rustic Rawthentic




PODLAHY VINYLÓVÉ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



F300 Hirame

F301 Uni

F306 Buri

F317 Unagi

F318 Toro

F319 Anago



F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F306 s dekorem F006 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.




Rybina

TWIST




4,5 x 123 x 1524 mm



F400 Gizeh

F401 Toblerone




Twist

XL PLANKS



4,5 x 240 x 2000 mm



F092 Petit Beurre


F093 Parmesan

F094 Skyfall

F095 Frangipane

F096 Ile de Ré


F097 Matterhorn




F098 Toffee




F099 Clooney



F100 Seychelles



F101 Sabayon




F102 Teddy Bear

Poznámka: Dekor F100 je shodný s dekorem F300 Herringbone.

LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan

F002 Butter Crisps

F003 Whitsundays


F006 Blush

F007 Croissant


F017 Champagne



F018 Cider




F019 Cognac




F021 Cohiba




F025 Honey




F033 Eivissa




F034 Latte




F036 Goose



F037 Havana



F038 Café René



F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F006 s dekorem F306, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 - vše Herringbone.




PODLAHY VINYLOVÉ

PLANKS




4 x 178 x 1219 mm



BIG TILES



4,5 x 600 x 900 mm



SMALL TILES



4 x 305 x 610 mm





PODLAHY VINYLOVÉ

HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,25	20	54	121,5	1102,0	25 let/5 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F300	Hirame	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF100	S	1310,-
F301	Uni	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001	S	1310,-
F306	Buri	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF006	CS	1310,-
F317	Unagi	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017	S	1310,-
F318	Toro	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018	S	1310,-
F319	Anago	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019	S	1310,-
F333	Ikura	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF033	S	1310,-

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

1153,-

1153,-

↑
Očekávaná sleva - 12%
od 1. 3. do 30. 4. 2025



HERRINGBONE - Anago



HERRINGBONE - Toro



PODLAHY VINYLOVÉ

TWIST

- Inovativní vzor podlahy Chevron s kartáčovanou strukturou
- Jednoduchá instalace dlouhých prken
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 123 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	12	2,25	8,8	48	108	951	25 let/5 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F400	Gizeh	Elegant	Kartáčovaná synchronní struktura	čtyřstranná fáze	SKF400.	S	1310,-
F401	Toblerone	Elegant	Kartáčovaná synchronní struktura	čtyřstranná fáze	SKF019	S	1310,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně



TWIST - Gizeh



TWIST - Toblerone



PODLAHY VINYL OVÉ

XL PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,4	20	48	115,2	970	25 let/5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F092	Petit Beurre	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF092	CS	1359,-
F093	Parmesan	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF093	CS	1359,-
F094	Skyfall	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF094	CS	1359,-
F095	Frangipane	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF095	S	1359,-
F096	Ile de Ré	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF096	S	1359,-
F097	Matterhorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF097	CS	1359,-
F098	Toffee	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF098	S	1359,-
F099	Clooney	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF099	CS	1359,-
F100	Seychelles	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF100	S	1359,-
F101	Sabayon	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF101	CS	1359,-
F102	Teddy Bear	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF102	CS	1359,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

Obecní sleva - 12% od 1. 3. do 30. 4. 2025



XL PLANKS - Sabayon



XL PLANKS - Teddy Bear



PODLAHY VINYLOVÉ

LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 16 unikátních lamel v každém dekoru
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	8	2,74	22	40	109,60	880	25 let/5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001	S	1130,-
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF002	S	1130,-
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF003	S	1130,-
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF006	CS	1130,-
F007	Croissant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF007	CS	1130,-
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017	S	1130,-
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018	S	1130,-
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019	S	1130,-
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF021	CS	1130,-
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF025	S	1130,-
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF033	S	1130,-
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF034	CS	1130,-
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF036	CS	1130,-
F037	Havana	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF037	S	1130,-
F038	Café René	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF038	S	1130,-
F039	Caramello	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF039	S	1130,-

Dostupnost: **s** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F006 s dekorem F306, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 - vše Herringbone.



LONG PLANKS - Eivissa

LONG PLANKS - Havana

Čekání klauza - 12%
 od 1. 3. do 30. 4. 2025



PODLAHY VINYLÓVÉ

PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plně délky lamel	12	2,6	19,9	45,0	117	927,0	20 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F050	Crémant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF050	CS	998,-
F051	Coconut	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF051	CS	998,-
F053	Stonehenge	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF053	CS	998,-
F055	Apple Crumble	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF055	CS	998,-
F056	Popcorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF056	CS	998,-
F057	Waffle	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF057	CS	998,-
F058	Cannelé	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF058	CS	998,-
F059	Bunny	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF059	CS	998,-

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PLANKS - Crémant



PLANKS - Stonehenge



PODLAHY VINYLOVÉ

BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F014	Sea Salt		Struktura kamene	4 stranná	SKF014	S	1130,- 994,-
F015	Oyster		Struktura kamene	4 stranná	SKF015	CS	1130,-
F023	Verona		Struktura kamene	4 stranná	SKF023	CS	1130,-
F027	Ceppo		Struktura kamene	4 stranná	SKF027	CS	1130,-
F028	Jellyfish		Struktura kamene	4 stranná	SKF028	S	1130,-
F029	Coquille		Struktura kamene	4 stranná	SKF029	S	1130,- 994,-
F030	Pebble beach		Struktura kamene	4 stranná	SKF030	S	1130,-
F031	Etna		Struktura kamene	4 stranná	SKF031	CS	1130,-
F032	Piccolo		Struktura kamene	4 stranná	SKF032	CS	1130,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



BIG TILES - Jellyfish



BIG TILES - Ceppo

Obecní sleva - 12%
 od 1. 3. do 30. 4. 2025



PODLAHY VINYLOVÉ

SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	120,42	940,68	20 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F514	Sea Salt		Struktura kamene	4 stranná	SKF014	CS	998,-
F515	Oyster		Struktura kamene	4 stranná	SKF015	CS	998,-
F523	Verona		Struktura kamene	4 stranná	SKF023	CS	998,-
F527	Ceppo		Struktura kamene	4 stranná	SKF027	CS	998,-
F528	Jellyfish		Struktura kamene	4 stranná	SKF028	CS	998,-
F529	Coquille		Struktura kamene	4 stranná	SKF029	CS	998,-
F530	Pebble beach		Struktura kamene	4 stranná	SKF030	CS	998,-
F531	Etna		Struktura kamene	4 stranná	SKF031	CS	998,-
F532	Piccolo		Struktura kamene	4 stranná	SKF032	CS	998,-

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



SMALL TILES - Etna



SMALL TILES - Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Soklové lišty, přechodové
a ukončovací profily vyrobené
z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	229,-	HF001	CS	387,-	NF001	CS	96,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	229,-	HF002	CS	387,-	NF002	CS	96,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	229,-	HF003	CS	387,-	NF003	CS	96,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	229,-	HF006	CS	387,-	NF006	CS	96,-
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	229,-	HF007	CS	387,-	NF007	CS	96,-
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	229,-	HF014	CS	387,-	NF014	CS	96,-
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	229,-	HF015	CS	387,-	NF015	CS	96,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	229,-	HF017	CS	387,-	NF017	CS	96,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	229,-	HF018	CS	387,-	NF018	CS	96,-
Cognac / Anago / Toblerone	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	229,-	HF019	CS	387,-	NF019	CS	96,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	229,-	HF021	CS	387,-	NF021	CS	96,-
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	229,-	HF023	CS	387,-	NF023	CS	96,-
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	229,-	HF025	CS	387,-	NF025	CS	96,-
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	229,-	HF027	CS	387,-	NF027	CS	96,-
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	229,-	HF028	CS	387,-	NF028	CS	96,-
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	229,-	HF029	CS	387,-	NF029	CS	96,-
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	229,-	HF030	CS	387,-	NF030	CS	96,-
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	229,-	HF031	CS	387,-	NF031	CS	96,-
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	CS	229,-	HF032	CS	387,-	NF032	CS	96,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	229,-	HF033	CS	387,-	NF033	CS	96,-
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	229,-	HF034	CS	387,-	NF034	CS	96,-
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	229,-	HF036	CS	387,-	NF036	CS	96,-
Havana	Rawthentic	SKF037	S	229,-	HF037	CS	387,-	NF037	CS	96,-
Café René	Rawthentic	SKF038	S	229,-	HF038	CS	387,-	NF038	CS	96,-
Caramello	Rawthentic	SKF039	S	229,-	HF039	CS	387,-	NF039	CS	96,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	229,-	HF050	CS	387,-	NF050	CS	96,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	CS	229,-	HF051	CS	387,-	NF051	CS	96,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	229,-	HF053	CS	387,-	NF053	CS	96,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	229,-	HF055	CS	387,-	NF055	CS	96,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	229,-	HF056	CS	387,-	NF056	CS	96,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	229,-	HF057	CS	387,-	NF057	CS	96,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	229,-	HF058	CS	387,-	NF058	CS	96,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	229,-	HF059	CS	387,-	NF059	CS	96,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	229,-	HF092	CS	387,-	NF092	CS	96,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	229,-	HF093	CS	387,-	NF093	CS	96,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	229,-	HF094	CS	387,-	NF094	CS	96,-
Franziskaner	Synchronní struktura dřeva	SKF095	S	229,-	HF095	CS	387,-	NF095	CS	96,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	S	229,-	HF096	CS	387,-	NF096	CS	96,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	229,-	HF097	CS	387,-	NF097	CS	96,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	S	229,-	HF098	CS	387,-	NF098	CS	96,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	229,-	HF099	CS	387,-	NF099	CS	96,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	S	229,-	HF100	CS	387,-	NF100	CS	96,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	229,-	HF101	CS	387,-	NF101	CS	96,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	229,-	HF102	CS	387,-	NF102	CS	96,-
Gizeh	Kartáčovaná struktura	SKF400	S	229,-	HF400	CS	387,-	NF400	CS	96,-

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



PODLAHY VINYLOVÉ



UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přečtové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)	9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*			
Balení	1 ks			1 ks			1 ks			
Nosič	HDF			HDF			HDF			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	472,-	OF001	CS	472,-	QF001	CS	472,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	472,-	OF002	CS	472,-	QF002	CS	472,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	472,-	OF003	CS	472,-	QF003	CS	472,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	472,-	OF006	CS	472,-	QF006	CS	472,-
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	472,-	OF007	CS	472,-	QF007	CS	472,-
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	472,-	OF014	CS	472,-	QF014	CS	472,-
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	472,-	OF015	CS	472,-	QF015	CS	472,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	472,-	OF017	CS	472,-	QF017	CS	472,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	472,-	OF018	CS	472,-	QF018	CS	472,-
Cognac / Anago / Toblerone	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	472,-	OF019	CS	472,-	QF019	CS	472,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	472,-	OF021	CS	472,-	QF021	CS	472,-
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	472,-	OF023	CS	472,-	QF023	CS	472,-
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	472,-	OF024	CS	472,-	QF024	CS	472,-
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	472,-	OF027	CS	472,-	QF027	CS	472,-
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	472,-	OF028	CS	472,-	QF028	CS	472,-
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	472,-	OF029	CS	472,-	QF029	CS	472,-
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	472,-	OF030	CS	472,-	QF030	CS	472,-
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	472,-	OF031	CS	472,-	QF031	CS	472,-
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	472,-	OF032	CS	472,-	QF032	CS	472,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	472,-	OF033	CS	472,-	QF033	CS	472,-
Latte	Rawthentic	EF034	CS	472,-	OF034	CS	472,-	QF034	CS	472,-
Goose	Rawthentic	EF036	CS	472,-	OF036	CS	472,-	QF036	CS	472,-
Havana	Rawthentic	EF037	CS	472,-	OF037	CS	472,-	QF037	CS	472,-
Café René	Rawthentic	EF038	CS	472,-	OF038	CS	472,-	QF038	CS	472,-
Caramello	Rawthentic	EF039	CS	472,-	OF039	CS	472,-	QF039	CS	472,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	472,-	OF050	CS	472,-	QF050	CS	472,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	472,-	OF051	CS	472,-	QF051	CS	472,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	472,-	OF053	CS	472,-	QF053	CS	472,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	472,-	OF055	CS	472,-	QF055	CS	472,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	472,-	OF056	CS	472,-	QF056	CS	472,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	472,-	OF057	CS	472,-	QF057	CS	472,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	472,-	OF058	CS	472,-	QF058	CS	472,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	472,-	OF059	CS	472,-	QF059	CS	472,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	472,-	OF092	CS	472,-	QF092	CS	472,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	472,-	OF093	CS	472,-	QF093	CS	472,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	472,-	OF094	CS	472,-	QF094	CS	472,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	472,-	OF095	CS	472,-	QF095	CS	472,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	472,-	OF096	CS	472,-	QF096	CS	472,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	472,-	OF097	CS	472,-	QF097	CS	472,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	472,-	OF098	CS	472,-	QF098	CS	472,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	472,-	OF099	CS	472,-	QF099	CS	472,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	472,-	OF100	CS	472,-	QF100	CS	472,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	472,-	OF101	CS	472,-	QF101	CS	472,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	472,-	OF102	CS	472,-	QF102	CS	472,-
Gizeh	Kartáčovaná struktura	EF400	CS	472,-	OF400	CS	472,-	QF400	CS	472,-

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm





PODLAHY VINYLÓVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	229,-



FLOORIFY ACCESSORIES

Značkové příslušenství Floorify

Podložky

Název	Kód	Dostupnost	Obsah balení (m ²)	Redukce kročejového hluku	Pevnost v tlaku	Tepelný odpor (R)	Kč/m ² bez DPH
Floorify Comfort Underlay 2 mm - podložka	U001	S	15	21 dB	70 kPa	0,054 m ² /K/W	163,-
Floorify Performance Underlay 1,5 mm - podložka	U002	S	10	16 dB*	87 kPa	0,0093 m ² /K/W	245,-

* v kombinaci s podlahou Floorify



Údržba

Název	Kód	Obsah balení (l)	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Floorify Conny 1l - aktivní čistič	M001	1	S	542,-
Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič	M002	1	S	684,-
Floorify Conny 5l - aktivní čistič	M003	5	S	2131,-
Floorify Conny Care 1l	M004	1	S	684,-



Aktivní čistič
Conny – M001



Intenzivní čistič
Conny Turbo – M002



Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

S* skladem do vyprodání zásob v Hodoníně pak již jen do února 2025 v centrálním skladu

CS* centrální sklad do února 2025, pak končí výroba

S** skladem do vyprodání zásob v Hodoníně, pak bude CS (v centrálním skladu)



Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zalištování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u všech řad PLANKS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb se provádí u všech řad na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.




Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ C	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	S	978,-	886,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - Buri



LONG PLANKS - Caramello



Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1036,-	945,-
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1036,-	945,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	709,-	618,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	709,-	618,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny