




**VZORNÍK BAREV**

ELOX



**Stříbrný F4**



**Nerezový F2**




**Pískový F9**



**Zlatý F5**



**Bronzový F6**




**RAL 9016/bílá**


**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:**

**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

FÓLIE



**H60 Javor natur**



**H65 Buk natur**




**H70 Dub natur**




**H71 Dub světlý bělený**




**H72 Dub světlý šedý**




**H73 Dub šedý**



**H74 Dub béžový**




**H75 Dub bělený**



**H80 Ořech**



**H81 Třešeň**



**H85 Wenge**




**H86 Šedá**




### S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS129F4	S	10,81	<b>29,19</b>	SONS140F4	S	13,18	<b>35,59</b>
<b>Zlatý</b>	SONS129F5	O	11,64	<b>31,43</b>	SONS140F5	O	14,28	<b>38,56</b>
<b>Bronzový</b>	SONS129F6	S	11,45	<b>30,92</b>	SONS140F6	S	13,94	<b>37,64</b>
<b>Pískový</b>	SONS129F9	S	11,55	<b>31,19</b>	SONS140F9	S	13,82	<b>37,31</b>
<b>Nerezový</b>	SONS129F2	S	11,45	<b>30,92</b>	SONS140F2	S	13,94	<b>37,64</b>
<b>Bílá</b>	SONS129FB	S	11,29	<b>30,48</b>	SONS140FB	S	13,61	<b>36,75</b>


### S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS129H60	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H60	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS129H65	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H65	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS129H70	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H70	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS129H71	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H71	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS129H72	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H72	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS129H73	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H73	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>74 Dub běžový</b>	SONS129H74	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H74	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>75 Dub bělený</b>	SONS129H75	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H75	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS129H80	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H80	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS129H81	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H81	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS129H85	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H85	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS129H86	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H86	S	14,44	<b>38,99</b>


Dostupnost hliníkových profilů SONDRÖ:

S skladem v Hodoníně

O na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 SK Elox

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS420F4	S	13,22	<b>35,69</b>	SONS720F4	S	11,31	<b>30,54</b>
<b>Zlatý</b>	SONS420F5	O	14,31	<b>38,64</b>	SONS720F5	O	12,24	<b>33,05</b>
<b>Bronzový</b>	SONS420F6	S	13,85	<b>37,40</b>	SONS720F6	S	11,90	<b>32,13</b>
<b>Pískový</b>	SONS420F9	S	13,85	<b>37,40</b>	SONS720F9	S	11,90	<b>32,13</b>
<b>Nerezový</b>	SONS420F2	S	13,85	<b>37,40</b>	SONS720F2	S	11,90	<b>32,13</b>

### S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS420H60	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H60	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS420H65	O	18,00	<b>48,60</b>	SONS720H65	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS420H70	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H70	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS420H71	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H71	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS420H72	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H72	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS420H73	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H73	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>74 DUB běžový</b>	SONS420H74	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H74	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>75 DUB bělený</b>	SONS420H75	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H75	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS420H80	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H80	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS420H81	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H81	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS420H85	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H85	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS420H86	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H86	S	12,54	<b>33,86</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.



### Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 23 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




Formát (mm)	8 x 16 x 2700	7-17 x 38 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS551F4	Elox	S	10,69	<b>28,86</b>	SONSWF110F4	Elox	S	28,12	<b>75,92</b>
<b>Zlatý</b>	SONS551F5	Elox	0	11,42	<b>30,83</b>	SONSWF110F5	Elox	0	31,13	<b>84,05</b>
<b>Bronzový</b>	SONS551F6	Elox	S	11,14	<b>30,08</b>	SONSWF110F6	Elox	S	29,99	<b>80,97</b>
<b>Pískový</b>	SONS551F9	Elox	S	11,14	<b>30,08</b>	SONSWF110F9	Elox	S	29,99	<b>80,97</b>
<b>Nerezový</b>	SONS551F2	Elox	S	11,14	<b>30,08</b>	SONSWF110F2	Elox	S	29,99	<b>80,97</b>
<b>RAL 9016/bílá</b>	SONS551FB	Prášková barva	S	11,13	<b>30,05</b>					


### Sonwood Elox přechodový

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



### Sonwood Elox ukončovací

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



Formát (mm)	6,5-16 x 34 x 2700	6,5-16 x 21 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Elox	Elox

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONSW110F4	S	21,87	<b>59,05</b>	SONSW120F4	S	22,86	<b>61,72</b>
<b>Zlatý</b>	SONSW110F5	O	23,74	<b>64,10</b>	SONSW120F5	O	24,52	<b>66,20</b>
<b>Bronzový</b>	SONSW110F6	S	22,93	<b>61,91</b>	SONSW120F6	S	23,66	<b>63,88</b>
<b>Pískový</b>	SONSW110F9	S	22,93	<b>61,91</b>	SONSW120F9	S	23,66	<b>63,88</b>
<b>Nerezový</b>	SONSW110F2	S	22,93	<b>61,91</b>	SONSW120F2	S	23,66	<b>63,88</b>

### Sonwood můstek

Kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm.  
1 balení stačí na 1 m délky.



Název	Kód	Nosič	Vydátnost balení (m)	Dostupnost	EUR/balení bez DPH
<b>Sonwood můstek</b>	SONSWZVY	Hliník	1	S	<b>13,03</b>

#### Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:

- S** skladem v Hodoníně
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny