

**VZORNÍK BAREV**

ELOX



**Stříbrný F4**



**Nerezový F2**




**Pískový F9**



**Zlatý F5**



**Bronzový F6**



**RAL 9016/bílá**

**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:**

**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

FÓLIE



**H60 Javor natur**



**H65 Buk natur**



**H70 Dub natur**



**H71 Dub světlý bělený**



**H72 Dub světlý šedý**




**H73 Dub šedý**




**H74 Dub béžový**




**H75 Dub bělený**




**H80 Ořech**



**H81 Třešeň**



**H85 Wenge**




**H86 Šedá**




### S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS129F4	S	9,68	<b>26,14</b>	SONS140F4	S	11,66	<b>31,48</b>
<b>Zlatý</b>	SONS129F5	0	10,14	<b>27,38</b>	SONS140F5	0	12,33	<b>33,29</b>
<b>Bronzový</b>	SONS129F6	S	10,26	<b>27,70</b>	SONS140F6	S	12,43	<b>33,56</b>
<b>Pískový</b>	SONS129F9	S	10,07	<b>27,19</b>	SONS140F9	S	11,94	<b>32,24</b>
<b>Nerezový</b>	SONS129F2	S	10,68	<b>28,84</b>	SONS140F2	S	13,00	<b>35,10</b>
<b>Bílá</b>	SONS129FB	S	11,06	<b>29,86</b>	SONS140FB	S	13,52	<b>36,50</b>


### S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS129H60	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H60	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS129H65	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H65	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS129H70	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H70	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS129H71	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H71	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS129H72	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H72	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS129H73	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H73	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>74 Dub béžový</b>	SONS129H74	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H74	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>75 Dub bělený</b>	SONS129H75	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H75	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS129H80	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H80	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS129H81	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H81	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS129H85	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H85	S	14,41	<b>38,91</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS129H86	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140H86	S	14,41	<b>38,91</b>


**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:**

- S** skladem v Hodoníně
- 0** na objednávku, dodání cca za 4 týdny




### S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 SK Elox

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS420F4	S	11,98	<b>32,35</b>	SONS720F4	S	10,35	<b>27,95</b>
<b>Zlatý</b>	SONS420F5	O	12,60	<b>34,02</b>	SONS720F5	O	10,83	<b>29,24</b>
<b>Bronzový</b>	SONS420F6	S	12,63	<b>34,10</b>	SONS720F6	S	10,91	<b>29,46</b>
<b>Pískový</b>	SONS420F9	S	12,19	<b>32,91</b>	SONS720F9	S	10,53	<b>28,43</b>
<b>Nerezový</b>	SONS420F2	S	12,63	<b>34,10</b>	SONS720F2	S	10,91	<b>29,46</b>

### S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			


Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS420H60	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H60	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS420H65	O	16,67	<b>45,01</b>	SONS720H65	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS420H70	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H70	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS420H71	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H71	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS420H72	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H72	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS420H73	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H73	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>74 DUB béžový</b>	SONS420H74	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H74	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>75 DUB bělený</b>	SONS420H75	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H75	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS420H80	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H80	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS420H81	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H81	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS420H85	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H85	S	12,40	<b>33,48</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS420H86	S	15,32	<b>41,36</b>	SONS720H86	S	12,40	<b>33,48</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**

**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.



### Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 12 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




Formát (mm)	8 x 16 x 2700	6,5-16 x 38 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS551F4	Elox	S	9,42	<b>25,43</b>	SONSWF110F4	Elox	S	26,78	<b>72,31</b>
<b>Zlatý</b>	SONS551F5	Elox	0	9,76	<b>26,35</b>	SONSWF110F5	Elox	0	28,83	<b>77,84</b>
<b>Bronzový</b>	SONS551F6	Elox	S	9,79	<b>26,43</b>	SONSWF110F6	Elox	S	28,72	<b>77,54</b>
<b>Pískový</b>	SONS551F9	Elox	S	9,54	<b>25,76</b>	SONSWF110F9	Elox	S	27,76	<b>74,95</b>
<b>Nerezový</b>	SONS551F2	Elox	S	9,79	<b>26,43</b>	SONSWF110F2	Elox	S	28,72	<b>77,54</b>
<b>RAL 9016/bílá</b>	SONS551FB	Prášková barva	S	10,91	<b>29,46</b>					


### Sonwood Elox

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



### Sonwood Elox

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



Formát (mm)	6,5-16 x 34 x 2700	6,5-16 x 21 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Elox	Elox

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONSW110F4	S	20,86	<b>56,32</b>	SONSW120F4	S	21,83	<b>58,94</b>
<b>Zlatý</b>	SONSW110F5	O	21,97	<b>59,32</b>	SONSW120F5	O	22,95	<b>61,97</b>
<b>Bronzový</b>	SONSW110F6	S	21,95	<b>59,27</b>	SONSW120F6	S	22,67	<b>61,21</b>
<b>Pískový</b>	SONSW110F9	S	21,21	<b>57,27</b>	SONSW120F9	S	22,12	<b>59,72</b>
<b>Nerezový</b>	SONSW110F2	S	21,95	<b>59,27</b>	SONSW120F2	S	22,67	<b>61,21</b>

### Sonwood můstek

Spodní kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm. 1 balení stačí na 1 m délky.



Název	Kód	Nosič	Vydatnost balení (m)	Dostupnost	EUR/balení bez DPH
<b>Snowood můstek</b>	SONSWZVY	Hliník	1	S	<b>12,92</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**

- S** skladem v Hodoníně
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny