

**PARKET**  
KONCEPT

**SCHODOVÉ HRANY**  
**CENÍK 2023**

**CZK**

**moland<sup>®</sup>** //

Platnost od 31. 7. 2023

## Schodová hrana MOLAND

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobit typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



## ASTON WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC Kč/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC Kč/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14930261	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Matný lak	Ne	1830	125/37/15-1830	<b>1366,-</b>	<b>1486,-</b>
Schodové hrany Typ D	14930261-2	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Matný lak	Ne	2190	125/37/15-2190	<b>1366,-</b>	<b>1486,-</b>
Schodové hrany Typ D	14930262	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	UV - olej	Ne	1830	125/37/15-1830	<b>1366,-</b>	<b>1486,-</b>
Schodové hrany Typ D	14930262-2	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	UV - olej	Ano lehce	2190	125/37/15-2190	<b>1366,-</b>	<b>1486,-</b>
Schodové hrany Typ D	14930263	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Bílý oxid. olej	Ne	1830	125/37/15-1830	<b>1366,-</b>	<b>1486,-</b>
Schodové hrany Typ D	14930264	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Bílý matný lak	Ne	1830	125/37/15-1830	<b>1366,-</b>	<b>1486,-</b>
Schodové hrany Typ D	14930264-2	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Bílý matný lak	Ne	2190	125/37/15-2190	<b>1366,-</b>	<b>1486,-</b>

## BURGHLEY WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC Kč/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC Kč/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	13186262	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Oxidativní olej	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	<b>1239,-</b>	<b>1348,-</b>
Schodové hrany Typ D	13186263	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Bílý oxidativní olej	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	<b>1239,-</b>	<b>1348,-</b>
Schodové hrany Typ D	13186261	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Matný lak	Ne	2200	115/37/14-2200	<b>1239,-</b>	<b>1348,-</b>
Schodové hrany Typ D	13186264	<b>Oak Classic</b>	Plošný	Classic	Bílý matný lak pavé	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	<b>1239,-</b>	<b>1348,-</b>
Schodové hrany Typ D	13187261	<b>Oak Trend</b>	Plošný	Trend	Matný lak	Ne	2200	115/37/14-2200	<b>1260,-</b>	<b>1369,-</b>
Schodové hrany Typ D	13187264	<b>Oak Trend</b>	Plošný	Trend	Bílý matný lak pavé	Ano lehce	2200	115/37/14-2200	<b>1260,-</b>	<b>1369,-</b>
Schodové hrany Typ D	13189260	<b>Oak Grey Trend</b>	Plošný	Trend	Šedý matný lak	Ano	2200	115/37/14-2200	<b>1260,-</b>	<b>1369,-</b>
Schodové hrany Typ D	13189269	<b>Oak Capuccino Trend</b>	Plošný	Trend	Extra bílý matný lak	Ano	2200	115/37/14-2200	<b>1260,-</b>	<b>1369,-</b>

## MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC Kč/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC Kč/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14931265	<b>Oak Living</b>	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ano	1830	125/37/14-1830	<b>1183,-</b>	<b>1309,-</b>
Schodové hrany Typ D	14931265-2	<b>Oak Living</b>	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ano	2190	125/37/14-2190	<b>1183,-</b>	<b>1309,-</b>
Schodové hrany Typ D	14931268	<b>Oak Living</b>	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ano	1830	125/37/14-1830	<b>1183,-</b>	<b>1309,-</b>
Schodové hrany Typ D	14931268-2	<b>Oak Living</b>	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ano	2190	125/37/14-2190	<b>1183,-</b>	<b>1309,-</b>

### Dostupnost schodových hran MOLAND:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Za delší schod (nadpojení) než je délka lamely se účtuje 10% z ceny běžné (platba včetně prořezu další celé lamely)

Za uřezání na kratší délku než je délka lamely se účtuje 10% z ceny (platba včetně prořezu celé lamely)

## CAMBRIDGE

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC Kč/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC Kč/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14922663	<b>Oak Living - levý</b>	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	<b>1570,-</b>	<b>1748,-</b>
Schodové hrany Typ D	14922663-2	<b>Oak Living - pravý</b>	Plošný	Living	Bílý oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	<b>1570,-</b>	<b>1748,-</b>
Schodové hrany Typ D	14922662	<b>Oak Living - levý</b>	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	<b>1570,-</b>	<b>1748,-</b>
Schodové hrany Typ D	14922662-2	<b>Oak Living - pravý</b>	Plošný	Living	Oxidativní olej	Ne	760	125/37/15-760	<b>1570,-</b>	<b>1748,-</b>

## MOLALOC PLUS+ PARQUET

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC Kč/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC Kč/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14307151	<b>Ash (Jasan lehce jádrový)</b>	3-pásový	Classic	Matný lak	Ne	2190	117/37/14-2190	<b>1201,-</b>	<b>1311,-</b>
Schodové hrany Typ D	14307167	<b>Oak Classic</b>	3-pásový	Classic	Tvrdivoskový olej	Ne	2190	117/37/14-2190	<b>1211,-</b>	<b>1321,-</b>
Schodové hrany Typ D	14307161	<b>Oak Classic</b>	3-pásový	Classic	Matný lak	Ne	2190	117/37/14-2190	<b>1201,-</b>	<b>1311,-</b>
Schodové hrany Typ D	14307164	<b>Oak Classic</b>	3-pásový	Classic	Bílý matný lak	Ne	2190	117/37/14-2190	<b>1201,-</b>	<b>1311,-</b>

## PARQUET LOC+

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC Kč/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC Kč/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodové hrany Typ D	14301267	<b>Oak Living</b>	3-pásový	Living	Tvrdivoskový olej	Ne	2190	117/37/13,3-2190	<b>1116,-</b>	<b>1222,-</b>
Schodové hrany Typ D	14301268	<b>Oak Living</b>	3-pásový	Living	Bílý tvrdivoskový olej	Ne	2190	117/37/13,3-2190	<b>1171,-</b>	<b>1278,-</b>
Schodové hrany Typ D	14301261	<b>Oak Living</b>	3-pásový	Living	Matný lak	Ne	2190	117/37/13,3-2190	<b>1171,-</b>	<b>1278,-</b>
Schodové hrany Typ D	14301264	<b>Oak Living</b>	3-pásový	Living	Bílý matný lak	Ne	2190	117/37/13,3-2190	<b>1171,-</b>	<b>1278,-</b>

## Schodová hrana MOLAND

### Doplňky ke schodové hraně

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/tl. - délka (mm)	MOC Kč/bm bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta+kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	<b>361,-</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta+kód podlahy	<b>Dub - ostatní barvy (domořeno)</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	<b>473,-</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta+kód podlahy	<b>Ostatní dekory dřevin a barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	<b>630,-</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení		MOC Kč/balení bez DPH	
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy	cca 0,1 l		<b>526,-</b>	

#### Dostupnost schodových hran MOLAND:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:


Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Za delší schod (nadpojení) než je délka lamely se účtuje 10% z ceny běžné (platba včetně prořezu další celé lamely)

Za uřezání na kratší délku než je délka lamely se účtuje 10% z ceny (platba včetně prořezu celé lamely)

Realizace:



**PARKET**  
KONCEPT

**PARKET KONCEPT s.r.o.**  
**Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín**