



LAMINAT MDF-LEISTEN UND PROFILE











LAMINAT MDF-LEISTEN UND PROFILE

HARTE SCHALE, HARTER KERN


7 **WANDPROFILE**
Laminat Sockelleisten




19 **BODENPROFILE**
Übergang und Ausgleich
Endprofil
Treppenkante



23 **SPEZIALPROFILE**
Bilderrahmen



26 **ZUBEHÖR**
Clipstar
Ecken
Verpackungen






AUFBAU UND FUNKTION

WENN DIE INNEREN WERTE ZÄHLEN

Preiswert, praktisch und extrem vielseitig – so kennen und schätzen Bauherren und Handwerker unsere Laminatleisten. Bei näherer Betrachtung enthüllen diese scheinbar bescheidenen Produkte unerwartete Attribute: Das Trägermaterial ist eine mitteldichte Holzfaserplatte, auch MDF (Medium Density Fibreboard) genannt. Sie zählt zu den jüngsten und nichtsdestotrotz auch zu den am häufigsten verwendeten Holz-Werkstoffprodukten weltweit. Kein Wunder, denn trotz ressourcensparender

Produktion zeichnet sie sich durch technische sowie physikalische Eigenschaften aus, die mit denen von Massivholz vergleichbar sind. Der Einsatz von qualitativ hochwertigen Rohstoffen und modernster Presstechnik sorgen für höchste Formstabilität und Bauteilfestigkeit. Die Folienummantelung verleiht dem soliden Kern ein ästhetisch ansprechendes Äußeres: Die enorm breite Auswahl an lackierten und höchst resistenten Dekorfolien lässt keine Einrichtungswünsche offen.



Look for FSC certified products

1 TRÄGERMATERIAL

Das verwendete Trägermaterial unserer Laminatleisten ist MDF (Medium Density Fiberboard) unter Berücksichtigung der international anerkannten Normen EI und EN120.

2 KLEBSTOFF

Schmelzkleber mit ausgezeichneter Haftung und absolut umweltfreundlicher Zusammensetzung.

3 DEKOR

Große Auswahl an hochwertig lackierten Dekorfolien, passend zu allen Laminatböden - zudem sehr widerstandsfähig gegen Reinigungsmittel und Chemikalien sowie mechanische Beanspruchung.



DIGITALDRUCK

SCHARF UND PLASTISCH

Zur uneingeschränkten Motivvielfalt gesellt sich ein weiterer, entscheidender Vorteil: die absolut fotorealistische und detailtreue 3D-Optik. Dank der hauseigenen und für den individuellen Kundenbedarf ausgelegten Digitaldruckanlage auf neuestem Stand der Technik können alle Motive – Fotos, Grafiken, Muster oder Text – in einer nie dagewesenen Auflösung und Perfektion gedruckt werden. Das Ergebnis sind gestochen scharfe, kontrastreiche Muster und Fotomotive, die durch Qualität, Leuchtkraft, satte Farben und eine erstaunlich präzise Detailwiedergabe überzeugen. Schauen Sie ruhig genauer hin und entdecken Sie Ihre Leisten jeden Tag aufs Neue!

**Hohe Stabilität und
Belastbarkeit**

**Grenzenlose
Gestaltungsvielfalt**

**Einfache
Handhabung und
Pflege**





ENORME MOTIVVIELFALT

DIREKTDRUCK AUF FOLIE

Das innovative Druckverfahren von PEDROSS überzeugt durch eine ungewohnte Detailfülle und beeindruckend räumlich wirkende Abbildungen: Jedes Motiv kann so wirklichkeitstreu dargestellt werden, dass man es kaum oder gar nicht vom Original zu unterscheiden vermag.

Das Digitaldruck-Verfahren mag sein schrilles Potential haben – die wahre Meisterleistung vollbringt es jedoch, wenn es darum geht, die perfekte Harmonie zu schaffen: Denn die ganzheitlich wirkende, exakt zu Ihrem Boden passende Leiste zu finden, ist jetzt so einfach wie ein

Digitalfoto zu machen: Die Bodenoptik – egal ob es sich dabei um Holz, Stein, Kunststoff oder individuelle Wünsche handelt – wird gescannt und 1:1 auf Ihre Leisten übertragen. In 3D Qualität, versteht sich!

Die Vorteile liegen auf der Hand: Suchte man früher nach einer Leiste, die dem Aussehen des Fußbodens halbwegs nahekommen musste, findet man heute die perfekte Leiste, das Ebenbild Ihres Bodens. Damit nun auch die seltensten und kostbarsten Böden kompromisslos „eingerahmt“ werden können!





DEKORVIELFALT

KLASSISCH BIS EXTRAVAGANT

Größte Auswahl an Dekoren einfach und schnell an Ihre Böden angepasst. Mit unseren zwei Folienfächern für Leisten und für Bodenprofile haben Sie immer alle Originalfolien griffbereit. Der große Vorteil der PEDROSS-Folienfächer liegt darin, dass Sie keinerlei Farbunterschiede zwischen ausgewähltem und gelieferttem Dekor - wie bei herkömmlichen Fächern üblich - fürchten müssen: zum einen, da Sie die Originalfolie und nicht nur eine Abbildung erhalten, und zum anderen, da das Dekormuster auch in der Mindestgröße von 65 x 240 mm zur Verfügung steht. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und schnell Folienanpassung sein kann. Hochwertige Substrate und

spezielle Oberflächenbehandlungen sorgen dafür, dass unsere Bodenprofile auch bei intensiver Beanspruchung über viele Jahre hinweg nichts von ihrer Schönheit einbüßen. Wir garantieren die bestmögliche Robustheit, Kratzfestigkeit sowie Glanz- und Farbechtheit unserer Produkte und haben sie von unabhängigen Instituten prüfen und zertifizieren lassen. Die Abriebfestigkeit unserer Bodenprofile wurde in strengen Tests evaluiert und seitens des anerkannten deutschen Entwicklungs- und Prüflabors für Holztechnologie mit dem Qualitätssiegel AC3 und AC5 versehen – ein Garant für Qualität, auf die man sich ein Leben lang verlassen kann.






LAMINAT WANDPROFILE

SCHÖNHEIT, VIELFALT UND FUNKTION


Die MDF-Laminatleisten von PEDROSS sind in einer Vielzahl von Profilquerschnitten erhältlich - von der zurückhaltenden und schlichten bis hin zur markanten und ausdrucksvollen Bodenleiste werden alle Einrichtungsstile abgedeckt. Erhältlich sind außerdem Ausgleichs-Übergangs- und Endprofile sowie Treppenkanten.

Um unseren Kunden die größtmögliche Flexibilität garantieren zu können, werden Mindestbestellmengen mit jedem Kunden individuell nach seinen Bedürfnissen vereinbart. Die MDF-Laminatleisten erhalten Sie in der Standardlänge von 240 cm. Individuelle Längen sind auf Anfrage erhältlich.




Viertelstäbe


6215
12x12 mm




6073
15,7x15,7 mm



6167
17x17 mm




6111
20x20 mm




6252
12,2x19,2 mm




Staubleisten
6085
5x24 mm




Staubleisten
6323
5,4x20 mm




6234
5,4x30 mm




Winkelleisten
6212
22x22 mm




6110
28x28 mm



Hohlkehlleisten
6047
16x16 mm




6213
22x22 mm




Sockelleisten


6053
14,2x40 mm




6082
15,2x40 mm




6054
14,2x50 mm




6055
14x60 mm
[9/16"]



6056
14,2x70 mm



6051
15x70 mm



Sockelleisten


6118
15x70 mm




5912
18x70 mm




5912 AF26
18,2x70mm




6201
14,2x78 mm



6185
14,2x80 mm



5913
18x100 mm




Sockelleisten


6066
18x38 mm




6088
18,5x38 mm




6058
21x40 mm




6090
17x58 mm



6236
17,4x58 mm




6079
19x58 mm




Sockelleisten


6060
22x60 mm




6064
15x60mm




6190
14x70 mm



6089
15x80 mm




6048
16,2x80 mm




Sockelleisten

- 6208**
18x58 mm
- 6051 AF26**
15x70 mm
- 6337**
18x78 mm
- 6087**
15x80 mm
- 6119**
15x95 mm
- 6081**
15x95 mm




Sockelleisten

- 6230**
10x60 mm
- 6296**
12,2x70 mm
- 6297**
12,2x95 mm
- 6238**
10,2x100 mm
- 6298**
12,2x120 mm
- 6299**
14,2x120 mm




Sockelleisten

- 6939**
18,2x115 mm
- 6292**
18,2x120 mm
- 6077**
14,2x120 mm
- 5911**
18x120 mm
- 5911 AF27**
18,2x120 mm
- 6258**
14,2x140 mm




Sockelleisten

- 6175**
18x40 mm
- 6174**
16x58 mm
- 6106**
10x70 mm
- 6107**
12,4x100 mm
- 6108**
10,4x120 mm
- 6109**
10,5x70 mm



Sockelleisten


- 6278**
16,2x44 mm
- 6080**
14,2 x 80 mm
- 6256**
14,2x80 mm
- 6198**
14,2x82 mm
- 6200**
14,2x100 mm
- 6257**
14,2x100 mm



Sockelleisten

- 6203**
18,2x140 mm
- 6203 AF27**
18,2x140 mm
- 6970**
18,2x145 mm





Sockelleisten

6360
18x58 mm


6360 AF26
18,2x58 mm

6293
18,2x70 mm

6361
18x78 mm

6116
18x80 mm

6294
18,2x95 mm



Sockelleisten

6338
18x58 mm


5910
18x70 mm

5910 AF26
18x70 mm

6235
18,2x70 mm

6442
18,2x70 mm

6339
18x78 mm



Sockelleisten

6339 AF25
18x78 mm







6960
18,2x85 mm

6443
18,2x96 mm

5535
18x100 mm

5535 AF27
18,2x100 mm

6253
25,2x98 mm



Sockelleisten

6305
12,2x70 mm

6306
14,2x70 mm

6307
12,2x95 mm

6308
14,2x95 mm

6309
12,2x120 mm

6310
14,2x120 mm






BODENPROFILE

Übergang und Ausgleich

Endprofil

Treppenkante



BODENPROFILE AUS MDF

SAUBERE ÜBERGÄNGE


**Hohe Stabilität und
Belastbarkeit:
AC3 - AC5 zertifiziert**

**Grenzenlose
Gestaltungsvielfalt**

**Einfache
Handhabung und
Pflege**


**Natürlich und
nachhaltig**






Übergangprofil

6161





Ausgleichsprofil

6162




6204




Endprofil

6163




Treppenkantenprofil

6165



6205





23

SPEZIALPROFILE
Bilderrahmen






BILDERRAHMEN

BESONDERE PROFILE FÜR BESONDERE ANWENDUNGEN


Bilderrahmen fassen Erinnerungen ein und machen sie so zum Blickfang eines jeden Wohnraums. Die individuell gestaltbaren Bilderrahmenprofile von PEDROSS verleihen Ihrem Bild eine zusätzliche, individuelle Note. Mit unseren zahlreichen Profilen und Dekoren liefern wir den

besonderen Rahmen für Ihr Motiv. Ob edel oder peppig, zeitlos oder schrill: Wir haben für jeden Geschmack und jede Anforderung die passende Lösung - und mit unserem Digitaldruckverfahren verschmilzt jedes Bild einzigartig mit seinem Rahmen.




Bilderrahmen


6259
23x14,4 mm



6281
23x14,4 mm



6260
35x14,4 mm



6282
25,4x36 mm




26

ZUBEHÖR





Clipstar

Ecken

Verpackungen







CLIPSTAR

UNSICHTBAR UND SCHNELL

Das intelligente und weltweit einzigartige unsichtbare Befestigungssystem CLIPSTAR (Patentnummer EP1866503) ermöglicht nicht nur eine schnelle und einfache Montage:

Es eignet sich für alle gängigen Leistenprofile (40-100 mm Höhe und 14-22 mm Stärke), gleicht die Unregelmäßigkeiten im Mauerwerk aus, versteckt lästige Kabel und erlaubt mehrfaches Montieren und Demontieren der Leiste ohne Werkzeugverwendung. Damit alle Heimwerker als Handwerker glänzen können.

Weltweit
einzigartiges
„PUSH & PRESS“
System

Code scannen
Video ansehen



1

2

3

4

5

6

7



DER PERFEKTE ABSCHLUSS AB IN DIE ECKE

Für das vollendet perfekte Ergebnis sorgen die auf die PEDROSS Leistenprofile abgestimmten Endstücke, Außen- und Innenecken. Die Formteile werden einfach auf die Enden der Sockelleisten aufgesteckt - ein Gehrungsschnitt ist nicht notwendig. Falls ein Dekor einmal nicht ganz Ihren Wünschen und Vorstellungen entsprechen sollte, liefern wir Ihnen mit individuell digital bedruckten Ecken den perfekten Leistenabschluss.



VERPACKUNGEN

BESTER SCHUTZ FÜR JEDES PRODUKT

Um jedes Produkt in logistisch und bauseits bequem handhabbare Einheiten zu bringen, sowie diese sicher vor Transportschäden und Umwelteinflüssen auf dem Weg zum Kunden zu schützen, bietet PEDROSS eine Vielzahl an Verpackungsvarianten und -möglichkeiten für sämtliche Produkte an:

Von der standardisierten und umweltfreundlichen Kartonverpackung über die flexible Verpackungsfolie bis hin zur individuellen und maßgeschneiderten Sonderlösung. Für jedes Produkt und jede Anforderung erhalten unsere Kunden die zweckgerechte Verpackungslösung. Der sichere Transport unserer Produkte zum Kunden schließt die letzte Lücke im Qualitätsprozess unserer Leistenherstellung: „Qualität vom Wald bis an die Wand“.



KARTON / WELLPAPPE

Wellpappe mit Folie
Neutral - ohne Logoaufdruck



Wellpappe mit Folie
Mit Logoaufdruck



KARTON / WELLPAPPE

Faltkarton
Faltkarton aus Wellpappe



Kartonverpackung
Mit Kartonplatte





VERPACKUNGSFOLIE

Voll gewickelt

Zusammengestellt und mit Verpackungsfolie eingewickelt



Schrumpffolie

Zusammengestellt und mit Verpackungsfolie eingeschweißt



KARTON / WELLPAPPE

Schlauchkarton

Vierkantschlauch als dünne Wellpappe geklammert



KARTONBLISTER

Kartonblister geschrumpft

Blisterverpackung aus Karton in Folie geschrumpft



The mark of responsible forestry

Karl Pedross AG

Industriezone 1/c
I-39021 Latsch (BZ)

T +39 0473 722200
F +39 0473 722300

info@pedross.com
www.pedross.com

PEDROSS®
DIE LEISTE · THE SKIRTING · IL BATTISCOPA