


CABBANI[®]
custom made parquet

CENÍK 2023 EUR

PARKET
KONCEPT



Platnost od 1. 4. 2023



French quality parquet,
custom made, by craftsmen
with love and passion.


OBSAH

PODLAHY DŘEVĚNÉ NA ZAKÁZKU CABBANI

| | |
|--|-----------|
| O ZNAČCE CABBANI..... | 4 |
| TŘÍDENÍ, VOLITELNÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE | 5 |
| PŘEHLED KOLEKCÍ 2023..... | 6 |
| PŘEHLED VELIKOSTÍ LAMEL A MOŽNOSTÍ KONSTRUKCE..... | 8 |
| PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ..... | 10 |
| CENÍK PODLAH..... | 13 |
| CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ | 20 |
| CENÍK DOPRAVY..... | 24 |
| OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY | 25 |

Francouzská kvalita, vyrobena řemeslníky s láskou a vášní

Dřevo a barvy v dokonalé rovnováze



PODLAHA NA PŘÁNÍ DO 6 TÝDNŮ

Vyberte si podlahu přesně podle svých požadavků: konstrukci, spoj, barvu i povrchovou úpravu.



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Dodáme Vám schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody.

CRAFTS
MANSHIP

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Špičkové technologie a velké množství řemeslné práce uspokojí náročné zákazníky.



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy do tloušťky 15 mm jsou vhodné pro podlahové vytápění.

CABBANI
di Lorenzo

KOLEKCE DI LORENZO

Speciální kolekce s řadou ručních úprav pro exkluzivní vzhled.



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Zdravé klima v interiéru, dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Společnost Cabbani umožňuje svým systémem „à la carte“ výběr podlahy přesně podle vysněných požadavků. Zvolit lze dřevěnou podlahu dýhovou nebo třívrstvou s různou výškou nášlapné vrstvy, spoj, dekor, povrchovou úpravu, velikost lamel i parkety pro vzor ryby. Vysoká francouzská kvalita, nejnovější technologie i tradiční umění ručních úprav dřeva zajišťuje luxusní vzhled i dlouhou životnost této podlahy. U dýhových podlah navíc získáte nadstandardně odolné podlahy vůči protlakům a poškrábání. Jako člen skupiny Decospan klade velký důraz na ochranu životního prostředí a podepsal listinu Pure Wood, která zaručuje, že dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

V ceníku uvedené varianty dodáváme do 5-6 týdnů od potvrzení objednávky. Vybrat si lze i jiné kombinace parametrů, dostupnost i cena je na poptávku.

TŘÍDĚNÍ



SELECT

Výběrové třídění s mírnými barevnými odchylkami, bez výrazných suků. Dostupné pouze v kolekcích 01 a 02.



RUSTIC LIGHT


Vytříbená rustikální kvalita s několika suký. Dostupné ve všech kolekcích.



RUSTIC NATURE

Rustikální ve své nejpřirozenější podobě. Dostupné ve všech kolekcích kromě řad BATON, CHEVRON a RISTRETTO.

VOLITELNÁ ÚPRAVA



SCRATCHED

Efekt pásové pily. Abychom parketám dodali extra tradiční vzhled, prkna řezeme pásovou pilou. Tento efekt je aplikován náhodně po celé lamelě. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.




AGED

Postařování. Boky prken jsou postařovány dlátem. Tímto způsobem se zdá, že dřevo obstálo ve zkoušce času. Proces se provádí výhradně ručně. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.

PŘEHLED KONSTRUKCÍ A SPOJŮ LAMEL

Lamely lze zvolit se středem z HDF nebo březové překližky a s nášlapnou dubovou vrstvou o tloušťce 0,6 mm, 2,5 mm, 3,2 mm nebo 5,5 mm. Na výběr je spoj Unifit X nebo Pero a drážka.




BATON a CHEVRON kalkulátor

SCAN ME

APLIKACE KALKULAČKA

Pro zjednodušení výpočtu a pokládky podlahy Cabbani se vzorem (BATON, CHEVRON) jsme vyvinuli snadno použitelnou aplikaci.

ZAČNĚTE





















PŘEHLED KOLEKCÍ 2023

| PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-------------|---|---------------|----|-----------------|---|-----------------|----|-----|---|---------------|----|-----|---|---------------|----|-----|---|----|----|
| BATON | | | | | | | | CHEVRON | | | | | | | | RISTRETTO | | | | | |
| BATON-S | | | | BATON-L | | | | CHEVRON-S | | | | CHEVRON-L | | | | | | | | | |
| PERO A DRÁŽKA | | | | PERO A DRÁŽKA | | | | PERO A DRÁŽKA | | | | PERO A DRÁŽKA | | | | PERO A DRÁŽKA | | | | | |
| 610 x 92 mm | | | | 710 x 124 mm | | | | 600 x 92 mm | | | | 700 x 124 mm | | | | 1420 x 92 mm | | | | | |
| Spoj | | Formát | | Nosič | | Nášlapná vrstva | | Tloušťka lamely | | HDF | | BP | | HDF | | BP | | HDF | | BP | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolekce 01 Trendové barvy s UV - lakem lehký kartáč | | European | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Essence | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Mineral | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| | | Littoral | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Silk | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | | Desert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Umber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Terra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Golden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolekce 02 Trendové barvy s UV - olejem lehký kartáč Volitelně: Scratched nebo Aged | | Natural | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Corn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polar | | S | S | S | | S | S | S | | S | S | S | | S | S | S | | S | S |
| | | Pure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Snow | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | | Shade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Copper | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolekce 03 Reaktivní moření s vysoko kvalitním lakem lehký kartáč | | Gamay | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Cabernet | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | | Pinot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolekce 04 Reaktivní moření s matným UV - olejem lehký kartáč Volitelně: Scratched nebo Aged (kromě Malbec) | | Muscat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Chablis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sauvignon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Elixir | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | | Santal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bouchalès | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kolekce 05 <i>di Lorenzo</i> Mnohonásobné reaktivní moření s UV - olejem lehký kartáč Volitelně: Scratched nebo Aged | | Malbec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Degas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gauguin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Matisse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Chagall | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | | Caillebotte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Monet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Renoir | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cézanne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRKENNÉ PODLAHY

| CORTO | | | | | | PREMIER | | | | | | ELITE | | | | | | DESIGNER | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|---------------|--------|---------|---------------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PERO A DRÁŽKA | | | UNIFIT X® | | | PERO A DRÁŽKA | | | UNIFIT X® | | | PERO A DRÁŽKA | | | UNIFIT X® | | | PERO A DRÁŽKA | | | UNIFIT X® | | | | | | | | | |
| 1190 x 122 mm | | | 1185 x 120 mm | | | 1190 x 150 mm | | | 1185 x 148 mm | | | 1940 x 150 mm | | | 1935 x 148 mm | | | 1940 x 194 mm | | | 1935 x 195 mm | | | | | | | | | |
| HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | BP | BP | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | BP | BP | HDF | HDF | HDF |
| 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 5,5 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 5,5 mm | 0,6 mm | 2,5 mm | 3,2 mm |
| 10 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 19 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 19 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| C10H06 | C12H | C14H | CX10H06 | CX12H | CX14H | P10H06 | P12H | P14H | PX10H06 | PX12H | PX14H | E10H06 | E12H | E14H | E14P | E19P | EX10H06 | EX12H | EX14H | D10H06 | D12H | D14H | D14P | D19P | DX10H06 | DX12H | DX14H | | | |
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL | RL |
| | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN |
| | S | S | | S | S | | S | S | | S | S | | S | S | S | S | | S | S | | S | S | | S | S | S | S | | S | S |
| | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN |
| | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN |
| | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | | RL | RL | RL | RL | | RL | RL |
| | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | | RN | RN | RN | RN | | RN | RN |

VELIKOSTI LAMEL A MOŽNOSTI KONSTRUKCE

| | | | | PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI | | | | |
|-------------------|---------------|---|--------------------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| | | | | BATON | | CHEVRON | | |
| | | | |  BATON | |  CHEVRON | | |
| | | | |  BATON-S | |  BATON-L | | |
| | | | |  CHEVRON-S | |  CHEVRON-L | | |
| | | | |  610 x 92 mm | |  710 x 124 mm | | |
| | | | |  600 x 92 mm | |  700 x 124 mm | | |
| Jádro | Spoj | | Tloušťka nášlapné vrstvy | Tloušťka lamely | | | | |
| HDF | PERO A DRÁŽKA |  | 0,6 mm | 10 mm | BS10H06 | BL10H06 | CS10H06 | CL10H06 |
| | |  | 2,5 mm | 12 mm | BS12H | BL12H | CS12H | CL12H |
| | |  | 3,2 mm | 14 mm | BS14H | BL14H | CS14H | CL14H |
| | UNIFIT X® |  | 0,6 mm | 10 mm | - | - | - | - |
| | |  | 2,5 mm | 12 mm | - | - | - | - |
| | |  | 3,2 mm | 14 mm | - | - | - | - |
| BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA | PERO A DRÁŽKA |  | 3,2 mm | 14 mm | BS14P | BL14P | CS14P | CL14P |
| | |  | 5,5 mm | 19 mm | | | | |

PRKENNÉ PODLAHY



| | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| R10H06 | C10H06 | P10H06 | E10H06 | D10H06 |
| R12H | C12H | P12H | E12H | D12H |
| R14H | C14H | P14H | E14H | D14H |
| - | CX10H06 | PX10H06 | EX10H06 | DX10H06 |
| - | CX12H | PX12H | EX12H | DX12H |
| - | CX14H | PX14H | EX14H | DX14H |
| R14P | - | - | E14P | D14P |
| - | - | - | E19P | D19P |

PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ

KOLEKCE 00

Podlahy bez povrchové úpravy. K dispozici v třídění Select, Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.

- ☒ Povrchová úprava lakem
- ☒ Povrchová úprava olejem

KOLEKCE 01

Základem této kolekce je devět jemných a příjemných barev s vysoce kvalitním lakem. Parkety jsou chráněny osmi vrstvami UV laku a přímo si říkají o sluncem zalité místnosti s teplem pozdního letního západu slunce. Tyto lehce kartáčované parkety mořené vodou ředitelným mořidlem, dodají charakter každé místnosti. K dispozici v třídění Select a Rustic Light a Rustic Nature.



KOLEKCE 02

Podobné módní barvy z první kolekce jsou opatřeny povrchovou úpravou na olejové bázi, která jim dodává více charakteru. Tři vrstvy UV - oleje zvýrazňují přirozenou kresbu dřeva. Lehce kartáčovaná povrchová úprava tento efekt ještě umocňuje.

K dispozici v třídění Select, Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.



PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ


KOLEKCE 03

Stejně jako dobré víno se i dobrá parketová podlaha s reaktivním mořidlem v průběhu času zlepšuje. Vytváří jedinečný vintage vzhled každým dnem o něco více. Tato kolekce se vyznačuje právě krásným reaktivním mořením a lehce kartáčovaným povrchem. Tři atraktivní barvy z kolekce 04 jsou zde zakončeny osmi vrstvami laku namísto oleje. K dostání v třídění Rustic Light a Rustic Nature.



KOLEKCE 04

Sedm barev, reaktivní mořidlo, lehký kartáč a přirozená jedinečnost matného olejového povrchu. Lepší už to ani být nemůže. Zdá se, že je to čistá příroda, a také je. Díky reaktivnímu mořidlu se tyto parkety v průběhu času vyvíjejí a zdánlivě se přizpůsobují. Tři vrstvy UV - oleje zajišťují přirozený, matný vzhled. K dispozici v třídění Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched (kromě Malbec).




PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

KOLEKCE 05 *di Lorenzo*

Tohle je umění, názvem i provedením. Řemeslné zpracování a kvalita zpracování jsou v této prémiové kolekci zřejmé. Nejde jen o barvy, ultra matný UV-olej, kartáčovaný povrch nebo různá reaktivní mořidla. Je to kombinace toho všeho se spoustou lásky k základní surovině a hotovému výrobku. Je to potřeba tvořit a vytvořit něco krásného. To je umění.

K dispozici v třídění Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.



DEGAS – Rustic Light Aged Chevron – Kolekce 05



CÉZANNE – Rustic Nature Aged Designer – Kolekce 05

CORTO

| OBJEDNÁVACÍ KÓD | C10H06 | C12H | C14H | CX10H06 | CX12H | CX14H |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF |
| Formát (mm) | 10 X 122 X 1190 | 12 x 122 x 1190 | 14 X 122 X 1190 | 10 X 120 X 1185 | 12 X 120 X 1185 | 14 X 120 X 1185 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Unifit X | Unifit X | Unifit X |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 3,2 |
| Zkosená hrana | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze+příčná mikrofáze | Podélná fáze+příčná mikrofáze | Podélná fáze+příčná mikrofáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 9 / 60 | 8 / 60 | 7 / 60 | 9 / 60 | 8 / 60 | 7 / 60 |
| Balení/Paleta (m²) | 1,307 / 78,42 | 1,161 / 69,66 | 1,016 / 60,96 | 1,28 / 76,8 | 1,138 / 68,28 | 0,995 / 59,7 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 11 / 690 | 11 / 690 | 11 / 690 | 11 / 690 | 11 / 690 | 11 / 690 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládká | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 31 | 23 / 31 | 23 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

| | | Cena EUR/m² bez DPH | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-----------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|
| Kolekce | | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Standard | Scratched | | |
| 00 | SELECT | | | | 92,- | 98,- | 109,- | 103,- | 109,- | 120,- | | | 93,- | 99,- | 104,- | 110,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 85,- | 92,- | 102,- | 95,- | 102,- | 112,- | | | 86,- | 93,- | 96,- | 103,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 76,- | 83,- | 94,- | 85,- | 92,- | 103,- | | | 79,- | 84,- | 88,- | 93,- |
| 01 | SELECT | 67,- | | | 95,- | | | 106,- | | | 68,- | | 96,- | | 107,- | |
| | RUSTIC LIGHT | 64,- | | | 89,- | | | 98,- | | | 66,- | | 90,- | | 100,- | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 80,- | | | 89,- | | | | | 81,- | | 90,- | |
| 02 | SELECT | | | | 95,- | 102,- | 112,- | 106,- | 112,- | 123,- | | | 96,- | 103,- | 107,- | 114,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 89,- | 95,- | 106,- | 98,- | 105,- | 116,- | | | 90,- | 96,- | 100,- | 106,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 80,- | 86,- | 97,- | 89,- | 95,- | 106,- | | | 81,- | 87,- | 90,- | 96,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | | 101,- | | | 111,- | | | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 92,- | | | 101,- | | | | | | | | |
| | | | | | 101,- | 108,- | 118,- | 111,- | 118,- | 128,- | | | | | | |
| 04 | RUSTIC LIGHT | | | | 92,- | 99,- | 110,- | 101,- | 108,- | 119,- | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 112,- | 118,- | 129,- | 122,- | 128,- | 139,- | | | | | | |
| | | | | | 103,- | 110,- | 120,- | 112,- | 119,- | 129,- | | | | | | |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | | | | |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.

PREMIER

| OBJEDNÁVACÍ KÓD | P10H06 | P12H | P14H | PX10H06 | PX12H | PX14H |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF | HDF |
| Formát (mm) | 10 x 150 x 1190 | 12 x 150 x 1190 | 14 x 150 x 1190 | 10 x 148 x 1185 | 12 x 148 x 1185 | 14 x 148 x 1185 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Unifit X | Unifit X | Unifit X |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 0,6 | 2,5 | 3,2 |
| Zkosená hrana | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze+příčná mikrofáze | Podélná fáze+příčná mikrofáze | Podélná fáze+příčná mikrofáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 9 / 50 | 8 / 50 | 7 / 50 | 9 / 50 | 8 / 50 | 7 / 50 |
| Balení/Paleta (m²) | 1,606 / 80,30 | 1,428 / 71,40 | 1,25 / 62,5 | 1,578 / 78,9 | 1,403 / 70,15 | 1,228 / 61,4 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 13,5 / 690 | 13,5 / 690 | 13,5 / 690 | 13,5 / 690 | 13,5 / 690 | 13,5 / 690 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládká | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 31 | 23 / 31 | 23 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

| | | Cena EUR/m² bez DPH | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-----------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|
| Kolekce | | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Standard | Scratched | | |
| 00 | SELECT | | | | 88,- | 95,- | 105,- | 99,- | 105,- | 116,- | | | 89,- | 96,- | 100,- | 106,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 81,- | 88,- | 99,- | 91,- | 97,- | 108,- | | | 83,- | 89,- | 92,- | 99,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 74,- | 81,- | 91,- | 83,- | 89,- | 100,- | | | 75,- | 82,- | 84,- | 91,- |
| 01 | SELECT | 63,- | | | 91,- | | | 102,- | | | 64,- | | 92,- | | 103,- | |
| | RUSTIC LIGHT | 60,- | | | 85,- | | | 94,- | | | 61,- | | 86,- | | 95,- | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 77,- | | | 86,- | | | | | 78,- | | 87,- | |
| 02 | SELECT | | | | 91,- | 98,- | 109,- | 102,- | 108,- | 119,- | | | 92,- | 99,- | 103,- | 109,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 85,- | 91,- | 102,- | 94,- | 101,- | 111,- | | | 86,- | 92,- | 95,- | 102,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 77,- | 84,- | 95,- | 86,- | 93,- | 103,- | | | 78,- | 85,- | 87,- | 94,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | | 98,- | | | 107,- | | | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 90,- | | | 99,- | | | | | | | | |
| | | | | | 98,- | 104,- | 115,- | 107,- | 113,- | 124,- | | | | | | |
| 04 | RUSTIC LIGHT | | | | 90,- | 97,- | 107,- | 99,- | 105,- | 116,- | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 108,- | 115,- | 125,- | 118,- | 124,- | 135,- | | | | | | |
| | | | | | 101,- | 107,- | 118,- | 110,- | 116,- | 127,- | | | | | | |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | | | | |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

RISTRETTO

| OBJEDNÁVACÍ KÓD | R10H06 | R12H | R14H | R14P |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | BP |
| Formát (mm) | 10 x 92 x 1420 | 12 x 92 x 1420 | 14 x 92 x 1420 | 14 x 92 x 1420 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Zkosená hrana | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 9 / 80 | 8 / 80 | 7 / 80 | 7 / 80 |
| Balení/Paleta (m ²) | 1,176 / 94,08 | 1,045 / 83,60 | 0,915 / 73,2 | 0,915 / 73,2 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 9,5 / 780 | 9,5 / 780 | 9,5 / 780 | 8,6 / 705 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládká | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Teplotní odpor m ² K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 31 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

| Kolekce | | Cena EUR/m ² bez DPH | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------|-----------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| | | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged |
| 00 | SELECT | | | | 96,- | 102,- | 113,- | 107,- | 113,- | 124,- | | | |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 89,- | 95,- | 106,- | 100,- | 106,- | 117,- | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | |
| 01 | SELECT | 71,- | | | 99,- | | | 110,- | | | 122,- | | |
| | RUSTIC LIGHT | 69,- | | | 92,- | | | 103,- | | | 117,- | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | |
| 02 | SELECT | | | | 99,- | 105,- | 116,- | 110,- | 117,- | 127,- | 122,- | 125,- | 135,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 92,- | 99,- | 109,- | 103,- | 109,- | 120,- | 117,- | 119,- | 130,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | | 105,- | | | 116,- | | | 130,- | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | |
| 04 | RUSTIC LIGHT | | | | 105,- | 111,- | 122,- | 116,- | 122,- | 133,- | 130,- | 132,- | 143,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | | 116,- | 122,- | 133,- | 126,- | 133,- | 143,- | 141,- | 143,- | 154,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | | | | | | | |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzení objednávky.



EUROPEAN – Rustic Nature Designer – Kolekce 01



SANTAL – Rustic Nature Elite – Kolekce 03

ELITE

| OBJEDNÁVACÍ KÓD | E10H06 | E12H | E14H | E14P | E19P |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | BP | BP |
| Formát (mm) | 10 x 150 x 1940 | 12 x 150 x 1940 | 14 x 150 x 1940 | 14 x 150 x 1940 | 19 x 150 x 1940 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 5,5 |
| Zkosená hrana | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 7 / 50 | 6 / 50 | 5 / 50 | 5 / 50 | 4 / 50 |
| Balení/Paleta (m²) | 2,037 / 101,85 | 1,746 / 87,30 | 1,455 / 72,75 | 1,455 / 72,75 | 1,164 / 58,2 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 16,5 / 845 | 16,5 / 845 | 16 / 815 | 13,7 / 700 | 15 / 765 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Nevhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládká | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 31 | 31 | 33 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

| | | Cena EUR/m² bez DPH | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-----------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| Kolekce | | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged |
| 00 | SELECT | | | | 108,- | 114,- | 125,- | 120,- | 127,- | 137,- | 135,- | 142,- | 152,- | 152,- | 158,- | 169,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 95,- | 101,- | 112,- | 106,- | 112,- | 123,- | 121,- | 127,- | 138,- | 138,- | 144,- | 155,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 84,- | 90,- | 101,- | 93,- | 100,- | 110,- | 108,- | 115,- | 125,- | 125,- | 131,- | 142,- |
| 01 | SELECT | 67,- | | | 111,- | | | 123,- | | | 138,- | | | 155,- | | |
| | RUSTIC LIGHT | 64,- | | | 98,- | | | 109,- | | | 124,- | | | 141,- | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 87,- | | | 96,- | | | 111,- | | | 128,- | | |
| 02 | SELECT | | | | 111,- | 117,- | 128,- | 123,- | 130,- | 140,- | 138,- | 145,- | 155,- | 155,- | 161,- | 172,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 98,- | 104,- | 115,- | 109,- | 116,- | 126,- | 124,- | 131,- | 141,- | 141,- | 147,- | 158,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 87,- | 93,- | 104,- | 96,- | 103,- | 114,- | 111,- | 118,- | 129,- | 128,- | 135,- | 145,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | | 109,- | | | 120,- | | | 135,- | | | 152,- | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 97,- | | | 107,- | | | 122,- | | | 139,- | | |
| | | | | | 109,- | 115,- | 126,- | 120,- | 126,- | 137,- | 135,- | 141,- | 152,- | 152,- | 158,- | 169,- |
| 04 | RUSTIC LIGHT | | | | 97,- | 104,- | 114,- | 107,- | 114,- | 124,- | 122,- | 129,- | 139,- | 139,- | 145,- | 156,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 119,- | 126,- | 136,- | 131,- | 137,- | 148,- | 146,- | 152,- | 163,- | 162,- | 169,- | 179,- |
| | | | | | 108,- | 114,- | 125,- | 118,- | 124,- | 135,- | 133,- | 139,- | 150,- | 149,- | 156,- | 167,- |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

ELITE

| OBJEDNÁVACÍ KÓD | EX10H06 | EX12H | EX14H |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF |
| Formát (mm) | 10 x 148 x 1935 | 12 x 148 x 1935 | 14 x 148 x 1935 |
| Spoj | Unifit X | Unifit X | Unifit X |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 |
| Zkosená hrana | Podélná fáze+ příčná mikrofáze | Podélná fáze+ příčná mikrofáze | Podélná fáze+ příčná mikrofáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 7 / 50 | 6 / 50 | 5 / 50 |
| Balení/Paleta (m²) | 2,005 / 100,25 | 1,718 / 85,90 | 1,432 / 71,6 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 16,5 / 845 | 16,5 / 845 | 16 / 815 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládká | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let |

| | | Cena EUR/m² bez DPH | | | | | |
|---------|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| Kolekce | | Standard | Scratched | Standard | Scratched | Standard | Scratched |
| 00 | SELECT | | | 109,- | 115,- | 121,- | 128,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 96,- | 102,- | 107,- | 114,- |
| | RUSTIC NATURE | | | 85,- | 91,- | 94,- | 101,- |
| 01 | SELECT | 68,- | | 112,- | | 124,- | |
| | RUSTIC LIGHT | 66,- | | 99,- | | 110,- | |
| | RUSTIC NATURE | | | 88,- | | 98,- | |
| 02 | SELECT | | | 112,- | 118,- | 124,- | 131,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 99,- | 106,- | 110,- | 117,- |
| | RUSTIC NATURE | | | 88,- | 94,- | 98,- | 104,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 04 | RUSTIC LIGHT | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | |
| | | | | | | | |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.

DESIGNER

| OBJEDNÁVACÍ KÓD | D10H06 | D12H | D14H | D14P | D19P |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | BP | BP |
| Formát (mm) | 10 x 194 x 1940 | 12 x 194 x 1940 | 14 x 194 x 1940 | 14 x 194 x 1940 | 19 x 194 x 1940 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 5,5 |
| Zkosená hrana | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze | Podélná fáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 7 / 40 | 6 / 40 | 5 / 40 | 5 / 40 | 4 / 40 |
| Balení/Paleta (m²) | 2,635 / 105,4 | 1,2,258 / 90,32 | 1,882 / 75,28 | 1,882 / 75,28 | 1,505 / 60,20 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 21,9 / 890 | 21,5 / 890 | 20,8 / 850 | 18 / 735 | 19,8 / 810 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Nevhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládká | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,13 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 31 | 31 | 33 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

Cena EUR/m² bez DPH

| Kolekce | | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged | Standard | Scratched | Aged |
|---------|---------------|----------|-----------|------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|-------|
| 00 | SELECT | | | | 121,- | 127,- | 138,- | 135,- | 141,- | 152,- | 150,- | 156,- | 167,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 102,- | 109,- | 119,- | 114,- | 121,- | 131,- | 129,- | 136,- | 146,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 87,- | 93,- | 104,- | 97,- | 103,- | 114,- | 112,- | 118,- | 129,- |
| 01 | SELECT | 71,- | | | 124,- | | | 138,- | | | 153,- | | |
| | RUSTIC LIGHT | 69,- | | | 106,- | | | 117,- | | | 132,- | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 90,- | | | 100,- | | | 115,- | | |
| 02 | SELECT | | | | 124,- | 130,- | 141,- | 138,- | 144,- | 155,- | 153,- | 159,- | 170,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | | 106,- | 112,- | 123,- | 117,- | 124,- | 135,- | 132,- | 139,- | 149,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 90,- | 96,- | 107,- | 100,- | 107,- | 117,- | 115,- | 122,- | 132,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | | 116,- | | | 128,- | | | 143,- | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | 101,- | | | 111,- | | | 126,- | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | RUSTIC LIGHT | | | | 116,- | 123,- | 133,- | 128,- | 135,- | 145,- | 143,- | 149,- | 160,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 101,- | 107,- | 118,- | 111,- | 117,- | 128,- | 126,- | 132,- | 143,- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | | 127,- | 133,- | 144,- | 139,- | 145,- | 156,- | 154,- | 160,- | 171,- |
| | RUSTIC NATURE | | | | 111,- | 118,- | 128,- | 122,- | 128,- | 139,- | 137,- | 143,- | 154,- |
| | | | | | | | | | | | | | |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

DESIGNER

| OBJEDNÁVACÍ KÓD | DX10H06 | DX12H | DX14H |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF |
| Formát (mm) | 10 x 195 x 1935 | 12 x 195 x 1935 | 14 x 195 x 1935 |
| Spoj | Unifit X | Unifit X | Unifit X |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 |
| Zkosená hrana | Podélná fáze+ příčná mikrofáze | Podélná fáze+ příčná mikrofáze | Podélná fáze+ příčná mikrofáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 7 / 40 | 6 / 40 | 5 / 40 |
| Balení/Paleta (m²) | 2,641 / 105,64 | 2,264 / 90,56 | 1,887 / 75,48 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 21,9 / 890 | 21,5 / 890 | 20,8 / 850 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládká | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let |

Cena EUR/m² bez DPH

| Kolekce | | Standard | Scratched | Standard | Scratched | Standard | Scratched |
|---------|---------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 00 | SELECT | | | 122,- | 128,- | 136,- | 142,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 103,- | 110,- | 115,- | 122,- |
| | RUSTIC NATURE | | | 88,- | 94,- | 98,- | 104,- |
| 01 | SELECT | 72,- | | 125,- | | 139,- | |
| | RUSTIC LIGHT | 70,- | | 107,- | | 118,- | |
| | RUSTIC NATURE | | | 91,- | | 101,- | |
| 02 | SELECT | | | 125,- | 131,- | 139,- | 145,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 107,- | 113,- | 118,- | 125,- |
| | RUSTIC NATURE | | | 91,- | 98,- | 101,- | 108,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | |
| 04 | RUSTIC LIGHT | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | | | | |
| | RUSTIC NATURE | | | | | | |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzení objednávky.

BATON S



| OBJEDNÁVACÍ KÓD | BS10H06 | BS12H | BS14H | BS14P |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | BP |
| Formát (mm) | 10 x 92 x 610 | 12 x 92 x 610 | 14 x 92 x 610 | 14 x 92 x 610 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Zkosená hrana | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 18 / 80 | 16 / 80 | 14 / 80 | 14 / 80 |
| Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m²) | 1,01 / 80,08 | 0,898 / 71,84 | 0,786 / 62,88 | 0,786 / 62,88 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 8,5 / 695 | 8,5 / 695 | 8,5 / 695 | 7,5 / 615 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha loupaná | Krájená dýha |
| Doporučená pokládk | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 23 / 31 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

Cena EUR/m² bez DPH

| Kolekce | | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged |
|---------|--------------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 00 | SELECT | | | 107,- | 129,- | 121,- | 143,- | 138,- | 160,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 97,- | 118,- | 111,- | 132,- | 128,- | 149,- |
| 01 | SELECT | 87,- | | 111,- | | 124,- | | 142,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 100,- | | 114,- | | 131,- | |
| 02 | SELECT | | | 111,- | 132,- | 124,- | 146,- | 142,- | 163,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 100,- | 121,- | 114,- | 135,- | 131,- | 152,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | 113,- | | 127,- | | 144,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 113,- | 134,- | 127,- | 148,- | 144,- | 165,- |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | 123,- | 145,- | 137,- | 159,- | 154,- | 176,- |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

BATON L



| OBJEDNÁVACÍ KÓD | BL10H06 | BL12H | BL14H | BL14P |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | BP |
| Formát (mm) | 10 x 124 x 710 | 12 x 124 x 710 | 14 x 124 x 710 | 14 x 124 x 710 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Zkosená hrana | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 18 / 60 | 16 / 60 | 14 / 60 | 14 / 60 |
| Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m²) | 1,585 / 95,1 | 1,409 / 84,54 | 1,233 / 73,98 | 1,233 / 73,98 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 13,5 / 825 | 13,5 / 825 | 13,5 / 825 | 11,8 / 720 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládk | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 23 / 31 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

Cena EUR/m² bez DPH

| Kolekce | | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged |
|---------|--------------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 00 | SELECT | | | 112,- | 133,- | 126,- | 147,- | 143,- | 164,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 101,- | 122,- | 115,- | 136,- | 132,- | 153,- |
| 01 | SELECT | 87,- | | 115,- | | 129,- | | 146,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 104,- | | 118,- | | 135,- | |
| 02 | SELECT | | | 115,- | 136,- | 129,- | 150,- | 146,- | 167,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 104,- | 125,- | 118,- | 139,- | 135,- | 156,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | 117,- | | 131,- | | 148,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 117,- | 138,- | 131,- | 152,- | 148,- | 169,- |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | 128,- | 149,- | 142,- | 163,- | 159,- | 180,- |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.

CHEVRON S



| OBJEDNÁVACÍ KÓD | CS10H06 | CS12H | CS14H | CS14P |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | BP |
| Formát (mm) | 10 x 92 x 600 | 12 x 92 x 600 | 14 x 92 x 600 | 14 x 92 x 600 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Zkosená hrana | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 18 / 80 | 16 / 80 | 14 / 80 | 14 / 80 |
| Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m²) | 0,994 / 79,52 | 0,883 / 70,64 | 0,773 / 61,84 | 0,773 / 61,84 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 8,4 / 690 | 8,4 / 690 | 8,4 / 690 | 7,8 / 640 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládk | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 23 / 31 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

Cena EUR/m² bez DPH

| Kolekce | | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged |
|---------|--------------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 00 | SELECT | | | 114,- | 135,- | 128,- | 149,- | 145,- | 166,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 103,- | 124,- | 117,- | 138,- | 134,- | 155,- |
| 01 | SELECT | 93,- | | 117,- | | 131,- | | 148,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 106,- | | 120,- | | 137,- | |
| 02 | SELECT | | | 117,- | 138,- | 131,- | 152,- | 148,- | 169,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 106,- | 128,- | 120,- | 142,- | 137,- | 159,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | 119,- | | 133,- | | 150,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 119,- | 140,- | 133,- | 154,- | 150,- | 171,- |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | 130,- | 151,- | 144,- | 165,- | 161,- | 182,- |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

CHEVRON L



| OBJEDNÁVACÍ KÓD | CL10H06 | CL12H | CL14H | CL14P |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nosič | HDF | HDF | HDF | BP |
| Formát (mm) | 10 x 124 x 700 | 12 x 124 x 700 | 14 x 124 x 700 | 14 x 124 x 700 |
| Spoj | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka | Pero-drážka |
| Nášlapná vrstva (mm) | 0,6 | 2,5 | 3,2 | 3,2 |
| Zkosená hrana | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze | 4 stranná fáze |
| Počet lamel v balení/balení na paletě | 18 / 60 | 16 / 60 | 14 / 60 | 14 / 60 |
| Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m²) | 1,562 / 93,72 | 1,389 / 83,34 | 1,215 / 72,9 | 1,215 / 72,9 |
| Hmotnost balení/palety (kg) | 13,2 / 810 | 13,2 / 810 | 13,2 / 810 | 11,8 / 720 |
| Podlahové vytápění | Vhodné | Vhodné | Vhodné | Vhodné |
| Protitah a podkladová vrstva | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha | Krájená dýha |
| Doporučená pokládk | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení | Celoplošné lepení |
| Tepelný odpor m²K/W | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 |
| Třída zátěže | 23 / 31 | 23 | 23 / 31 | 31 |
| Záruka | 15 let | 15 let | 15 let | 15 let |

Cena EUR/m² bez DPH

| Kolekce | | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged | Standard | Aged |
|---------|--------------|----------|------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| 00 | SELECT | | | 118,- | 139,- | 132,- | 153,- | 149,- | 170,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 107,- | 129,- | 121,- | 143,- | 138,- | 160,- |
| 01 | SELECT | 93,- | | 121,- | | 135,- | | 152,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 111,- | | 124,- | | 142,- | |
| 02 | SELECT | | | 121,- | 143,- | 135,- | 156,- | 152,- | 174,- |
| | RUSTIC LIGHT | | | 111,- | 132,- | 124,- | 146,- | 142,- | 163,- |
| 03 | RUSTIC LIGHT | | | 123,- | | 137,- | | 154,- | |
| | RUSTIC LIGHT | | | 123,- | 145,- | 137,- | 159,- | 154,- | 176,- |
| 05 | RUSTIC LIGHT | | | 134,- | 155,- | 148,- | 169,- | 165,- | 186,- |

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.



TERRA – Rustic Light Ristretto Elite Designer – Kolekce 01



SNOW – Rustic Nature Premier – Kolece 02



GAMAY – Rustic Nature Baton-S – Kolekce 03



ELIXIR – Rustic Light Aged Designer – Kolekce 04

Soklová lišta dýhovaná 12 x 80 Originál

Soklové lišty

| Název | Řada | Povrchová úprava | Nosič | Formát (mm) | Balení (m) | Dostupnost | EUR/m bez DPH |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|
| Soklová lišta MDF dýhovaná | pro Kolekci 1 a 2 | Stejná jako podlaha | MDF | 12 x 80 x 2150 | 10,75 | 0 | 10,60 |
| Soklová lišta MDF dýhovaná | pro Kolekci 3, 4, a 5 | Stejná jako podlaha | MDF | 12 x 80 x 2150 | 10,75 | 0 | 15,00 |

Soklová lišta přetíratelná 12 x 69 Originál

Soklové lišty

| Kód lišty | Název (dřevina, dekor) | Povrchová úprava | Nosič | Formát | Balení (ks) | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|-----------|--------------------------|---------------------|-------|----------------|---------------|------------|----------------------|
| SP02 | Bílá přetíratelná | Fólie základní bílá | MDF | 12 x 69 x 2150 | 5 lišt | CS | 3,90 |



Doporučené soklové lišty Pedross 16 x 60 Cubica (16 x 40 Cubica)

| Dekor | Kód lišty | Dekor | Kód lišty | Dekor | Kód lišty | Dekor | Kód lišty | Dekor | Kód lišty |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|--------------|
| European | 1660DKNATURALE | Terra | 1660DKBRUNO | Shade | 1660DKCOTONE | Chablis | 1660DKNATURALE | Gauguin | 1660CDUM |
| Essence | 1660DKVANIGLIA | Golden | 1660DKTABACCO | Copper | 1660DKBRUNO | Sauvignon | 1660DKVANIGLIA | Matisse | 1660DKALPINO |
| Mineral | 1660CDESS | Natural | 1660DKNATURALE | Maroon | 1660D | Elixir | 1660DKALPINO | Chagall | 1660DKGRIGIO |
| Littoral | 1660KDBIANCO | Corn | 1660CDIV | Gamay | 1660DKNATURALE | Santal | 1660DKGRIGIO | Caillebotte | 1660CDDE |
| Silk | 1660DB | Polar | 1660DKBIANCO | Cabernet | 1660DKALPINO | Malbec | 1660DKNERO | Monet | 1660CDSU |
| Desert | 1660CDDE | Pure | 1660CDESS | Pinot | 1660DKGRIGIO | Bouchales | 1660DKNERO | Renoir | 1660CDAN |
| Umber | 1660DO | Snow | 1660CDMI | Muscat | 1660DO | Degas | 1660DKNATURALE | Cézanne | 1660DKNERO |

Podlahové profily 3 in one Originál

Podlahové profily

| Název | Řada | Povrchová úprava | Nosič | Formát (mm) | Balení (m) | Dostupnost | EUR/m bez DPH |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------|----------------|------------|------------|---------------|
| Podlahový profil MDF dýhovaný | pro Kolekci 1 a 2 | Stejná jako podlaha | MDF | 11 x 47 x 2150 | 1 profil | 0 | 26,20 |
| Podlahový profil MDF dýhovaný | pro Kolekci 3, 4 a 5 | Stejná jako podlaha | MDF | 11 x 47 x 2150 | 1 profil | 0 | 34,40 |



Podlahové profily 3 in one

Schodové hrany Cabbani Originál

Řešení pro Vaše schody

| Název | Řada | Povrchová úprava | Nosič | Formát (mm) | Dostupnost | EUR/m bez DPH |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------|------------------------|------------|---------------|
| Schodová hrana typ NDM1 | pro Kolekci 1 a 2 | Stejná jako podlaha | Masiv | 10-14-18,5 x 60 x 2400 | 0 | 49,50 |
| Schodová hrana typ NDM1 | pro Kolekci 3, 4, a 5 | Stejná jako podlaha | Masiv | 10-14-18,5 x 60 x 2400 | 0 | 56,10 |
| Schodová hrana typ NDM2 | pro Kolekci 1 a 2 | Stejná jako podlaha | Masiv | 10-14-18,5 x 40 x 2400 | 0 | 49,50 |
| Schodová hrana typ NDM2 | pro Kolekci 3, 4, a 5 | Stejná jako podlaha | Masiv | 10-14-18,5 x 40 x 2400 | 0 | 56,10 |



Typ NDM1

Typ NDM2

Dostupnost příslušenství CABBANI:
0 na objednávku do 5 – 7 týdnů

Schodové hrany třívrstvé CABBANI

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobit typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.

| Schodová hrana | Řada | Kód konstrukce | Spoj | Kolekce | Třídění | Povrch | Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm) | Dostupnost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) |
|----------------|----------|----------------|-------------|----------------|----------------------|------------------|--|------------|--|--|
| Typ D | PREMIER | P12H | Pero-drážka | 01 a 02 | Rustic nature | Standard | 85/37/12 – 1190 | 0 | 67,35 | 55,86 |
| Typ D | CORTO | C14H | Pero-drážka | 05 | Rustic Light | Scratched | 57/37/14 – 1190 | 0 | 71,73 | 60,25 |
| Typ B | ELITE | EX10H06 | Unifit X | 01 | Rustic Light | Standard | 148/37/10 – 1935 | 0 | 68,45 | 61,26 |
| Typ D | DESIGNER | DX14H | Unifit X | 02 | Select | Scratched | 130/37/14 – 1935 | 0 | 76,66 | 69,38 |


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



Schodové hrany třívrstvé CABBANI

Doplňky ke schodové hraně

| Typ výrobku, konstrukce | Objednávací kód | Název (dřevina, dekor) | Povrchová úprava | Profil lišty B/TL – délka | Dostupnost | EUR/m bez DPH |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | Dub | Tvrdivoskový olej | 37/4 - metráž | 0 | 15,03 |
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | Dub barvený | Tvrdivoskový olej | 37/4 - metráž | 0 | 19,69 |
| Typ výrobku, konstrukce | Objednávací kód | Balení | | Dostupnost | Kč/balení bez DPH | |
| Oil na domoření řezů | olej + kód podlahy | cca 0,1 l | | 0 | 21,91 | |

Dostupnost schodových hran CABBANI:

0 na objednávku, termín dodání do 9 – 10 týdnů

Doplňkový materiál

Montáž

| Kód | Typ výrobku | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m ² |
|------|-------------|--|-------------------|------------|-----------------------------------|
| UN06 | Podložka | Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou | 20 m ² | S | 4,40 |
| UN07 | Podložka | Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou | 20 m ² | S | 8,30 |
| Kód | Typ výrobku | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/ks |
| TA01 | Páska | Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm | 50 bm | S | 8,90 |



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Voděodolná lepicí páska

Doplňkový materiál

Údržba

| Kód | Typ výrobku | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/balení |
|--------|------------------------------|--|--------------|------------|---------------------------|
| CMAI01 | Údržba pro olejované podlahy | Pečující sada pro olejované podlahy (obsahuje: 1 l mýdlo, 1 l pečující olej, 1 l intenzivní čistič, 1 ks utěrka z mikrovlákna) | 1 sada | 0 | 81,20 |
| CCLE01 | Údržba pro olejované podlahy | Mýdlo na olejované podlahy | 1 l | 0 | 24,40 |
| CCLE02 | Údržba pro olejované podlahy | Intenzivní čistič pro olejované podlahy | 1 ks | 0 | 24,40 |
| COIL | Údržba pro olejované podlahy | Pečující olej pro olejované podlahy | 1 ks | 0 | 35,10 |
| CMAI02 | Údržba pro lakované podlahy | Pečující sada pro lakované podlahy (obsahuje: 1 l čistič – 2 ks, 1 l leštěnka, 1 ks utěrka z mikrovlákna) | 1 sada | 0 | 81,20 |
| CCLE03 | Údržba pro lakované podlahy | Čistič pro lakované podlahy | 1 ks | 0 | 24,40 |
| CCLE05 | Údržba pro lakované podlahy | Leštěnka pro lakované podlahy | 1 ks | 0 | 35,10 |



Pečující sada pro olejované podlahy



Pečující sada pro lakované podlahy

Dostupnost doplňkového materiálu:

S skladem v Hodoníně

0 na objednávku do 5-7 týdnů


| Kód | Typ výrobku | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/sada |
|------|-----------------------|--|--------------|------------|-------------------------|
| RP01 | Opravná pera | Natural+Matt (European Oak/History Oak/Frozen Walnut) | 2 pera | S | 47,20 |
| RP03 | Opravná pera | White+Matt (Ivory Oak, Essence Oak) | 2 pera | S | 47,20 |
| RP15 | Opravná pera | Ultra White+Matt (Milk Oak/Silk Oak) | 2 pera | S | 47,20 |
| RP13 | Opravná pera | Caramel Matt (Umber Oak/Dune Oak) | 2 pera | S | 47,20 |
| RP04 | Opravná pera | Light Grey+Matt (Desert Oak) | 2 pera | S | 47,20 |
| RP18 | Opravná pera | Light Brown+Matt (Smoked Walnut/Valley Oak) | 2 pera | S | 47,20 |
| RW01 | Opravná sada s voskem | Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou | 1 ks | S | 75,10 |



Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

CENÍK DOPRAVY SR

| Hmotnost do KG | Objem do CBM (m³) | Cena EUR podle tarifní zóny | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 0,20 | 33,58 | 33,63 | 34,68 | 36,83 | 37,48 | 38,23 | 36,23 | 38,18 | 39,18 | 40,23 | 41,29 | 43,34 |
| 75 | 0,30 | 35,03 | 36,38 | 37,48 | 39,43 | 43,94 | 43,84 | 46,34 | 46,19 | 48,44 | 49,79 | 51,49 | 53,60 |
| 100 | 0,40 | 35,08 | 36,48 | 37,58 | 39,63 | 44,04 | 43,94 | 46,44 | 46,29 | 47,49 | 49,94 | 51,59 | 53,70 |
| 150 | 0,60 | 43,49 | 45,79 | 48,79 | 52,34 | 56,15 | 56,20 | 59,60 | 61,80 | 64,50 | 67,41 | 69,61 | 73,31 |
| 200 | 0,80 | 46,09 | 48,34 | 51,39 | 54,90 | 58,70 | 58,65 | 62,00 | 64,25 | 66,76 | 69,81 | 72,01 | 75,71 |
| 250 | 1,00 | 56,50 | 59,90 | 64,10 | 69,06 | 75,71 | 76,06 | 80,82 | 84,52 | 88,23 | 92,73 | 95,63 | 101,04 |
| 300 | 1,20 | 59,05 | 62,45 | 66,61 | 71,56 | 78,22 | 78,47 | 83,22 | 86,87 | 90,58 | 95,08 | 97,98 | 103,34 |
| 400 | 1,60 | 71,36 | 76,47 | 81,37 | 87,77 | 97,33 | 96,78 | 104,29 | 109,14 | 113,80 | 119,50 | 123,86 | 130,76 |
| 500 | 2,00 | 83,07 | 90,78 | 97,63 | 105,44 | 116,75 | 115,95 | 125,36 | 131,56 | 136,37 | 144,52 | 149,68 | 158,23 |
| 600 | 2,40 | 93,13 | 103,19 | 110,09 | 118,45 | 128,56 | 129,21 | 138,17 | 146,72 | 152,58 | 161,99 | 167,19 | 177,30 |
| 700 | 2,80 | 103,54 | 115,90 | 122,75 | 133,31 | 140,67 | 145,02 | 151,33 | 162,19 | 169,09 | 179,00 | 185,01 | 196,67 |
| 800 | 3,20 | 113,60 | 127,86 | 135,21 | 146,72 | 154,08 | 160,24 | 163,99 | 177,35 | 183,31 | 195,67 | 202,37 | 215,73 |
| 900 | 3,60 | 123,71 | 139,92 | 147,73 | 160,94 | 168,74 | 176,15 | 176,80 | 192,61 | 198,62 | 212,43 | 219,89 | 234,80 |
| 1000 | 4,00 | 133,91 | 151,88 | 160,19 | 174,80 | 183,46 | 191,76 | 189,66 | 207,78 | 213,83 | 229,09 | 237,30 | 253,87 |
| 1250 | 5,00 | 151,58 | 170,09 | 182,00 | 196,62 | 206,28 | 215,48 | 215,88 | 234,65 | 241,61 | 258,87 | 268,08 | 286,59 |
| 1500 | 6,00 | 168,84 | 187,96 | 200,62 | 217,79 | 228,54 | 238,80 | 241,91 | 261,17 | 269,23 | 288,65 | 298,90 | 319,42 |
| 1750 | 7,00 | 185,61 | 205,27 | 218,74 | 238,45 | 250,26 | 261,57 | 267,48 | 287,24 | 296,40 | 317,92 | 329,23 | 351,75 |
| 2000 | 8,00 | 202,62 | 222,84 | 237,00 | 259,37 | 272,23 | 284,54 | 293,10 | 313,52 | 323,73 | 347,30 | 359,61 | 384,18 |
| 2250 | 9,00 | 218,44 | 239,20 | 254,27 | 279,04 | 292,90 | 306,26 | 315,32 | 337,19 | 347,55 | 373,17 | 386,43 | 413,05 |
| 2500 | 10,00 | 236,35 | 257,72 | 273,68 | 300,81 | 315,82 | 330,08 | 339,54 | 362,86 | 373,37 | 401,04 | 415,35 | 443,98 |
| 3000 | 12,00 | 267,03 | 289,35 | 306,46 | 338,54 | 355,60 | 371,72 | 379,32 | 405,75 | 416,50 | 447,58 | 463,84 | 496,12 |

EUR bez DPH

* Účtuje se dle účetní hmotnosti (tj. vždy ta vyšší – buď reálná či objemová dle objemového přepočtu)

| Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu na SK: | |
|--|---------|
| Minimum / zásilka: | 31,92 € |
| 4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o | 15% |
| 2 hodiny (např. 9,00 - 11,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o | 25% |
| Dobírka (C.O.D.): | |
| Sazba za dobírku vybranou u SK příjemce | 4,26 € |
| Vyplácíme jen na účet českého plátce přepravy, max. dobírka = EUR 1500,- / zásilka | |

Popis zón

| Číslo zóny | PSČ SK (první 2 číslice z PSČ) |
|------------|--|
| 2 | 81, 82, 83, 84, 85, 90 |
| 3 | 01, 02, 03, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 |
| 4 | 99 |
| 5 | 04, 05, 08, 98 |
| 6 | 06, 07, 09 |

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARKET KONCEPT 2023

I. PLATNOST

- Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
- Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícím nebo třetí osobou doručena tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
- Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na www.parketkoncept.cz).
- Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávkou kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
- Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

II. KUPNÍ CENA

- Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na www.parketkoncept.cz.
- Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
- Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změně cen dodavatelů prodávajícího.

III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY

- Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail (objednavky@parketkoncept.cz) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávku akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
- Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávku ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím účtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozí vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí věty, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokuta má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodlení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
- Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
- Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
- Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
- Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhým vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vrátit EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující přebírat zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
- Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
- Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezávislých, nebo z důvodů mimořádných událostí v prodejním skladu u předdodavatelů nebo v přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
- Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
 - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
 - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
 - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro eurové úhrady (EUR). Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
- V případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrazena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

V. KVALITA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

- Od odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
- Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevzeme zboží včas a je tak v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
- V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
- Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na www.parketkoncept.cz. V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
- Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určené kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
- Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství – před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín

podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícím prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musel zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návštěvu zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání (e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíly přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím před zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parket koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.parketkoncept.cz.

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlenou barevnost a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemožno postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsane v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícímu, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách www.parketkoncept.cz. Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručen návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nepožádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevylučuje-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že úspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznán také nárok na náhradu DPH.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke vzdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstoupuje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceníky dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@parketkoncept.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.coi.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

PARKET KONCEPT

PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.



Pomůžeme vám vybrat řešení jako užitě přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoliv po České i Slovenské republice.

PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
Tel.: +420 518 351 005
E-mail: info@parketkoncept.cz

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306
Číslo účtu CZK: 284536922/0300
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922
Číslo účtu EUR: 284536949/300
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Brně, odd. C, vložka 42455
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí–pátek: 07.00–16.30


Tel.: +420 518 340 855

OBCHODNÍ VEDOUCÍ SKLADU

Ivana Zdvořáčková
Tel.: +420 724 005 208

**VÁŠE OBJEDNÁVKY
ZASÍLEJTE NA EMAIL**
objednavky@parketkoncept.cz

OBCHODNĚ TECHNICKÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



Libor Fojtík

obchodně technický poradce
Tel: +420 724 792 891
fojtik@parketkoncept.cz

Česko
mimo části okresů Hodonín
a Břeclav



Ivana Zdvořáčková

obchodní vedoucí skladu
Tel: +420 724 005 208
objednavky@parketkoncept.cz

Hodonín
Břeclav



Štefan Chudý

obchodně technický poradce
Tel: +420 606 617 772
chudy@parketkoncept.cz

Slovensko

PARKET
KONCEPT

PARKET KONCEPT s.r.o.
Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín