

CABBANI[®]
custom made parquet

CENÍK 2023 EUR

PARKET
KONCEPT



Platnost od 1. 4. 2023

OBSAH

PODLAHY DŘEVĚNÉ NA ZAKÁZKU CABBANI

O ZNAČCE CABBANI.....	4
TŘÍDENÍ, VOLITELNÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE	5
PŘEHLED KOLEKCÍ 2023.....	6
PŘEHLED VELIKOSTÍ LAMEL A MOŽNOSTÍ KONSTRUKCE.....	8
PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ.....	10
CENÍK PODLAH.....	13
CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ	20
CENÍK DOPRAVY.....	24
OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	25

French quality parquet,
custom made, by craftsmen
with love and passion.

Francouzská kvalita, vyrobena řemeslníky s láskou a vášní



Dřevo a barvy v dokonalé rovnováze

PODLAHA NA PŘÁNÍ DO 6 TÝDNŮ

Vyberte si podlahu přesně podle svých požadavků: konstrukci, spoj, barvu i povrchovou úpravu.

CRAFTS
MANSHIP

ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Špičkové technologie a velké množství řemeslné práce uspokojí náročné zákazníky.

CABBANI
di Lorenzo

KOLEKCE DI LORENZO

Speciální kolekce s řadou ručních úprav pro exkluzivní vzhled.



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Dodáme Vám schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody.

VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy do tloušťky 15 mm jsou vhodné pro podlahové vytápění.

NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Zdravé klima v interiéru, dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Společnost Cabbani umožňuje svým systémem „à la carte“ výběr podlahy přesně podle vysněných požadavků. Zvolit lze dřevěnou podlahu dýhovou nebo třívrstvou s různou výškou nášlapné vrstvy, spoj, dekor, povrchovou úpravu, velikost lamel i parkety pro vzor rybin. Vysoká francouzská kvalita, nejnovější technologie i tradiční umění ručních úprav dřeva zajišťuje luxusní vzhled i dlouhou životnost této podlahy. U dýhových podlah navíc získáte nadstandardně odolné podlahy vůči protlakům a poškrábání. Jako člen skupiny Decospan klade velký důraz na ochranu životního prostředí a podepsal listinu Pure Wood, která zaručuje, že dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.


V ceníku uvedené varianty dodáváme do 5-6 týdnů od potvrzení objednávky. Vybrat si lze i jiné kombinace parametrů, dostupnost i cena je na poptávku.

TŘÍDĚNÍ




SELECT

Výběrové třídění s mírnými barevnými odchylkami, bez výrazných suků. Dostupné pouze v kolekcích 01 a 02.



RUSTIC LIGHT

Vytříbená rustikální kvalita s několika suký. Dostupné ve všech kolekcích.



RUSTIC NATURE


Rustikální ve své nejpřirozenější podobě. Dostupné ve všech kolekcích kromě řad BATON, CHEVRON a RISTRETTO.

VOLITELNÁ ÚPRAVA



SCRATCHED

Efekt pásové pily. Abychom parketám dodali extra tradiční vzhled, prkna řežeme pásovou pilou. Tento efekt je aplikován náhodně po celé lamele. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.




AGED

Postařování. Boky prken jsou postařovány dlátem. Tímto způsobem se zdá, že dřevo obstálo ve zkoušce času. Proces se provádí výhradně ručně. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.

PŘEHLED KONSTRUKCÍ A SPOJŮ LAMEL

Lamely lze zvolit se středem z HDF nebo březové překližky a s nášlapnou dubovou vrstvou o tloušťce 0,6 mm, 2,5 mm, 3,2 mm nebo 5,5 mm. Na výběr je spoj Unifit X nebo Pero a drážka.



BATON a CHEVRON kalkulátor

SCAN ME


APLIKACE KALKULAČKA

Pro zjednodušení výpočtu a pokládky podlahy Cabbani se vzorem (BATON, CHEVRON) jsme vyvinuli snadno použitelnou aplikaci.

ZAČNĚTE




VELIKOSTI LAMEL A MOŽNOSTI KONSTRUKCE



Jádro	Spoj	Tloušťka nášlapné vrstvy	Tloušťka lamely				
HDF	PERO A DRÁŽKA	0,6 mm	10 mm	BS10H06	BL10H06	CS10H06	CL10H06
		2,5 mm	12 mm	BS12H	BL12H	CS12H	CL12H
		3,2 mm	14 mm	BS14H	BL14H	CS14H	CL14H
	UNIFIT X®	0,6 mm	10 mm	-	-	-	-
		2,5 mm	12 mm	-	-	-	-
		3,2 mm	14 mm	-	-	-	-
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	PERO A DRÁŽKA	3,2 mm	14 mm	BS14P	BL14P	CS14P	CL14P
		5,5 mm	19 mm				

PRKENNÉ PODLAHY



R10H06	C10H06	P10H06	E10H06	D10H06
R12H	C12H	P12H	E12H	D12H
R14H	C14H	P14H	E14H	D14H
-	CX10H06	PX10H06	EX10H06	DX10H06
-	CX12H	PX12H	EX12H	DX12H
-	CX14H	PX14H	EX14H	DX14H
R14P	-	-	E14P	D14P
-	-	-	E19P	D19P

PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ

KOLEKCE 00

Podlahy bez povrchové úpravy. K dispozici v třídění Select, Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.

- ☒ Povrchová úprava lakem
- ☉ Povrchová úprava olejem


KOLEKCE 01

Základem této kolekce je devět jemných a příjemných barev s vysoce kvalitním lakem. Parkety jsou chráněny osmi vrstvami UV laku a přímo si říkají o sluncem zalité místnosti s teplem pozdního letního západu slunce. Tyto lehce kartáčované parkety mořené vodou ředitelným mořidlem, dodají charakter každé místnosti. K dispozici v třídění Select a Rustic Light a Rustic Nature.



KOLEKCE 02

Podobné módní barvy z první kolekce jsou opatřeny povrchovou úpravou na olejové bázi, která jim dodává více charakteru. Tři vrstvy UV - oleje zvýrazňují přirozenou kresbu dřeva. Lehce kartáčovaná povrchová úprava tento efekt ještě umocňuje. K dispozici v třídění Select, Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.



PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ


KOLEKCE 03

Stejně jako dobré víno se i dobrá parketová podlaha s reaktivním mořidlem v průběhu času zlepšuje. Vytváří jedinečný vintage vzhled každým dnem o něco více. Tato kolekce se vyznačuje právě krásným reaktivním mořením a lehce kartáčovaným povrchem. Tři atraktivní barvy z kolekce 04 jsou zde zakončeny osmi vrstvami laku namísto oleje. K dostání v třídění Rustic Light a Rustic Nature.



KOLEKCE 04

Sedm barev, reaktivní mořidlo, lehký kartáč a přirozená jedinečnost matného olejového povrchu. Lepší už to ani být nemůže. Zdá se, že je to čistá příroda, a také je. Díky reaktivnímu mořidlu se tyto parkety v průběhu času vyvíjejí a zdánlivě se přizpůsobují. Tři vrstvy UV - oleje zajišťují přirozený, matný vzhled. K dispozici v třídění Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched (kromě Malbec).



GOLDEN – Rustic Light Designer – Kolekce 01

PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

KOLEKCE 05 *di Lorenzo*

Tohle je umění, názvem i provedením. Řemeslné zpracování a kvalita zpracování jsou v této prémiové kolekci zřejmé. Nejde jen o barvy, ultra matný UV-olej, kartáčovaný povrch nebo různá reaktivní mořidla. Je to kombinace toho všeho se spoustou lásky k základní surovině a hotovému výrobku. Je to potřeba tvořit a vytvořit něco krásného. To je umění.

K dispozici v třídění Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.



CORTO

OBJEDNÁVACÍ KÓD	C10H06	C12H	C14H	CX10H06	CX12H	CX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 122 x 1190	12 x 122 x 1190	14 x 122 x 1190	10 x 120 x 1185	12 x 120 x 1185	14 x 120 x 1185
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	0,6	2,5	3,2
Zkosená hrana	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze+příčná mikrofáze	Podélná fáze+příčná mikrofáze	Podélná fáze+příčná mikrofáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 60	8 / 60	7 / 60	9 / 60	8 / 60	7 / 60
Balení/Paleta (m²)	1,307 / 78,42	1,161 / 69,66	1,016 / 60,96	1,28 / 76,8	1,138 / 68,28	0,995 / 59,7
Hmotnost balení/palety (kg)	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m²K/W	0,08	0,09	0,10	0,08	0,09	0,10
Třída zátěže	23 / 31	23	31	23 / 31	23	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

Kolekce	SELECT	Cena EUR/m² bez DPH					
		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged
00	RUSTIC LIGHT				92,-	98,-	109,-
	RUSTIC NATURE				85,-	92,-	102,-
	RUSTIC LIGHT	67,-			95,-		106,-
01	RUSTIC LIGHT	64,-			89,-		98,-
	RUSTIC NATURE				80,-		89,-
	RUSTIC LIGHT				95,-	102,-	112,-
02	RUSTIC LIGHT				89,-	95,-	106,-
	RUSTIC NATURE				80,-	86,-	97,-
	RUSTIC LIGHT				101,-		111,-
03	RUSTIC LIGHT				92,-		101,-
	RUSTIC NATURE						
	RUSTIC LIGHT				101,-	108,-	118,-
04	RUSTIC LIGHT				92,-	99,-	110,-
	RUSTIC NATURE				112,-	118,-	129,-
	RUSTIC LIGHT				103,-	110,-	120,-
05	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						
	RUSTIC LIGHT						

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dílkem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.

PREMIER

OBJEDNÁVACÍ KÓD	P10H06	P12H	P14H	PX10H06	PX12H	PX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 150 x 1190	12 x 150 x 1190	14 x 150 x 1190	10 x 148 x 1185	12 x 148 x 1185	14 x 148 x 1185
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	0,6	2,5	3,2
Zkosená hrana	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze+příčná mikrofáze	Podélná fáze+příčná mikrofáze	Podélná fáze+příčná mikrofáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 50	8 / 50	7 / 50	9 / 50	8 / 50	7 / 50
Balení/Paleta (m²)	1,606 / 80,30	1,428 / 71,40	1,25 / 62,5	1,578 / 78,9	1,403 / 70,15	1,228 / 61,4
Hmotnost balení/palety (kg)	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m²K/W	0,08	0,09	0,10	0,08	0,09	0,10
Třída zátěže	23 / 31	23	31	23 / 31	23	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

Kolekce	SELECT	Cena EUR/m² bez DPH					
		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged
00	RUSTIC LIGHT				88,-	95,-	105,-
	RUSTIC NATURE				74,-	81,-	91,-
	RUSTIC LIGHT	63,-			91,-		102,-
01	RUSTIC LIGHT	60,-			85,-		94,-
	RUSTIC NATURE				77,-		86,-
	RUSTIC LIGHT				91,-	98,-	109,-
02	RUSTIC LIGHT				85,-	91,-	102,-
	RUSTIC NATURE				77,-	84,-	95,-
	RUSTIC LIGHT				98,-		107,-
03	RUSTIC LIGHT				90,-		99,-
	RUSTIC NATURE						
	RUSTIC LIGHT				98,-	104,-	115,-
04	RUSTIC LIGHT				90,-	97,-	107,-
	RUSTIC NATURE				108,-	115,-	125,-
	RUSTIC LIGHT				101,-	107,-	118,-
05	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						
	RUSTIC LIGHT						

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dílkem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.



DEGAS – Rustic Light Aged Chevron – Kolekce 05



CÉZANNE – Rustic Nature Aged Designer – Kolekce 05

CHEVRON S



OBJEDNÁVACÍ KÓD	CS10H06	CS12H	CS14H	CS14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 600	12 x 92 x 600	14 x 92 x 600	14 x 92 x 600
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 80	16 / 80	14 / 80	14 / 80
Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m ²)	0,994 / 79,52	0,883 / 70,64	0,773 / 61,84	0,773 / 61,84
Hmotnost balení/palety (kg)	8,4 / 690	8,4 / 690	8,4 / 690	7,8 / 640
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,08	0,09	0,10	0,11
Třída zátěže	23 / 31	23	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena EUR/m ² bez DPH							
Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			114,-	135,-	128,-	149,-	145,-	166,-
	RUSTIC LIGHT			103,-	124,-	117,-	138,-	134,-	155,-
01	SELECT	93,-		117,-		131,-		148,-	
	RUSTIC LIGHT			106,-		120,-		137,-	
02	SELECT			117,-	138,-	131,-	152,-	148,-	169,-
	RUSTIC LIGHT			106,-	128,-	120,-	142,-	137,-	159,-
03	RUSTIC LIGHT			119,-		133,-		150,-	
04	RUSTIC LIGHT			119,-	140,-	133,-	154,-	150,-	171,-
05	RUSTIC LIGHT			130,-	151,-	144,-	165,-	161,-	182,-

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.


CHEVRON L



OBJEDNÁVACÍ KÓD	CL10H06	CL12H	CL14H	CL14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 124 x 700	12 x 124 x 700	14 x 124 x 700	14 x 124 x 700
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 60	16 / 60	14 / 60	14 / 60
Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m ²)	1,562 / 93,72	1,389 / 83,34	1,215 / 72,9	1,215 / 72,9
Hmotnost balení/palety (kg)	13,2 / 810	13,2 / 810	13,2 / 810	11,8 / 720
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m ² K/W	0,08	0,09	0,10	0,11
Třída zátěže	23 / 31	23	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena EUR/m ² bez DPH							
Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			118,-	139,-	132,-	153,-	149,-	170,-
	RUSTIC LIGHT			107,-	129,-	121,-	143,-	138,-	160,-
01	SELECT	93,-		121,-		135,-		152,-	
	RUSTIC LIGHT			111,-		124,-		142,-	
02	SELECT			121,-	143,-	135,-	156,-	152,-	174,-
	RUSTIC LIGHT			111,-	132,-	124,-	146,-	142,-	163,-
03	RUSTIC LIGHT			123,-		137,-		154,-	
04	RUSTIC LIGHT			123,-	145,-	137,-	159,-	154,-	176,-
05	RUSTIC LIGHT			134,-	155,-	148,-	169,-	165,-	186,-

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.



TERRA – Rustic Light Ristretto Elite Designer – Kolekce 01



SNOW – Rustic Nature Premier – Kolekce 02



GAMAY – Rustic Nature Baton-S – Kolekce 03



ELIXIR – Rustic Light Aged Designer – Kolekce 04

Soklová lišta dýhovaná 12 x 80 Originál


Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	10,60
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro Kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	15,00

Soklová lišta přetíratelná 12 x 69 Originál

Soklové lišty

Kód lišty	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (ks)	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
SP02	Bílá přetíratelná	Fólie základní bílá	MDF	12 x 69 x 2150	5 lišt	CS	3,90



Doporučené soklové lišty Pedross 16 x 60 Cubica (16 x 40 Cubica)

Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty
European	1660DKNATURALE	Terra	1660DKBRUNO	Shade	1660DKCOTONE	Chablis	1660DKNATURALE	Gaugin	1660CDUM
Essence	1660DKVANIGLIA	Golden	1660DKTABACCO	Copper	1660DKBRUNO	Sauvignon	1660DKVANIGLIA	Matisse	1660DKALPINO
Mineral	1660CDESS	Natural	1660DKNATURALE	Maroon	1660D	Elixir	1660DKALPINO	Chagall	1660DKGRIGIO
Littoral	1660KDBIANCO	Corn	1660CDIV	Gamay	1660DKNATURALE	Santal	1660DKGRIGIO	Caillebotte	1660CDDE
Silk	1660DB	Polar	1660KDBIANCO	Cabernet	1660DKALPINO	Malbec	1660DKNERO	Monet	1660CDSU
Desert	1660CDDE	Pure	1660CDESS	Pinot	1660DKGRIGIO	Bouchales	1660DKNERO	Renoir	1660CDAN
Umber	1660DO	Snow	1660CDMI	Muscat	1660DO	Degas	1660DKNATURALE	Cézanne	1660DKNERO

Podlahové profily 3 in one Originál

Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	26,20
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro Kolekci 3, 4 a 5	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	34,40



Podlahové profily 3 in one

Schodové hrany Cabbani Originál

Řešení pro Vaše schody

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Schodová hrana typ NDM1	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	0	49,50
Schodová hrana typ NDM1	pro Kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	0	56,10
Schodová hrana typ NDM2	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	0	49,50
Schodová hrana typ NDM2	pro Kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	0	56,10



Typ NDM1

Typ NDM2

Dostupnost příslušenství CABBANI:
0 na objednávku do 5 – 7 týdnů

Schodové hrany třívrstvé CABBANI

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobít nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobít kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobít typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.

Schodová hrana	Řada	Kód konstrukce	Spoj	Kolekce	Třídění	Povrch	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Typ D	PREMIER	P12H	Pero-drážka	01 a 02	Rustic nature	Standard	85/37/12 – 1190	0	67,35	55,86
Typ D	CORTO	C14H	Pero-drážka	05	Rustic Light	Scratched	57/37/14 – 1190	0	71,73	60,25
Typ B	ELITE	EX10H06	Unifit X	01	Rustic Light	Standard	148/37/10 – 1935	0	68,45	61,26
Typ D	DESIGNER	DX14H	Unifit X	02	Select	Scratched	130/37/14 – 1935	0	76,66	69,38


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



Schodové hrany třívrstvé CABBANI

Doplňky ke schodové hraně

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	15,03
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub barvený	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	19,69
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení		Dostupnost	Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l		0	21,91	

Dostupnost schodových hran CABBANI:

0 na objednávku, termín dodání do 9 – 10 týdnů

Doplňkový materiál

Montáž

Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m ²
UN06	Podložka	Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	4,40
UN07	Podložka	Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	8,30
Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks
TA01	Páska	Voděodolná lepicí páska , 50 mm x 50 bm	50 bm	S	8,90



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Voděodolná lepicí páska

Doplňkový materiál

Údržba

Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/balení
CMAI01	Údržba pro olejované podlahy	Pečující sada pro olejované podlahy (obsahuje: 1 l mýdlo, 1 l pečující olej, 1 l intenzivní čistič, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	81,20
CCLE01	Údržba pro olejované podlahy	Mýdlo na olejované podlahy	1 l	0	24,40
CCLE02	Údržba pro olejované podlahy	Intenzivní čistič pro olejované podlahy	1 ks	0	24,40
COIL	Údržba pro olejované podlahy	Pečující olej pro olejované podlahy	1 ks	0	35,10
CMAI02	Údržba pro lakované podlahy	Pečující sada pro lakované podlahy (obsahuje: 1 l čistič – 2 ks, 1 l leštěnka, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	81,20
CCLE03	Údržba pro lakované podlahy	Čistič pro lakované podlahy	1 ks	0	24,40
CCLE05	Údržba pro lakované podlahy	Leštěnka pro lakované podlahy	1 ks	0	35,10



Pečující sada pro olejované podlahy



Pečující sada pro lakované podlahy

Dostupnost doplňkového materiálu:

S skladem v Hodoníně
0 na objednávku do 5-7 týdnů

Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/sada
RP01	Opravná pera	Natural+Matt (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	47,20
RP03	Opravná pera	White+Matt (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	47,20
RP15	Opravná pera	Ultra White+Matt (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	47,20
RP13	Opravná pera	Caramel Matt (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	47,20
RP04	Opravná pera	Light Grey+Matt (Desert Oak)	2 pera	S	47,20
RP18	Opravná pera	Light Brown+Matt (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	47,20
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	75,10



Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu:

S skladem v Hodoníně
CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

PARKET
KONCEPT

PARKET KONCEPT s.r.o.
Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín