

**PARKET**  
KONCEPT

# CENÍK 2023

CZK



Platnost od 1. 5. 2023

**PARKY**  
It's good to live on wood

**moland** //

**\_lamett**

*floorify*

**Sondra**  
1st profile choice

**PEDROSS**  
DIE LEISTE - THE SKIRTING - IL BATTISCOPA

# PARKET

## KONCEPT

### PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.



Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoliv po České i Slovenské republice.

### PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín  
Tel. +420 518 351 005  
E-mail [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz)

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306  
Číslo účtu CZK: 284536922/0300  
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922  
Číslo účtu EUR: 284536949/300  
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455  
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

### VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:  
pondělí–pátek: 07.00–16.30

Tel.: +420 518 340 855

### OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvořáčková  
Tel: +420 724 005 208

### VAŠE OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA EMAIL

[objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)

### OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



**Libor Fojtík**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 724 792 891  
[fojtik@parketkoncept.cz](mailto:fojtik@parketkoncept.cz)

Česko  
mimo části okresů Hodonín  
a Břeclav



**Ivana Zdvořáčková**

obchodní vedoucí skladu  
Tel: +420 724 005 208  
[objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)

Hodonín  
Břeclav



**Štefan Chudý**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 606 617 772  
[chudy@parketkoncept.cz](mailto:chudy@parketkoncept.cz)

Slovensko

**PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ**

PARKY .....	4
-------------	---

**PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**

MOLAND .....	21
LAMETT .....	30

**PODLAHY VINYLOVÉ**

FLOORIFY .....	55
----------------	----

**SOKLOVÉ LIŠTY**

PEDROSS – Soklové lišty dýhované.....	70
PEDROSS – Soklové lišty fóliované .....	79

**HLINÍKOVÉ PROFILY**

SONDRO – Hliníkové profily jednodílné samolepící (eloxované a fóliované).....	81
SONDRO – Hliníkové profily vícedílné šroubované eloxované.....	85

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

WOCA – Oleje.....	86
BONA – Tmely, lepidla, péče o podlahu.....	87
ARBITON – Podložky, parozábrany.....	88

<b>VYSVĚTLIVKY .....</b>	<b>88</b>
--------------------------	-----------

<b>CENÍK DOPRAVY .....</b>	<b>89</b>
----------------------------	-----------

<b>OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY .....</b>	<b>90</b>
---	-----------

# Nejodolnější dřevěná podlaha na trhu

**Už nemusíte odcházet k imitacím dřeva**

## PROČ KOUPIT PARKY?



### IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Nízký tepelný odpor



### SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž je stejně snadná jako u laminátu díky osvědčenému zámku UNICLIC® a UNIFIT X®



### VODĚODOLNÝ POVRCH

Aqua Sealing Complete – bez poškození zvládne 12-ti hodinový test pod vodou včetně spojů



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

BREEAM international a LEED v4



### TITANIUM – ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33

Odolnost proti škrábancům jako u nejlepšího vinylu – vysoká komerční zátěž



### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



100%

Made in Belgium



## TŘÍDĚNÍ – DUBY

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce Oaks je k dispozici ve čtyřech typech třídění dubu od čistého dubu až po duby rustikální a v několika variantách tloušťky nášlapné vrstvy.


ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
<b>PREMIUM</b>	<b>RUSTIC LIGHT</b>
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suky, které se navzájem dokonale doplňují.
	
Nášlap 0,6 mm	Nášlap 0,6 mm

Oaks									
European Oak	Pro 06	Deluxe+06			Swing 06	Pro 06			
Ivory Oak	Pro 06	Deluxe+06			Swing 06	Pro 06	Deluxe+ 06		Swing 06
Milk Oak	Pro 06					Pro 06			
Desert Oak	Pro 06	Deluxe+06				Pro 06			
Umber Oak	Pro 06					Pro 06			
Antique Oak	Pro 06	Deluxe+06							
Essence Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Silk Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Valley Oak			Master 06						
Mountain Oak						Pro 06			
Sky Oak			Master 06						
Dune Oak			Master 06						


## TŘÍDĚNÍ – CHARACTER WOODS, WALNUTS

Premium


suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, přiměřené barevné rozdíly



Nášlapná vrstva  
0,6 mm  
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na HDF středu








Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na borovicovém středu


## ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA

Parky je výjimečně **odolná vůči nárazům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami** laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy.

**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

Prkenné podlahy

Nášlap 0,6mm 	 <b>Pro 06</b>	 Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
	<b>Deluxe+ 06</b>	 Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm
	<b>Master 06</b>	 Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
	<b>Summit 06</b>	 Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm



**UNIFIT**  
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.

Podlaha se vzorem

Nášlap 0,6mm



Swing 06




Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns [par-ky.com](http://par-ky.com)


Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA




**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

OAKS – ČISTÉ DUBY PREMIUM



**European Oak**



**Ivory Oak**



**Milk Oak**




**Desert Oak**




**Umber Oak**



**Antique Oak**



**Essence Oak**



**Silk Oak**



**Valley Oak**



**Sky Oak**



**Dune Oak**

**PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI**

**OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT**



**European Oak**




**Ivory Oak**




**Milk Oak**



**Desert Oak**




**Umber Oak**



**Mountain Oak**



**Essence Oak**



**Silk Oak**

**PODLAHY SE VZOREM – DUBY**



**European Oak Premium**



**Ivory Oak Premium**




**Ivory Oak Rustic Light**

**WALNUTS – OŘECHY**




**Smoked Walnut**



**Frozen Walnut**

**PODLAHA SE VZOREM – OŘECHY**



**Smoked Walnut**



**STRUČNÝ PŘEHLED**

		Nášlap 0,6 mm				
		Pro 06	Deluxe+ 06	Master 06	Summit 06	Swing 06
LAMELA	Rozměry	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	12 mm (1/2")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")
	Zámek	Uniclic®	Unifit X	Unifit X	Unifit X	Unifit X
BOX	Počet lamel m <sup>2</sup>	11 lamel 2,514 m <sup>2</sup>	7 lamel 2,103 m <sup>2</sup>	8 lamel 2,000 m <sup>2</sup>	5 lamel 2,388 m <sup>2</sup>	11 lamel 0,789 m <sup>2</sup>
	Zkosená hrana	Maxi ± 1,5 mm Mini ± 0,5 mm	2 2	– 4	2 2	– –
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Stupeň lesku % Povrchová úprava	Super matný lak (3) Kartáč	Super matný lak (3) Kartáč	Super matný lak (3) Kartáč	Super matný lak (3) Kartáč

**OAKS**

EUROPEAN OAK	Premium	PRB101	DEXB+101			SWXB101
	Rustic light	PRB135				
IVORY OAK	Premium	PRB102	DEXB+102			SWXB102
	Rustic light	PRB110	DEXB+110			SWXB110
MILK OAK	Premium	PRB103				
	Rustic light	PRB137				
DESERT OAK	Premium	PRB104	DEXB+104			
	Rustic light	PRB116				
UMBER OAK	Premium	PRB134				
	Rustic light	PRB136				
ANTIQUE OAK	Premium	PRB106	DEXB+106			
ESSENCE OAK	Premium			MAXB188	SUXB188	
	Rustic light				SUXB189	
SILK OAK	Premium			MAXB193	SUXB193	
	Rustic light				SUXB190	
VALLEY OAK	Premium			MAXB194		
MOUNTAIN OAK	Premium					
	Rustic light	PRB199				
SKY OAK	Premium			MAXB196		
DUNE OAK	Premium			MAXB197		

**WALNUTS**

SMOKED WALNUT	Premium	PRB203				SWXB203
FROZEN WALNUT	Premium				SUXB218	

## Swing 06

- Stylová rybina v čistém třídění, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku	
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*		
Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	10 let/Doživotní		
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Čubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SWXB101L	European Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1898,-
SWXB101R	European Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1898,-
SWXB102L	Ivory Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-
SWXB102R	Ivory Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-
N SWXB110L	Ivory Oak Rustic Light - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-
N SWXB110R	Ivory Oak Rustic Light - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1898,-
<b>OŘECHY</b>									
SWXB203L	Smoked Walnut - levý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	2151,-
SWXB203R	Smoked Walnut - pravý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	2151,-

\*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení

### ČELNÍ ZÁMEK UNIFIT X

Nášlap 0,6mm

UNIFIT X  
PATENTED TECHNOLOGY

Swing 06


Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com


Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



**UNIFIT X**  
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.



Swing 06 - Smoked Walnut Premium (Ořech)

## Summit 06

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Plné délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	10 let/Doživotní

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SUXB188	<b>Essence Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	<b>1853,-</b>
N SUXB189	<b>Essence Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	<b>1853,-</b>
SUXB193	<b>Silk Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	<b>1853,-</b>
N SUXB190	<b>Silk Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	<b>1853,-</b>
<b>OŘECHY</b>									
SUXB218	<b>Frozen Walnut</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3218	CS	<b>2244,-</b>

\*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení



Summit 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Summit 06 - Frozen Walnut (Ořech)

## Master 06



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	8	2,000	17,3	72	144	1260	10 let/Doživotní

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Čubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
MAXB188	<b>Essence Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDESS	S	<b>1398,-</b>
MAXB193	<b>Silk Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	<b>1398,-</b>
MAXB194	<b>Valley Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKTABACCO	S	<b>1398,-</b>
MAXB196	<b>Sky Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKALPINO	S*	<b>1398,-</b>
MAXB197	<b>Dune Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKGRIGIO	S*	<b>1398,-</b>

\*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení

S\* skladem do vyprodání zásob

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



Master 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Master 06 - Silk Oak Premium (Dub)

## Deluxe+ 06

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,8	1185	10 let/Doživotní

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
DEXB+101	<b>European Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660D	CS	<b>1734,-</b>
DEXB+102	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	<b>1734,-</b>
DEXB+110	<b>Ivory Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	<b>1734,-</b>
DEXB+104	<b>Desert Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	<b>1734,-</b>

\*Záruka: 10 let pro komerční zatížení; doživotní limitovaná pro bytové zatížení



Deluxe+ 06 - European Oak Premium (Dub)



Deluxe+ 06 - Ivory Oak Rustic Light (Dub)

**Pro 06**

**VŽDY VÝHODNĚ**



- Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
- Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
7,2 x 190 x 1203	Zámek Uniclic	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*	
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	5 let/15 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
PRB101	<b>European Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	<b>1089,-</b>
PRB135	<b>European Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	<b>1089,-</b>
PRB102	<b>Ivory Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	<b>1089,-</b>
PRB110	<b>Ivory Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	<b>1089,-</b>
PRB103	<b>Milk Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	<b>1089,-</b>
PRB137	<b>Milk Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	<b>1089,-</b>
PRB104	<b>Desert Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	<b>1089,-</b>
PRB116	<b>Desert Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	<b>1089,-</b>
PRB134	<b>Umber Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	<b>1089,-</b>
PRB136	<b>Umber Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	<b>1089,-</b>
PRB106	<b>Antique Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDAN	S	<b>1089,-</b>
PRB199	<b>Mountain Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDCH	S	<b>1089,-</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

<b>OŘECHY</b>									
PRB203	<b>Smoked Walnut (Dřech)</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	S	<b>1279,-</b>

\*Záruka: 5 let pro nízké komerční zatížení; 15 let pro bytové zatížení

**Dostupnost dýhových podlah PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Pro 06 - Milk Oak Premium (Dub)



Pro 06 - Desert Oak Premium (Dub)

## Soklové lišty a podlahové profily



**Soklové lišty 12x80  
Parky Original**



**Soklové lišty 12x80  
by Pedross**



**Podlahové profily  
3 in one**

Formát (mm)	12 x 80 x 2150	12,4 x 80,4 x 2400	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	10 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	12,1	0,95

Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
<b>DUBY</b>									
European Oak	WS3101	S*	208,-	WS3101-P	S**	189,-	WP3101	S	514,-
Ivory Oak/Essence Oak	WS3102	S*	208,-	WS3102-P	S**	189,-	WP3102	S	514,-
Milk Oak	WS3103	S*	208,-	WS3103-P	S**	189,-	WP3103	S	514,-
Desert Oak	WS3104	S*	208,-	WS3104-P	S**	189,-	WP3104	S	514,-
Umber Oak	WS3134	S*	208,-	WS3134-P	S**	189,-	WP3134	S	514,-
Antique Oak	WS3106	S*	208,-	WS3106-P	S**	189,-	WP3106	S	514,-
Silk Oak	WS3193	S*	208,-	WS3193-P	S**	189,-	WP3193	S	514,-
Dune Oak	WS3197	S*	208,-	-	-	189,-	WP3197	S*	514,-
Sky Oak	WS3196	S*	208,-	-	-	189,-	WP3196	S*	514,-
Valley Oak	WS3194	S*	208,-	WS3194-P	S**	189,-	WP3194	S	514,-
Mountain Oak	WS3195	S*	208,-	WS3195-P	S**	189,-	WP3195	S	514,-
<b>OŘECHY</b>									
Smoked Walnut	WS3203	S	277,-	WS3203-P	S**	251,-	WP3203	S	539,-
Frozen Walnut	WS3218	CS	277,-	WS3218-P	S**	251,-	WP3218	CS	539,-

### Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12 x 69 x 2150
Nosič	MDF
Záruka	2 roky
Kartáčování	Ne
Obsah balení	5 lišt
Hmotnost balení (kg)	6



Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
<b>Bílá přetíratelná</b>	Fólie základní bílá	SP02	CS	98,-



Soklové lišty 12 x 80

Podlahové profily 3 in one

#### Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdnů
- S\*** do vyprodání zásob
- S\*\*** dostupné koncem června

## ALUMINIUM PROFILES

Hliníkové podlahové profily





**Přechodový profil  
hliníkový délka 0,9 m**

**Ukončovací profil  
hliníkový délka 2,7 m**



Formát (mm)	10 - 22 x 38 x 900	7 - 18 x 30 x 2700
Nosič	Hliník	Hliník
Záruka	2 roky	2 roky
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	1 lišta	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	0,45	1,2

Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
<b>European Oak</b>	Digitální tisk	APC101	CS	<b>742,-</b>	APE101	CS	<b>677,-</b>
<b>Ivory Oak/Essence Oak</b>	Digitální tisk	APC102	CS	<b>742,-</b>	APE102	CS	<b>677,-</b>
<b>Milk Oak</b>	Digitální tisk	APC103	CS	<b>742,-</b>	APE103	CS	<b>677,-</b>
<b>Desert Oak</b>	Digitální tisk	APC104	CS	<b>742,-</b>	APE104	CS	<b>677,-</b>
<b>Umber Oak</b>	Digitální tisk	APC134	CS	<b>742,-</b>	APE134	CS	<b>677,-</b>
<b>Antique Oak</b>	Digitální tisk	APC106	CS	<b>742,-</b>	APE106	CS	<b>677,-</b>

Přechodový profil hliníkový



Ukončovací profil hliníkový



Instalace přechodového profilu hliníkového



Instalace ukončovacího profilu hliníkového

**Dostupnost hliníkových profilů PARKY:**

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny



## Doplňkový materiál

### Montáž



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
IS01	Instalační sada	<b>Instalační sada (Installation set)</b>	1 ks	S	<b>664,-</b>
TA01	Páska	<b>Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm</b>	50 bm	S	<b>222,-</b>

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m <sup>2</sup>
UN04	Fólie	<b>Parozábrana Deluxe+ 06, 135 g/m<sup>2</sup></b>	25 m <sup>2</sup>	S	<b>39,-</b>
UN06	Podložka	<b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>120,-</b>
UN07	Podložka	<b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>227,-</b>

## Doplňkový materiál

### Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
CL03	Čistič	<b>Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)</b>	1 ks	S	<b>644,-</b>



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

**Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

## Doplňkový materiál

### Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/balení
RP01	Opravná pera	<b>Natural+Matt</b> (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	1143,-
RP03	Opravná pera	<b>White+Matt</b> (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	1143,-
RP15	Opravná pera	<b>Ultra White+Matt</b> (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	1143,-
RP13	Opravná pera	<b>Caramel Matt</b> (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	1143,-
RP04	Opravná pera	<b>Light Grey+Matt</b> (Desert Oak)	2 pera	S	1143,-
RP18	Opravná pera	<b>Light Brown+Matt</b> (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	1143,-
RP09	Opravná pera	<b>Brown+Matt</b> (Mountain Oak)	2 pera	S	1143,-
RP06	Opravná pera	<b>Cognac+Matt</b> (Antique Oak)	2 pera	S	1143,-
RW01	Opravná sada s voskem	<b>Opravné vosky</b> na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	1818,-
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	<b>Bulldog</b> (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	8859,-




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

## Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Na přání je možno vyrobit schodové hrany typ C. Při objednávání Typ C je nutné vysloveně specifikovat v objednávce.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ B	Pro 06	PRB101	European Oak Premium	cca 184x37/16 - 1203 mm	0	1520,-	1372,-
Schodová hrana Typ B	Summit 06	SUXB218	Frozen Walnut	cca 227x37/16 - 2050 mm	0	2698,-	2571,-
Schodová hrana Typ C	Deluxe+ 06	DEXB +102	Ivory Oak Premium	cca 160x37/16 - 1810 mm	0	1520,-	1422,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ B



Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišty




**PARKY TYP C - DELUXE+ 06**



**PARKY TYP C - PRO 06**



**PARKY TYP C - MASTER 06, SUMMIT 06**



## Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>381,-</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub – ostatní barvy (domořeno)</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>473,-</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Ostatní dřeviny a barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>630,-</b>
Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy		Balení	Dostupnost	Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy		cca 0,1 l	0	<b>526,-</b>	

### Dostupnost schodových hran PARKY:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### Dostupnost dýhových podlah PARKY:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

**moland**®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

# Podlahy Moland svět plný příležitostí

## Nekompromisní kvalita – tak jednoduché

### PROČ KOUPIŤ MOLAND?



#### VYSOKÁ DÁNSKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění




#### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



#### 3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ ZA DOBROU CENU

Třídění Living, Trend a Classic zakončené matným lakem, oxidativním nebo tvrdvoskovým olejem



#### KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantuje osvědčený zámek Vålinge G5



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody

**TŘÍDĚNÍ – DUBY**



CLASSIC

Třídění CLASSIC zajišťuje už výběrové dřevo, ale pořád v mnoha krásných kombinacích různých odstínů barev s přiměřeným obsahem pěkných přírodních charakteristik dřeva. To se odráží v nízkém počtu menších zdravých i vytmelených suků a oček, drobných vytmelených trhlin, občasné okrajově bělí a krásné hře barevných vzorů, tmavých a světlých pruhů. To vše dodává podlaze přirozený živý vzhled.



TREND







Třídění TREND nabízí moderní vzhled a širší výběr barev. Důkazem toho jsou tmelené malé až střední suky a tmelené trhliny i ve větším počtu. Očka, zdravé suky a barevné variace jsou přípustné. Běl je přípustná pouze omezeně. Přirozené barvy a textury dřeva zajišťují podlaze živý vzhled v lehce až středně rustikálním třídění.



LIVING

Třídění LIVING zajišťuje lehce až středně rustikální třídění (třípásky) a živé silně rustikální třídění (plošné vzory) s přirozenými barvami a texturami dřeva, střídáním světlých a tmavých pruhů. Zdravá i černá očka, tmelené velké i nezdravé suky a trhliny včetně jádra jsou přípustné. Běl a větší barevné variace jsou také přípustné. To dává podlaze dynamický vzhled, ve kterém jsou jasně viditelné výrazné přírodní markanty.


**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

Řada	Formát lamel mm
<b>BURGHLEY WIDEPLANK</b>	 14 x 180 x 2200 mm, balení 2,77 m <sup>2</sup>
<b>ASTON WIDEPLANK</b>	 14 x 190 x 1830/2190, balení 2,09/2,55 m <sup>2</sup>
<b>MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK</b>	 14 x 190 x 1830/2190 mm, balení 2,09/2,5 m <sup>2</sup>
<b>CAMBRIDGE</b>	 15 x 190 x 760 mm, balení 1,16 m <sup>2</sup>
<b>MOLALOC PLUS+ PARQUET</b>	 14 x 182 x 2190, balení 3,19 m <sup>2</sup>
<b>PARQUET LOC+</b>	 13,3 x 182 x 2190, balení 3,6 m <sup>2</sup>




### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

#### BURGHLEY WIDEPLANK




#### ASTON WIDEPLANK



#### MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK



#### CAMBRIDGE



### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

#### MOLALOC PLUS+ PARQUET



**Ash (Lehce jádrový)**  
matný lak



**Oak Classic**  
tvrdvoskový olej



**Oak Classic**  
matný lak



**Oak Classic**  
bílý matný lak

#### PARQUET LOC+



**Oak Living**  
tvrdvoskový olej



**Oak Living**  
bílý tvrdvoskový olej



**Oak Living**  
matný Lak



**Oak Living**  
bílý matný lak

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



## BURGHLEY WIDEPLANK

- Klidné třídění dubu Classic s občasnými markanty
- Živé třídění dubu Trend v atraktivních barvách
- 2,5 mm nášlap, podélná nebo čtyřstranná fáze
- Matné laky nebo oxidativní oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor		
14 x 180 x 2200	Zámek G5	Vhodné	0,125	2,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný		
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka		
Dub	Max. 12,5% kratiny v balení	7	2,770	22,16	40	110,80	886,4	2 roky		
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
13186262	<b>Oak Classic</b>	Classic	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDO	CS	1887,-
13186263	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDOB	S	1887,-
13186261	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	1887,-
13186264	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	1887,-
13187261	<b>Oak Trend</b>	Trend	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	1992,-
13187264	<b>Oak Trend</b>	Trend	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	1992,-
13189260	<b>Oak Grey Trend</b>	Trend	Šedý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDDE	CS	2240,-
13189269	<b>Oak Capuccino Trend</b>	Trend	Extra bílý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDMI	CS	2240,-

## ASTON WIDEPLANK

- Klidnější třídění dubu, Classic ve srovnání s BURGHLEY WIDEPLANK, málo suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- Matné laky nebo UV - oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor			
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný			
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka			
Dub	Max. 16% kratiny v balení	6	2,090	16,72/20,00	55	114,95, 137,50	919,6/1100	2 roky			
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
14930261	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CD	S	2361,-
14930261-2	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CD	CS	2361,-
14930262	<b>Oak Classic</b>	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDO	S	2361,-
14930262-2	<b>Oak Classic</b>	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDO	CS	2361,-
14930263	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S	2361,-
14930263-2	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDOB	CS	2361,-
14930264	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDB	S	2361,-
14930264-2	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDB	CS	2361,-



BURGHLEY WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), bílý oxidativní olej

ASTON WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), UV - olej

### MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK

**VŽDY VÝHODNĚ**



- Rustikální evropský dub s výrazným charakterem za skvělou cenu
- Střední a velké suky s tmavým tmelením
- 3,5 mm nášlap, čtyřstranná fáze
- Oxidativní a bílý oxidativní olej, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka	Vzor
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný


Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 12,5% kratiny v balení	6	2,090/2,500	16,72/20	55	114,95/137,50	919,6/1100	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
14931265	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S*	1418,-
14931265-2	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDOB	S*	1418,-
14932268	<b>Oak Living</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDO	S*	1418,-
14932268-2	<b>Oak Living</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDO	S*	1418,-

Dostupnost: S\* dle skladu délka 1830 nebo 2190 mm

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

### CAMBRIDGE



- Pro pokládku do rybyny většího formátu
- Lehce až středně rustikální evropský dub s minimem běli
- Občasné malé suky s tmavým tmelením
- 3mm nášlap na překližce, čtyřstranná fáze, k celoplošnému lepení
- Přírodní a bílý oxidativní olej, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka	Vzor
15 x 190 x 760	Pero-drážka	Vhodné	0,130	3,0	Překližka	Překližka	Celoplošné lepení	Plošný

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plně délky lamel	8	1,160	7,54	48	55,68	361,92	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
14922663	<b>Oak Living - levý</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	2567,-
14922663-2	<b>Oak Living - pravý</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	2567,-
14922662	<b>Oak Living - levý</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	2567,-
14922662-2	<b>Oak Living - pravý</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	2567,-



MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK - Oak Living (Dub), oxidativní olej



CAMBRIDGE - Oak Living (Dub), bílý oxidativní olej

## MOLALOC PLUS+ PARQUET



- Kolekce třípásů ve středním třídění Classic
- Pouze malé suky a očka
- 3,6 mm nášlap
- Matné laky a tvrdvoskový olej, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,6	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Plné délky lamel	8	3,190	25,52	40	127,60	1020,8	2 roky	

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>JASAN</b>										
14307151	<b>Ash (Lehce jádrový)</b>	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CJA	CS	<b>1695,-</b>
<b>DUBY</b>										
14307167	<b>Oak Classic</b>	Classic	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	<b>1695,-</b>
14307161	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	<b>1645,-</b>
14307164	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	<b>1645,-</b>

## PARQUET LOC+



- Evropský dub v živém třídění Living s občasným výskytem běli
- Zdravá i černá očka a malé suky povoleny
- 2,7 mm nášlap
- Tvrdvoskové oleje a matné laky, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
13,3 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	2,7	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plné délky lamel	9	3,600	25,2	40	144,00	1008	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
14301267	<b>Oak Living</b>	Living	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	<b>1274,-</b>
14301268	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	<b>1467,-</b>
14301261	<b>Oak Living</b>	Living	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	<b>1467,-</b>
14301264	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	<b>1467,-</b>

### Schodové hrany třívrstvé MOLAND

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobit typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Do-stup-nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ D	ASTON WIDEPLANK	14930261	Oak Classic	125/37/15	0	1486,-	1366,-
Schodová hrana typ D	MOLALOC® RUSTICA WIDEPLANK	14931265	Oak Living	125/37/14	0	1319,-	1193,-
Schodová hrana typ D	PARQUET LOC®	14301267	Oak Living	117/37/13,3	0	1222,-	1116,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### Doplňky ke schodové hraně MOLAND

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>361,-</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub - ostatní barvy (domořeno)</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>473,-</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Ostatní dřeviny</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>630,-</b>
Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Balení			Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l			<b>526,-</b>	

#### Dostupnost schodových hran MOLAND:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

#### Dostupnost třívrstvých podlah MOLAND:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

# \_lamett®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

## Lamett vášeň pro dubové podlahy



*Close to nature*

### Největší designer je příroda

#### PROČ KOUPIT LAMETT?



100%  
OAK

##### 100% DUB

Absolutní specializace na dubové podlahy, od ekonomických až po vysoce sofistikované



CRAFTS  
MANSHIP

##### ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE + ŘEMESLO

Nejmodernější výrobní procesy v kombinaci s velkým množstvím řemeslné práce, barevné přírodní a UV-oleje, tvrdovosky, laky...



8  
GRADES

##### JEMNÉ STUPŇOVÁNÍ MARKANTŮ

Sofistikované třídění od čistého PRIME po výrazně charakterní RUSTIC B+



##### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění



##### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



##### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody

### TŘÍDĚNÍ

Kolekce LAMETT nastavuje nové dimenze dubových podlah – osm typů třídění – od čistého dubu až po farmářské rustikální prkno. Řady mají různý stupeň opracování povrchu, včetně ručního a škálu barevných olejů a laků. A to vše s ambicí uspokojit i velmi náročnou osobnost.

	barevné a strukturální variace	běl	suky	trhliny
<b>ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ</b>				
<b>PRIME</b>	ne	ne	ne	ne
<b>1 BIS</b>	lehké	ne	tmelené do 10 mm	ne
<b>RUSTIC A</b>	lehké	omezeně povolena	tmelené do 15 mm	ne
<b>RUSTIC A+</b>	střední	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
<b>RUSTIC AB</b>	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
<b>ŘADY RUSTIKÁLNÍ</b>				
<b>RUSTIC AB+</b>	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 50 mm	ne
<b>RUSTIC B</b>	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	omezeně povoleny
<b>RUSTIC B+</b>	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	bez omezení

### PŘEHLED ŘAD A TŘÍDĚNÍ

#### ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ



**BERGAMO 190**  
1 BIS



**CLUSONE**  
1 BIS



**NEW YORK**  
RUSTIC A+




**BERGEN 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 150**  
RUSTIC AB



**OSLO Herringbone**  
RUSTIC AB

### ŘADY RUSTIKÁLNÍ



**TENDA 150**  
RUSTIC AB+



**FERME 190**  
RUSTIC B




**COTTAGE 190 - COTTAGE 260**  
RUSTIC B



**COTTAGE HERRINGBONE**  
RUSTIC B



**CHALET 190**  
RUSTIC B+



**CHALET HERRINGBONE**  
RUSTIC B+



**LODGE 190 - LODGE 220**  
RUSTIC B+



**CARCASSONNE**  
RUSTIC B+



**ALBI**  
RUSTIC B+



**FARM**  
RUSTIC B+



**FARM Herringbone**  
RUSTIC B+



**COUNTRY**  
RUSTIC B+

**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.





VIENNA 120 - VIENNA 150  
RUSTIC AB+















### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm
<b>BERGAMO 190</b>	Look Unfinished	UV – olej, lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Natural	UV – olej, lehký kartáč		
	Titanium	Tvrdivoskový olej, lehký kartáč		
	Smoke	UV – olej, lehký kartáč		
	Black	UV – olej, lehký kartáč		
	Cotton White	UV – olej, lehký kartáč		
<b>CLUSONE</b>	Look Unfinished	Matný lak, velmi lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Cotton White			
	Natural			
	Black			
<b>NEW YORK</b>	Wheat	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC A+	 14 x 190 x 630-1860
	Skyline Grey			
	Natural			
	Pure Plus			
	Coffee			
	Sunset			
<b>BERGEN 190</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure			
	Mont Blanc			
	Invisible			
<b>OSLO 190</b>	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Authentic Brown	Tvrdivoskový olej, lehký kartáč		
	Paris Brown	Tvrdivoskový olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	Oxidativní olej, lehký kartáč		
<b>OSLO 150</b>	Natural	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 150 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	Oxidativní olej, lehký kartáč		
<b>OSLO Herringbone</b>	Natural	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 125 x 625
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	Oxidativní olej, lehký kartáč		
				Rybina 

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ – RUSTIKÁLNÍ ŘADY


<b>TENDA 150</b>	Natural	Matný lak, střední kartáč	RUSTIC AB+	 10 x 150 x 600-1900
	Invisible			
<b>FERME 190</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč, ručně postaveno	RUSTIC B	 14 x 190 x 650-1900
	Invisible			

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm
<b>COTTAGE 190</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	 14 x 190 x 650-1900
	Invisible			
	Mont Blanc			
	Paris Brown			
<b>COTTAGE 260</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	 15 x 260 x 600-2200
	Invisible			
<b>COTTAGE Herringbone</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	 14 x 120 x 600
	Invisible			
<b>CHALET 190</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	 14 x 190 x 600-1900
	Invisible			
<b>CHALET Herringbone</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	 14 x 120 x 600
	Invisible			
<b>LODGE 190</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	 15 x 190 x 600-1900
	Invisible			
<b>LODGE 220</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	 15 x 220 x 600-2200
	Invisible			
<b>CARCASSONNE</b>	Look Unfinished	UV - olej, silný kartáč	RUSTIC B+	 15 x 220 x 600-2200
	Natural			
	Blanco			
	Black			
<b>ALBI</b>	Look Unfinished	UV - olej, stařené suky a částečně tmelené trhlíny, velmi hluboký kartáč	RUSTIC B+	 14 x 190 x 600-1900
	Smoked Invisible			
	Biscuit			
	Vintage			
<b>FARM</b>	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+	 15 x 190 x 600-1860
	Harvest	Oxidativní olej		
	Antique	Oxidativní olej		
	Pure	UV - olej		
	Old Church	Oxidativní olej		
	Traditions	Oxidativní olej		
<b>FARM Herringbone</b>	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+	 15 x 125 x 625
	Harvest	Oxidativní olej		
	Antique	Oxidativní olej		
	Pure	UV - olej		
	Old Church	Oxidativní olej		
	Traditions	Oxidativní olej		
<b>COUNTRY</b>	White	Oxidativní olej, kartáč	RUSTIC B+	 15 x 190 x 600-1860
	Smoked White	Oxidativní olej, kartáč		
	Smoked Natural	Oxidativní olej, kartáč		
	Double Smoked Pure	UV - olej, kartáč		
	Smoked Coffee	Oxidativní olej, kartáč		
	Smoked Grey	Oxidativní olej, kartáč		
<b>VIENNA 120</b>	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+	 15 x 120 x 300-1800
	Natural Oil			
<b>VIENNA 150</b>	White	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+	 15 x 150 x 400-1900
	Look Unfinished			
	Natural Oil			
	White			

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### BERGAMO 190



**Look Unfinished**  
BRG-949

**Natural**  
BRG-110


**Titanium**  
BRG-075

**Smoke**  
BRG-192

**Black**  
BRG-423

**Cotton White**  
BRG-073

#### CLUSONE




**Look Unfinished**  
CLU-949

**Cotton White**  
CLU-073

**Natural**  
CLU-110

**Black**  
CLU-423

#### NEW YORK



**Wheat**  
NEW-004

**Skyline Grey**  
NEW-268


**Natural Plus**  
NEW-1827

**Pure Plus**  
NEW-1821

**Coffee**  
NEW-008

**Sunset**  
NEW-1819

#### BERGEN 190




**Natural**  
BER-190-110

**Pure**  
BER-190-284

**Mont Blanc**  
BER-190-956

**Invisible**  
BER-190-1817

#### OSLO 190



**Natural Oil**  
OSL-190-110

**Pure**  
OSL-190-284

**Authentic Brown**  
OSL-190-958

**Paris Brown**  
OSL-190-957

**Mont Blanc**  
OSL-190-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### OSLO 150




**Natural**  
OSL-150-110N

**Pure**  
OSL-150-284N

**Mont Blanc**  
OSL-150-956N

#### OSLO Herringbone




**Natural**  
OSL-HB-110

**Pure**  
OSL-HB-284

**Mont Blanc**  
OSL-HB-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ


#### TENDA 150



**Natural**  
TEN-150-110

**Invisible**  
TEN-150-1817


#### FERME 190



**Natural**  
FER-190-110

**Invisible**  
FER-190-1817

#### COTTAGE 190



**Natural**  
COT-110N

**Invisible**  
COT-1817N

**Mont Blanc**  
COT-956N

**Paris Brown**  
COT-957N

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### COTTAGE 260



**Natural**  
COT260-110



**Invisible**  
COT260-1817

#### COTTAGE Herringbone



**Natural**  
COT-HB-110



**Invisible**  
COT-HB-1817

#### CHALET 190




**Natural**  
CHAL-190-110




**Invisible**  
CHAL-190-1817

#### CHALET Herringbone



**Natural**  
CHAL-HB-110



**Invisible**  
CHAL-HB-1817

#### LODGE 190



**Natural**  
LOD-190-110



**Invisible**  
LOD-190-1817

#### LODGE 220




**Natural**  
LOD-220-110



**Invisible**  
LOD-220-1817

#### CARCASSONNE




**Look Unfinished**  
CAR-949



**Natural**  
CAR-110



**Blanco**  
CAR-108



**Black**  
CAR-423

#### ALBI



**Look Unfinished**  
ALB-949



**Smoked Invisible**  
ALB-018



**Biscuit**  
ALB-017



**Vintage**  
ALB-955

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### FARM



**White**  
FAR-099

**Harvest**  
FAR-265


**Antique**  
FAR-266

**Pure**  
FAR-284

**Old Church**  
FAR-938

**Traditions**  
FAR-939

#### FARM Herringbone



**White**  
FAR-HB-099

**Harvest**  
FAR-HB-265


**Antique**  
FAR-HB-266

**Pure**  
FAR-HB-284

**Old Church**  
FAR-HB-938

**Traditions**  
FAR-HB-939

#### COUNTRY



**White**  
COU-099

**Smoked White**  
COU-262

**Smoked Natural**  
COU-264

**Double Smoked Pure**  
COU-929

**Smoked Coffee**  
COU-940

**Smoked Grey**  
COU-941

#### VIENNA 120 / VIENNA 150



**Look Unfinished**  
VIE-L-949/ VIE-XL-946

**Natural Oil**  
VIE-L-948/ VIE-XL-948

**White**  
VIE-L-950/ VIE-XL-950

**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

### BERGAMO 190

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, velmi lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16,5	55	119,13	933	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
BRG-949	<b>Look Unfinished</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DOB	CS	2977,-
BRG-110	<b>Natural</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2977,-
BRG-075	<b>Titanium</b>	1Bis	Tvrdivoskový olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKGRIGIO	CS	2977,-
BRG-192	<b>Smoke</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKTORTORA	CS	2977,-
BRG-423	<b>Black</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	2977,-
BRG-073	<b>Cotton White</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2977,-
BRG-000	<b>Unfinished</b>	1Bis	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DBEZ	CS	2815,-

### CLUSONE

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, velmi lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	17,00	55	119,13	960	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
CLU-949	<b>Look Unfinished</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DO	CS	2977,-
CLU-073	<b>Cotton White</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKCOTONE	CS	2977,-
CLU-110	<b>Natural</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S*	2977,-
CLU-423	<b>Black</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	2977,-

Dostupnost: S\* skladem do vyprodání zásob, pak CS



CLUSONE - Look Unfinished



BERGAMO 190 - Natural

### NEW YORK

- Velmi lehká rustikalita, příjemné barevné variace
- Stylová podlaha s minimem suků

- 3,5 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíh a podkladová vrstva		Doporučená pokládká	
14 x 190 x 630-1860		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	3,5	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha		Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	50	106	850	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
NEW-004	Wheat	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBRUNO	CS	2357,-
NEW-268	Skyline Grey	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	2357,-
NEW-1827	Natural Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2357,-
NEW-1821	Pure Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2357,-
NEW-008	Coffee	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	–	CS	2357,-
NEW-1819	Sunset	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2357,-

### BERGEN 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků

- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíh a podkladová vrstva		Doporučená pokládká	
15 x 190 x 630-1860		Pero-drážka	Vhodné	0,145	3	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha		Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	665	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
BER-190-110	Natural	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2173,-
BER-190-284	Pure	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2173,-
BER-190-956	Mont Blanc	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2173,-
BER-190-1817	Invisible	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2173,-



NEW YORK - Natural White



BERGEN 190 - Invisible



### OSLO 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, tvrdvoskový a oxidativní olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 190 x 630-1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	665	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
OSL-190-110	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2173,-
OSL-190-284	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2173,-
OSL-190-958	<b>Authentic Brown</b>	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	2173,-
OSL-190-957	<b>Paris Brown</b>	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKGRIGIO	CS	2173,-
OSL-190-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2173,-
OSL-190-UNF	<b>Bez p.ú.</b>	Rustic AB	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBEZ	CS	1943,-

### OSLO 150



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Šířka 150 mm, super cena
- Lehká rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,0 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, oxidativní olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 150 x 630 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,232	17	48	107,136	824	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
OSL-150-110N	<b>Natural</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1698,-
OSL-150-284N	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	1698,-
OSL-150-956N	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	1698,-

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 2. 10. 2022




OSLO 190 - Pure



OSLO 190 - Paris Brown

### OSLO Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- 3 mm nášlap, čtyřstranná fáze

- UV - olej, oxidativní olej, lehký kartáč, pero-drážka
- Velmi mírný výskyt suků

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	736	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
OSL-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>2798,-</b>
OSL-HB-284	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	<b>2798,-</b>
OSL-HB-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	<b>2798,-</b>



OSLO Herringbone - Mont Blanc

### TENDA 150

- Středně rustikální podlaha
- Střední suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, střední kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka			
10 x 150 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,060	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení			
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,85	20	54	153,9	1100	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
TEN-150-110	<b>Natural</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1533,-
TEN-150-1817	<b>Invisible</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1533,-

### FERME 190

- Nádherně rustikální podlaha
- Velké suky s tmelením, ručně postarano
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, ručně postarano, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka			
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení			
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	920	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
FER-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	1787,-
FER-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660CDIV	CS	1787,-



TENDA 150 - Invisible

FERME 190 - Invisible

### COTTAGE 190



- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 650 - 1900		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	880	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
COT-110N	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1646,-
COT-1817N	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S*	1646,-
COT-956N	<b>Mont Blanc</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS*	1646,-
COT-957N	<b>Paris Brown</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDRK	CS**	1646,-

Dostupnost: S\* do vyprodání bude dodávána v délce 1860 mm (balení 2,12 m²)  
 CS\* dostupné od května 2023  
 CS\*\* dostupné od května 2023

### COTTAGE 260



- Extra široké lakované prkno
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
15 x 260 x 600 - 2200		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	4,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	3,432	25	40	137,28	1000	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
COT260-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2098,-
COT260-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2098,-



COTTAGE 190 – Natural



COTTAGE 260 – Invisible

### N COTTAGE Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením

- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero – drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,139	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevo	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1080	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
N COT-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1719,-
N COT-HB-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1719,-



### CHALET 190



VŽDY VÝHODNĚ




- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíhah a podkladová vrstva		Doporučená pokládká	
14 x 190 x 600 - 1900		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,135	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha		Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	40	115,52	990	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
CHAL-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	<b>1584,-</b>
CHAL-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S	<b>1584,-</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 4. 12. 2022

### N CHALET Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, pero – drážka



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíhah a podkladová vrstva		Doporučená pokládká	
14 x 120 x 600		Pero – drážka	Vhodné	0,135	3,0	Multiplex	Loupaná dýha		Celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	1129,96	1080	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
N CHAL-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>1695,-</b>
N CHAL-HB-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>1695,-</b>



CHALET 190 – Invisible



CHALET Herringbone – Invisible

### LODGE 190

- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka			
15 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,130	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení			
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	40	115,52	1002	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
LOD-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>1743,-</b>
LOD-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>1743,-</b>

### LODGE 220

- Široké olejované prkno
- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka			
15 x 220 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,130	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení			
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,904	24,5	40	116,16	1015	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
LOD-220-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>1840,-</b>
LOD-220-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>1840,-</b>



LODGE 190 – Invisible

LODGE 220 – Invisible

### CARCASSONNE



- Silně rustikální podlaha s náhodnými stopami po katru
- Nádherné zvětřalé tmavým tmelem částečně vyplněné suky a trhliny
- 4 mm nášlap, podélná ručně sražená fáze
- UV - olej, silný kartáč, pero-drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 220 x 600 - 2200	Pero-drážka	Vhodné	0,145	4,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	1010	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
CAR-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	<b>2938,-</b>
CAR-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	<b>2938,-</b>
CAR-108	<b>Blanco</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKCOTONE	CS	<b>2938,-</b>
CAR-423	<b>Black</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660CDCH	CS	<b>2938,-</b>
CAR-UNF	<b>Bez p.ú.</b>	Rustic B+	Bez p.ú.	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano silné	Ne	Ano	1660DKBEZ	CS	<b>2593,-</b>



CARCASSONNE - Look Unfinished



### ALBI

- Luxusní rustikální třídění s unikátním ručně zpracovaným povrchem a středně barevnými variacemi
- Stařené suky a trhliny ručně tmeleny, záměrně částečně nedotmeleno
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, velmi hluboký ruční kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka			
14 x 190 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení			
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	18	55	119,13	1015	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
ALB-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKVANIGLIA	CS	2440,-
ALB-018	<b>Smoked Invisible</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	2440,-
ALB-017	<b>Biscuit</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKTABCCO	CS	2440,-
ALB-955	<b>Vintage</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660CDCH	CS	2440,-

### FARM

- Luxusní silně rustikální třídění s kompletně ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, ruční hoblování, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka			
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení			
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16	40	84,8	665	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
FAR-099	<b>White</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	2335,-
FAR-265	<b>Harvest</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-
FAR-266	<b>Antique</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	2335,-
FAR-284	<b>Pure</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	2335,-
FAR-938	<b>Old Church</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-
FAR-939	<b>Traditions</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-



ALBI - Look Unfinished

FARM - Traditions

### FARM Herringbone



- Noblesně rustikální rybina k celoplošnému lepení
- Ručně stařené a tmelené suky, trhliny opotřebovaného vzhledu

- Nášlap 3mm, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, ruční hoblování a kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	84,8	736	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
FAR-HB-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	3140,-
FAR-HB-265	Harvest	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-
FAR-HB-266	Antique	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	3140,-
FAR-HB-284	Pure	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	3140,-
FAR-HB-938	Old Church	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-
FAR-HB-939	Traditions	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-

### COUNTRY

- Luxusní silně rustikální třídění s částečnou ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky


- 3,5 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	3,5	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	40	84,8	685	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
COU-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	1947,-
COU-262	Smoked White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	1947,-
COU-264	Smoked Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	1947,-
COU-929	Double Smoked Pure	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660CDIV	CS	1947,-
COU-940	Smoked Coffee	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	1947,-
COU-941	Smoked Grey	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	1947,-



FARM HERRINGBONE - Traditions



COUNTRY - Smoked Natural

### VIENNA 120

- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny

- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 120 x 300 - 1800	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 1 plných délek lamel	7	1,512	17	49	74,088	843	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
VIE-L-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>2600,-</b>
VIE-L-948	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>2600,-</b>
VIE-L-950	<b>White</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	<b>2600,-</b>

### VIENNA 150

- XL šířka 150 mm
- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny


- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 150 x 400 - 1900	Pero-drážka	Nehodné	0,145	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 1 plná délka lamely	6	1,710	19	36	61,56	709	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
VIE-XL-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>2870,-</b>
VIE-XL-948	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>2870,-</b>
VIE-XL-950	<b>White</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	<b>2870,-</b>



VIENNA 150 – White

VIENNA 120 - Look Unfinished

## Originální příslušenství



### Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Soklové lišty dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	434,-
Soklové lišty dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	240,-
Soklové lišty dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	134,-
Soklové lišty dýhované	Přetíratelná	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 60 x 2250	11	CS	102,-



### Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Podlahové profily dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	12-18 x 45-62,5 x 2150	2,15	CS	1592,-
Podlahové profily dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	12-18 x 45-62,5 x 2150	2,150	CS	941,-
Podlahové profily dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	12-18 x 45-62,5 x 2150	2,15	CS	698,-

## Doplňkový materiál



### Údržba

Název	Řada	Obsah balení	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Pečující sada – olej bílý WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25l refresher	CS	1256,-
Pečující sada – olej natur WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25l refresher	CS	1256,-
Pečující sada lak AD48, BONA	Clusone, New York, Bergen, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne	1 l Bona čistič na parkety + 1 l leštěnka na parkety	CS	1197,-

#### Dostupnost třívrstvých podlah a příslušenství LAMETT:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorkovníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat, nejedná se tedy o vzorky ve smyslu §2095 občanského zákoníku.

### Schodové hrany třívrstvé LAMETT

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olišťování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobit typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ C	CHALET 190	CHAL-190-110	Natural	cca 125x37/14 - 1900 mm	0	1292,-	1199,-
Schodová hrana typ C	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	cca 85x37/15 - 1860 mm	0	1256,-	1160,-
Schodová hrana typ C	FARM	FAR-099	White	cca 125x37/15 - 1860 mm	0	1449,-	1353,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



### Doplňky ke schodové hraně LAMETT

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>361,-</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub – ostatní barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>473,-</b>
Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Balení			Kč/balení bez DPH	
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy	cca 0,1l			<b>526,-</b>	

#### Dostupnost schodových hran LAMETT:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

# Ultraodolná vinylová podlaha

[www.floorify.cz](http://www.floorify.cz)

## PROČ KOUPIT FLOORIFY?



### NEJPEVNĚJŠÍ VINYLOVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem  
zámek nezlomíte,  
pevnost 900 kg/m




### NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,  
900 × 600 mm,  
na velikosti záleží




### 20 × 20 m = 400 m<sup>2</sup> BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží  
v souvislé ploše



### ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné  
i na elektrické  
topné fólie



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání  
schodové hrany  
vyrobené přímo  
z podlahových lamel



### KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Krásný přirozený  
vzhled dřeva,  
kamene v maximální  
komerční zátěži 33,  
příkladná odolnost  
proti lihovým fixům




### SKLADEM

Skladem u distributora  
v ČR nebo k rychlému  
dodání od evropského  
výrobce včetně  
shodných listů



### ULTIMATE PLANK VARIATION

Největší počet  
unikátních lamel  
zajišťuje přirozený  
vzhled podlahy



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé  
ftaláty a těkavé látky



## PODLAHY VINYLÓVÉ

### TŘÍDĚNÍ



Elegant (E)

Elegantní vzhled s malými suký



Lively (L)

Živý vzhled s malými až středními suký



RUSTIC (R)

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suký



HERRINGBONE - F306 Buri – Elegant



XL PLANKS - F100 Seychelles – Rustic





## PODLAHY VINYLOVÉ

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

## HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

## XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm



## LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm





## PODLAHY VINYLÓVÉ

### PLANKS



4 x 178 x 1219mm



F050 Crémant



F051 Coconut



F053 Stonehenge



F055 Apple Crumble



F056 Popcorn



F057 Waffle




F058 Cannelé




F059 Bunny


### BIG TILES




4,5 x 600 x 900 mm



F014 Sea Salt



F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo




F027 Ceppo



F028 Jellyfish



F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


### SMALL TILES



4 x 305 x 610 mm



F514 Sea Salt




F515 Oyster




F523 Verona




F524 Terrazzo




F527 Ceppo



F528 Jellyfish




F529 Coquille



F530 Pebble beach



F531 Etna



F532 Piccolo



## PODLAHY VINYLOVÉ

### HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,250	20	54	121,5	1080	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
F300	<b>Hirame</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	<b>1297,-</b>
F301	<b>Uni</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	<b>1297,-</b>
F306	<b>Buri</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	S	<b>1297,-</b>
F317	<b>Unagi</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	<b>1297,-</b>
F318	<b>Toro</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	<b>1297,-</b>
F319	<b>Anago</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	<b>1297,-</b>
N F333	<b>Ikura</b>	<b>Rustic</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130008	S	<b>1297,-</b>

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



HERRINGBONE - F301 Uni



HERRINGBONE - F317 Unagi



## PODLAHY VINYLÓVÉ

### XL PLANKS

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevná a elastická jádra Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,400	20	48	115,2	960	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
N F092	Petit Beurre	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050295	CS	1297,-
N F093	Parmesan	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	1297,-
N F094	Skyfall	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	1297,-
N F095	Frangipane	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050283-2,4	CS	1297,-
F096	Ile de Ré	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1297,-
F097	Matterhorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	1297,-
F098	Toffee	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1297,-
F099	Clooney	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	1297,-
F100	Seychelles	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1297,-
F101	Sabayon	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1297,-
F102	Teddy Bear	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	1297,-

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory



XL PLANKS - F101 Sabayon



XL PLANKS - F102 Teddy Bear



## PODLAHY VINYLOVÉ

### LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	8	2,740	22	40	109,60	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1123,-
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1123,-
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130067	S	1123,-
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	CS	1123,-
F007	Croissant	Lively	Struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	1123,-
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	1123,-
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1123,-
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1123,-
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050257	CS	1123,-
F022	Black Beauty	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P070030	S	1123,-
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	1123,-
F026	Gingerbread	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	1123,-
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P130008	S	1123,-
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050284	CS	1123,-
F035	Dolly	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050256-2,4	CS	1123,-
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P140020	CS	1123,-

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory  
Dostupnost: S\* do vyprodání zásob

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



LONG PLANKS – F033 Eivissa



LONG PLANKS - F019 Cognac



## PODLAHY VINYLÓVÉ

### PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33**
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,600	19,9	45	117,00	896	20 let
Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH		
F050	<b>Crémant</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	<b>998,-</b>		
F051	<b>Coconut</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050131	CS	<b>998,-</b>		
F053	<b>Stonehenge</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050251	CS	<b>998,-</b>		
F055	<b>Apple Crumble</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	<b>998,-</b>		
<b>N</b> F056	<b>Popcorn</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>998,-</b>		
<b>N</b> F057	<b>Waffle</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>998,-</b>		
<b>N</b> F058	<b>Cannelé</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>998,-</b>		
<b>N</b> F059	<b>Bunny</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>998,-</b>		

Dostupnost: CS\* dostupné od června 2023 u evropského dodavatele

\*\* Dekor F055 do vyprodání v zátěžové třídě 32, následně v zátěžové třídě 33



PLANKS - F050 Crémant



PLANKS - F053 Stonehenge



## PODLAHY VINYLOVÉ

### BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazzo, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
F014	Sea Salt	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1123,-
F015	Oyster	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1123,-
F023	Verona	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1123,-
F024	Terrazzo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1123,-
F027	Ceppo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1123,-
F028	Jellyfish	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	1123,-
F029	Coquille	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1123,-
F030	Pebble beach	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1123,-
F031	Etna	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	1123,-
F032	Piccolo	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	1123,-

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



BIG TILES - F014 Sea Salt



BIG TILES - F027 Ceppo



## PODLAHY VINYLOVÉ

### N SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Velmi pevný zámek
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	112,42	941	20 let
Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH			
N F514	Sea Salt	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	998,-			
N F515	Oyster	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	998,-			
N F523	Verona	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	998,-			
N F524	Terrazzo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	998,-			
N F527	Ceppo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	998,-			
N F528	Jellyfish	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	998,-			
N F529	Coquille	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	998,-			
N F530	Pebble beach	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	998,-			
N F531	Etna	Struktura kamene	4 stranná fáze	-	CS	998,-			
N F532	Piccolo	Struktura kamene	4 stranná fáze	-	CS	998,-			



SMALL TILES - FF531 Etna



SMALL TILES - F532 Piccolo





## PODLAHY VINYLOVÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Soklové lišty, přechodové  
a ukončovací profily vyrobené  
z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	219,-	HF001	CS	368,-	NF001	CS	91,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	219,-	HF002	CS	368,-	NF002	CS	91,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	219,-	HF003	CS	368,-	NF003	CS	91,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	219,-	HF006	CS	368,-	NF006	CS	91,-
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	219,-	HF007	CS	368,-	NF007	CS	91,-
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	219,-	HF014	CS	368,-	NF014	CS	91,-
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	219,-	HF015	CS	368,-	NF015	CS	91,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	219,-	HF017	CS	368,-	NF017	CS	91,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	219,-	HF018	CS	368,-	NF018	CS	91,-
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	219,-	HF019	CS	368,-	NF019	CS	91,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	219,-	HF021	CS	368,-	NF021	CS	91,-
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	SKF022	S	219,-	HF022	CS	368,-	NF022	CS	91,-
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	219,-	HF023	CS	368,-	NF023	CS	91,-
Terrazzo	Struktura kamene	SKF024	CS	219,-	HF024	CS	368,-	NF024	CS	91,-
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	219,-	HF025	CS	368,-	NF025	CS	91,-
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	SKF026	S	219,-	HF026	CS	368,-	NF026	CS	91,-
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	219,-	HF027	CS	368,-	NF027	CS	91,-
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	219,-	HF028	CS	368,-	NF028	CS	91,-
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	219,-	HF029	CS	368,-	NF029	CS	91,-
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	219,-	HF030	CS	368,-	NF030	CS	91,-
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	219,-	HF031	CS	368,-	NF031	CS	91,-
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	CS	219,-	HF032	CS	368,-	NF032	CS	91,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	219,-	HF033	CS	368,-	NF033	CS	91,-
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	219,-	HF034	CS	368,-	NF034	CS	91,-
Dolly	Rawthentic	SKF035	CS	219,-	HF035	CS	368,-	NF035	CS	91,-
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	219,-	HF036	CS	368,-	NF036	CS	91,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	219,-	HF050	CS	368,-	NF050	CS	91,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	CS	219,-	HF051	CS	368,-	NF051	CS	91,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	219,-	HF053	CS	368,-	NF053	CS	91,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	219,-	HF055	CS	368,-	NF055	CS	91,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	219,-	HF056	CS	368,-	NF056	CS	91,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	219,-	HF057	CS	368,-	NF057	CS	91,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	219,-	HF058	CS	368,-	NF058	CS	91,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	219,-	HF059	CS	368,-	NF059	CS	91,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	219,-	HF092	CS	368,-	NF092	CS	91,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	219,-	HF093	CS	368,-	NF093	CS	91,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	219,-	HF094	CS	368,-	NF094	CS	91,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	SKF095	CS	219,-	HF095	CS	368,-	NF095	CS	91,-
Ille de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	CS	219,-	HF096	CS	368,-	NF096	CS	91,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	219,-	HF097	CS	368,-	NF097	CS	91,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	CS	219,-	HF098	CS	368,-	NF098	CS	91,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	219,-	HF099	CS	368,-	NF099	CS	91,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	CS	219,-	HF100	CS	368,-	NF100	CS	91,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	219,-	HF101	CS	368,-	NF101	CS	91,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	219,-	HF102	CS	368,-	NF102	CS	91,-

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



## PODLAHY VINYLÓVÉ



### UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



### PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



### VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



## Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			HDF		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	449,-	OF001	CS	449,-	QF001	CS	449,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	449,-	OF002	CS	449,-	QF002	CS	449,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	449,-	OF003	CS	449,-	QF003	CS	449,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	449,-	OF006	CS	449,-	QF006	CS	449,-
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	449,-	OF007	CS	449,-	QF007	CS	449,-
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	449,-	OF014	CS	449,-	QF014	CS	449,-
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	449,-	OF015	CS	449,-	QF015	CS	449,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	449,-	OF017	CS	449,-	QF017	CS	449,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	449,-	OF018	CS	449,-	QF018	CS	449,-
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	449,-	OF019	CS	449,-	QF019	CS	449,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	449,-	OF021	CS	449,-	QF021	CS	449,-
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	EF022	CS	449,-	OF022	CS	449,-	QF022	CS	449,-
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	449,-	OF023	CS	449,-	QF023	CS	449,-
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	449,-	OF024	CS	449,-	QF024	CS	449,-
Terrazzo	Synchronní struktura dřeva	EF024	CS	449,-	OF025	CS	449,-	QF025	CS	449,-
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	EF026	CS	449,-	OF026	CS	449,-	QF026	CS	449,-
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	449,-	OF027	CS	449,-	QF027	CS	449,-
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	449,-	OF028	CS	449,-	QF028	CS	449,-
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	449,-	OF029	CS	449,-	QF029	CS	449,-
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	449,-	OF030	CS	449,-	QF030	CS	449,-
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	449,-	OF031	CS	449,-	QF031	CS	449,-
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	449,-	OF032	CS	449,-	QF032	CS	449,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	449,-	OF033	CS	449,-	QF033	CS	449,-
Latte	Rawthentic	EF034	CS	449,-	OF034	CS	449,-	QF034	CS	449,-
Dolly	Rawthentic	EF035	CS	449,-	OF035	CS	449,-	QF035	CS	449,-
Goose	Rawthentic	EF036	CS	449,-	OF036	CS	449,-	QF036	CS	449,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	449,-	OF050	CS	449,-	QF050	CS	449,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	449,-	OF051	CS	449,-	QF051	CS	449,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	449,-	OF053	CS	449,-	QF053	CS	449,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	449,-	OF055	CS	449,-	QF055	CS	449,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	449,-	OF056	CS	449,-	QF056	CS	449,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	449,-	OF057	CS	449,-	QF057	CS	449,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	449,-	OF058	CS	449,-	QF058	CS	449,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	449,-	OF059	CS	449,-	QF059	CS	449,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	449,-	OF092	CS	449,-	QF092	CS	449,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	449,-	OF093	CS	449,-	QF093	CS	449,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	449,-	OF094	CS	449,-	QF094	CS	449,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	449,-	OF095	CS	449,-	QF095	CS	449,-
Ille de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	449,-	OF096	CS	449,-	QF096	CS	449,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	449,-	OF097	CS	449,-	QF097	CS	449,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	449,-	OF098	CS	449,-	QF098	CS	449,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	449,-	OF099	CS	449,-	QF099	CS	449,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	449,-	OF100	CS	449,-	QF100	CS	449,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	449,-	OF101	CS	449,-	QF101	CS	449,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	449,-	OF102	CS	449,-	QF102	CS	449,-

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm




## PODLAHY VINYLÓVÉ

### Floorify CUSTOM PROFILES

### SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	219,-






### FLOORIFY ACCESSORIES

Značkové příslušenství Floorify



Podložky	U001	U002
Formát (mm)	2 x 1030 x 14570	1,5 x 1000 x 10000
Redukce kročejové ho hluku:	20 dB	16 dB*
Pevnost v tlaku:	70 kPa	87 kPa
Test kolečkových křesel	>25 000 cyklů	>25 000 cyklů
Tepelný odpor (R)	0,054 m²K/W	0,0093 m²K/W
Balení (m²)	15	10
Paleta (m²)	300	400



\* v kombinaci s podlahou Floorify

Název	Kód	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Floorify Comfort Underlay - podložka	U001	S	155,-
<b>N</b> Floorify Performance Underlay - podložka	U002	S	233,-



### Údržba

Název	Kód	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Floorify Conny 11 - aktivní čistič	M001	S	515,-
Floorify Conny Turbo 11 - intenzivní čistič	M002	S	650,-
<b>N</b> Floorify Conny 51 - aktivní čistič	M003	S	2026,-
<b>N</b> Floorify Conny Care 11	M004	S	650,-



Aktivní čistič Conny – M001



Intenzivní čistič Conny Turbo – M002



Čistič Conny Care – M004

#### Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PODLAHY VINYLOVÉ

Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční za-  
lišťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí všech řad PLANKS stan-  
dardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice  
u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
-------------	------	-------------	------------------------	----------------------------------	----------------------	---	---


**Schodová hrana typ C LONG PLANKS F001 Paris Tan 170/55/4,5 0 844,- 752,-**

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - F303 Ika



PLANKS - F052 Husky



## Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1019,-	927,-
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1019,-	927,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	692,-	601,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	692,-	601,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C Hrana – levý ohyb



Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb




Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

### Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:


**0** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### PŘEHLED DŘEVIN


#### DUBY




#### TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)




#### KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY



#### OSTATNÍ DŘEVINY – SVĚTLÉ BARVY




### PŘEHLED DŘEVIN



### OSTATNÍ DŘEVINY – HNĚDÉ BARVY



### OSTATNÍ DŘEVINY – TMAVÉ BARVY



### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

	PL40/20	SL40	16x40 Cubica	16x60 Cubica	18x50 Cubica	15x95 Cubica	13x82 Cubica	15x80 SEG	15x95 SEG
Název (dřevina,dekor)	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
<b>DUBY</b>									
Dub (European Oak)	4020D	SL40D	1640CD	1660D	1850D				
Dub bez p.ú.		SL40DBEZ	1640CDBEZ	1660DBEZ	1850DBEZ				
Dub olej		SL40DO	1640CDO	1660DO					
Dub bílý		SL40DB	1640CDB	1660DB					
Dub bílý olej			1640CDOB	1660DOB					
Dub červený		SL40DC	1640CDC	1660DC					
Dub natur kouřový			1640CDRK	1660CDRK					
Dub sukátý tmavý			1640CDSU	1660CDSU					
Dub sukátý světlý			1640CDSUS	1660CDSUS					
<b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>									
Antique Oak			1640CDAN	1660CDAN					
Clay Oak			1640CDCL	1660CDCL					
Desert Oak			1640CDDE	1660CDDE					
Essence Oak			1640CDESS	1660CDESS					
Chocolate Oak			1640CDCH	1660CDCH					
Ivory Oak			1640CDIV	1660CDIV					
Manhattan Oak			1640CDRM	1660CDRM					
Milk Oak			1640CDMI	1660CDMI					
Umber Oak			1640CDUM	1660CDUM					
<b>KARTÁČOVANÉ (BAREVNÉ DUBY)</b>									
Dub kartáčovaný bez p.ú.			1640CDKBEZ	1660DKBEZ					
Naturale Oak, kartáč			1640CDKNATURALE	1660DKNATURALE					
Cotone Oak, kartáč			1640CDKCOTONE	1660DKCOTONE					
Bianco Oak, kartáč			1640CDKBIANCO	1660DKBIANCO					
Vaniglia Oak, kartáč			1640CDKVANIGLIA	1660DKVANIGLIA					
Tortora Oak, kartáč			1640CDKTORTORA	1660DKTORTORA					
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKBRUNO	1660DKBRUNO					
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKALPINO	1660DKALPINO					
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKTABACCO	1660DKTABACCO					
Grigio Oak, kartáč			1640CDKGRIGIO	1660DKGRIGIO					
Nero Oak, kartáč			1640CDKNERO	1660DKNERO					
<b>OSTATNÍ DŘEVINY (BÍLÉ DEKORY)</b>									
Bílá RAL 9003			1640CBI9003	1660BI9003	1595BI9003				1595SEG-BI9003
Bílá RAL 9010		SL40BI	1640CBI	1660BI	1850BI	1595BI	1382BI	1580SEGBI	1595SEGBI
Buk pařený		SL40BP	1640CBP	1660BP					
Buk světlý (nepařený)		SL40B	1640CB						
Hevea FL		SL40H							
Jasan		SL40JA	1640CJA						
Jasan bez p.ú.			1640CJABEZ						
Jasan bílý olej			1640CJABO	1660JABO					
Jatoba		SL40JT							
Javor americký		SL40J	1640CJ						
Korek hrubý		SL40KH							
Merbau FL		SL40MB	1640CMB	1660MB					
Řech am.		SL40O		1660O					
Řech am. olej			1640COO	1660OO					
Smrk		SL40S							
Teak světlý FL				1660TK					
Třešeň americká		SL40T							
Wenge FL		SL40W							



### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub	S2	4020D	S	110,-

#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19 x 38 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	SL40D	S	106,-
Dub bez p.ú.	Ind.	SL40DBEZ	S	104,-
Dub olej	Ind.	SL40DO	S	118,-
Dub bílý	Ind.	SL40DB	S	114,-
Dub červený	S2	SL40DC	S	107,-
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	SL40BI	S	107,-
Buk pařený	S1	SL40BP	S	103,-
Buk světlý (nepařený)	S2	SL40B	S	107,-


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Hevea FL	E2	SL40H	S	122,-
Jasan	S1	SL40JA	S	103,-
Jatoba	E1	SL40JT	S	116,-
Javor americký	S2	SL40J	S	107,-
Korek hrubý	E2	SL40KH	S	120,-
Merbau FL	E3	SL40MB	S	121,-
Ořech am.	E1	SL40O	S	116,-
Smrk	S1	SL40S	S	103,-
Třešeň americká	S2	SL40T	S	107,-
Wenge FL	E3	SL40W	S	123,-

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	1640CD	S	106,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1640CDBEZ	S	104,-
Dub olej	Ind.	1640CDO	S	117,-
Dub bílý	Ind.	1640CDB	S	114,-
Dub bílý olej	Ind.	1640CDOB	S	123,-
Dub červený	S2	1640CDC	S	106,-
Dub natur kouřový	Ind.	1640CDRK	S	114,-
Dub sukátý tmavý	Ind.	1640CDSU	S	142,-
Dub sukátý světlý	Ind.	1640CDSUS	S	142,-

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>				
Antique Oak	Ind.	1640CDAN	S	115,-
Clay Oak	Ind.	1640CDCL	S	115,-
Desert Oak	Ind.	1640CDDE	S	115,-
Essence Oak	Ind.	1640CDESS	S	115,-
Chocolate Oak	Ind.	1640CDCH	S	115,-
Ivory Oak	Ind.	1640CDIV	S	115,-
Manhattan Oak	Ind.	1640CDRM	S	115,-
Milk Oak	Ind.	1640CDMI	S	115,-
Umber Oak	Ind.	1640CDUM	S	115,-


### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b>				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1640CDKBEZ	S	115,-
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNATURALE	S	117,-
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1640CDKCOTONE	S	125,-
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1640CDKBIANCO	S	125,-
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1640CDKVANIGLIA	S	125,-
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1640CDKTORTORA	S	125,-
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKBRUNO	S	137,-
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKALPINO	S	137,-
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKTABACCO	S	137,-
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1640CDKGRIGIO	S	125,-
Nero Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNERO	S	125,-


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1640CBI	S	107,-
Bílá RAL 9003	S2	1640CBI9003	S	107,-
Buk pařený	S1	1640CBP	S	102,-
Buk světlý (nepařený)	S2	1640CB	S	107,-
Jasan	S1	1640CJA	S	102,-
Jasan bez p.ú.	Ind.	1640CJABEZ	S	102,-
Jasan bílý olej	Ind.	1640CJABO	S	122,-
Javor americký	S2	1640CJ	S	107,-
Merbau FL	E3	1640CMB	S	120,-
Ořech am. olej	Ind.	1640COO	S	128,-

#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 60 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	8,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	1660D	S	130,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1660DBEZ	S	129,-
Dub olej	Ind.	1660DO	S	143,-
Dub bílý	Ind.	1660DB	S	138,-
Dub bílý olej	Ind.	1660DOB	S	148,-
Dub červený	S2	1660DC	S	130,-
Dub natur kouřový	Ind.	1660CDRK	S	140,-
Dub sukutý tmavý	Ind.	1660CDSU	S	178,-
Dub sukutý světlý	Ind.	1660CDSUS	S	178,-
<b>TRENDY OAKS, BAREVNÉ DUBY</b>				
Antique Oak	Ind.	1660CDAN	S	141,-
Clay Oak	Ind.	1660CDCL	S	141,-
Desert Oak	Ind.	1660CDDE	S	141,-
Essence Oak	Ind.	1660CDESS	S	141,-
Chocolate Oak	Ind.	1660CDCH	S	141,-
Ivory Oak	Ind.	1660CDIV	S	141,-
Manhattan Oak	Ind.	1660CDRM	S	141,-
Milk Oak	Ind.	1660CDMI	S	141,-
Umber Oak	Ind.	1660CDUM	S	141,-

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b>				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1660DKBEZ	S	140,-
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1660DKNATURALE	S	143,-
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1660DKCOTONE	S	152,-
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1660DKBIANCO	S	152,-
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1660DKVANIGLIA	S	152,-
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1660DKTORTORA	S	152,-
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKBRUNO	S	163,-
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKALPINO	S	163,-
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKTABACCO	S	163,-
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1660DKGRIGIO	S	152,-
Nero Oak, kartáč	Ind.	1660DKNERO	S	152,-
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1660BI	S	133,-
Bílá RAL 9003	S2	1660BI9003	S	133,-
Buk pařený	S1	1660BP	S	128,-
Jasan bílý olej	Ind.	1660JABO	S	147,-
Merbau FL	E3	1660MB	S	150,-
Ořech am.	E1	1660O	S	144,-
Ořech am. olej	Ind.	1660OO	S	156,-
Teak světlý FL	E5	1660TK	S	217,-


### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	17,5 x 50 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
<b>Dub (European Oak)</b>	S2	1850D	S	<b>128,-</b>
<b>Dub bez p.ú.</b>	Ind.	1850DBEZ	S	<b>127,-</b>
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1850BI	S	<b>132,-</b>

#### 15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1595BI	S	<b>172,-</b>
<b>Bílá RAL 9003</b>	S2	1595BI9003	S	<b>172,-</b>

#### N 13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	12,5 x 82 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1382BI	S	<b>157,-</b>

### N 15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 80 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
N	Bílá RAL 9010	S2 1580SEGBI	S	157,-

### N 15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
N	Bílá RAL 9010	S2 1595SEGBI	S	169,-
N	Bílá RAL 9003	S2 1595SEGBI9003	S	169,-



### Clipstar



Balení	50 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/bal bez DPH
Clipstar	Ind.	Clip LD	S	370,-

Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.



### Clipstar Fast



Balení	30 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/bal bez DPH
Clipstar s pružinou	Ind.	Clip LD-N	S	613,-


Použití bez náradí - nevrtá se žádný otvor do zdi. Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

### PŘEHLED OBJEDNÁVKOVÝCH POLOŽEK PEDROSS




#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 18x50

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 15x95

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500	19 x 38 x 2500	15 x 40 x 2500	15 x 60 x 2500	17,5 x 50 x 2500	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3	4,1	4,1	8,4	7,6	11,4
Nosič	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak	Lak	Lak	Lak

Kategorie	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH
S1	4020+kod	0	107,-	SL40+kod	0	104,-	1640C+kod	0	104,-	1660+kod	0	130,-	1850+kod	0	130,-	1595+kod	0	169,-
S2	4020+kod	0	111,-	SL40+kod	0	107,-	1640C+kod	0	107,-	1660+kod	0	134,-	1850+kod	0	133,-	1595+kod	0	176,-
E1	4020+kod	0	121,-	SL40+kod	0	117,-	1640C+kod	0	117,-	1660+kod	0	145,-	1850+kod	0	144,-	1595+kod	0	193,-
E2	4020+kod	0	126,-	SL40+kod	0	121,-	1640C+kod	0	121,-	1660+kod	0	151,-	1850+kod	0	150,-	1595+kod	0	200,-
E3	4020+kod	0	129,-	SL40+kod	0	124,-	1640C+kod	0	124,-	1660+kod	0	152,-	1850+kod	0	153,-	1595+kod	0	204,-
E4	4020+kod	0	151,-	SL40+kod	0	144,-	1640C+kod	0	144,-	1660+kod	0	180,-	1850+kod	0	181,-	1595+kod	0	241,-
E5	4020+kod	0	185,-	SL40+kod	0	177,-	1640C+kod	0	177,-	1660+kod	0	222,-	1850+kod	0	219,-	1595+kod	0	297,-

### PŘÍPLATKY

Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH
UV - olej	0	12,20
Bez povrchové úpravy (sleva vůči lakované liště)	0	-1,60
Digitální potisk dýhy	0	+40% k ceně
Kartáčování	0	12,00
Barveno standard (B)	0	8,00
Barveno a kartáčováno (D)	0	19,90
Barveno, kartáčováno a běleno (E)	0	31,90
Bílý olej	0	16,70

\* jednorázově 2080 Kč za napasování barvy

#### Dostupnost soklových lišt PEDROSS:

- S** skladem, odběr možný po kusech  
**O** na objednávku po ucelených baleních v minimálních množstvích od dekoru a profilu:  
 Dřeviny v přírodním laku z kategorie:  
**S1, S2: 50 m**  
**E1 – E5: 50 m**  
 Dřeviny v přírodním oleji nebo jinak mořené povrchy v laku nebo oleji z kategorie:  
**S1, S2: 250 m**  
**E1 – E5: 250 m**

#### Dodací termín u objednávkových pozic

Profily SL40, 16 x 40 Cubica, 16 x 60 Cubica min. 5 týdnů  
 Ostatní profily na poptání

### PŘEHLED KATEGORIÍ DŘEVIN S OBJEDNÁVKOVÝMI KÓDY

#### Kategorie: S1

Dřevina (kód)

Buk pařený (BP)

Jasan (JA)

Smrk (S)

Borovice (BO)

Modřín (MO)

#### Kategorie: S2

Dřevina (kód)

Javor americký (J)

Buk světlý (nepařený) (B)

Hruška (HR)

Dub evropský (D)

Olše (OL)

Třešeň americká (T)

Koto (Koto)

Buk červený (BC)

Dub červený (DC)

Jilm (U)

Bílá RAL 9010 (BI)

Bílá RAL 9003 (BI9003)

Bílá RAL 9016 (BI9016)

#### Kategorie: E1

Dřevina (kód)

Iroko světlé (IS)

Jatoba (JT)

Óřech americký (O)

Mahagon (MA)

Tanganika přírodní (TA)

#### Kategorie: E2

Dřevina (kód)

Cumaru (CU)

Hevea FL (H)

Ipe FL (I)

Iroko tmavé (IK)

Korek hrubý (KH)

Korek jemný (KJ)

Mutenye (MU)

Óřech euro (OE)

#### Kategorie: E3

Dřevina (kód)

Akácie (FL)

Badi (BA)

Doussie originál (DSOR)

Jarra (JAR)

Kempas rovnolehlý FL (KRO)

Merbau FL (MB)

Černá Alpi (CEA)

Timborana (TI)

Wenge FL (W)

Zebrano (Z)

#### Kategorie: E4

Dřevina (kód)

Cabreuva hnědá (CAH)

Cabreuva červená (CAC)

Merbau originál (MBOR)

Sucupira (SU)

#### Kategorie: E5

Dřevina (kód)

Macassar (EM)

Santos Palisander FL (PS)

Teak světlý FL (TK)

Teak tmavý FL (TKT)

Wenge originál (WOR)

Akácie originál pařená (AKOR)

#### Kategorie: Ind.

Dřevina (kód)

Ivory Oak (DIV)

Milk Oak (DMI)

Umber Oak (DUM)

Desert Oak (DDE)

Antique Oak (DAN)

Chocolate Oak (DCH)

Manhattan Oak (DRM)

Clay Oak (DCL)

Essence Oak (DESS)

Dub kartáčovaný bez p.ú. (DKBEZ)

Naturale Oak, kartáč (DKNATURALE)

Cotone Oak, kartáč (DKCOTONE)

Bianco Oak, kartáč (DKBIANCO)

Vaniglia Oak, kartáč (DKVANIGLIA)

Tortora Oak, kartáč (DKTORTORA)

Bruno Oak, kartáč, tmavé póry (DKBRUNO)

Alpino Oak, kartáč, tmavé póry (DKALPINO)

Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry (DKTABACCO)

Grigio Oak, kartáč (DKGRIGIO)

Nero Oak, kartáč (DKNERO)

Dub olej (DO)

Dub bez p.ú. (DBEZ)

Dub bílý (DB)

Dub bílý olej (DOB)

Dub kouřový (CDRK2)

Dub natur kouřový (CDRK)

Dub sukátý tmavý (CDSU)

Dub sukátý světlý (CDSUS)

Jasan bílý olej (JABO)

Jasan bez p.ú. (JABEZ)

Merbau FL olej (MBO)

Óřech am. olej (OO)

Teak světlý FL olej (TKO)


## SOKLOVÉ LIŠTY PŘETÍRATELNÉ

### 15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	14 x 60 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	13,3
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie




Název (dřevina, dekor)	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá přetíratelná</b>	Ind.	6055P050233-2,4	S	<b>76,00</b>

### PŘEHLED DEKORŮ



### 16x44 Cubica

Lišta s MDF jádrem obalená fólií



Formát (mm)	16,2 x 44,0 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	12,6
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie

Formát (mm)	16,2 x 44,0 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	12,1
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie

Název dekoru	Vhodné pro podlahy	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>Dub Honey</b>	<b>F025-Honey, F026-Gingerbread</b>				P050022-2,4	S	74,00
<b>Ořech Authentic</b>		P050051	S*	74,00	P050051-2,4	S	74,00
<b>Dub Cassandra</b>					P050129-2,4	S	74,00
<b>Dub Sardinia</b>	<b>F051-Coconut</b>	P050131	S*	74,00	P050131-2,4	S	74,00
<b>Kámen Oyster</b>	<b>F014-Sea Salt, F015-Oyster, F023-Verona, F024-Terrazzo, F027-Ceppo, F029-Coquille, F030-Pebble beach, BRI005-Deer</b>	P050159	S*	74,00	P050159-2,4	S	74,00
<b>Kámen Caviar</b>		P050162	S*	74,00	P050162-2,4	S	74,00
<b>Javor bílý</b>		P050223	S*	74,00	P050223-2,4	S	74,00
<b>Bílá</b>					P050233-2,4	S	74,00
<b>Dub Stonehenge</b>	<b>F053-Stonehenge</b>	P050251	S*	74,00	P050251-2,4	S	74,00
<b>Dub Congo</b>		P050253	S*	74,00	P050253-2,4	S	74,00
<b>Dub Dolly</b>	<b>F035-Dolly</b>	P050256	S*	74,00	P050256-2,4	S	74,00
<b>Dub Cohiba</b>	<b>F021-Cohiba</b>	P050257	S*	74,00	P050257-2,4	S	74,00
<b>Dub Whitsundays</b>	<b>F003-Whitsundays, F303-Ika</b>	P050261	S*	74,00	P050261-2,4	S	74,00
<b>Borovice</b>		P050268	S*	74,00	P050268-2,4	S	74,00
<b>Dub Celtic</b>		P050282	S*	74,00	P050282-2,4	S	74,00
<b>Dub Cognac</b>	<b>F019-Cognac</b>				P050283-2,4	S	74,00
<b>Dub Latte</b>	<b>F017-Champagne, F034 Latte, F099-Clooney, F317-Unagi, BRI002-Squirrel</b>	P050284	S*	74,00	P050284-2,4	S	74,00
<b>Kámen Sea Salt</b>	<b>F014 Sea Salt, F028-Jellyfish</b>	P050287	S*	74,00	P050287-2,4	S	74,00
<b>Dub Paris Tan</b>	<b>F001-Paris Tan</b>	P050295	S*	74,00	P050295-2,4	S	74,00
<b>Buk</b>	<b>Buk</b>	P060047	S*	74,00	P060047-2,4	S	74,00
<b>Dub</b>	<b>Dub</b>	P060057	S*	74,00	P060057-2,4	S	74,00
<b>Dub bílý</b>		P070017	S*	74,00	P070017-2,4	S	74,00
<b>Dub Black Beauty</b>	<b>F022-Black Beauty</b>	P070030	S*	74,00	P070030-2,4	S	74,00
<b>Dub Eivissa</b>	<b>F033-Eivissa</b>	P130008	S*	74,00	P130008-2,4	S	74,00
<b>Dub Landhausdiele</b>		P130010	S*	74,00	P130010-2,4	S	74,00
<b>Dub Butter Crisps</b>	<b>F002-Butter Crisps, F018-Cider, F050-Crémat, F055-Apple Crumble, F102-Teddy Bear, F319-Anago, BRI004-Fox</b>				P130017-2,4	S	74,00
<b>Dub Rafia</b>					P130028-2,4	S	74,00
<b>Dub Coconut</b>	<b>F051-Coconut</b>	P130031	S*	74,00	P130031-2,4	S	74,00
<b>Dub Blush</b>		P130054	S*	74,00	P130054-2,4	S	74,00
<b>Dub pepřový</b>		P130055	S*	74,00	P130055-2,4	S	74,00
<b>Dub Majorca</b>		P130060	S*	74,00	P130060-2,4	S	74,00
<b>Dub Prairie dog</b>	<b>F051-Coconut, BRI001-Prairie dog</b>	P130061	S*	74,00	P130061-2,4	S	74,00
<b>Dub Truffle</b>		P130063	S*	74,00	P130063-2,4	S	74,00
<b>Dub Champagne</b>	<b>F017-Champagne</b>	P130067	S*	74,00	P130067-2,4	S	74,00
<b>Dub Alpaca</b>		P130073	S*	74,00	P130073-2,4	S	74,00
<b>Dub Raccoon</b>	<b>BRI003-Raccoon</b>	P130079	S*	74,00	P130079-2,4	S	74,00
<b>Dub Aronia</b>		P130082	S*	74,00	P130082-2,4	S	74,00
<b>Dub Vintage</b>		P140009	S*	74,00	P140009-2,4	S	74,00
<b>Dub Goose</b>	<b>F036-Goose</b>	P140020	S*	74,00	P140020-2,4	S	74,00
<b>Dub Brunette</b>		P140027	S*	74,00	P140027-2,4	S	74,00
<b>Dub Provence</b>		P160003	S*	74,00	P160003-2,4	S	74,00

Dostupnost soklových lišt PEDROSS 16 x 44 Cubica:

S skladem, odběr možný po kusech, po doprodání lišt s dostupností S\*  
S\* skladem, do vyprodání zásob






**VZORNÍK BAREV**

**ELOX**



**Stříbrný F4**



**Nerezový F2**




**Pískový F9**



**Zlatý F5**



**Bronzový F6**



**RAL 9016/bílá**

**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


**FÓLIE**



**H60 Javor natur**



**H65 Buk natur**



**H70 Dub natur**




**H71 Dub světlý bělený**




**H72 Dub světlý šedý**



**H73 Dub šedý**



**H74 Dub béžový**




**H75 Dub bělený**



**H80 Ořech**



**H81 Třešeň**



**H85 Wenge**




**H86 Šedá**




### S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS129F4	S	236,00	<b>637,20</b>	SONS140F4	S	298,00	<b>804,60</b>
<b>Zlatý</b>	SONS129F5	O	258,00	<b>696,60</b>	SONS140F5	O	326,00	<b>880,20</b>
<b>Bronzový</b>	SONS129F6	S	252,00	<b>680,40</b>	SONS140F6	S	318,00	<b>858,60</b>
<b>Pískový</b>	SONS129F9	S	256,00	<b>691,20</b>	SONS140F9	S	314,00	<b>847,80</b>
<b>Nerezový</b>	SONS129F2	S	253,00	<b>683,10</b>	SONS140F2	S	318,00	<b>858,60</b>
<b>Bílá</b>	SONS129FB	S	248,00	<b>669,60</b>	SONS140FB	S	309,00	<b>834,30</b>


### S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS129H60	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H60	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS129H65	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H65	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS129H70	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H70	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS129H71	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H71	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS129H72	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H72	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS129H73	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H73	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>74 Dub běžový</b>	SONS129H74	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H74	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>75 Dub bělený</b>	SONS129H75	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H75	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS129H80	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H80	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS129H81	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H81	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS129H85	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H85	S	330,00	<b>891,00</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS129H86	S	264,00	<b>712,80</b>	SONS140H86	S	330,00	<b>891,00</b>


Dostupnost hliníkových profilů SONDRU:

S skladem v Hodoníně

O na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 SK Elox

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS420F4	S	299,00	<b>807,30</b>	SONS720F4	S	250,00	<b>675,00</b>
<b>Zlatý</b>	SONS420F5	O	327,00	<b>882,90</b>	SONS720F5	O	273,00	<b>737,10</b>
<b>Bronzový</b>	SONS420F6	S	315,00	<b>850,50</b>	SONS720F6	S	264,00	<b>712,80</b>
<b>Pískový</b>	SONS420F9	S	316,00	<b>853,20</b>	SONS720F9	S	264,00	<b>712,80</b>
<b>Nerezový</b>	SONS420F2	S	315,00	<b>850,50</b>	SONS720F2	S	264,00	<b>712,80</b>

### S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS420H60	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H60	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS420H65	O	423,00	<b>1142,10</b>	SONS720H65	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS420H70	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H70	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS420H71	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H71	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>72 Dub světlé šedý</b>	SONS420H72	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H72	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS420H73	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H73	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>74 DUB béžový</b>	SONS420H74	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H74	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>75 DUB bělený</b>	SONS420H75	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H75	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS420H80	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H80	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS420H81	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H81	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS420H85	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H85	S	281,00	<b>758,70</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS420H86	S	386,00	<b>1042,20</b>	SONS720H86	S	281,00	<b>758,70</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.



### Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 12 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




Formát (mm)	8 x 16 x 2700	6,5-16 x 38 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS551F4	Elox	S	234,00	<b>631,80</b>	SONSWF110F4	Elox	S	686,00	<b>1852,20</b>
<b>Zlatý</b>	SONS551F5	Elox	0	252,00	<b>680,40</b>	SONSWF110F5	Elox	0	764,00	<b>2062,80</b>
<b>Bronzový</b>	SONS551F6	Elox	S	245,00	<b>661,50</b>	SONSWF110F6	Elox	S	735,00	<b>1984,50</b>
<b>Pískový</b>	SONS551F9	Elox	S	246,00	<b>664,20</b>	SONSWF110F9	Elox	S	735,00	<b>1984,50</b>
<b>Nerezový</b>	SONS551F2	Elox	S	245,00	<b>661,50</b>	SONSWF110F2	Elox	S	735,00	<b>1984,50</b>
<b>RAL 9016/bílá</b>	SONS551FB	Prášková barva	S	244,00	<b>658,80</b>					


### Sonwood Elox

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



### Sonwood Elox

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



Formát (mm)	6,5-16 x 34 x 2700	6,5-16 x 21 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Elox	Elox

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONSW110F4	S	524,00	<b>1414,80</b>	SONSW120F4	S	549,00	<b>1482,30</b>
<b>Zlatý</b>	SONSW110F5	O	573,00	<b>1547,10</b>	SONSW120F5	O	593,00	<b>1601,10</b>
<b>Bronzový</b>	SONSW110F6	S	551,00	<b>1487,70</b>	SONSW120F6	S	570,00	<b>1539,00</b>
<b>Pískový</b>	SONSW110F9	S	552,00	<b>1490,40</b>	SONSW120F9	S	571,00	<b>1541,70</b>
<b>Nerezový</b>	SONSW110F2	S	551,00	<b>1487,70</b>	SONSW120F2	S	570,00	<b>1539,00</b>

### Sonwood můstek

Spodní kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm. 1 balení stačí na 1 m délky.



Název	Kód	Nosič	Vydatnost balení (m)	Dostupnost	Kč/balení bez DPH
<b>Sonwood můstek</b>	SONSWZVY	Hliník	1	S	<b>294,00</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**

- S** skladem v Hodoníně
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny



Easy and effective. Naturally



## PŘÍSLUŠENSTVÍ WOCA

### Pečující olej

Rychle vytvrzovací olej pro ošetření a renovaci dřevěných olejových povrchů

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
527310AA	Pečující olej - přírodní 1l	6	1	30-40	S	699,-
527325AA	Pečující olej - přírodní 2,5l	4	2,5	30-40	S	1510,-
527410AA	Pečující olej - bílý 1l	6	1	30-40	S	699,-
527425AA	Pečující olej - bílý 2,5l	4	2,5	30-40	S	1510,-
527510AA	Pečující olej - extra bílý 1l	6	1	30-40	0	742,-
527430AA	Pečující olej - šedý 1l	6	1	30-40	0	742,-
527440AA	Pečující olej - hnědý 1l	6	1	30-40	0	742,-

### Mýdlo

Mýdlo na dřevěné podlahy pro čištění olejovaných povrchů

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
511010A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 1 l	6	1	320-400	S	481,-
511025A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 2,5 l	4	2,5	320-400	S	777,-
511050A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 5 l	4	5	320-400	0	1372,-
511110A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 1 l	6	1	320-400	S	481,-
511125A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 2,5 l	4	2,5	320-400	S	777,-
511150A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 5 l	4	5	320-400	0	1372,-

### Pečující gel

Vytvrzovací pasta na všechny naolejované, ale i voskované dřevěné podlahy

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
527802	Pečující gel - přírodní 0,2l	6	0,2	20-30	S	595,-
N 528302	Pečující gel - extra bílý 0,2l	6	0,2	20-30	S	595,-

### Refresher

Čistící a obnovující mýdlo s olejem

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
511200A	REFRESHER - přírodní 0,25 l	6	0,25	150-200	0	365,-
511210A	REFRESHER - přírodní 1 l	6	1	150-200	S	729,-
511225A	REFRESHER - přírodní 2,5 l	4	2,5	150-200	0	1598,-
511310A	REFRESHER - bílý 1 l	6	1	150-200	S	729,-
511325A	REFRESHER - bílý 2,5 l	4	2,5	150-200	0	1598,-

### Čističe

Pro čištění velmi znečištěných ploch a skvrn a pro přípravu před doolejováním nebo louhováním

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
551510A	Intenzivní čistič 1 l	6	1	200-300	S	506,-
551525A	Intenzivní čistič 2,5 l	4	2,5	200-300	0	932,-
551500	Intenzivní čistič v rozprašovači - již zředěno 0,75 l	6	0,75	-	0	342,-
551541A	Odstraňovač skvrn 0,25 l	6	0,25	-	0	520,-



## Tmely

Kód	Název	Obsah balení	Objem v balení (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
WF21002002	<b>Bona Mix &amp; Fill 5I</b> , vodní disperze k přípravě tmelu na parkety (Cena za 1l)	1	5	S	<b>531,-</b>

## Lepidla

Kód	Název	Obsah balení	Hmotnost balení (kg)	Dostupnost	Kč/kg bez DPH
84802800M1B0	<b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (cena za 1 kg)	1	15	0	<b>239,-</b>
BR84805601M1B0	<b>Bona R848 á 1 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (cena za 1 kg) - balení salám	1	1	S	<b>266,-</b>
BR84806809M1B0	<b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (cena za 1 kg) - balení salám	1	9	S	<b>231,-</b>
BD750022CZSKB0	<b>Bona D750</b> , disperzní lepidlo na PVC a vinyl 6 kg (cena za 1 kg)	1	6	S	<b>250,-</b>

Kód	Název	Obsah balení	Hmotnost balení (kg)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
BD50102000MLB0	<b>Penetrace D501 á 5I</b> , penetrace vhodná pro lepidlo R848 (cena za 1 litr)	1	5	S	<b>236,-</b>
BD51502400MLB0	<b>Multipenetrace D515 á 10I</b> , penetrace vhodná pro lepidlo D750 (cena za 1 litr)	1	10	S	<b>318,-</b>

## Péče o podlahu - údržba

Kód	Název	Obsah balení	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
<b>N</b> WM760341043	<b>Náhradní náplň 0,85l</b> - na dřevo	1	0,85	0	<b>300,-</b>
CA201010013	<b>Bona Spray Mop na dřevo</b> - stříkací mop	1	-	S	<b>1572,-</b>

Kód	Název	Obsah balení	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
WM740113013	<b>Bona čistič na parkety 11 rozprašovač</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy)	1	1	S	<b>290,-</b>
WM740119013	<b>Bona čistič na parkety 4l</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy včetně vinylů) (Cena za 1l)	1	4	S	<b>252,-</b>
<b>N</b> WM760013006	<b>Bona Cleaner á 1l</b> (pro přidání do vody), čisticí prostředek na lakované podlahy	1	1	S	<b>449,-</b>



Lepidlo BONA R848 á 15kg



Lepidlo BONA d750 á 6kg



Lepidlo BONA R848, balení salám á 1kg





**ARBITON**

Podložky, parozábrany

Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
5167748862	<b>SECURA, 2 mm</b> podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce	15 x 1,1	16,5 m <sup>2</sup>	0,08	S	<b>32,-</b>
5905167807842	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,08	S	<b>47,-</b>
5905167807262	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,11	S	<b>51,-</b>
5905167734728	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 4,7	5,5 m <sup>2</sup>	0,18	S	<b>57,-</b>
5905167778791	<b>OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	10 x 1,0	10 m <sup>2</sup>	0,03	S	<b>75,-</b>
5605167823675	<b>AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	8 x 1,0	8 m <sup>2</sup>	0,01	S	<b>139,-</b>
5905167816943	<b>SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	5,3 x 1,18	6,25 m <sup>2</sup>	0,04	S	<b>92,-</b>
5905167721230	<b>MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm</b> s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,-8	S	<b>156,-</b>
5905167776339	<b>MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,-8	S	<b>139,-</b>
5907584870584	<b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, role	50 x 2	100 m <sup>2</sup>	-	S	<b>22,-</b>
5907749007343	<b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, balík	2 x 7,5	15 m <sup>2</sup>	-	S	<b>22,-</b>
Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
5167698778	<b>Arbiton</b> izolační páska pro spojování podložek	25 x 0,05	25 m	-	S	<b>77,-</b>

**Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:**

- S** Skladem v Hodoníně
- O** Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky

**VYSVĚTLIVKY**

- N** nová řada
- N** nově v řadě
- S** skladem v Hodoníně
- CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny



## CENÍK DOPRAVY ČR

HMOTNOST	OBJEM	Cena Kč podle tarifního pásma				
		do 100 km	do 200 km	do 300 km	do 400 km	do 500 km
do kg (včetně)	do m <sup>3</sup>					
5,00	0,03	118,-	137,-	164,-	177,-	187,-
10,00	0,05	167,-	215,-	243,-	267,-	309,-
20,00	0,10	215,-	288,-	306,-	329,-	347,-
30,00	0,15	254,-	321,-	357,-	392,-	416,-
50,00	0,25	260,-	317,-	355,-	383,-	409,-
75,00	0,38	373,-	330,-	373,-	404,-	429,-
100,00	0,50	430,-	404,-	459,-	479,-	587,-
150,00	0,75	475,-	538,-	608,-	640,-	691,-
200,00	1,00	577,-	633,-	722,-	771,-	846,-
300,00	1,50	747,-	800,-	950,-	999,-	1 105,-
400,00	2,00	842,-	953,-	1 096,-	1 188,-	1 347,-
500,00	2,50	1 030,-	1 099,-	1 270,-	1 357,-	1 564,-
600,00	3,00	1 140,-	1 233,-	1 436,-	1 561,-	1 758,-
700,00	3,50	1 244,-	1 369,-	1 603,-	1 766,-	1 952,-
800,00	4,00	1 376,-	1 552,-	1 823,-	1 988,-	2 203,-
900,00	4,50	1 444,-	1 643,-	1 932,-	2 099,-	2 328,-
1 000,00	5,00	1 511,-	1 736,-	2 044,-	2 209,-	2 453,-
1 250,00	6,25	1 544,-	2 572,-	3 076,-	3 335,-	3 705,-
1 500,00	7,50	1 660,-	2 858,-	3 461,-	3 761,-	4 178,-
1 750,00	8,75	1 772,-	3 120,-	3 731,-	4 107,-	4 595,-
2 000,00	10,00	1 882,-	3 380,-	4 000,-	4 454,-	5 013,-
2 250,00	11,25	2 305,-	4 269,-	5 015,-	5 660,-	6 320,-
2 500,00	12,50	2 427,-	4 549,-	5 323,-	6 086,-	6 757,-
3 000,00	15,00	2 709,-	4 988,-	6 151,-	6 767,-	7 547,-

CZK v Kč bez DPH

Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu	
Minimum / zásilka:	200,00 Kč
2 hodiny (např. 8,00 - 10,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	25%
4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	15%
Dobírka (max. Kč 100.000,- / zásilka)	
10.000 Kč / zásilka	60,00 Kč
10.000 – 100.000 Kč / zásilka	90,00 Kč

**OBCHODNÍ PODMÍNKY PARKET KONCEPT 2023****I. PLATNOST**

- Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
- Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícího nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
- Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)).
- Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávky kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
- Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

**II. KUPNÍ CENA**

- Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).
- Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
- Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změn cen dodavatelů prodávajícího.

**III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY**

- Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail ([objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednávací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávku akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
- Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávku ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím účtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozí vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí vět, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokutu má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodloužení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodlení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
- Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
- Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
- Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
- Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhacím vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vracet EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující přebrat zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
- Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
- Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezaviněných, nebo z důvodu mimořádných událostí v prodejním skladu u předodavatelů nebo v přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující neudělá, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
- Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
  - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
  - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
  - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro evrové úhrady (EUR).
 Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
- V případě prodloužení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrazena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

**V. KVALITA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA**

- Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
- Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevzeme zboží včas a je tak v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
- V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
- Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V. odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
- Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určení je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
- Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín

podlahoviny) nelze použít k pokládky či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícímu prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musí zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návštěvu zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání ( e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíl přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím před zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parket koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

## VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícímu, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

## VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručena návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nežádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevyjádří-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že neúspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznána také nárok na náhradu DPH.

## VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládky či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke vzdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odesle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceníky dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.coi.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

# **PARKET**

## KONCEPT

**PROSTĚ  
KVALITNÍ  
PODLAHY**



**PARKET**  
KONCEPT

**PARKET KONCEPT s.r.o.**  
**Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín**