

PARKET
KONCEPT

CENÍK 2023

CZK



Platnost od 11. 9. 2023

PARKY
It's good to live on wood

moland //

_lamett

floorify

Sondra
1st profile choice

PEDROSS
DIE LEISTE - THE SKIRTING - IL BATTISCOPA

PARKET KONCEPT

PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.




Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoliv po České i Slovenské republice.

PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
Tel. +420 518 351 005
E-mail info@parketkoncept.cz

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306
Číslo účtu CZK: 284536922/0300
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922
Číslo účtu EUR: 284536949/300
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí–pátek: 07.00–16.30

Tel.: +420 518 340 855


OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvořáčková
Tel: +420 724 005 208

VAŠE OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA EMAIL

objednavky@parketkoncept.cz

OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



Libor Fojtík

obchodně technický poradce
Tel: +420 724 792 891
fojtik@parketkoncept.cz

Česko
mimo části okresů Hodonín
a Břeclav



Ivana Zdvořáčková

obchodní vedoucí skladu
Tel: +420 724 005 208
objednavky@parketkoncept.cz

Hodonín
Břeclav



Štefan Chudý

obchodně technický poradce
Tel: +420 606 617 772
chudy@parketkoncept.cz

Slovensko

PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ

PARKY	4
-------------	---

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

MOLAND	21
LAMETT	30

PODLAHY VINYLOVÉ

FLOORIFY	55
----------------	----

SOKLOVÉ LIŠTY

PEDROSS – Soklové lišty dýhované.....	70
PEDROSS – Soklové lišty fóliované	79

HLINÍKOVÉ PROFILY

SONDRO – Hliníkové profily jednodílné samolepící (eloxované a fóliované).....	81
SONDRO – Hliníkové profily vícedílné šroubované eloxované.....	85

PŘÍSLUŠENSTVÍ

WOCA – Oleje.....	86
BONA – Tmely, lepidla, péče o podlahu.....	87
ARBITON – Podložky, parozábrany.....	88

VYSVĚTLIVKY	88
--------------------------	-----------


CENÍK DOPRAVY	89
----------------------------	-----------

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	90
---	-----------

Nejodolnější dřevěná podlaha na trhu

Už nemusíte odcházet k imitacím dřeva

PROČ KOUPIIT PARKY?



IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Nízký tepelný odpor



VODĚODOLNÝ POVRCH

Aqua Sealing Complete – bez poškození zvládne 12-ti hodinový test pod vodou včetně spojů



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

BREEAM international a LEED v4



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



100%

Made in Belgium



SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž je stejně snadná jako u laminátu díky osvědčenému zámku UNICLIC® a UNIFIT X®



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody





TITANIUM – ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33

Odolnost proti škrábancům jako u nejlepšího vinylu – vysoká komerční zátěž



TŘÍDĚNÍ – DUBY


Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce Oaks je k dispozici ve čtyřech typech třídění dubu od čistého dubu až po duby rustikální.

ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM	RUSTIC LIGHT
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suky, které se navzájem dokonale doplňují.
	
Nášlap 0,6 mm	Nášlap 0,6 mm


Oaks									
European Oak	Pro 06	Deluxe+06				Swing 06	Pro 06		
Ivory Oak	Pro 06	Deluxe+06				Swing 06	Pro 06	Deluxe+ 06	Swing 06
Milk Oak	Pro 06						Pro 06		
Desert Oak	Pro 06	Deluxe+06					Pro 06		
Umber Oak	Pro 06						Pro 06		
Antique Oak	Pro 06								
Essence Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Silk Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Valley Oak			Master 06						
Mountain Oak							Pro 06		
Sky Oak			Master 06						
Dune Oak			Master 06						

TŘÍDĚNÍ – CHARACTER WOODS, WALNUTS

Premium	suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, přiměřené barevné rozdíly
---------	---



Nášlapná vrstva
0,6 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva
3,2 mm
Dub na HDF středu









Nášlapná vrstva
3,2 mm
Dub na borovicovém středu


ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA

Parky je výjimečně **odolná vůči nárazům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami** laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy.

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

Prkenné podlahy

Nášlap 0,6mm		Pro 06	
			Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
		Deluxe+ 06	
			Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm
		Master 06	
			Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
		Summit 06	
			Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm



UNIFITX
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.

Podlaha se vzorem

Nášlap 0,6mm



Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video



RYBINA




DVOJITÁ RYBINA




Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.


OAKS – ČISTÉ DUBY PREMIUM



European Oak




Ivory Oak




Milk Oak




Desert Oak




Umber Oak




Antique Oak




Essence Oak




Silk Oak



Valley Oak



Sky Oak



Dune Oak


PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT



Pro 06


European Oak



Deluxe+ 06


Pro 06

Ivory Oak




Pro 06

Milk Oak




Pro 06

Desert Oak




Pro 06

Umber Oak




Pro 06

Mountain Oak



Summit 06


Essence Oak



Summit 06


Silk Oak

PODLAHY SE VZOREM – DUBY



Swing 06

European Oak Premium



Swing 06


Ivory Oak Premium



Swing 06


Ivory Oak Rustic Light

WALNUTS – OŘECHY



Pro 06


Smoked Walnut



Summit 06

Frozen Walnut






PODLAHA SE VZOREM – OŘECHY



Swing 06

Smoked Walnut

STRUČNÝ PŘEHLED

		Nášlap 0,6 mm				
		Pro 06	Deluxe+ 06	Master 06	Summit 06	Swing 06
						
LAMELA	Rozměry	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	12 mm (1/2")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")
	Zámek	Uniclic®	Unifit X	Unifit X	Unifit X	Unifit X
BOX	Počet lamel	11 lamel	7 lamel	8 lamel	5 lamel	11 lamel
	m ²	2,514 m ²	2,103 m ²	2,000 m ²	2,388 m ²	0,789 m ²
Zkosená hrana	Maxi ± 1,5 mm	–	2	–	2	–
	Mini ± 0,5 mm	4	2	4	2	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Stupeň lesku %	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)
	Povrchová úprava	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč

OAKS

EUROPEAN OAK	Premium	PRB101	DEXB+101			SWXB101
	Rustic light	PRB135				
IVORY OAK	Premium	PRB102	DEXB+102			SWXB102
	Rustic light	PRB110	DEXB+110			SWXB110
MILK OAK	Premium	PRB103				
	Rustic light	PRB137				
DESERT OAK	Premium	PRB104	DEXB+104			
	Rustic light	PRB116				
UMBER OAK	Premium	PRB134				
	Rustic light	PRB136				
ANTIQUE OAK	Premium	PRB106				
ESSENCE OAK	Premium			MAXB188	SUXB188	
	Rustic light				SUXB189	
SILK OAK	Premium			MAXB193	SUXB193	
	Rustic light				SUXB190	
VALLEY OAK	Premium			MAXB194		
MOUNTAIN OAK	Premium					
	Rustic light	PRB199				
SKY OAK	Premium			MAXB196		
DUNE OAK	Premium			MAXB197		

WALNUTS

SMOKED WALNUT	Premium	PRB203				SWXB203
FROZEN WALNUT	Premium				SUXB218	

Swing 06

- Stylová rybina v čistém i lehce rustikálním třídění, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
SWXB101L	European Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1798,-
SWXB101R	European Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	1798,-
SWXB102L	Ivory Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1798,-
SWXB102R	Ivory Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1798,-
N SWXB110L	Ivory Oak Rustic Light - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1798,-
N SWXB110R	Ivory Oak Rustic Light - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	1798,-

OŘECHY									
SWXB203L	Smoked Walnut - levý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	2053,-
SWXB203R	Smoked Walnut - pravý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	2053,-

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

CENA SNÍŽENA
OD 31. 7. 2023

ČELNÍ ZÁMEK UNIFIT X

Nášlap 0,6mm

UNIFIT X
PATENTED TECHNOLOGY

Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



UNIFIT X
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.



Swing 06 - Smoked Walnut Premium (Ořech)

Summit 06

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Plné délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
SUXB188	Essence Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	1824,-
N SUXB189	Essence Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	1719,-
SUXB193	Silk Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	1824,-
N SUXB190	Silk Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	1719,-

OŘECHY									
SUXB218	Frozen Walnut	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3218	CS	2206,-

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

CENA SNÍŽENA
OD 31. 7. 2023



Summit 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Summit 06 - Frozen Walnut (Ořech)

Master 06

VŽDY VÝHODNĚ

- Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	8	2,000	17,3	72	144	1260	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
MAXB188	Essence Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDESS	S	1363,-
MAXB193	Silk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	1363,-
MAXB194	Valley Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKTABACCO	S	1363,-
MAXB196	Sky Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKALPINO	S*	1363,-
MAXB197	Dune Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKGRIGIO	S*	1363,-

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

S* skladem do vyprodání zásob

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 31. 7. 2023



Master 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Master 06 - Silk Oak Premium (Dub)

Deluxe+ 06

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,8	1185	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
DEXB+101	European Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660D	CS	1693,-
DEXB+102	Ivory Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	1693,-
DEXB+110	Ivory Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	1693,-
DEXB+104	Desert Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	1693,-

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení



Deluxe+ 06 - European Oak Premium (Dub)



Deluxe+ 06 - Ivory Oak Rustic Light (Dub)

Pro 06

VŽDY VÝHODNĚ



- Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
- Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
7,2 x 190 x 1203	Zámek Uniclic	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka*	
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	15 let/5 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
PRB101	European Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	998,-
PRB135	European Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	998,-
PRB102	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	998,-
PRB110	Ivory Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	998,-
PRB103	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	998,-
PRB137	Milk Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	998,-
PRB104	Desert Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	998,-
PRB116	Desert Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	998,-
PRB134	Umber Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	998,-
PRB136	Umber Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	998,-
PRB106	Antique Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDAN	S	998,-
PRB199	Mountain Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDCH	S	998,-

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 31. 7. 2023

OŘECHY									
PRB203	Smoked Walnut (Ořech)	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	S	1250,-

*Záruka: 15 let pro bytové zatížení; 5 let pro nízké komerční zatížení

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Pro 06 - Milk Oak Premium (Dub)



Pro 06 - Desert Oak Premium (Dub)

Soklové lišty a podlahové profily



Soklové lišty 12x80 Parky Original



Podlahové profily 3 in one

Formát (mm)	12,4 x 80 x 2150	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	0,95


Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
DUBY						
European Oak	WS3101	S	199,-	WP3101	S	565,-
Ivory Oak/Essence Oak	WS3102	S	199,-	WP3102	S	565,-
Milk Oak	WS3103	S	199,-	WP3103	S	565,-
Desert Oak	WS3104	S	199,-	WP3104	S	565,-
Umber Oak	WS3134	S	199,-	WP3134	S	565,-
Antique Oak	WS3106	S	199,-	WP3106	S	565,-
Silk Oak	WS3193	S	199,-	WP3193	S	565,-
Dune Oak	WS3197	S*	199,-	WP3197	S*	565,-
Sky Oak	WS3196	S*	199,-	WP3196	S*	565,-
Valley Oak	WS3194	S	199,-	WP3194	S	565,-
Mountain Oak	WS3195	S	199,-	WP3195	S	565,-
OŘECHY						
Smoked Walnut	WS3203	S	242,-	WP3203	S	582,-
Frozen Walnut	WS3218	CS	242,-	WP3218	CS	582,-



Soklové lišty 12 x 80



Podlahové profily 3 in one



Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12,2 x 69 x 2150
Nosič	MDF
Záruka	2 roky
Kartáčování	Ne
Obsah balení	5 lišt
Hmotnost balení (kg)	6



Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
Bílá přetíratelná	Fólie základní bílá	SP02	CS	89,-



Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny
- S*** do vyprodání zásob

ALUMINIUM PROFILES

Hliníkové podlahové profily



**Přechodový profil
hliníkový délka 0,9 m**





**Ukončovací profil
hliníkový délka 2,7 m**



Formát (mm)	10 - 22 x 38 x 900	7 - 18 x 30 x 2700
Nosič	Hliník	Hliník
Záruka	2 roky	2 roky
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	1 lišta	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	0,45	1,2

Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
European Oak	Digitální tisk	APC101	CS	742,-	APE101	CS	677,-
Ivory Oak/Essence Oak	Digitální tisk	APC102	CS	742,-	APE102	CS	677,-
Milk Oak	Digitální tisk	APC103	CS	742,-	APE103	CS	677,-
Desert Oak	Digitální tisk	APC104	CS	742,-	APE104	CS	677,-
Umber Oak	Digitální tisk	APC134	CS	742,-	APE134	CS	677,-
Antique Oak	Digitální tisk	APC106	CS	742,-	APE106	CS	677,-

Přechodový profil hliníkový



Ukončovací profil hliníkový



Instalace přechodového profilu hliníkového



Instalace ukončovacího profilu hliníkového

Dostupnost hliníkových profilů PARKY:
CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Doplňkový materiál

Montáž



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
IS01	Instalační sada	Instalační sada (Installation set)	1 ks	S	664,-
TA01	Páska	Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm	50 bm	S	222,-

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m ²
UN04	Fólie	Parozábrana Deluxe+ 06, 135 g/m²	25 m ²	S	39,-
UN06	Podložka	Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	120,-
UN07	Podložka	Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m ²	S	227,-

Doplňkový materiál

Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
CL03	Čistič	Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)	1 ks	S	644,-



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

Doplňkový materiál

Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/balení
RP01	Opravná pera	Natural+Matt (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	1143,-
RP03	Opravná pera	White+Matt (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	1143,-
RP15	Opravná pera	Ultra White+Matt (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	1143,-
RP13	Opravná pera	Caramel Matt (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	1143,-
RP04	Opravná pera	Light Grey+Matt (Desert Oak)	2 pera	S	1143,-
RP18	Opravná pera	Light Brown+Matt (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	1143,-
RP09	Opravná pera	Brown+Matt (Mountain Oak)	2 pera	S	1143,-
RP06	Opravná pera	Cognac+Matt (Antique Oak)	2 pera	S	1143,-
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	1818,-
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	8859,-




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ B	Pro 06	PRB101	European Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	1508,-	1361,-
Schodová hrana Typ B	Summit 06	SUXB218	Frozen Walnut	227/37/16 – 2050	0	2689,-	2562,-
Schodová hrana Typ C	Deluxe+ 06	DEXB +102	Ivory Oak Premium	160/37/16 – 1810	0	1512,-	1415,-
Schodová hrana Typ C	Pro 06	PRB101	European Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	1553,-	1405,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ B



Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišty




PARKY TYP C - DELUXE+ 06



PARKY TYP C - PRO 06



PARKY TYP C - MASTER 06, SUMMIT 06



Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	381,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	473,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dřeviny a barvy	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	630,-
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód		Balení	Dostupnost	Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy		cca 0,1 l	0	526,-	

Dostupnost schodových hran PARKY:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlené barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

moland®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Podlahy Moland svět plný příležitostí

Nekompromisní kvalita – tak jednoduché

PROČ KOUPIŤ MOLAND?



VYSOKÁ DÁNSKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění




SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ ZA DOBROU CENU

Třídění Living, Trend a Classic zakončené matným lakem, oxidativním nebo tvrdovoskovým olejem



KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantuje osvědčený zámek Vålinge G5



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody

TŘÍDĚNÍ – DUBY




CLASSIC

Třídění CLASSIC zajišťuje už výběrové dřevo, ale pořád v mnoha krásných kombinacích různých odstínů barev s přiměřeným obsahem pěkných přírodních charakteristik dřeva. To se odráží v nízkém počtu menších zdravých i vytmelených suků a oček, drobných vytmelených trhlin, občasné okrajově bělí a krásné hře barevných vzorů, tmavých a světlých pruhů. To vše dodává podlaze přirozený živý vzhled.



TREND







Třídění TREND nabízí moderní vzhled a širší výběr barev. Důkazem toho jsou tmelené malé až střední suky a tmelené trhliny i ve větším počtu. Očka, zdravé suky a barevné variace jsou přípustné. Běl je přípustná pouze omezeně. Přirozené barvy a textury dřeva zajišťují podlaze živý vzhled v lehce až středně rustikálním třídění.



LIVING

Třídění LIVING zajišťuje lehce až středně rustikální třídění (třípásky) a živé silně rustikální třídění (plošné vzory) s přirozenými barvami a texturami dřeva, střídáním světlých a tmavých pruhů. Zdravá i černá očka, tmelené velké i nezdravé suky a trhliny včetně jádra jsou přípustné. Běl a větší barevné variace jsou také přípustné. To dává podlaze dynamický vzhled, ve kterém jsou jasně viditelné výrazné přírodní markanty.

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

Řada	Formát lamel mm
BURGHLEY WIDEPLANK	 14 x 180 x 2200 mm, balení 2,77 m ²
ASTON WIDEPLANK	 14 x 190 x 1830/2190, balení 2,09/2,50 m ²
MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK	 14 x 190 x 1830/2190 mm, balení 2,09/2,50 m ²
CAMBRIDGE	 15 x 190 x 760 mm, balení 1,16 m ²
MOLALOC PLUS+ PARQUET	 14 x 182 x 2190, balení 3,19 m ²
PARQUET LOC+	 13,3 x 182 x 2190, balení 3,60 m ²



PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

BURGHLEY WIDEPLANK



Oak Classic
oxidativní olej, kartáč



Oak Classic
bílý oxidativní olej, kartáč



Oak Classic
matný lak




Oak Classic
bílý matný lak pavé, kartáč




Oak Trend
matný lak



Oak Trend
bílý matný lak pavé, kartáč



Oak Grey Trend
šedý matný lak, kartáč



Oak Capuccino Trend
extra bílý matný lak, kartáč


ASTON WIDEPLANK




Oak Classic
matný lak



Oak Classic
UV - olej



Oak Classic
bílý UV - olej



Oak Classic
bílý matný lak

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK




Oak Living
bílý oxidativní olej, kartáč




Oak Living
oxidativní olej, kartáč

CAMBRIDGE



Oak Living
bílý oxidativní olej



Oak Living
oxidativní olej

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

MOLALOC PLUS+ PARQUET



Ash (Lehce jádrový)
matný lak



Oak Classic
tvrdvoskový olej




Oak Classic
matný lak




Oak Classic
bílý matný lak


PARQUET LOC+



Oak Living
tvrdvoskový olej



Oak Living
bílý tvrdvoskový olej



Oak Living
matný Lak



Oak Living
bílý matný lak

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

BURGHLEY WIDEPLANK

- Klidné třídění dubu Classic s občasnými markanty
- Živé třídění dubu Trend v atraktivních barvách
- 2,5 mm nášlap, podélná nebo čtyřstranná fáze
- Matné laky nebo oxidativní oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 180 x 2200	Zámek G5	Vhodné	0,125	2,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 12,5% kratiny v balení	7	2,770	22,16	40	110,80	886,4	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
13186262	Oak Classic	Classic	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDO	CS	1887,-
13186263	Oak Classic	Classic	Bílý oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDOB	S	1887,-
13186261	Oak Classic	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	1887,-
13186264	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	1887,-
13187261	Oak Trend	Trend	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	1992,-
13187264	Oak Trend	Trend	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	1992,-
13189260	Oak Grey Trend	Trend	Šedý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDDE	CS	1985,-
13189269	Oak Capuccino Trend	Trend	Extra bílý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDMI	CS	1985,-



ASTON WIDEPLANK

- Klidnější třídění dubu, Classic ve srovnání s BURGHLEY WIDEPLANK, málo suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- Matné laky nebo UV - oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 16% kratiny v balení	6	2,09/2,50	16,72/20,00	55	114,95/137,50	919,6/1100	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
14930261	Oak Classic	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CD	S	2361,-
14930261-2	Oak Classic	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CD	CS	2361,-
14930262	Oak Classic	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDO	S	2361,-
14930262-2	Oak Classic	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDO	CS	2361,-
14930263	Oak Classic	Classic	Bílý UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S	2361,-
14930264	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDB	S	2361,-
14930264-2	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDB	CS	2361,-



BURGHLEY WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), bílý oxidativní olej



ASTON WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), UV - olej

MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK



VŽDY VÝHODNĚ



- Rustikální evropský dub s výrazným charakterem za skvělou cenu
- Střední a velké suky s tmavým tmelením
- 3,5 mm nášlap, čtyřstranná fáze
- Oxidativní a bílý oxidativní olej, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 12,5% kratiný v balení	6	2,090/2,500	16,72/20	55	114,95/137,50	919,6/1100	2 roky


Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
14931265	Oak Living	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S*	1369,-
14931265-2	Oak Living	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDOB	S*	1369,-
14932268	Oak Living	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDO	S*	1369,-
14932268-2	Oak Living	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDO	S*	1369,-

Dostupnost: S* dle skladu délka 1830 nebo 2190 mm

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 31. 7. 2023

CAMBRIDGE




- Pro pokládku do rybyny většího formátu
- Živé rustikální třídění evropského dubu
- Větší i menší suky, tmelené trhliny
- 3mm nášlap na překližce, čtyřstranná fáze, k celoplošnému lepení
- Přírodní a bílý oxidativní olej, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
15 x 190 x 760	Pero-drážka	Vhodné	0,130	3,0	Překližka	Překližka	Celoplošné lepení	Plošný

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plně délky lamel	8	1,160	7,54	48	55,68	361,92	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
14922663	Oak Living - levý	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	2567,-
14922663-2	Oak Living - pravý	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	2567,-
14922662	Oak Living - levý	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	2567,-
14922662-2	Oak Living - pravý	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	2567,-



MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK - Oak Living (Dub), oxidativní olej



CAMBRIDGE - Oak Living (Dub), bílý oxidativní olej

MOLALOC PLUS+ PARQUET



- Kolekce třípásů ve třídění Classic
- Pouze malé suky a očka
- 3,6 mm nášlap
- Matné laky a tvrdvoskový olej, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,6	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Plné délky lamel	8	3,190	25,52	40	127,60	1020,8	2 roky	

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
JASAN										
14307151	Ash (Lehce jádrový)	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CJA	CS	1695,-
DUBY										
14307167	Oak Classic	Classic	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	1695,-
14307161	Oak Classic	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	1645,-
14307164	Oak Classic	Classic	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	1645,-

PARQUET LOC+



- Evropský dub v lehce až středně rustikálním třídění Living
- Zdravá i černá očka, tmelené malé i velké suky
- 2,7 mm nášlap
- Tvrdvoskové oleje a matné laky, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
13,3 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	2,7	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plné délky lamel	9	3,600	25,2	40	144,00	1008	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
14301267	Oak Living	Living	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	1274,-
14301268	Oak Living	Living	Bílý tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	1467,-
14301261	Oak Living	Living	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	1467,-
14301264	Oak Living	Living	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	1467,-

Schodové hrany třívrstvé MOLAND

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ D	ASTON WIDEPLANK	14930261	Oak Classic	125/37/15	0	1486,-	1366,-
Schodová hrana typ D	MOLALOC® RUSTICA WIDEPLANK	14931265	Oak Living	125/37/14	0	1309,-	1183,-
Schodová hrana typ D	PARQUET LOC®	14301267	Oak Living	117/37/13,3	0	1222,-	1116,-
Schodová hrana typ C	ASTON WIDEPLANK	14930261	Oak Classic	125/37/15	0	1486,-	1366,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Doplňky ke schodové hraně MOLAND

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	361,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub - ostatní barvy (domořeno)	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	473,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dřeviny	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	630,-
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l			526,-	

Dostupnost schodových hran MOLAND:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost třívrstvých podlah MOLAND:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

_lamett®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Lamett vášeň pro dubové podlahy



Největší designer je příroda

PROČ KOUPIT LAMETT?



100% DUB

Absolutní specializace na dubové podlahy, od ekonomických až po vysoce sofistikované



CRAFTS
MANSHIP


ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE + ŘEMESLO

Nejmodernější výrobní procesy v kombinaci s velkým množstvím řemeslné práce, barevné přírodní a UV-oleje, tvrdvosky, laky...



JEMNÉ STUPŇOVÁNÍ MARKANTŮ

Sofistikované třídění od čistého PRIME po výrazně charakterní RUSTIC B+



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění s výjimkou řad Vienna 120 a Vienna 150



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody


TŘÍDĚNÍ

Kolekce LAMETT nastavuje nové dimenze dubových podlah – osm typů třídění – od čistého dubu až po farmářské rustikální prkno. Řady mají různý stupeň opracování povrchu, včetně ručního a škálu barevných olejů a laků. A to vše s ambicí uspokojit i velmi náročnou osobnost.

	barevné a strukturální variace	běl	suky	trhliny
ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ				
PRIME	ne	ne	ne	ne
1 BIS	lehké	ne	tmelené do 10 mm	ne
RUSTIC A	lehké	omezeně povolena	tmelené do 15 mm	ne
RUSTIC A+	střední	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
RUSTIC AB	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
ŘADY RUSTIKÁLNÍ				
RUSTIC AB+	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 50 mm	ne
RUSTIC B	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	omezeně povoleny
RUSTIC B+	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	bez omezení

PŘEHLED ŘAD A TŘÍDĚNÍ


ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ



BERGAMO 190
1 BIS




CLUSONE
1 BIS




NEW YORK
RUSTIC A+




BERGEN 190
RUSTIC AB



OSLO 190
RUSTIC AB



OSLO 150
RUSTIC AB



OSLO Herringbone
RUSTIC AB

ŘADY RUSTIKÁLNÍ



TENDA 150
RUSTIC AB+



FERME 190
RUSTIC B



COTTAGE 190 - COTTAGE 260
RUSTIC B



COTTAGE HERRINGBONE
RUSTIC B



CHALET 190
RUSTIC B+



CHALET HERRINGBONE
RUSTIC B+




LODGE 190 - LODGE 220
RUSTIC B+



CARCASSONNE
RUSTIC B+



ALBI
RUSTIC B+



FARM
RUSTIC B+




FARM Herringbone
RUSTIC B+









COUNTRY
RUSTIC B+

Důležité upozornění: Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



VIENNA 120 - VIENNA 150
RUSTIC AB+


















PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm
BERGAMO 190	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Natural	UV - olej, lehký kartáč		
	Titanium	UV - olej, lehký kartáč		
	Smoke	UV - olej, lehký kartáč		
	Black	UV - olej, lehký kartáč		
	Cotton White	UV - olej, lehký kartáč		
CLUSONE	Look Unfinished	Matný lak, velmi lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Cotton White			
	Natural			
	Black			
NEW YORK	Wheat	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC A+	 14 x 190 x 630-1860
	Skyline Grey			
	Natural Plus			
	Pure Plus			
	Coffee			
	Sunset			
BERGEN 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure			
	Mont Blanc			
	Invisible			
OSLO 190	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Authentic Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Paris Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	Oxidativní olej, lehký kartáč		
OSLO 150	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 150 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
OSLO Herringbone	Natural	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 125 x 625
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
				Rybina 

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ – RUSTIKÁLNÍ ŘADY


TENDA 150	Natural	Matný lak, střední kartáč	RUSTIC AB+	 10 x 150 x 600-1900
	Invisible			
	Mont Blanc			
	Paris Brown			
FERME 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč, ručně postaveno	RUSTIC B	 14 x 190 x 650-1900
	Invisible			

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm	
COTTAGE 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
	Mont Blanc				
	Paris Brown				
				14 x 190 x 650-1900	
COTTAGE 260	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
				15 x 260 x 600-2200	
COTTAGE Herringbone	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
				14 x 120 x 600	Rybina 
CHALET Herringbone	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
				14 x 120 x 600	Rybina 
CHALET 190	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+		
	Invisible				
				14 x 190 x 600-1900	
LODGE 190	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+		
	Invisible				
				15 x 190 x 600-1900	
LODGE 220	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+		
	Invisible				
				15 x 220 x 600-2200	
CARCASSONNE	Look Unfinished	UV - olej, silný kartáč	RUSTIC B+		
	Natural				
	Blanco				
	Black				
				15 x 220 x 600-2200	
ALBI	Look Unfinished	UV - olej, oxidativní olej, stařené suky a částečně tmelené trhliny, velmi hluboký kartáč	RUSTIC B+		
	Smoked Invisible				
	Biscuit				
	Vintage				
				14 x 190 x 600-1900	
FARM	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+		
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
				15 x 190 x 600-1860	
FARM Herringbone	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+		
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
				15 x 125 x 625	Rybina 
COUNTRY	White	Oxidativní olej, kartáč	RUSTIC B+		
	Smoked White	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Natural	Oxidativní olej, kartáč			
	Double Smoked Pure	UV - olej, kartáč			
	Smoked Coffee	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Grey	Oxidativní olej, kartáč			
				15 x 190 x 600-1860	
VIENNA 120	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+		
	Natural Oil				
				15 x 120 x 300-1800	
VIENNA 150	White	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+		
	Look Unfinished				
	Natural Oil				
				15 x 150 x 400-1900	

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

BERGAMO 190



Look Unfinished
BRG-949

Natural
BRG-110


Titanium
BRG-075

Smoke
BRG-192

Black
BRG-423

Cotton White
BRG-073

CLUSONE




Look Unfinished
CLU-949

Cotton White
CLU-073

Natural
CLU-110

Black
CLU-423

NEW YORK



Wheat
NEW-004

Skyline Grey
NEW-268


Natural Plus
NEW-1827

Pure Plus
NEW-1821

Coffee
NEW-008

Sunset
NEW-1819

BERGEN 190




Natural
BER-190-110

Pure
BER-190-284

Mont Blanc
BER-190-956

Invisible
BER-190-1817

OSLO 190



Natural Oil
OSL-190-110

Pure
OSL-190-284


Authentic Brown
OSL-190-958

Paris Brown
OSL-190-957

Mont Blanc
OSL-190-956

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

OSLO 150




Natural Oil
OSL-150-110N

Pure
OSL-150-284N

Mont Blanc
OSL-150-956N

OSLO Herringbone




Natural
OSL-HB-110

Pure
OSL-HB-284

Mont Blanc
OSL-HB-956

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

TENDA 150




Natural
TEN-150-110

Invisible
TEN-150-1817

Mont Blanc
TEN-150-956

Paris Brown
TEN-150-957


FERME 190



Natural
FER-190-110

Invisible
FER-190-1817

COTTAGE 190



Natural
COT-110N

Invisible
COT-1817N

Mont Blanc
COT-956N

Paris Brown
COT-957N

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

COTTAGE 260



Natural
COT260-110




Invisible
COT260-1817

COTTAGE Herringbone



Natural
COT-HB-110



Invisible
COT-HB-1817

CHALET 190




Natural
CHAL-190-110




Invisible
CHAL-190-1817

CHALET Herringbone




Natural
CHAL-HB-110



Invisible
CHAL-HB-1817

LODGE 190



Natural
LOD-190-110




Invisible
LOD-190-1817

LODGE 220




Natural
LOD-220-110




Invisible
LOD-220-1817


CARCASSONNE




Look Unfinished
CAR-949



Natural
CAR-110



Blanco
CAR-108



Black
CAR-423

ALBI



Look Unfinished
ALB-949



Smoked Invisible
ALB-018




Biscuit
ALB-017



Vintage
ALB-955


PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

FARM




White FAR-099 **Harvest** FAR-265 **Antique** FAR-266 **Pure** FAR-284 **Old Church** FAR-938 **Traditions** FAR-939

FARM Herringbone




White FAR-HB-099 **Harvest** FAR-HB-265 **Antique** FAR-HB-266 **Pure** FAR-HB-284 **Old Church** FAR-HB-938 **Traditions** FAR-HB-939

COUNTRY



White COU-099 **Smoked White** COU-262 **Smoked Natural** COU-264 **Double Smoked Pure** COU-929 **Smoked Coffee** COU-940 **Smoked Grey** COU-941

VIENNA 120 / VIENNA 150



Look Unfinished VIE-L-949/ VIE-XL-946 **Natural Oil** VIE-L-948/ VIE-XL-948 **White** VIE-L-950/ VIE-XL-950

Důležité upozornění: Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

BERGAMO 190

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, velmi lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16,5	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
BRG-949	Look Unfinished	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DOB	CS	2977,-
BRG-110	Natural	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2977,-
BRG-075	Titanium	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKGRIGIO	CS	2977,-
BRG-192	Smoke	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKTORTORA	CS	2977,-
BRG-423	Black	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	2977,-
BRG-073	Cotton White	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2977,-
BRG-000	Unfinished	1Bis	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DBEZ	CS	2815,-

CLUSONE

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, velmi lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	17,00	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
CLU-949	Look Unfinished	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DO	CS	2977,-
CLU-073	Cotton White	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKCOTONE	CS	2977,-
CLU-110	Natural	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S*	2977,-
CLU-423	Black	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	2977,-

Dostupnost: S* skladem do vyprodání zásob, pak CS



CLUSONE - Look Unfinished



BERGAMO 190 - Natural

NEW YORK

- Velmi lehká rustikalita, příjemné barevné variace
- Stylová podlaha s minimem suků
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 190 x 630-1860	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	50	106	820	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
NEW-004	Wheat	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBRUNO	CS	2357,-
NEW-268	Skyline Grey	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	2357,-
NEW-1827	Natural Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2357,-
NEW-1821	Pure Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2357,-
NEW-008	Coffee	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	-	CS	2357,-
NEW-1819	Sunset	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2357,-

BERGEN 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 630-1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	660	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
BER-190-110	Natural	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2173,-
BER-190-284	Pure	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2173,-
BER-190-956	Mont Blanc	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2173,-
BER-190-1817	Invisible	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2173,-



NEW YORK - Natural White



BERGEN 190 - Invisible

OSLO 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, tvrdvoskový olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 630-1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	680	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
OSL-190-110	Natural Oil	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2173,-
OSL-190-284	Pure	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2173,-
OSL-190-958	Authentic Brown	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	2173,-
OSL-190-957	Paris Brown	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	2173,-
OSL-190-956	Mont Blanc	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2173,-
OSL-190-UNF	Bez p.ú.	Rustic AB	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBEZ	CS	1943,-

OSLO 150



VŽDY VÝHODNĚ

- Šířka 150 mm, super cena
- Lehká rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,0 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 150 x 630 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení


Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	8	2,232	17	40	107,136	800	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
OSL-150-110N	Natural Oil	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1698,-
OSL-150-284N	Pure	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	1698,-
OSL-150-956N	Mont Blanc	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	1698,-

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 2. 10. 2022




OSLO 190 - Pure



OSLO 190 - Paris Brown

OSLO Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků

- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka
- 3 mm nášlap, čtyřstranná fáze



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	724	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
OSL-HB-110	Natural	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2798,-
OSL-HB-284	Pure	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2798,-
OSL-HB-956	Mont Blanc	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2798,-



OSLO Herringbone - Mont Blanc

TENDA 150

- Středně rustikální podlaha
- Střední suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, střední kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíth a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
10 x 150 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,060	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Max. 8 plných délek lamel	10	2,85	20	54	153,9	1080	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
TEN-150-110	Natural	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1533,-
TEN-150-1817	Invisible	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1533,-
N TEN-150-956	Mont Blanc	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDMI	CS	1533,-
N TEN-150-957	Paris Brown	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	1533,-

FERME 190

- Nádherně rustikální podlaha
- Velké suky s tmelením, ručně postarano
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, ručně postarano, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíth a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	910	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
FER-190-110	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	1787,-
FER-190-1817	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660CDIV	CS	1787,-



TENDA 150 - Invisible

FERME 190 - Invisible

COTTAGE 190



- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	820	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
COT-110N	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1646,-
COT-1817N	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S*	1646,-
COT-956N	Mont Blanc	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	1646,-
COT-957N	Paris Brown	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	1646,-

Dostupnost: S* do vyprodání bude dodávána v délce 1860 mm (balení 2,12 m²)

COTTAGE 260



- Extra široké lakované prkno
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
15 x 260 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	3,432	25	40	137,28	1140	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
COT260-110	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2098,-
COT260-1817	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2098,-



COTTAGE 190 – Natural



COTTAGE 260 – Invisible

N COTTAGE Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením

- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero – drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1080	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
N COT-HB-110	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1719,-
N COT-HB-1817	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1719,-



COTTAGE Herringbone – Natural

CHALET 190



VŽDY VÝHODNĚ



- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,135	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	45	129,96	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
CHAL-190-110	Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1584,-
CHAL-190-1817	Invisible	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S	1584,-

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 4. 12. 2022


N CHALET Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, pero – drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,135	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1056	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
N CHAL-HB-110	Natural	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1695,-
N CHAL-HB-1817	Invisible	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1695,-



CHALET 190 – Invisible



CHALET Herringbone – Invisible

LODGE 190

- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,130	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	40	115,52	1002	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
LOD-190-110	Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1743,-
LOD-190-1817	Invisible	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1743,-

LODGE 220

- Široké olejované prkno
- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 220 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
LOD-220-110	Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1840,-
LOD-220-1817	Invisible	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1840,-



LODGE 190 – Invisible

LODGE 220 – Invisible

CARCASSONNE



- Silně rustikální podlaha s náhodnými stopami po katru
- Nádherné zvětralé tmavým tmelem částečně vyplněné suky a trhliny
- 4 mm nášlap, podélná ručně sražená fáze
- UV - olej, silný kartáč, pero-drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 220 x 600 - 2200	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	940	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
CAR-949	Look Unfinished	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	2938,-
CAR-110	Natural	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	2938,-
CAR-108	Blanco	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKCOTONE	CS	2938,-
CAR-423	Black	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660CDCH	CS	2938,-
CAR-UNF	Bez p.ú.	Rustic B+	Bez p.ú.	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano silné	Ne	Ano	1660DKBEZ	CS	2593,-



CARCASSONNE - Look Unfinished

ALBI

- Luxusní rustikální třídění s unikátním ručně zpracovaným povrchem a středně barevnými variacemi
- Stařené suky a trhliny ručně tmeleny, záměrně částečně nedotmeleno
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, oxidativní olej, velmi hluboký ruční kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	900	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
ALB-949	Look Unfinished	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKVANIGLIA	CS	2440,-
ALB-018	Smoked Invisible	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	2440,-
ALB-017	Biscuit	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKTABACCO	CS	2440,-
ALB-955	Vintage	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660CDCH	CS	2440,-

FARM

- Luxusní silně rustikální třídění s kompletně ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, ruční hoblování, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	17	40	84,8	700	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
FAR-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	2335,-
FAR-265	Harvest	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-
FAR-266	Antique	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	2335,-
FAR-284	Pure	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	2335,-
FAR-938	Old Church	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-
FAR-939	Traditions	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-



ALBI - Look Unfinished

FARM - Traditions

FARM Herringbone



- Noblesně rustikální rybina k celoplošnému lepení
- Ručně stařené a tmelené suky, trhliny opotřebovaného vzhledu

- Nášlap 3 mm, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, ruční hoblování a kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	756	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
FAR-HB-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	3140,-
FAR-HB-265	Harvest	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-
FAR-HB-266	Antique	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	3140,-
FAR-HB-284	Pure	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	3140,-
FAR-HB-938	Old Church	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-
FAR-HB-939	Traditions	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-

COUNTRY

- Luxusní silně rustikální třídění s částečnou ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky

- 3,5 mm nášlap, podélná maxifáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	40	84,8	700	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
COU-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	1947,-
COU-262	Smoked White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	1947,-
COU-264	Smoked Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	1947,-
COU-929	Double Smoked Pure	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660CDIV	CS	1947,-
COU-940	Smoked Coffee	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	1947,-
COU-941	Smoked Grey	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	1947,-



FARM HERRINGBONE - Traditions



COUNTRY - Smoked Natural

VIENNA 120

- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 120 x 300 - 1800	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 1 plných délek lamel	7	1,512	17	49	74,088	828,5	30 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
VIE-L-949	Look Unfinished	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2600,-
VIE-L-948	Natural Oil	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2600,-
VIE-L-950	White	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2600,-

VIENNA 150


- XL šířka 150 mm
- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 150 x 400 - 1900	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 1 plná délka lamely	6	1,710	19	36	61,56	704	30 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
VIE-XL-949	Look Unfinished	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2870,-
VIE-XL-948	Natural Oil	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2870,-
VIE-XL-950	White	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2870,-



VIENNA 150 - White

VIENNA 120 - Look Unfinished

Originální příslušenství



Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Soklové lišty dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	434,-
Soklové lišty dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	240,-
Soklové lišty dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	134,-
Soklové lišty dýhované	Přetíratelná	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 60 x 2400	12	CS	102,-



Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Podlahové profily dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	1592,-
Podlahové profily dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	941,-
Podlahové profily dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	698,-

Doplňkový materiál



Údržba

Název	Řada	Obsah balení	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Pečující sada – olej bílý WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	1256,-
Pečující sada – olej natur WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	1256,-
Pečující sada lak AD48, BONA	Clusone, New York, Bergen, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne	1 l Bona čistič na parkety + 1 l leštěnka na parkety	CS	1197,-

Dostupnost třívrstvých podlah a příslušenství LAMETT:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorkovníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat, nejedná se tedy o vzorky ve smyslu §2095 občanského zákoníku.

Schodové hrany třívrstvé LAMETT

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ C	CHALET 190	CHAL-190-110	Natural	125/37/14 – 1900	0	1292,-	1199,-
Schodová hrana typ C	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	1256,-	1160,-
Schodová hrana typ C	FARM	FAR-099	White	125/37/15 – 1860	0	1449,-	1353,-
Schodová hrana typ D	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	1256,-	1160,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



Doplňky ke schodové hraně LAMETT

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	361,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	473,-
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l			526,-	

Dostupnost schodových hran LAMETT:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Ultraodolná vinylová podlaha

www.floorify.cz

PROČ KOUPIT FLOORIFY?



NEJPEVNĚJŠÍ VINYL OVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem
zámek nezlomíte,
pevnost 900 kg/m




NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,
900 × 600 mm,
na velikosti záleží




20 × 20 m = 400 m² BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží
v souvislé ploše



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné
i na elektrické
topné fólie



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání
schodové hrany
vyrobené přímo
z podlahových lamel



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Krásný přirozený
vzhled dřeva,
kamene v maximální
komerční zátěži 33,
příkladná odolnost
proti lihovým fixům



SKLADEM

Skladem u distributora
v ČR nebo k rychlému
dodání od evropského
výrobce včetně
shodných listů



ULTIMATE PLANK VARIATION

Největší počet
unikátních lamel
zajišťuje přirozený
vzhled podlahy




NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé
ftaláty a těkavé látky




PODLAHY VINYLOVÉ

TŘÍDĚNÍ




Elegant (E)

Elegantní vzhled s malými suký



Lively (L)

Živý vzhled s malými až středními suký



RUSTIC (R)

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suký



HERRINGBONE - F306 Buri – Elegant



XL PLANKS - F100 Seychelles – Rustic




PODLAHY VINYLÓVÉ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm



LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm





PODLAHY VINYLÓVÉ

PLANKS



4 x 178 x 1219mm



F050 Crémant



F051 Coconut



F053 Stonehenge




F055 Apple Crumble




F056 Popcorn



F057 Waffle




F058 Cannelé




F059 Bunny


BIG TILES



4,5 x 600 x 900mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo



F027 Ceppo



F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


SMALL TILES



4 x 305 x 610mm




F014 Sea Salt



F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo




F027 Ceppo



F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna



F032 Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ

HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,250	20	54	121,5	1080	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F300	Hirame	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	1215,-
F301	Uni	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	1215,-
F306	Buri	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	S	1215,-
F317	Unagi	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	1215,-
F318	Toro	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1215,-
F319	Anago	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1215,-
N F333	Ikura	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130008	S	1215,-

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



SNÍŽENA
OD 11. 9. 2023



HERRINGBONE - F301 Uni



HERRINGBONE - F317 Unagi



PODLAHY VINYL OVÉ

XL PLANKS

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevná a elastická jádra Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládk	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,400	20	48	115,2	960	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
N F092	Petit Beurre	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050295	CS	1250,-
N F093	Parmesan	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	1250,-
N F094	Skyfall	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	1250,-
N F095	Frangipane	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050283-2,4	CS	1250,-
F096	Ile de Ré	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1250,-
F097	Matterhorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	1250,-
F098	Toffee	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1250,-
F099	Clooney	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	1250,-
F100	Seychelles	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	1250,-
F101	Sabayon	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1250,-
F102	Teddy Bear	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	1250,-

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory



XL PLANKS - F101 Sabayon



XL PLANKS - F102 Teddy Bear



PODLAHY VINYLOVÉ

LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 16 unikátních lamel v každém dekoru

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plně délky lamel	8	2,740	22	40	109,60	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	1050,-
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1050,-
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130067	S	1050,-
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	CS	1050,-
F007	Croissant	Lively	Struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	1050,-
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	1050,-
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1050,-
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	1050,-
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050257	CS	1050,-
F022	Black Beauty	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P070030	S	1050,-
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	1050,-
F026	Gingerbread	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	1050,-
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P130008	S	1050,-
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050284	CS	1050,-
F035	Dolly	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050256-2,4	CS	1050,-
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P140020	CS	1050,-

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory
Dostupnost: S* do vyprodání zásob

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



SNÍŽENA
OD 11. 9. 2023



LONG PLANKS – F033 Eivissa



LONG PLANKS - F019 Cognac



PODLAHY VINYLÓVÉ

PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Velmi pevný zámeček
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámeček lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33**
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,600	19,9	45	117,00	896	20 let*
Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH		
F050	Crémant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	920,-		
F051	Coconut	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050131	CS	920,-		
F053	Stonehenge	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050251	CS	920,-		
F055	Apple Crumble	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	920,-		
N F056	Popcorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-		
N F057	Waffle	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-		
N F058	Cannelé	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-		
N F059	Bunny	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	920,-		

Dostupnost: CS* dostupné od října 2023 u evropského dodavatele

*záruka pro bytové prostory

** Dekor F055 do vyprodání v zátěžové třídě 32, následně v zátěžové třídě 33



PLANKS - F050 Crémant



PLANKS - F053 Stonehenge



PODLAHY VINYLOVÉ

BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F014	Sea Salt	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1050,-
F015	Oyster	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F023	Verona	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F024	Terrazzo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F027	Ceppo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	1050,-
F028	Jellyfish	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	1050,-
F029	Coquille	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1050,-
F030	Pebble beach	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	1050,-
F031	Etna	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	1050,-
F032	Piccolo	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	1050,-

*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



SNÍŽENA
OD 11. 9. 2023



BIG TILES - F014 Sea Salt



BIG TILES - F027 Ceppo



PODLAHY VINYLOVÉ

N SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazzo, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Velmi pevný zámek
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	120,42	941	20 let*

Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
N F514	Sea Salt	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F515	Oyster	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F523	Verona	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F524	Terrazzo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F527	Ceppo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F528	Jellyfish	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	920,-
N F529	Coquille	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	920,-
N F530	Pebble beach	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	920,-
N F531	Etna	Struktura kamene	4 stranná fáze	-	CS	920,-
N F532	Piccolo	Struktura kamene	4 stranná fáze	-	CS	920,-

*záruka pro bytové prostory



SMALL TILES - FF531 Etna



SMALL TILES - F532 Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Soklové lišty, přechodové
a ukončovací profily vyrobené
z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	219,-	HF001	CS	368,-	NF001	CS	91,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	219,-	HF002	CS	368,-	NF002	CS	91,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	219,-	HF003	CS	368,-	NF003	CS	91,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	219,-	HF006	CS	368,-	NF006	CS	91,-
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	219,-	HF007	CS	368,-	NF007	CS	91,-
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	219,-	HF014	CS	368,-	NF014	CS	91,-
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	219,-	HF015	CS	368,-	NF015	CS	91,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	219,-	HF017	CS	368,-	NF017	CS	91,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	219,-	HF018	CS	368,-	NF018	CS	91,-
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	219,-	HF019	CS	368,-	NF019	CS	91,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	219,-	HF021	CS	368,-	NF021	CS	91,-
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	SKF022	S	219,-	HF022	CS	368,-	NF022	CS	91,-
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	219,-	HF023	CS	368,-	NF023	CS	91,-
Terrazzo	Struktura kamene	SKF024	CS	219,-	HF024	CS	368,-	NF024	CS	91,-
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	219,-	HF025	CS	368,-	NF025	CS	91,-
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	SKF026	S	219,-	HF026	CS	368,-	NF026	CS	91,-
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	219,-	HF027	CS	368,-	NF027	CS	91,-
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	219,-	HF028	CS	368,-	NF028	CS	91,-
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	219,-	HF029	CS	368,-	NF029	CS	91,-
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	219,-	HF030	CS	368,-	NF030	CS	91,-
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	219,-	HF031	CS	368,-	NF031	CS	91,-
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	CS	219,-	HF032	CS	368,-	NF032	CS	91,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	219,-	HF033	CS	368,-	NF033	CS	91,-
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	219,-	HF034	CS	368,-	NF034	CS	91,-
Dolly	Rawthentic	SKF035	CS	219,-	HF035	CS	368,-	NF035	CS	91,-
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	219,-	HF036	CS	368,-	NF036	CS	91,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	219,-	HF050	CS	368,-	NF050	CS	91,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	CS	219,-	HF051	CS	368,-	NF051	CS	91,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	219,-	HF053	CS	368,-	NF053	CS	91,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	219,-	HF055	CS	368,-	NF055	CS	91,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	219,-	HF056	CS	368,-	NF056	CS	91,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	219,-	HF057	CS	368,-	NF057	CS	91,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	219,-	HF058	CS	368,-	NF058	CS	91,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	219,-	HF059	CS	368,-	NF059	CS	91,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	219,-	HF092	CS	368,-	NF092	CS	91,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	219,-	HF093	CS	368,-	NF093	CS	91,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	219,-	HF094	CS	368,-	NF094	CS	91,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	SKF095	CS	219,-	HF095	CS	368,-	NF095	CS	91,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	CS	219,-	HF096	CS	368,-	NF096	CS	91,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	219,-	HF097	CS	368,-	NF097	CS	91,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	CS	219,-	HF098	CS	368,-	NF098	CS	91,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	219,-	HF099	CS	368,-	NF099	CS	91,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	S	219,-	HF100	CS	368,-	NF100	CS	91,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	219,-	HF101	CS	368,-	NF101	CS	91,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	219,-	HF102	CS	368,-	NF102	CS	91,-

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



PODLAHY VINYLOVÉ



UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)	9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*			
Balení	1 ks			1 ks			1 ks			
Nosič	HDF			HDF			HDF			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	449,-	OF001	CS	449,-	QF001	CS	449,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	449,-	OF002	CS	449,-	QF002	CS	449,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	449,-	OF003	CS	449,-	QF003	CS	449,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	449,-	OF006	CS	449,-	QF006	CS	449,-
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	449,-	OF007	CS	449,-	QF007	CS	449,-
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	449,-	OF014	CS	449,-	QF014	CS	449,-
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	449,-	OF015	CS	449,-	QF015	CS	449,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	449,-	OF017	CS	449,-	QF017	CS	449,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	449,-	OF018	CS	449,-	QF018	CS	449,-
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	449,-	OF019	CS	449,-	QF019	CS	449,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	449,-	OF021	CS	449,-	QF021	CS	449,-
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	EF022	CS	449,-	OF022	CS	449,-	QF022	CS	449,-
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	449,-	OF023	CS	449,-	QF023	CS	449,-
Terrazzo	Synchronní struktura dřeva	EF024	CS	449,-	OF025	CS	449,-	QF025	CS	449,-
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	449,-	OF024	CS	449,-	QF024	CS	449,-
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	EF026	CS	449,-	OF026	CS	449,-	QF026	CS	449,-
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	449,-	OF027	CS	449,-	QF027	CS	449,-
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	449,-	OF028	CS	449,-	QF028	CS	449,-
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	449,-	OF029	CS	449,-	QF029	CS	449,-
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	449,-	OF030	CS	449,-	QF030	CS	449,-
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	449,-	OF031	CS	449,-	QF031	CS	449,-
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	449,-	OF032	CS	449,-	QF032	CS	449,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	449,-	OF033	CS	449,-	QF033	CS	449,-
Latte	Rawthentic	EF034	CS	449,-	OF034	CS	449,-	QF034	CS	449,-
Dolly	Rawthentic	EF035	CS	449,-	OF035	CS	449,-	QF035	CS	449,-
Goose	Rawthentic	EF036	CS	449,-	OF036	CS	449,-	QF036	CS	449,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	449,-	OF050	CS	449,-	QF050	CS	449,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	449,-	OF051	CS	449,-	QF051	CS	449,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	449,-	OF053	CS	449,-	QF053	CS	449,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	449,-	OF055	CS	449,-	QF055	CS	449,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	449,-	OF056	CS	449,-	QF056	CS	449,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	449,-	OF057	CS	449,-	QF057	CS	449,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	449,-	OF058	CS	449,-	QF058	CS	449,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	449,-	OF059	CS	449,-	QF059	CS	449,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	449,-	OF092	CS	449,-	QF092	CS	449,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	449,-	OF093	CS	449,-	QF093	CS	449,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	449,-	OF094	CS	449,-	QF094	CS	449,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	449,-	OF095	CS	449,-	QF095	CS	449,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	449,-	OF096	CS	449,-	QF096	CS	449,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	449,-	OF097	CS	449,-	QF097	CS	449,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	449,-	OF098	CS	449,-	QF098	CS	449,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	449,-	OF099	CS	449,-	QF099	CS	449,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	449,-	OF100	CS	449,-	QF100	CS	449,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	449,-	OF101	CS	449,-	QF101	CS	449,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	449,-	OF102	CS	449,-	QF102	CS	449,-

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm





PODLAHY VINYLOVÉ

Floorify CUSTOM PROFILES

SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	219,-



FLOORIFY ACCESSORIES

Značkové příslušenství Floorify

Podložky

Název	Kód	Dostupnost	Obsah balení (m ²)	Redukce kročejového hluku	Pevnost v tlaku	Tepelný odpor (R)	Kč/ks bez DPH
Floorify Comfort Underlay - podložka	U001	S	15	21 dB	70 kPa	0,054 m ² /K/W	155,-
N Floorify Performance Underlay - podložka	U002	S	10	16 dB*	87 kPa	0,0093 m ² /K/W	233,-

* v kombinaci s podlahou Floorify



Údržba

Název	Kód	Obsah balení (l)	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Floorify Conny 1l - aktivní čistič	M001	1	S	515,-
Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič	M002	1	S	650,-
N Floorify Conny 5l - aktivní čistič	M003	5	S	2026,-
N Floorify Conny Care 1l	M004	1	S	650,-



Aktivní čistič
Conny – M001



Intenzivní čistič
Conny Turbo – M002



Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PODLAHY VINYLÓVÉ

Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční za-
lišťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí všech řad PLANKS stan-
dardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice
u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.




Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ C	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	844,-	752,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - F303 Ika



PLANKS - F052 Husky



Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1019,-	927,-
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1019,-	927,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	692,-	601,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	692,-	601,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb




Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:


0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

PŘEHLED DŘEVIN


DUBY




TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)




KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY



OSTATNÍ DŘEVINY – SVĚTLÉ BARVY




PŘEHLED DŘEVIN



OSTATNÍ DŘEVINY – HNĚDÉ BARVY



OSTATNÍ DŘEVINY – TMAVÉ BARVY



PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

	PL40/20	SL40	16x40 Cubica	16x60 Cubica	18x50 Cubica	15x95 Cubica	13x82 Cubica	15x80 SEG	15x95 SEG
Název (dřevina,dekor)	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
DUBY									
Dub (European Oak)	4020D	SL40D	1640CD	1660D	1850D				
Dub bez p.ú.		SL40DBEZ	1640CDBEZ	1660DBEZ	1850DBEZ				
Dub olej		SL40DO	1640CDO	1660DO					
Dub bílý		SL40DB	1640CDB	1660DB					
Dub bílý olej			1640CDOB	1660DOB					
Dub červený		SL40DC	1640CDC	1660DC					
Dub natur kouřový			1640CDRK	1660CDRK					
Dub sukátý tmavý			1640CDSU	1660CDSU					
Dub sukátý světlý			1640CDSUS	1660CDSUS					
TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)									
Antique Oak			1640CDAN	1660CDAN					
Clay Oak			1640CDCL	1660CDCL					
Desert Oak			1640CDDE	1660CDDE					
Essence Oak			1640CDESS	1660CDESS					
Chocolate Oak			1640CDCH	1660CDCH					
Ivory Oak			1640CDIV	1660CDIV					
Manhattan Oak			1640CDRM	1660CDRM					
Milk Oak			1640CDMI	1660CDMI					
Umber Oak			1640CDUM	1660CDUM					
KARTÁČOVANÉ (BAREVNÉ DUBY)									
Dub kartáčovaný bez p.ú.			1640CDKBEZ	1660DKBEZ					
Naturale Oak, kartáč			1640CDKNATURALE	1660DKNATURALE					
Cotone Oak, kartáč			1640CDKCOTONE	1660DKCOTONE					
Bianco Oak, kartáč			1640CDKBIANCO	1660DKBIANCO					
Vaniglia Oak, kartáč			1640CDKVANIGLIA	1660DKVANIGLIA					
Tortora Oak, kartáč			1640CDKTORTORA	1660DKTORTORA					
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKBRUNO	1660DKBRUNO					
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKALPINO	1660DKALPINO					
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKTABACCO	1660DKTABACCO					
Grigio Oak, kartáč			1640CDKGRIGIO	1660DKGRIGIO					
Nero Oak, kartáč			1640CDKNERO	1660DKNERO					
OSTATNÍ DŘEVINY (BÍLÉ DEKORY)									
Bílá RAL 9003			1640CBI9003	1660BI9003	1595BI9003				1595SEG-BI9003
Bílá RAL 9010		SL40BI	1640CBI	1660BI	1850BI	1595BI	1382BI	1580SEGBI	1595SEGBI
Buk pařený		SL40BP	1640CBP	1660BP					
Buk světlý (nepařený)		SL40B	1640CB						
Hevea FL		SL40H							
Jasan		SL40JA	1640CJA						
Jasan bez p.ú.			1640CJABEZ						
Jasan bílý olej			1640CJABO	1660JABO					
Jatoba		SL40JT							
Javor americký		SL40J	1640CJ						
Korek hrubý		SL40KH							
Merbau FL		SL40MB	1640CMB	1660MB					
Óřech am.		SL40O		1660O					
Óřech am. olej			1640COO	1660OO					
Smrk		SL40S							
Teak světlý FL				1660TK					
Třešeň americká		SL40T							
Wenge FL		SL40W							

PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub	S2	4020D	S	110,-

SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19 x 38 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	SL40D	S	106,-
Dub bez p.ú.	Ind.	SL40DBEZ	S	104,-
Dub olej	Ind.	SL40DO	S	118,-
Dub bílý	Ind.	SL40DB	S	114,-
Dub červený	S2	SL40DC	S	107,-
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá RAL 9010	S2	SL40BI	S	107,-
Buk pařený	S1	SL40BP	S	103,-
Buk světlý (nepařený)	S2	SL40B	S	107,-


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Hevea FL	E2	SL40H	S	122,-
Jasan	S1	SL40JA	S	103,-
Jatoba	E1	SL40JT	S	116,-
Javor americký	S2	SL40J	S	107,-
Korek hrubý	E2	SL40KH	S	120,-
Merbau FL	E3	SL40MB	S	121,-
Ořech am.	E1	SL40O	S	116,-
Smrk	S1	SL40S	S	103,-
Třešeň americká	S2	SL40T	S	107,-
Wenge FL	E3	SL40W	S	123,-

16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	1640CD	S	106,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1640CDBEZ	S	104,-
Dub olej	Ind.	1640CDO	S	117,-
Dub bílý	Ind.	1640CDB	S	114,-
Dub bílý olej	Ind.	1640CDOB	S	123,-
Dub červený	S2	1640CDC	S	106,-
Dub natur kouřový	Ind.	1640CDRK	S	114,-
Dub sukátý tmavý	Ind.	1640CDSU	S	142,-
Dub sukátý světlý	Ind.	1640CDSUS	S	142,-

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)				
Antique Oak	Ind.	1640CDAN	S	115,-
Clay Oak	Ind.	1640CDCL	S	115,-
Desert Oak	Ind.	1640CDDE	S	115,-
Essence Oak	Ind.	1640CDESS	S	115,-
Chocolate Oak	Ind.	1640CDCH	S	115,-
Ivory Oak	Ind.	1640CDIV	S	115,-
Manhattan Oak	Ind.	1640CDRM	S	115,-
Milk Oak	Ind.	1640CDMI	S	115,-
Umber Oak	Ind.	1640CDUM	S	115,-


PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1640CDKBEZ	S	115,-
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNATURALE	S	117,-
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1640CDKCOTONE	S	125,-
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1640CDKBIANCO	S	125,-
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1640CDKVANIGLIA	S	125,-
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1640CDKTORTORA	S	125,-
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKBRUNO	S	137,-
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKALPINO	S	137,-
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKTABACCO	S	137,-
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1640CDKGRIGIO	S	125,-
Nero Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNERO	S	125,-


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá RAL 9010	S2	1640CBI	S	107,-
Bílá RAL 9003	S2	1640CBI9003	S	107,-
Buk pařený	S1	1640CBP	S	102,-
Buk světlý (nepařený)	S2	1640CB	S	107,-
Jasan	S1	1640CJA	S	102,-
Jasan bez p.ú.	Ind.	1640CJABEZ	S	102,-
Jasan bílý olej	Ind.	1640CJABO	S	122,-
Javor americký	S2	1640CJ	S	107,-
Merbau FL	E3	1640CMB	S	120,-
Ořech am. olej	Ind.	1640COO	S	128,-

16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 60 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	8,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	1660D	S	130,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1660DBEZ	S	129,-
Dub olej	Ind.	1660DO	S	143,-
Dub bílý	Ind.	1660DB	S	138,-
Dub bílý olej	Ind.	1660DOB	S	148,-
Dub červený	S2	1660DC	S	130,-
Dub natur kouřový	Ind.	1660CDRK	S	140,-
Dub sukutý tmavý	Ind.	1660CDSU	S	178,-
Dub sukutý světlý	Ind.	1660CDSUS	S	178,-
TRENDY OAKS, BAREVNÉ DUBY				
Antique Oak	Ind.	1660CDAN	S	141,-
Clay Oak	Ind.	1660CDCL	S	141,-
Desert Oak	Ind.	1660CDDE	S	141,-
Essence Oak	Ind.	1660CDESS	S	141,-
Chocolate Oak	Ind.	1660CDCH	S	141,-
Ivory Oak	Ind.	1660CDIV	S	141,-
Manhattan Oak	Ind.	1660CDRM	S	141,-
Milk Oak	Ind.	1660CDMI	S	141,-
Umber Oak	Ind.	1660CDUM	S	141,-

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1660DKBEZ	S	140,-
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1660DKNATURALE	S	143,-
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1660DKCOTONE	S	152,-
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1660DKBIANCO	S	152,-
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1660DKVANIGLIA	S	152,-
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1660DKTORTORA	S	152,-
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKBRUNO	S	163,-
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKALPINO	S	163,-
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKTABACCO	S	163,-
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1660DKGRIGIO	S	152,-
Nero Oak, kartáč	Ind.	1660DKNERO	S	152,-
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá RAL 9010	S2	1660BI	S	133,-
Bílá RAL 9003	S2	1660BI9003	S	133,-
Buk pařený	S1	1660BP	S	128,-
Jasan bílý olej	Ind.	1660JABO	S	147,-
Merbau FL	E3	1660MB	S	150,-
Ořech am.	E1	1660O	S	144,-
Ořech am. olej	Ind.	1660OO	S	156,-
Teak světlý FL	E5	1660TK	S	217,-


PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	17,5 x 50 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	1850D	S	128,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1850DBEZ	S	127,-
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá RAL 9010	S2	1850BI	S	132,-

15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá RAL 9010	S2	1595BI	S	172,-
Bílá RAL 9003	S2	1595BI9003	S	172,-

N 13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	12,5 x 82 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
N Bílá RAL 9010	S2	1382BI	S	157,-

N 15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 80 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
N	Bílá RAL 9010	S2 1580SEGBI	S	157,-

N 15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
N	Bílá RAL 9010	S2 1595SEGBI	S	169,-
N	Bílá RAL 9003	S2 1595SEGBI9003	S	169,-



Clipstar



Balení	50 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/bal bez DPH
Clipstar	Ind.	Clip LD	S	370,-

Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.



Clipstar Fast



Balení	30 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/bal bez DPH
Clipstar s pružinou	Ind.	Clip LD-N	S	613,-


Použití bez náradí - nevrťá se žádný otvor do zdi. Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

PŘEHLED OBJEDNÁVKOVÝCH POLOŽEK PEDROSS




PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



18x50

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



15x95

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500	19 x 38 x 2500	15 x 40 x 2500	15 x 60 x 2500	17,5 x 50 x 2500	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3	4,1	4,1	8,4	7,6	11,4
Nosič	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak	Lak	Lak	Lak

Kategorie	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH
S1	4020+kod	0	107,-	SL40+kod	0	104,-	1640C+kod	0	104,-	1660+kod	0	130,-	1850+kod	0	130,-	1595+kod	0	169,-
S2	4020+kod	0	111,-	SL40+kod	0	107,-	1640C+kod	0	107,-	1660+kod	0	134,-	1850+kod	0	133,-	1595+kod	0	176,-
E1	4020+kod	0	121,-	SL40+kod	0	117,-	1640C+kod	0	117,-	1660+kod	0	145,-	1850+kod	0	144,-	1595+kod	0	193,-
E2	4020+kod	0	126,-	SL40+kod	0	121,-	1640C+kod	0	121,-	1660+kod	0	151,-	1850+kod	0	150,-	1595+kod	0	200,-
E3	4020+kod	0	129,-	SL40+kod	0	124,-	1640C+kod	0	124,-	1660+kod	0	152,-	1850+kod	0	153,-	1595+kod	0	204,-
E4	4020+kod	0	151,-	SL40+kod	0	144,-	1640C+kod	0	144,-	1660+kod	0	180,-	1850+kod	0	181,-	1595+kod	0	241,-
E5	4020+kod	0	185,-	SL40+kod	0	177,-	1640C+kod	0	177,-	1660+kod	0	222,-	1850+kod	0	219,-	1595+kod	0	297,-

PŘÍPLATKY

Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH
UV - olej	0	12,20
Bez povrchové úpravy (sleva vůči lakované liště)	0	-1,60
Digitální potisk dýhy	0	+40% k ceně
Kartáčování	0	12,00
Barveno standard (B)	0	8,00*
Barveno a kartáčováno (D)	0	19,90*
Barveno, kartáčováno a běleno (E)	0	31,90*
Bílý olej	0	16,70

* jednorázově 2080 Kč za napasování barvy

Dostupnost soklových lišt PEDROSS:

- S** skladem, odběr možný po kusech
O na objednávku po ucelených baleních v minimálních množstvích od dekoru a profilu:
 Dřeviny v přírodním laku z kategorie:
S1, S2: 50 m
E1 – E5: 50 m
 Dřeviny v přírodním oleji nebo jinak mořené povrchy v laku nebo oleji z kategorie:
S1, S2: 250 m
E1 – E5: 250 m

Dodací termín u objednávkových pozic

Profily SL40, 16 x 40 Cubica, 16 x 60 Cubica min. 5 týdnů
 Ostatní profily na poptání

PŘEHLED KATEGORIÍ DŘEVIN S OBJEDNÁVKOVÝMI KÓDY

Kategorie: S1

Dřevina (kód)

Buk pařený (BP)

Jasan (JA)

Smrk (S)

Borovice (BO)

Modřín (MO)

Kategorie: S2

Dřevina (kód)

Javor americký (J)

Buk světlý (nepařený) (B)

Hruška (HR)

Dub evropský (D)

Olše (OL)

Třešeň americká (T)

Koto (Koto)

Buk červený (BC)

Dub červený (DC)

Jilm (U)

Bílá RAL 9010 (BI)

Bílá RAL 9003 (BI9003)

Bílá RAL 9016 (BI9016)

Kategorie: E1

Dřevina (kód)

Iroko světlé (IS)

Jatoba (JT)

Ořech americký (O)

Mahagon (MA)

Tanganika přírodní (TA)

Kategorie: E2

Dřevina (kód)

Cumaru (CU)

Hevea FL (H)

Ipe FL (I)

Iroko tmavé (IK)

Korek hrubý (KH)

Korek jemný (KJ)

Mutenye (MU)

Ořech euro (OE)

Kategorie: E3

Dřevina (kód)

Akácie (FL)

Badi (BA)

Doussie originál (DSOR)

Jarrah (JAR)

Kempas rovnoletý FL (KRO)

Merbau FL (MB)

Černá Alpi (CEA)

Timborana (TI)

Wenge FL (W)

Zebrano (Z)

Kategorie: E4

Dřevina (kód)

Cabreuva hnědá (CAH)

Cabreuva červená (CAC)

Merbau originál (MBOR)

Sucupira (SU)

Kategorie: E5

Dřevina (kód)

Macassar (EM)

Santos Palisander FL (PS)

Teak světlý FL (TK)

Teak tmavý FL (TKT)

Wenge originál (WOR)

Akácie originál pařená (AKOR)

Kategorie: Ind.

Dřevina (kód)

Ivory Oak (DIV)

Milk Oak (DMI)

Umber Oak (DUM)

Desert Oak (DDE)

Antique Oak (DAN)

Chocolate Oak (DCH)

Manhattan Oak (DRM)

Clay Oak (DCL)

Essence Oak (DESS)

Dub kartáčovaný bez p.ú. (DKBEZ)

Naturale Oak, kartáč (DKNATURALE)

Cotone Oak, kartáč (DKCOTONE)

Bianco Oak, kartáč (DKBIANCO)

Vaniglia Oak, kartáč (DKVANIGLIA)

Tortora Oak, kartáč (DKTORTORA)

Bruno Oak, kartáč, tmavé póry (DKBRUNO)

Alpino Oak, kartáč, tmavé póry (DKALPINO)

Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry (DKTABACCO)

Grigio Oak, kartáč (DKGRIGIO)

Nero Oak, kartáč (DKNERO)

Dub olej (DO)

Dub bez p.ú. (DBEZ)

Dub bílý (DB)

Dub bílý olej (DOB)

Dub kouřový (CDRK2)

Dub natur kouřový (CDRK)

Dub sukátý tmavý (CDSU)

Dub sukátý světlý (CDSUS)

Jasan bílý olej (JABO)

Jasan bez p.ú. (JABEZ)

Merbau FL olej (MBO)

Ořech am. olej (OO)

Teak světlý FL olej (TKO)


SOKLOVÉ LIŠTY PŘETÍRATELNÉ

15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	14 x 60 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	13,3
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie




Název (dřevina, dekor)	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá přetíratelná	Ind.	6055P050233-2,4	S	76,00

PŘEHLED DEKORŮ



16x44 Cubica

Lišta s MDF jádrem obalená fólií



Formát (mm)	16,2 x 44,0 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	12,6
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie

Formát (mm)	16,2 x 44,0 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	12,1
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie

Název dekoru	Vhodné pro podlahy	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Dub Honey	F025-Honey, F026-Gingerbread				P050022-2,4	S	74,00
Ořech Authentic		P050051	S*	74,00	P050051-2,4	S	74,00
Dub Cassandra		P050129	S*	74,00	P050129-2,4	S	74,00
Dub Sardinia	F051-Coconut	P050131	S*	74,00	P050131-2,4	S	74,00
Kámen Oyster	F014-Sea Salt, F015-Oyster, F023-Verona, F024-Terrazzo, F027-Ceppo, F029-Coquille, F030-Pebble beach, BRI005-Deer	P050159	S*	74,00	P050159-2,4	S*	74,00
Kámen Caviar		P050162	S*	74,00	P050162-2,4	S	74,00
Javor bílý		P050223	S*	74,00	P050223-2,4	S	74,00
Bílá					P050233-2,4	S	74,00
Dub Stonehenge	F053-Stonehenge	P050251	S*	74,00	P050251-2,4	S*	74,00
Dub Congo		P050253	S*	74,00	P050253-2,4	S*	74,00
Dub Dolly	F035-Dolly	P050256	S*	74,00	P050256-2,4	S*	74,00
Dub Cohiba	F021-Cohiba	P050257	S*	74,00	P050257-2,4	S	74,00
Dub Whitsundays	F003-Whitsundays, F303-Ika	P050261	S*	74,00	P050261-2,4	S	74,00
Borovice		P050268	S*	74,00	P050268-2,4	S	74,00
Dub Celtic		P050282	S*	74,00	P050282-2,4	S	74,00
Dub Cognac	F019-Cognac				P050283-2,4	S	74,00
Dub Latte	F017-Champagne, F034 Latte, F099-Clooney, F317-Unagi, BRI002-Squirrel	P050284	S*	74,00	P050284-2,4	S	74,00
Kámen Sea Salt	F014 Sea Salt, F028-Jellyfish	P050287	S*	74,00	P050287-2,4	S	74,00
Dub Paris Tan	F001-Paris Tan	P050295	S*	74,00	P050295-2,4	S	74,00
Buk	Buk	P060047	S*	74,00	P060047-2,4	S	74,00
Dub	Dub	P060057	S*	74,00	P060057-2,4	S	74,00
Dub bílý		P070017	S*	74,00	P070017-2,4	S	74,00
Dub Black Beauty	F022-Black Beauty	P070030	S*	74,00	P070030-2,4	S*	74,00
Dub Eivissa	F033-Eivissa	P130008	S*	74,00	P130008-2,4	S	74,00
Dub Landhausdiele		P130010	S*	74,00	P130010-2,4	S	74,00
Dub Butter Crisps	F002-Butter Crisps, F018-Cider, F050-Crémat, F055-Apple Crumble, F102-Teddy Bear, F319-Anago, BRI004-Fox				P130017-2,4	S	74,00
Dub Rafia					P130028-2,4	S	74,00
Dub Coconut	F051-Coconut	P130031	S*	74,00	P130031-2,4	S	74,00
Dub Blush		P130054	S*	74,00	P130054-2,4	S	74,00
Dub pepřový		P130055	S*	74,00	P130055-2,4	S	74,00
Dub Majorca		P130060	S*	74,00	P130060-2,4	S	74,00
Dub Prairie dog	F051-Coconut, BRI001-Prairie dog	P130061	S*	74,00	P130061-2,4	S	74,00
Dub Truffle		P130063	S*	74,00	P130063-2,4	S	74,00
Dub Champagne	F017-Champagne	P130067	S*	74,00	P130067-2,4	S	74,00
Dub Alpaca		P130073	S*	74,00	P130073-2,4	S	74,00
Dub Raccoon	BRI003-Raccoon	P130079	S*	74,00	P130079-2,4	S	74,00
Dub Aronia		P130082	S*	74,00	P130082-2,4	S	74,00
Dub Vintage		P140009	S*	74,00	P140009-2,4	S	74,00
Dub Goose	F036-Goose	P140020	S*	74,00	P140020-2,4	S	74,00
Dub Brunette		P140027	S*	74,00	P140027-2,4	S*	74,00
Dub Provence		P160003	S*	74,00	P160003-2,4	S	74,00

Dostupnost soklových lišt PEDROSS 16 x 44 Cubica:

S skladem, odběr možný po kusech, po doprodání lišt s dostupností S*
S* skladem, do vyprodání zásob



VZORNÍK BAREV

ELOX



Stříbrný F4



Nerezový F2




Pískový F9



Zlatý F5



Bronzový F6




RAL 9016/bílá


Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:

S skladem v Hodoníně
O na objednávku, dodání cca za 4 týdny

FÓLIE



H60 Javor natur



H65 Buk natur




H70 Dub natur




H71 Dub světlý bělený




H72 Dub světlý šedý




H73 Dub šedý



H74 Dub béžový




H75 Dub bělený



H80 Ořech



H81 Třešeň



H85 Wenge




H86 Šedá




S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
Stříbrný	SONS129F4	S	236,00	637,20	SONS140F4	S	298,00	804,60
Zlatý	SONS129F5	O	258,00	696,60	SONS140F5	O	326,00	880,20
Bronzový	SONS129F6	S	252,00	680,40	SONS140F6	S	318,00	858,60
Pískový	SONS129F9	S	256,00	691,20	SONS140F9	S	314,00	847,80
Nerezový	SONS129F2	S	253,00	683,10	SONS140F2	S	318,00	858,60
Bílá	SONS129FB	S	248,00	669,60	SONS140FB	S	309,00	834,30


S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
60 Javor natur	SONS129H60	S	264,00	712,80	SONS140H60	S	330,00	891,00
65 Buk natur	SONS129H65	S	264,00	712,80	SONS140H65	S	330,00	891,00
70 Dub natur	SONS129H70	S	264,00	712,80	SONS140H70	S	330,00	891,00
71 Dub světlý bělený	SONS129H71	S	264,00	712,80	SONS140H71	S	330,00	891,00
72 Dub světle šedý	SONS129H72	S	264,00	712,80	SONS140H72	S	330,00	891,00
73 Dub šedý	SONS129H73	S	264,00	712,80	SONS140H73	S	330,00	891,00
74 Dub běžový	SONS129H74	S	264,00	712,80	SONS140H74	S	330,00	891,00
75 Dub bělený	SONS129H75	S	264,00	712,80	SONS140H75	S	330,00	891,00
80 Ořech	SONS129H80	S	264,00	712,80	SONS140H80	S	330,00	891,00
81 Třešeň	SONS129H81	S	264,00	712,80	SONS140H81	S	330,00	891,00
85 Wenge	SONS129H85	S	264,00	712,80	SONS140H85	S	330,00	891,00
86 Šedá	SONS129H86	S	264,00	712,80	SONS140H86	S	330,00	891,00


Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:

S skladem v Hodoníně

O na objednávku, dodání cca za 4 týdny


S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



S720 SK Elox

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700	20 x 25 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Elox	Elox

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
Stříbrný	SONS420F4	S	299,00	807,30	SONS720F4	S	250,00	675,00
Zlatý	SONS420F5	O	327,00	882,90	SONS720F5	O	273,00	737,10
Bronzový	SONS420F6	S	315,00	850,50	SONS720F6	S	264,00	712,80
Pískový	SONS420F9	S	316,00	853,20	SONS720F9	S	264,00	712,80
Nerezový	SONS420F2	S	315,00	850,50	SONS720F2	S	264,00	712,80

S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700	20 x 25 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Fólie	Fólie


Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
60 Javor natur	SONS420H60	S	386,00	1042,20	SONS720H60	S	281,00	758,70
65 Buk natur	SONS420H65	O	423,00	1142,10	SONS720H65	S	281,00	758,70
70 Dub natur	SONS420H70	S	386,00	1042,20	SONS720H70	S	281,00	758,70
71 Dub světlý bělený	SONS420H71	S	386,00	1042,20	SONS720H71	S	281,00	758,70
72 Dub světle šedý	SONS420H72	S	386,00	1042,20	SONS720H72	S	281,00	758,70
73 Dub šedý	SONS420H73	S	386,00	1042,20	SONS720H73	S	281,00	758,70
74 DUB béžový	SONS420H74	S	386,00	1042,20	SONS720H74	S	281,00	758,70
75 DUB bělený	SONS420H75	S	386,00	1042,20	SONS720H75	S	281,00	758,70
80 Ořech	SONS420H80	S	386,00	1042,20	SONS720H80	S	281,00	758,70
81 Třešeň	SONS420H81	S	386,00	1042,20	SONS720H81	S	281,00	758,70
85 Wenge	SONS420H85	S	386,00	1042,20	SONS720H85	S	281,00	758,70
86 Šedá	SONS420H86	S	386,00	1042,20	SONS720H86	S	281,00	758,70

Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:

S skladem v Hodoníně
O na objednávku, dodání cca za 4 týdny


S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.



Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 23 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




Formát (mm)	8 x 16 x 2700	7-17 x 38 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
Stříbrný	SONS551F4	Elox	S	234,00	631,80	SONSWF110F4	Elox	S	686,00	1852,20
Zlatý	SONS551F5	Elox	0	252,00	680,40	SONSWF110F5	Elox	0	764,00	2062,80
Bronzový	SONS551F6	Elox	S	245,00	661,50	SONSWF110F6	Elox	S	735,00	1984,50
Pískový	SONS551F9	Elox	S	246,00	664,20	SONSWF110F9	Elox	S	735,00	1984,50
Nerezový	SONS551F2	Elox	S	245,00	661,50	SONSWF110F2	Elox	S	735,00	1984,50
RAL 9016/bílá	SONS551FB	Prášková barva	S	244,00	658,80					


Sonwood Elox přechodový

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



Sonwood Elox ukončovací

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



Formát (mm)	6,5-16 x 34 x 2700	6,5-16 x 21 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Elox	Elox

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
Stříbrný	SONSW110F4	S	524,00	1414,80	SONSW120F4	S	549,00	1482,30
Zlatý	SONSW110F5	O	573,00	1547,10	SONSW120F5	O	593,00	1601,10
Bronzový	SONSW110F6	S	551,00	1487,70	SONSW120F6	S	570,00	1539,00
Pískový	SONSW110F9	S	552,00	1490,40	SONSW120F9	S	571,00	1541,70
Nerezový	SONSW110F2	S	551,00	1487,70	SONSW120F2	S	570,00	1539,00

Sonwood můstek

Kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm.
1 balení stačí na 1 m délky.



Název	Kód	Nosič	Vydatnost balení (m)	Dostupnost	Kč/balení bez DPH
Sonwood můstek	SONSWZVY	Hliník	1	S	294,00

Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:
S skladem v Hodoníně
O na objednávku, dodání cca za 4 týdny



Easy and effective. Naturally



PŘÍSLUŠENSTVÍ WOCA

Pečující olej

Rychle vytvrzovací olej pro ošetření a renovaci dřevěných olejových povrchů

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m ² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
527310AA	Pečující olej - přírodní 1l	6	1	30-40	S	699,-
527325AA	Pečující olej - přírodní 2,5l	4	2,5	30-40	S	1510,-
527410AA	Pečující olej - bílý 1l	6	1	30-40	S	699,-
527425AA	Pečující olej - bílý 2,5l	4	2,5	30-40	S	1510,-
527510AA	Pečující olej - extra bílý 1l	6	1	30-40	0	742,-
527430AA	Pečující olej - šedý 1l	6	1	30-40	0	742,-
527440AA	Pečující olej - hnědý 1l	6	1	30-40	0	742,-

Mýdlo

Mýdlo na dřevěné podlahy pro čištění olejovaných povrchů

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m ² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
511010A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 1 l	6	1	320-400	S	481,-
511025A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 2,5 l	4	2,5	320-400	S	777,-
511050A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 5 l	4	5	320-400	0	1372,-
511110A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 1 l	6	1	320-400	S	481,-
511125A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 2,5 l	4	2,5	320-400	S	777,-
511150A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 5 l	4	5	320-400	0	1372,-

Pečující gel

Vytvrzovací pasta na všechny naolejované, ale i voskované dřevěné podlahy

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m ² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
527802	Pečující gel - přírodní 0,2l	6	0,2	20-30	S	595,-
N 528302	Pečující gel - extra bílý 0,2l	6	0,2	20-30	S	595,-

Refresher

Čistící a obnovující mýdlo s olejem

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m ² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
511200A	REFRESHER - přírodní 0,25 l	6	0,25	150-200	0	365,-
511210A	REFRESHER - přírodní 1 l	6	1	150-200	S	729,-
511225A	REFRESHER - přírodní 2,5 l	4	2,5	150-200	0	1598,-
511310A	REFRESHER - bílý 1 l	6	1	150-200	S	729,-
511325A	REFRESHER - bílý 2,5 l	4	2,5	150-200	0	1598,-

Čističe

Pro čištění velmi znečištěných ploch a skvrn a pro přípravu před doolejováním nebo louhováním

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m ² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
551510A	Intenzivní čistič 1 l	6	1	200-300	S	506,-
551525A	Intenzivní čistič 2,5 l	4	2,5	200-300	0	932,-
551500	Intenzivní čistič v rozprašovači - již zředěno 0,75 l	6	0,75	-	0	342,-
551541A	Odstraňovač skvrn 0,25 l	6	0,25	-	0	520,-



Tmely

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v balení (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
WF21002002	Bona Mix & Fill 5I , vodní disperze k přípravě tmelu na parkety (Cena za 1l)	1	5	S	531,-

Lepidla

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Hmotnost balení (kg)	Dostupnost	Kč/kg bez DPH
84802800M1B0	Bona R848 á 15 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku	1	15	0	239,-
N 84802800M1B0-PAL	Bona R848 á 15 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	199,-
BR84805601M1B0	Bona R848 á 1 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	1	S	265,-
BR84806809M1B0	Bona R848 á 9 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	9	S	231,-
N BR84806809M1B0-PAL	Bona R848 á 9 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám, odběr paleta 30 ks*2 ks*9 kg =540 kg	30	540	0	199,-
N BR2002800GBBO-PAL	Bona R820 á 15 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	172,-
BD750022CZSKBO	Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 6 kg (cena za 1 kg)	1	6	S	250,-
N BD750022CZSKBO-PAL	Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 6 kg (cena za 1 kg), odběr paleta 60 ks* 6 kg= 360 kg	60	360	0	225,-

Penetrace

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem balení (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
BD50102000MLBO	Penetrace D501 á 5l , Penetrace vhodná pro lepidlo R848, (Cena za 1 liter)	1	5	S	236,-
BD51502400MLBO	Multipenetrace D515 á 10l , Penetrace vhodná pro lepidlo D750, (Cena za 1 liter)	1	10	S	318,-

Péče o podlahu - údržba

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
WM760341043	Náhradní náplň 0,85l - na dřevo	1	0,85	0	248,-
CA201010013	Bona Spray Mop na dřevo - stříkací mop	1	-	S	1299,-

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
WM740113013	Bona čistič na parkety 1l rozprašovač (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy)	1	1	S	290,-
WM740119013	Bona čistič na parkety 4l náhradní roztok do Spray Mop Express (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy) (Cena za 1 l)	1	4	S	252,-
WM760013006	Bona Cleaner á 1l (pro přidání do vody) , čisticí prostředek na lakované podlahy	1	1	S	371,-



Lepidlo BONA R848 á 15 kg



Lepidlo BONA d750 á 6 kg



Lepidlo BONA R848, balení salám á 1 kg





ARBITON

Podložky, parozábrany

Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m ² K/W	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
5167748862	SECURA, 2 mm podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce	15 x 1,1	16,5 m ²	0,08	S	32,-
5905167807842	SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m ²	0,08	S	47,-
5905167807262	SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m ²	0,11	S	51,-
5905167734728	SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 4,7	5,5 m ²	0,18	S	57,-
5905167778791	OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	10 x 1,0	10 m ²	0,03	S	75,-
5605167823675	AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	8 x 1,0	8 m ²	0,01	S	139,-
5905167816943	SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	5,3 x 1,18	6,25 m ²	0,04	S	92,-
5905167721230	MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m ²	0,-8	S	156,-
5905167776339	MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m ²	0,-8	S	139,-
5907584870584	Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm, role	50 x 2	100 m ²	-	S	22,-
5907749007343	Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm, balík	2 x 7,5	15 m ²	-	S	22,-
Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m ² K/W	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
5167698778	Arbiton izolační páska pro spojování podložek	25 x 0,05	25 m	-	S	77,-

Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:

- S** Skladem v Hodoníně
- O** Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky

VYSVĚTLIVKY

- N** nová řada
- N** nově v řadě
- S** skladem v Hodoníně
- CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

CENÍK DOPRAVY ČR

HMOTNOST	OBJEM	Cena Kč podle tarifního pásma				
		do 100 km	do 200 km	do 300 km	do 400 km	do 500 km
do kg (včetně)	do m ³					
5,00	0,03	118,-	137,-	164,-	177,-	187,-
10,00	0,05	167,-	215,-	243,-	267,-	309,-
20,00	0,10	215,-	288,-	306,-	329,-	347,-
30,00	0,15	254,-	321,-	357,-	392,-	416,-
50,00	0,25	260,-	317,-	355,-	383,-	409,-
75,00	0,38	373,-	330,-	373,-	404,-	429,-
100,00	0,50	430,-	404,-	459,-	479,-	587,-
150,00	0,75	475,-	538,-	608,-	640,-	691,-
200,00	1,00	577,-	633,-	722,-	771,-	846,-
300,00	1,50	747,-	800,-	950,-	999,-	1 105,-
400,00	2,00	842,-	953,-	1 096,-	1 188,-	1 347,-
500,00	2,50	1 030,-	1 099,-	1 270,-	1 357,-	1 564,-
600,00	3,00	1 140,-	1 233,-	1 436,-	1 561,-	1 758,-
700,00	3,50	1 244,-	1 369,-	1 603,-	1 766,-	1 952,-
800,00	4,00	1 376,-	1 552,-	1 823,-	1 988,-	2 203,-
900,00	4,50	1 444,-	1 643,-	1 932,-	2 099,-	2 328,-
1 000,00	5,00	1 511,-	1 736,-	2 044,-	2 209,-	2 453,-
1 250,00	6,25	1 544,-	2 572,-	3 076,-	3 335,-	3 705,-
1 500,00	7,50	1 660,-	2 858,-	3 461,-	3 761,-	4 178,-
1 750,00	8,75	1 772,-	3 120,-	3 731,-	4 107,-	4 595,-
2 000,00	10,00	1 882,-	3 380,-	4 000,-	4 454,-	5 013,-
2 250,00	11,25	2 305,-	4 269,-	5 015,-	5 660,-	6 320,-
2 500,00	12,50	2 427,-	4 549,-	5 323,-	6 086,-	6 757,-
3 000,00	15,00	2 709,-	4 988,-	6 151,-	6 767,-	7 547,-

CZK v Kč bez DPH

Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu	
Minimum / zásilka:	200,00 Kč
2 hodiny (např. 8,00 - 10,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	25%
4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	15%
Dobírka (max. Kč 100.000,- / zásilka)	
10.000 Kč / zásilka	60,00 Kč
10.000 – 100.000 Kč / zásilka	90,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARKET KONCEPT 2023**I. PLATNOST**

- Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
- Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícího nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
- Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na www.parketkoncept.cz).
- Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávky kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
- Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

II. KUPNÍ CENA

- Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na www.parketkoncept.cz.
- Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
- Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změn cen dodavatelů prodávajícího.

III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY

- Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail (objednavky@parketkoncept.cz) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednávací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávkou akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
- Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávkou ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím zúčtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozích vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí věty, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokutu má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodlení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodlení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
- Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
- Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
- Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
- Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhým vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vracet EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující přebírat zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
- Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
- Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezaviněných, nebo z důvodu mimořádných událostí v prodejním skladu u předodavatelů nebo v přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující ne učiní, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
- Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
 - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
 - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
 - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro evrové úhrady (EUR).
 Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
- V případě prodlení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrzena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

V. KVALITA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

- Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
- Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevzeme zboží včas a je tak v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
- V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
- Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na www.parketkoncept.cz. V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V. odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
- Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určení je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
- Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín

podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícímu prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musel zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návrh zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání (e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíl přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím před zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parquet koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.parketkoncept.cz.

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícímu, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách www.parketkoncept.cz. Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručena návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nežádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevylučuje-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nález není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že neúspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznána také nárok na náhradu DPH.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke vzdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstoupje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceník dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@parquetkoncept.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.coi.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

PARKET

KONCEPT

**PROSTĚ
KVALITNÍ
PODLAHY**



E-SHOP



PARKET **OUTLET**

Vám nabízí léty prověřené značky podlah

společnosti Parket koncept,
dodavatele podlahových krytin
s 20 letou zkušeností.

Jako přímý dovozce Vám nabízíme přebytky
podlah z velkých projektů nebo výběhové
kolekce za SKVĚLÉ CENY!

Dřevěné dýhové
podlahy s luxusním
vzhledem, výjimečnou
odolností proti poško-
zení vodou i protlakem.

Dřevěné třívrstvé
podlahy v rustikálním
i elegantním provedení,
se stabilní konstrukcí
a kvalitní povrchovou
úpravou.

Laminátové podlahy
nejvyšší třídy s realistic-
kými dekory, vysokou
odolností a zvýšenou
odolností proti vlhkosti.



Všechny podlahy
SKLADEM!



Vzorky
podlah domů



Odborné
poradenství



Široká nabídka
příslušenství

WWW.PARKETOUTLET.CZ

PARKET
KONCEPT

PARKET KONCEPT s.r.o.
Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín