

**PARKET**  
KONCEPT

# CENÍK 2023

CZK



Platnost od 31. 7. 2023

**PARKY**  
It's good to live on wood

**moland** //

**\_lamett**

*floorify*

**Sondra**  
1st profile choice

**PEDROSS**  
DIE LEISTE - THE SKIRTING - IL BATTISCOPA

# PARKET KONCEPT

## PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.



Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoliv po České i Slovenské republice.

### PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín  
Tel. +420 518 351 005  
E-mail info@parketkoncept.cz

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306  
Číslo účtu CZK: 284536922/0300  
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922  
Číslo účtu EUR: 284536949/300  
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455  
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

### VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:  
pondělí–pátek: 07.00–16.30

Tel.: +420 518 340 855

### OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvořáčková  
Tel: +420 724 005 208

### VAŠE OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA EMAIL

objednavky@parketkoncept.cz

## OBCHODNĚ TECHNICKÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



**Libor Fojtík**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 724 792 891  
fojtik@parketkoncept.cz

Česko  
mimo části okresů Hodonín  
a Břeclav



**Ivana Zdvořáčková**

obchodní vedoucí skladu  
Tel: +420 724 005 208  
objednavky@parketkoncept.cz

Hodonín  
Břeclav



**Štefan Chudý**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 606 617 772  
chudy@parketkoncept.cz

Slovensko

**PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ**

|             |   |
|-------------|---|
| PARKY ..... | 4 |
|-------------|---|

**PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**

|              |    |
|--------------|----|
| MOLAND ..... | 21 |
| LAMETT ..... | 30 |

**PODLAHY VINYLOVÉ**

|                |    |
|----------------|----|
| FLOORIFY ..... | 55 |
|----------------|----|

**SOKLOVÉ LIŠTY**

|   |    |
|---|----|
| PEDROSS – Soklové lišty dýhované.....   | 70 |
| PEDROSS – Soklové lišty fóliované ..... | 79 |

**HLINÍKOVÉ PROFILY**

|   |    |
|---|----|
| SONDRO – Hliníkové profily jednodílné samolepící (eloxované a fóliované)..... | 81 |
| SONDRO – Hliníkové profily vícedílné šroubované eloxované.....                | 85 |

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

|  |    |
|--|----|
| WOCA – Oleje.....                          | 86 |
| BONA – Tmely, lepidla, péče o podlahu..... | 87 |
| ARBITON – Podložky, parozábrany.....       | 88 |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>VYSVĚTLIVKY .....</b> | <b>88</b> |
|--------------------------|-----------|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>CENÍK DOPRAVY .....</b> | <b>89</b> |
|----------------------------|-----------|

|   |           |
|---|-----------|
| <b>OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY .....</b> | <b>90</b> |
|---|-----------|

# Nejodolnější dřevěná podlaha na trhu

**Už nemusíte odcházet k imitacím dřeva**

## PROČ KOUPIIT PARKY?



### IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Nízký tepelný odpor



### VODĚODOLNÝ POVRCH

Aqua Sealing Complete – bez poškození zvládne 12-ti hodinový test pod vodou včetně spojů



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

BREEAM international a LEED v4



### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



**100%**  
Made in Belgium



### SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž je stejně snadná jako u laminátu díky osvědčenému zámku UNICLIC® a UNIFIT X®



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody





### TITANIUM – ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33

Odolnost proti škrábancům jako u nejlepšího vinylu – vysoká komerční zátěž



## TŘÍDĚNÍ – DUBY

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce Oaks je k dispozici ve čtyřech typech třídění dubu od čistého dubu až po duby rustikální.

| ČISTÉ DUBY  | RUSTIKÁLNÍ DUBY  |
|---|--|
| <b>PREMIUM</b>  | <b>RUSTIC LIGHT</b>  |
| Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí. | Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suky, které se navzájem dokonale doplňují. |
|    |                          |
| Nášlap<br>0,6 mm  | Nášlap<br>0,6 mm   |


| Oaks         |        |           |           |           |  |          |        |            |           |
|--------------|--------|-----------|-----------|-----------|--|----------|--------|------------|-----------|
| European Oak | Pro 06 | Deluxe+06 |           |           |  | Swing 06 | Pro 06 |            |           |
| Ivory Oak    | Pro 06 | Deluxe+06 |           |           |  | Swing 06 | Pro 06 | Deluxe+ 06 | Swing 06  |
| Milk Oak     | Pro 06 |           |           |           |  |          | Pro 06 |            |           |
| Desert Oak   | Pro 06 | Deluxe+06 |           |           |  |          | Pro 06 |            |           |
| Umber Oak    | Pro 06 |           |           |           |  |          | Pro 06 |            |           |
| Antique Oak  | Pro 06 |           |           |           |  |          |        |            |           |
| Essence Oak  |        |           | Master 06 | Summit 06 |  |          |        |            | Summit 06 |
| Silk Oak     |        |           | Master 06 | Summit 06 |  |          |        |            | Summit 06 |
| Valley Oak   |        |           | Master 06 |           |  |          |        |            |           |
| Mountain Oak |        |           |           |           |  |          | Pro 06 |            |           |
| Sky Oak      |        |           | Master 06 |           |  |          |        |            |           |
| Dune Oak     |        |           | Master 06 |           |  |          |        |            |           |

## TŘÍDĚNÍ – CHARACTER WOODS, WALNUTS


|         |   |
|---------|---|
| Premium | suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, přiměřené barevné rozdíly |
|---------|---|

## ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA


Parky je výjimečně **odolná vůči nárazům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami** laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy.



Nášlapná vrstva  
0,6 mm  
Dub na HDF středu









Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na HDF středu




Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na borovicovém středu

**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

Prkenné podlahy

|              |   |                   |  |
|--------------|---|-------------------|--|
| Nášlap 0,6mm |  | <b>Pro 06</b>     |  |
|              |   |                   | Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm                                     |
|              |   | <b>Deluxe+ 06</b> |  |
|              |   |                   | Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm                                      |
|              |  | <b>Master 06</b>  |  |
|              |   |                   | Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm                                      |
|              |   | <b>Summit 06</b>  |  |
|              |   |                   | Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm                                      |



**UNIFIT**  
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.

Podlaha se vzorem

Nášlap 0,6mm



Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns [par-ky.com](http://par-ky.com)

Podívejte se na instalační video



RYBINA




DVOJITÁ RYBINA




**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.


OAKS – ČISTÉ DUBY PREMIUM




**European Oak**



**Ivory Oak**




**Milk Oak**




**Desert Oak**




**Umber Oak**




**Antique Oak**



**Essence Oak**



**Silk Oak**



**Valley Oak**




**Sky Oak**




**Dune Oak**

**PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI**


**OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT**




**European Oak**




**Ivory Oak**




**Milk Oak**




**Desert Oak**



**Umber Oak**



**Mountain Oak**




**Essence Oak**




**Silk Oak**

**PODLAHY SE VZOREM – DUBY**



**European Oak Premium**




**Ivory Oak Premium**




**Ivory Oak Rustic Light**

**WALNUTS – OŘECHY**




**Smoked Walnut**



**Frozen Walnut**

**PODLAHA SE VZOREM – OŘECHY**



**Smoked Walnut**



**STRUČNÝ PŘEHLED**

|                  |                  | Nášlap 0,6 mm        |                      |                      |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                  |                  | Pro 06               | Deluxe+ 06           | Master 06            | Summit 06            | Swing 06             |
| LAMELA           | Rozměry          | 1203 x 190 mm        | 1810 x 166 mm        | 1506 x 166 mm        | 2050 x 233 mm        | 593 x 121 mm         |
|                  | Tloušťka         | 7,2 mm               | 12 mm (1/2")         | 10 mm (3/8")         | 10 mm (3/8")         | 10 mm (3/8")         |
|                  | Zámek            | Uniclic®             | Unifit X             | Unifit X             | Unifit X             | Unifit X             |
| BOX              | Počet lamel      | 11 lamel             | 7 lamel              | 8 lamel              | 5 lamel              | 11 lamel             |
|                  | m <sup>2</sup>   | 2,514 m <sup>2</sup> | 2,103 m <sup>2</sup> | 2,000 m <sup>2</sup> | 2,388 m <sup>2</sup> | 0,789 m <sup>2</sup> |
| Zkosená hrana    | Maxi ± 1,5 mm    | –                    | 2                    | –                    | 2                    | –                    |
|                  | Mini ± 0,5 mm    | 4                    | 2                    | 4                    | 2                    | –                    |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA | Stupeň lesku %   | Super matný lak (3)  | Super matný lak (3)  | Super matný lak (3)  | Super matný lak (3)  | Super matný lak (3)  |
|                  | Povrchová úprava | Kartáč               | Kartáč               | Kartáč               | Kartáč               | Kartáč               |

**OAKS**

|              |              |        |          |         |         |         |
|--------------|--------------|--------|----------|---------|---------|---------|
| EUROPEAN OAK | Premium      | PRB101 | DEXB+101 |         |         | SWXB101 |
|              | Rustic light | PRB135 |          |         |         |         |
| IVORY OAK    | Premium      | PRB102 | DEXB+102 |         |         | SWXB102 |
|              | Rustic light | PRB110 | DEXB+110 |         |         | SWXB110 |
| MILK OAK     | Premium      | PRB103 |          |         |         |         |
|              | Rustic light | PRB137 |          |         |         |         |
| DESERT OAK   | Premium      | PRB104 | DEXB+104 |         |         |         |
|              | Rustic light | PRB116 |          |         |         |         |
| UMBER OAK    | Premium      | PRB134 |          |         |         |         |
|              | Rustic light | PRB136 |          |         |         |         |
| ANTIQUE OAK  | Premium      | PRB106 |          |         |         |         |
| ESSENCE OAK  | Premium      |        |          | MAXB188 | SUXB188 |         |
|              | Rustic light |        |          |         | SUXB189 |         |
| SILK OAK     | Premium      |        |          | MAXB193 | SUXB193 |         |
|              | Rustic light |        |          |         | SUXB190 |         |
| VALLEY OAK   | Premium      |        |          | MAXB194 |         |         |
| MOUNTAIN OAK | Premium      |        |          |         |         |         |
|              | Rustic light | PRB199 |          |         |         |         |
| SKY OAK      | Premium      |        |          | MAXB196 |         |         |
| DUNE OAK     | Premium      |        |          | MAXB197 |         |         |

**WALNUTS**

|               |         |        |  |  |         |         |
|---------------|---------|--------|--|--|---------|---------|
| SMOKED WALNUT | Premium | PRB203 |  |  |         | SWXB203 |
| FROZEN WALNUT | Premium |        |  |  | SUXB218 |         |

## Swing 06

- Stylová rybina v čistém i lehce rustikálním třídění, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



| Formát (mm)    | Spoj           | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládku             |
|----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 121 x 593 | Zámek Unifit X | Vhodné             | 0,073                            | 23/33          | 0,6                  | HDF   | Dýha                         | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka*          |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Plné délky lamel | 11                   | 0,789                    | 6,9                  | 126                    | 99,414                   | 884                  | Doživotní/10 let |

| Kód         | Název dekoru                   | Vzor                | Třídění dřeva | Povrchová úprava         | Kartáčování | Zkosená hrana      | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80 | Do-stup-nost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|-------------|--------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|--|--------------|---------------------------|
| <b>DUBY</b> |                                |                     |               |                          |             |                    |  |              |                           |
| SWXB101L    | European Oak Premium - levý    | Monoplošný – rybina | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660D  | S            | 1798,-                    |
| SWXB101R    | European Oak Premium - pravý   | Monoplošný – rybina | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660D  | S            | 1798,-                    |
| SWXB102L    | Ivory Oak Premium - levý       | Monoplošný – rybina | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDIV                                     | S            | 1798,-                    |
| SWXB102R    | Ivory Oak Premium - pravý      | Monoplošný – rybina | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDIV                                     | S            | 1798,-                    |
| N SWXB110L  | Ivory Oak Rustic Light - levý  | Monoplošný – rybina | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDIV                                     | S            | 1798,-                    |
| N SWXB110R  | Ivory Oak Rustic Light - pravý | Monoplošný – rybina | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDIV                                     | S            | 1798,-                    |

|               |                       |                 |         |                          |     |                    |        |    |        |
|---------------|-----------------------|-----------------|---------|--------------------------|-----|--------------------|--------|----|--------|
| <b>OŘECHY</b> |                       |                 |         |                          |     |                    |        |    |        |
| SWXB203L      | Smoked Walnut - levý  | Plošný – rybina | Premium | Supermatný lak (3 gloss) | Ano | 4 stranná minifáze | WS3203 | CS | 2053,- |
| SWXB203R      | Smoked Walnut - pravý | Plošný – rybina | Premium | Supermatný lak (3 gloss) | Ano | 4 stranná minifáze | WS3203 | CS | 2053,- |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**CENA SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023

### ČELNÍ ZÁMEK UNIFIT X

Nášlap 0,6mm

UNIFIT X  
PATENTED TECHNOLOGY

Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



**UNIFIT X**  
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.



Swing 06 - Smoked Walnut Premium (Ořech)

## Summit 06

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



| Formát (mm)     | Spoj           | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládku             |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 233 x 2050 | Zámek Unifit X | Vhodné             | 0,073                            | 23/33          | 0,6                  | HDF   | Dýha                         | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka*          |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Plné délky lamel | 5                    | 2,388                    | 19,2                 | 44                     | 105,072                  | 861                  | Doživotní/10 let |

| Kód         | Název dekoru                    | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava         | Kartáčování | Zkosená hrana                | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80 | Do-stup-nost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|-------------|---------------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--|--------------|---------------------------|
| <b>DUBY</b> |                                 |            |               |                          |             |                              |  |              |                           |
| SUXB188     | <b>Essence Oak Premium</b>      | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660CDESS                                    | CS           | <b>1824,-</b>             |
| N SUXB189   | <b>Essence Oak Rustic Light</b> | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660CDESS                                    | CS           | <b>1719,-</b>             |
| SUXB193     | <b>Silk Oak Premium</b>         | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660CDDE                                     | CS           | <b>1824,-</b>             |
| N SUXB190   | <b>Silk Oak Rustic Light</b>    | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660CDDE                                     | CS           | <b>1719,-</b>             |

| <b>OŘECHY</b> |                      |            |         |                          |     |                              |        |    |               |
|---------------|----------------------|------------|---------|--------------------------|-----|------------------------------|--------|----|---------------|
| SUXB218       | <b>Frozen Walnut</b> | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3 gloss) | Ano | Podélná maxi+příčná minifáze | WS3218 | CS | <b>2206,-</b> |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**CENA SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023



Summit 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Summit 06 - Frozen Walnut (Ořech)

## Master 06

**VŽDY VÝHODNĚ**

- Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



| Formát (mm)     | Spoj             | Podlahové vytápění   | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída       | Nášlapná vrstva (mm)   | Nosič                    | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládku             |
|-----------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 166 x 1506 | Zámek Unifit X   | Vhodné               | 0,073                            | 23/33                | 0,6                    | HDF                      | Dýha                         | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Dřevina         | Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> )         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg)         | Záruka*                         |
| Dub             | Plné délky lamel | 8                    | 2,000                            | 17,3                 | 72                     | 144                      | 1260                         | Doživotní/10 let                |

| Kód     | Název dekoru               | Vzor   | Třídění dřeva | Povrchová úprava         | Kartáčování | Zkosená hrana      | Kód doporučené lišty 16 x 60 Čubica, 12 x 80 | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|---------|----------------------------|--------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|--|------------|---------------------------|
| MAXB188 | <b>Essence Oak Premium</b> | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDESS                                    | S          | <b>1363,-</b>             |
| MAXB193 | <b>Silk Oak Premium</b>    | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDDE                                     | S          | <b>1363,-</b>             |
| MAXB194 | <b>Valley Oak Premium</b>  | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660DKTABACCO                                | S          | <b>1363,-</b>             |
| MAXB196 | <b>Sky Oak Premium</b>     | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660DKALPINO                                 | S*         | <b>1363,-</b>             |
| MAXB197 | <b>Dune Oak Premium</b>    | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660DKGRIGIO                                 | S*         | <b>1363,-</b>             |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

S\* skladem do vyprodání zásob

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023



Master 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Master 06 - Silk Oak Premium (Dub)

## Deluxe+ 06

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



| Formát (mm)     | Spoj           | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| 12 x 166 x 1810 | Zámek Unifit X | Vhodné             | 0,109                            | 23/33          | 0,6                  | HDF   | Dýha+korek                   | Plovoucí            |

| Dřevina | Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka*          |
|---------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| Dub     | Plné délky lamel | 7                    | 2,103                    | 17,7                 | 66                     | 138,8                    | 1185                 | Doživotní/10 let |

| Kód      | Název dekoru                  | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava         | Kartáčování | Zkosená hrana                | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80 | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|----------|-------------------------------|------------|---------------|--------------------------|-------------|------------------------------|--|------------|---------------------------|
| DEXB+101 | <b>European Oak Premium</b>   | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660D  | CS         | <b>1693,-</b>             |
| DEXB+102 | <b>Ivory Oak Premium</b>      | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660CDIV                                     | CS         | <b>1693,-</b>             |
| DEXB+110 | <b>Ivory Oak Rustic Light</b> | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660CDIV                                     | CS         | <b>1693,-</b>             |
| DEXB+104 | <b>Desert Oak Premium</b>     | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | Podélná maxi+příčná minifáze | 1660CDDE                                     | CS         | <b>1693,-</b>             |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení



Deluxe+ 06 - European Oak Premium (Dub)



Deluxe+ 06 - Ivory Oak Rustic Light (Dub)

**Pro 06**

**VŽDY VÝHODNĚ**



- Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
- Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

| Formát (mm)      | Spoj                 | Podlahové vytápění       | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída         | Nášlapná vrstva (mm)     | Nosič                | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka             |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 7,2 x 190 x 1203 | Zámek Uniclic        | Vhodné                   | 0,053                            | 23/31                  | 0,6                      | HDF                  | Dýha                         | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg)             | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka*                      |                                 |
| Plné délky lamel | 11                   | 2,514                    | 16,3                             | 65                     | 163,41                   | 1074                 | 15 let/5 let                 |                                 |

| Kód         | Název dekoru                     | Vzor   | Třídění dřeva | Povrchová úprava         | Kartáčování | Zkosená hrana      | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80 | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|-------------|----------------------------------|--------|---------------|--------------------------|-------------|--------------------|--|------------|---------------------------|
| <b>DUBY</b> |                                  |        |               |                          |             |                    |  |            |                           |
| PRB101      | <b>European Oak Premium</b>      | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660D  | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB135      | <b>European Oak Rustic Light</b> | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660D  | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB102      | <b>Ivory Oak Premium</b>         | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDIV                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB110      | <b>Ivory Oak Rustic Light</b>    | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDIV                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB103      | <b>Milk Oak Premium</b>          | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDMI                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB137      | <b>Milk Oak Rustic Light</b>     | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDMI                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB104      | <b>Desert Oak Premium</b>        | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDDE                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB116      | <b>Desert Oak Rustic Light</b>   | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDDE                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB134      | <b>Umber Oak Premium</b>         | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDUM                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB136      | <b>Umber Oak Rustic Light</b>    | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDUM                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB106      | <b>Antique Oak Premium</b>       | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDAN                                     | S          | <b>998,-</b>              |
| PRB199      | <b>Mountain Oak Rustic Light</b> | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3 gloss) | Ano         | 4 stranná minifáze | 1660CDCH                                     | S          | <b>998,-</b>              |

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023

| <b>OŘECHY</b> |                              |        |         |                          |     |                    |        |   |               |
|---------------|------------------------------|--------|---------|--------------------------|-----|--------------------|--------|---|---------------|
| PRB203        | <b>Smoked Walnut (Ořech)</b> | Plošný | Premium | Supermatný lak (3 gloss) | Ano | 4 stranná minifáze | WS3203 | S | <b>1250,-</b> |

\*Záruka: 15 let pro bytové zatížení; 5 let pro nízké komerční zatížení

**Dostupnost dýhových podlah PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Pro 06 - Milk Oak Premium (Dub)



Pro 06 - Desert Oak Premium (Dub)

## Soklové lišty a podlahové profily



### Soklové lišty 12x80 Parky Original



### Podlahové profily 3 in one

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 12,4 x 80 x 2150 | 13 x 48 x 2150 |
| Nosič                | MDF              | MDF            |
| Záruka               | 2 roky           | 2 roky         |
| Povrchová úprava     | Lak              | Lak            |
| Kartáčování          | Ne               | Ne             |
| Obsah balení         | 5 lišt           | 1 lišta        |
| Hmotnost balení (kg) | 4,9              | 0,95           |


| Název dekoru          | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m |
|-----------------------|--------|------------|---------------------|--------|------------|---------------------|
| <b>DUBY</b>           |        |            |                     |        |            |                     |
| European Oak          | WS3101 | S          | 199,-               | WP3101 | S          | 565,-               |
| Ivory Oak/Essence Oak | WS3102 | S          | 199,-               | WP3102 | S          | 565,-               |
| Milk Oak              | WS3103 | S          | 199,-               | WP3103 | S          | 565,-               |
| Desert Oak            | WS3104 | S          | 199,-               | WP3104 | S          | 565,-               |
| Umber Oak             | WS3134 | S          | 199,-               | WP3134 | S          | 565,-               |
| Antique Oak           | WS3106 | S          | 199,-               | WP3106 | S          | 565,-               |
| Silk Oak              | WS3193 | S          | 199,-               | WP3193 | S          | 565,-               |
| Dune Oak              | WS3197 | S*         | 199,-               | WP3197 | S*         | 565,-               |
| Sky Oak               | WS3196 | S*         | 199,-               | WP3196 | S*         | 565,-               |
| Valley Oak            | WS3194 | S          | 199,-               | WP3194 | S          | 565,-               |
| Mountain Oak          | WS3195 | S          | 199,-               | WP3195 | S          | 565,-               |
| <b>OŘECHY</b>         |        |            |                     |        |            |                     |
| Smoked Walnut         | WS3203 | S          | 242,-               | WP3203 | S          | 582,-               |
| Frozen Walnut         | WS3218 | CS         | 242,-               | WP3218 | CS         | 582,-               |



Soklové lišty 12 x 80



Podlahové profily 3 in one



### Soklová lišta přetíratelná

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 12,2 x 69 x 2150 |
| Nosič                | MDF              |
| Záruka               | 2 roky           |
| Kartáčování          | Ne               |
| Obsah balení         | 5 lišt           |
| Hmotnost balení (kg) | 6                |



| Název dekoru             | Povrchová úprava    | Kód  | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m |
|--------------------------|---------------------|------|------------|---------------------|
| <b>Bílá přetíratelná</b> | Fólie základní bílá | SP02 | CS         | 89,-                |



#### Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

- S** skladem v Hodonině
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny
- S\*** do vyprodání zásob

## ALUMINIUM PROFILES

Hliníkové podlahové profily



**Přechodový profil  
hliníkový délka 0,9 m**





**Ukončovací profil  
hliníkový délka 2,7 m**



| Formát (mm)          | 10 - 22 x 38 x 900 | 7 - 18 x 30 x 2700 |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nosič                | Hliník             | Hliník             |
| Záruka               | 2 roky             | 2 roky             |
| Kartáčování          | Ne                 | Ne                 |
| Obsah balení         | 1 lišta            | 1 lišta            |
| Hmotnost balení (kg) | 0,45               | 1,2                |

| Název (dřevina, dekor)       | Povrchová úprava | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m |
|------------------------------|------------------|--------|------------|---------------------|--------|------------|---------------------|
| <b>European Oak</b>          | Digitální tisk   | APC101 | CS         | <b>742,-</b>        | APE101 | CS         | <b>677,-</b>        |
| <b>Ivory Oak/Essence Oak</b> | Digitální tisk   | APC102 | CS         | <b>742,-</b>        | APE102 | CS         | <b>677,-</b>        |
| <b>Milk Oak</b>              | Digitální tisk   | APC103 | CS         | <b>742,-</b>        | APE103 | CS         | <b>677,-</b>        |
| <b>Desert Oak</b>            | Digitální tisk   | APC104 | CS         | <b>742,-</b>        | APE104 | CS         | <b>677,-</b>        |
| <b>Umber Oak</b>             | Digitální tisk   | APC134 | CS         | <b>742,-</b>        | APE134 | CS         | <b>677,-</b>        |
| <b>Antique Oak</b>           | Digitální tisk   | APC106 | CS         | <b>742,-</b>        | APE106 | CS         | <b>677,-</b>        |

Přechodový profil hliníkový



Ukončovací profil hliníkový



Instalace přechodového profilu hliníkového



Instalace ukončovacího profilu hliníkového

**Dostupnost hliníkových profilů PARKY:**

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny



## Doplňkový materiál

### Montáž



| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                        | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/ks |
|------|-------------------------|---|--------------|------------|----------------------|
| IS01 | Instalační sada         | <b>Instalační sada (Installation set)</b>     | 1 ks         | S          | <b>664,-</b>         |
| TA01 | Páska                   | <b>Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm</b> | 50 bm        | S          | <b>222,-</b>         |

| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)   | Obsah balení      | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m <sup>2</sup> |
|------|-------------------------|--|-------------------|------------|----------------------------------|
| UN04 | Fólie                   | <b>Parozábrana Deluxe+ 06, 135 g/m<sup>2</sup></b>                         | 25 m <sup>2</sup> | S          | <b>39,-</b>                      |
| UN06 | Podložka                | <b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou                         | 20 m <sup>2</sup> | S          | <b>120,-</b>                     |
| UN07 | Podložka                | <b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou | 20 m <sup>2</sup> | S          | <b>227,-</b>                     |

## Doplňkový materiál

### Údržba



| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                     | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/ks |
|------|-------------------------|--|--------------|------------|----------------------|
| CL03 | Čistič                  | <b>Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)</b> | 1 ks         | S          | <b>644,-</b>         |



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

**Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

## Doplňkový materiál

### Prostředky na opravu



| Kód  | Typ výrobku, konstrukce                | Název (dřevina, dekor)  | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/balení |
|------|--|---|--------------|------------|--------------------------|
| RP01 | Opravná pera                           | <b>Natural+Matt</b> (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)              | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RP03 | Opravná pera                           | <b>White+Matt</b> (Ivory Oak, Essence Oak)                                | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RP15 | Opravná pera                           | <b>Ultra White+Matt</b> (Milk Oak/Silk Oak)                               | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RP13 | Opravná pera                           | <b>Caramel Matt</b> (Umber Oak/Dune Oak)                                  | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RP04 | Opravná pera                           | <b>Light Grey+Matt</b> (Desert Oak)                                       | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RP18 | Opravná pera                           | <b>Light Brown+Matt</b> (Smoked Walnut/Valley Oak)                        | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RP09 | Opravná pera                           | <b>Brown+Matt</b> (Mountain Oak)  | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RP06 | Opravná pera                           | <b>Cognac+Matt</b> (Antique Oak)  | 2 pera       | S          | 1143,-                   |
| RW01 | Opravná sada s voskem                  | <b>Opravné vosky</b> na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou               | 1 ks         | S          | 1818,-                   |
| BU01 | Nářadí pro výměnu nainstalované lamely | <b>Bulldog</b> (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy) | 1 ks         | CS         | 8859,-                   |




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

## Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.



| Typ výrobku          | Řada       | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm) | Do-<br>stup-<br>nost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) |
|----------------------|------------|-------------|------------------------|--|----------------------|---|---|
| Schodová hrana Typ B | Pro 06     | PRB101      | European Oak Premium   | 184/37/16 – 1203                             | 0                    | 1508,-  | 1361,-  |
| Schodová hrana Typ B | Summit 06  | SUXB218     | Frozen Walnut          | 227/37/16 – 2050                             | 0                    | 2689,-  | 2562,-  |
| Schodová hrana Typ C | Deluxe+ 06 | DEXB +102   | Ivory Oak Premium      | 160/37/16 – 1810                             | 0                    | 1512,-  | 1415,-  |
| Schodová hrana Typ C | Pro 06     | PRB101      | European Oak Premium   | 184/37/16 – 1203                             | 0                    | 1553,-  | 1405,-  |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ B



Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišty




**PARKY TYP C - DELUXE+ 06**



**PARKY TYP C - PRO 06**



**PARKY TYP C - MASTER 06, SUMMIT 06**



## Doplňky ke schodové hraně PARKY

| Typ výrobku, konstrukce          | Objednávací kód     | Název (dřevina, dekor)                | Povrchová úprava  | Profil lišty B/Tl. – délka | Dostupnost        | Kč/m bez DPH |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | <b>Dub evropský</b>                   | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                 | <b>381,-</b> |
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | <b>Dub – ostatní barvy (domořeno)</b> | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                 | <b>473,-</b> |
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | <b>Ostatní dřeviny a barvy</b>        | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                 | <b>630,-</b> |
| Typ výrobku, konstrukce          | Objednávací kód     |                                       | Balení            | Dostupnost                 | Kč/balení bez DPH |              |
| Olej na domoření řezů            | olej + kód podlahy  |                                       | cca 0,1 l         | 0                          | <b>526,-</b>      |              |

### Dostupnost schodových hran PARKY:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### Dostupnost dýhových podlah PARKY:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

**moland**®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

# Podlahy Moland svět plný příležitostí

## Nekompromisní kvalita – tak jednoduché

### PROČ KOUPIT MOLAND?



#### VYSOKÁ DÁNSKÁ KVALITA

Pěčlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění




#### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



#### 3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ ZA DOBROU CENU

Třídění Living, Trend a Classic zakončené matným lakem, oxidativním nebo tvrdovoskovým olejem



#### KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantuje osvědčený zámek Välinge G5



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody

**TŘÍDĚNÍ – DUBY**




CLASSIC

Třídění CLASSIC zajišťuje už výběrové dřevo, ale pořád v mnoha krásných kombinacích různých odstínů barev s přiměřeným obsahem pěkných přírodních charakteristik dřeva. To se odráží v nízkém počtu menších zdravých i vytmelených suků a oček, drobných vytmelených trhlín, občasné okrajově bělí a krásné hře barevných vzorů, tmavých a světlých pruhů. To vše dodává podlaze přirozený živý vzhled.



TREND







Třídění TREND nabízí moderní vzhled a širší výběr barev. Důkazem toho jsou tmelené malé až střední suky a tmelené trhliny i ve větším počtu. Očka, zdravé suky a barevné variace jsou přípustné. Běl je přípustná pouze omezeně. Přirozené barvy a textury dřeva zajišťují podlaze živý vzhled v lehce až středně rustikálním třídění.



LIVING

Třídění LIVING zajišťuje lehce až středně rustikální třídění (třípásky) a živé silně rustikální třídění (plošné vzory) s přirozenými barvami a texturami dřeva, střídáním světlých a tmavých pruhů. Zdravá i černá očka, tmelené velké i nezdravé suky a trhliny včetně jádra jsou přípustné. Běl a větší barevné variace jsou také přípustné. To dává podlaze dynamický vzhled, ve kterém jsou jasně viditelné výrazné přírodní markanty.

**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

| Řada   | Formát lamel mm  |
|--|--|
| <b>BURGHLEY WIDEPLANK</b>                    | <br>14 x 180 x 2200 mm, balení 2,77 m <sup>2</sup>           |
| <b>ASTON WIDEPLANK</b>                       | <br>14 x 190 x 1830/2190, balení 2,09/2,50 m <sup>2</sup>    |
| <b>MOLALOC<sup>+</sup> RUSTICA WIDEPLANK</b> | <br>14 x 190 x 1830/2190 mm, balení 2,09/2,50 m <sup>2</sup> |
| <b>CAMBRIDGE</b>                             | <br>15 x 190 x 760 mm, balení 1,16 m <sup>2</sup>             |
| <b>MOLALOC PLUS<sup>+</sup> PARQUET</b>      | <br>14 x 182 x 2190, balení 3,19 m <sup>2</sup>              |
| <b>PARQUET LOC<sup>+</sup></b>               | <br>13,3 x 182 x 2190, balení 3,60 m <sup>2</sup>            |



### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

#### BURGHLEY WIDEPLANK



**Oak Classic**  
oxidativní olej, kartáč



**Oak Classic**  
bílý oxidativní olej, kartáč



**Oak Classic**  
matný lak




**Oak Classic**  
bílý matný lak pavé, kartáč



**Oak Trend**  
matný lak



**Oak Trend**  
bílý matný lak pavé, kartáč



**Oak Grey Trend**  
šedý matný lak, kartáč



**Oak Capuccino Trend**  
extra bílý matný lak, kartáč


#### ASTON WIDEPLANK



**Oak Classic**  
matný lak



**Oak Classic**  
UV - olej



**Oak Classic**  
bílý UV - olej



**Oak Classic**  
bílý matný lak

#### MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK




**Oak Living**  
bílý oxidativní olej, kartáč




**Oak Living**  
oxidativní olej, kartáč

#### CAMBRIDGE



**Oak Living**  
bílý oxidativní olej



**Oak Living**  
oxidativní olej

**PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ**

**MOLALOC PLUS+ PARQUET**



**Ash (Lehce jádrový)**  
matný lak



**Oak Classic**  
tvrdvoskový olej




**Oak Classic**  
matný lak




**Oak Classic**  
bílý matný lak


**PARQUET LOC+**



**Oak Living**  
tvrdvoskový olej



**Oak Living**  
bílý tvrdvoskový olej



**Oak Living**  
matný Lak



**Oak Living**  
bílý matný lak

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



### BURGHLEY WIDEPLANK



- Klidné třídění dubu Classic s občasnými markanty
- Živé třídění dubu Trend v atraktivních barvách
- 2,5 mm nášlap, podélná nebo čtyřstranná fáze
- Matné laky nebo oxidativní oleje, zámek G5

| Formát (mm)     | Spoj         | Podlahové vytápění   | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             | Vzor   |
|-----------------|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 14 x 180 x 2200 | Zámek G5     | Vhodné               | 0,125                            | 2,5                  | Latkový střed          | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plošný |
| Dřevina         | Obsah balení | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> )         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> )     | Hmotnost palety (kg)            | Záruka |

Dub Max. 12,5% kratiny v balení 7 2,770 22,16 40 110,80 886,4 2 roky

| Kód      | Název dekoru               | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Zkosená hrana      | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|----------|----------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|---|------------|---------------------------|
| 13186262 | <b>Oak Classic</b>         | Classic       | Oxidativní olej      | Podélná maxifáze   | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1640CDO                                     | CS         | 1887,-                    |
| 13186263 | <b>Oak Classic</b>         | Classic       | Bílý oxidativní olej | Podélná maxifáze   | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1640CDOB                                    | S          | 1887,-                    |
| 13186261 | <b>Oak Classic</b>         | Classic       | Matný lak            | Podélná maxifáze   | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CD                                      | S          | 1887,-                    |
| 13186264 | <b>Oak Classic</b>         | Classic       | Bílý matný lak pavé  | Podélná maxifáze   | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1640CDB                                     | CS         | 1887,-                    |
| 13187261 | <b>Oak Trend</b>           | Trend         | Matný lak            | Podélná maxifáze   | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CD                                      | CS         | 1992,-                    |
| 13187264 | <b>Oak Trend</b>           | Trend         | Bílý matný lak pavé  | Podélná maxifáze   | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1640CDB                                     | CS         | 1992,-                    |
| 13189260 | <b>Oak Grey Trend</b>      | Trend         | Šedý matný lak       | 4 stranná maxifáze | Ano         | Ne              | Ne           | 1640CDDE                                    | CS         | 1985,-                    |
| 13189269 | <b>Oak Capuccino Trend</b> | Trend         | Extra bílý matný lak | 4 stranná maxifáze | Ano         | Ne              | Ne           | 1640CDMI                                    | CS         | 1985,-                    |



### ASTON WIDEPLANK




- Klidnější třídění dubu, Classic ve srovnání s BURGHLEY WIDEPLANK, málo suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- Matné laky nebo UV - oleje, zámek G5

| Formát (mm)          | Spoj         | Podlahové vytápění   | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             | Vzor   |
|----------------------|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 14 x 190 x 1830/2190 | Zámek G5     | Vhodné               | 0,120                            | 3,5                  | Latkový střed          | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plošný |
| Dřevina              | Obsah balení | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> )         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> )     | Hmotnost palety (kg)            | Záruka |

Dub Max. 16% kratiny v balení 6 2,09/2,50 16,72/20,00 55 114,95/137,50 919,6/1100 2 roky

| Kód        | Název dekoru       | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Formát (mm)     | Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------------|--------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|---|------------|---------------------------|
| 14930261   | <b>Oak Classic</b> | Classic       | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 14 x 190 x 1830 | 1640CD                                      | S          | 2361,-                    |
| 14930261-2 | <b>Oak Classic</b> | Classic       | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 14 x 190 x 2190 | 1640CD                                      | CS         | 2361,-                    |
| 14930262   | <b>Oak Classic</b> | Classic       | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 14 x 190 x 1830 | 1640CDO                                     | S          | 2361,-                    |
| 14930262-2 | <b>Oak Classic</b> | Classic       | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 14 x 190 x 2190 | 1640CDO                                     | CS         | 2361,-                    |
| 14930263   | <b>Oak Classic</b> | Classic       | Bílý UV - olej   | Podélná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 14 x 190 x 1830 | 1640CDOB                                    | S          | 2361,-                    |
| 14930264   | <b>Oak Classic</b> | Classic       | Bílý matný lak   | Podélná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 14 x 190 x 1830 | 1640CDB                                     | S          | 2361,-                    |
| 14930264-2 | <b>Oak Classic</b> | Classic       | Bílý matný lak   | Podélná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 14 x 190 x 2190 | 1640CDB                                     | CS         | 2361,-                    |



BURGHLEY WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), bílý oxidativní olej



ASTON WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), UV - olej

### MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK



VŽDY VÝHODNĚ



- Rustikální evropský dub s výrazným charakterem za skvělou cenu
- Střední a velké suky s tmavým tmelením
- 3,5 mm nášlap, čtyřstranná fáze
- Oxidativní a bílý oxidativní olej, zámek G5

| Formát (mm)          | Spoj     | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič         | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka             | Vzor   |
|----------------------|----------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|--------|
| 14 x 190 x 1830/2190 | Zámek G5 | Vhodné             | 0,125               | 3,5                  | Latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plošný |

| Dřevina | Obsah balení                | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²)   | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|-----------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|---------------|----------------------|--------|
| Dub     | Max. 12,5% kratiný v balení | 6                    | 2,090/2,500 | 16,72/20             | 55                     | 114,95/137,50 | 919,6/1100           | 2 roky |


| Kód        | Název dekoru      | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Zkosená hrana      | Kartáčování | Formát (mm)     | Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|------------|---------------|
| 14931265   | <b>Oak Living</b> | Living        | Bílý oxidativní olej | 4 stranná maxifáze | Ano         | 14 x 190 x 1830 | 1640CDOB                                    | S*         | 1369,-        |
| 14931265-2 | <b>Oak Living</b> | Living        | Bílý oxidativní olej | 4 stranná maxifáze | Ano         | 14 x 190 x 2190 | 1640CDOB                                    | S*         | 1369,-        |
| 14932268   | <b>Oak Living</b> | Living        | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ano         | 14 x 190 x 1830 | 1640CDO                                     | S*         | 1369,-        |
| 14932268-2 | <b>Oak Living</b> | Living        | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ano         | 14 x 190 x 2190 | 1640CDO                                     | S*         | 1369,-        |

Dostupnost: S\* dle skladu délka 1830 nebo 2190 mm

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023

### CAMBRIDGE




- Pro pokládku do rybyny většího formátu
- Živé rustikální třídění evropského dubu
- Větší i menší suky, tmelené trhliny
- 3mm nášlap na překližce, čtyřstranná fáze, k celoplošnému lepení
- Přírodní a bílý oxidativní olej, pero-drážka



| Formát (mm)    | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič     | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka | Vzor   |
|----------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------|--------|
| 15 x 190 x 760 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,130               | 3,0                  | Překližka | Překližka                    | Celoplošné lepení   | Plošný |

| Dřevina | Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plně délky lamel | 8                    | 1,160       | 7,54                 | 48                     | 55,68       | 361,92               | 2 roky |

| Kód        | Název dekoru              | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Zkosená hrana      | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|---|------------|---------------|
| 14922663   | <b>Oak Living - levý</b>  | Living        | Bílý oxidativní olej | 4 stranná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CDOB                                    | CS         | 2567,-        |
| 14922663-2 | <b>Oak Living - pravý</b> | Living        | Bílý oxidativní olej | 4 stranná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CDOB                                    | CS         | 2567,-        |
| 14922662   | <b>Oak Living - levý</b>  | Living        | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CDO                                     | CS         | 2567,-        |
| 14922662-2 | <b>Oak Living - pravý</b> | Living        | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CDO                                     | CS         | 2567,-        |



MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK - Oak Living (Dub), oxidativní olej



CAMBRIDGE - Oak Living (Dub), bílý oxidativní olej

## MOLALOC PLUS+ PARQUET



- Kolekce třípásů ve třídění Classic
- Pouze malé suky a očka
- 3,6 mm nášlap
- Matné laky a tvrdvoskový olej, zámek G5

| Formát (mm)      | Spoj                 | Podlahové vytápění       | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Nášlapná vrstva (mm)   | Nosič                    | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             | Vzor     |
|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 14 x 182 x 2190  | Zámek G5             | Vhodné                   | 0,125                            | 3,6                    | Latkový střed            | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení | 3-pásový |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg)             | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg)         | Záruka                          |          |
| Plné délky lamel | 8                    | 3,190                    | 25,52                            | 40                     | 127,60                   | 1020,8                       | 2 roky                          |          |

| Kód          | Název dekoru               | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|--------------|----------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---|------------|---------------------------|
| <b>JASAN</b> |                            |               |                  |               |             |                 |              |   |            |                           |
| 14307151     | <b>Ash (Lehce jádrový)</b> | Classic       | Matný lak        | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CJA                                     | CS         | 1695,-                    |
| <b>DUBY</b>  |                            |               |                  |               |             |                 |              |   |            |                           |
| 14307167     | <b>Oak Classic</b>         | Classic       | Tvrdvoskový olej | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CDO                                     | CS         | 1695,-                    |
| 14307161     | <b>Oak Classic</b>         | Classic       | Matný lak        | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CD                                      | CS         | 1645,-                    |
| 14307164     | <b>Oak Classic</b>         | Classic       | Bílý matný lak   | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CDMI                                    | CS         | 1645,-                    |

## PARQUET LOC+



- Evropský dub v lehce až středně rustikálním třídění Living
- Zdravá i černá očka, tmelené malé i velké suky
- 2,7 mm nášlap
- Tvrdvoskové oleje a matné laky, zámek G5

| Formát (mm)       | Spoj             | Podlahové vytápění   | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             | Vzor     |
|-------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------|
| 13,3 x 182 x 2190 | Zámek G5         | Vhodné               | 0,120                            | 2,7                  | Latkový střed          | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení | 3-pásový |
| Dřevina           | Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> )         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> )     | Hmotnost palety (kg)            | Záruka   |
| Dub               | Plné délky lamel | 9                    | 3,600                            | 25,2                 | 40                     | 144,00                       | 1008                            | 2 roky   |

| Kód      | Název dekoru      | Třídění dřeva | Povrchová úprava      | Zkosená hrana | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|----------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------|---|------------|---------------------------|
| 14301267 | <b>Oak Living</b> | Living        | Tvrdvoskový olej      | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | –   | S          | 1274,-                    |
| 14301268 | <b>Oak Living</b> | Living        | Bílý tvrdvoskový olej | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | –   | S          | 1467,-                    |
| 14301261 | <b>Oak Living</b> | Living        | Matný lak             | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CD                                      | S          | 1467,-                    |
| 14301264 | <b>Oak Living</b> | Living        | Bílý matný lak        | Ne            | Ne          | Ne              | Ne           | 1640CDMI                                    | CS         | 1467,-                    |

## Schodové hrany třívrstvé MOLAND

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

| Typ výrobku          | Řada                       | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C (mm) | Dostupnost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) |
|----------------------|----------------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------|---|---|
| Schodová hrana typ D | ASTON WIDEPLANK            | 14930261    | Oak Classic            | 125/37/15                            | 0          | 1486,-  | 1366,-  |
| Schodová hrana typ D | MOLALOC® RUSTICA WIDEPLANK | 14931265    | Oak Living             | 125/37/14                            | 0          | 1309,-  | 1183,-  |
| Schodová hrana typ D | PARQUET LOC®               | 14301267    | Oak Living             | 117/37/13,3                          | 0          | 1222,-  | 1116,-  |
| Schodová hrana typ C | ASTON WIDEPLANK            | 14930261    | Oak Classic            | 125/37/15                            | 0          | 1486,-  | 1366,-  |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### Doplňky ke schodové hraně MOLAND

| Typ výrobku, konstrukce          | Objednávací kód     | Název (dřevina, dekor)                | Povrchová úprava  | Profil lišty<br>B/TL – délka | Dostupnost           | Kč/m<br>bez DPH |
|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | <b>Dub evropský</b>                   | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž                | 0                    | <b>361,-</b>    |
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | <b>Dub - ostatní barvy (domořeno)</b> | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž                | 0                    | <b>473,-</b>    |
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | <b>Ostatní dřeviny</b>                | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž                | 0                    | <b>630,-</b>    |
| Typ výrobku, konstrukce          | Objednávací kód     | Balení                                |                   |                              | Kč/balení<br>bez DPH |                 |
| Olej na domoření řezů            | olej + kód podlahy  | cca 0,1l                              |                   |                              | <b>526,-</b>         |                 |

#### Dostupnost schodových hran MOLAND:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

#### Dostupnost třívrstvých podlah MOLAND:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

# \_lamett®


PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

## Lamett vášeň pro dubové podlahy



### Největší designer je příroda

#### PROČ KOUPIŤ LAMETT?



##### 100% DUB

Absolutní specializace na dubové podlahy, od ekonomických až po vysoce sofistikované



##### ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE + ŘEMESLO

Nejmodernější výrobní procesy v kombinaci s velkým množstvím řemeslné práce, barevné přírodní a UV-oleje, tvrdvosky, laky...



##### JEMNÉ STUPŇOVÁNÍ MARKANTŮ

Sofistikované třídění od čistého PRIME po výrazně charakterní RUSTIC B+



##### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění s výjimkou řad Vienna 120 a Vienna 150



##### SKLADEM

Skldem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



##### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody


### TŘÍDĚNÍ

Kolekce LAMETT nastavuje nové dimenze dubových podlah – osm typů třídění – od čistého dubu až po farmářské rustikální prkno. Řady mají různý stupeň opracování povrchu, včetně ručního a škálu barevných olejů a laků. A to vše s ambicí uspokojit i velmi náročnou osobnost.

|                                       | barevné a strukturální variace | běl              | suky              | trhliny          |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ</b> |                                |                  |                   |                  |
| <b>PRIME</b>                          | ne                             | ne               | ne                | ne               |
| <b>1 BIS</b>                          | lehké                          | ne               | tmelené do 10 mm  | ne               |
| <b>RUSTIC A</b>                       | lehké                          | omezeně povolena | tmelené do 15 mm  | ne               |
| <b>RUSTIC A+</b>                      | střední                        | omezeně povolena | tmelené do 30 mm  | ne               |
| <b>RUSTIC AB</b>                      | intenzivní                     | omezeně povolena | tmelené do 30 mm  | ne               |
| <b>ŘADY RUSTIKÁLNÍ</b>                |                                |                  |                   |                  |
| <b>RUSTIC AB+</b>                     | intenzivní                     | omezeně povolena | tmelené do 50 mm  | ne               |
| <b>RUSTIC B</b>                       | velmi intenzivní               | neomezeně        | velké a neomezeně | omezeně povoleny |
| <b>RUSTIC B+</b>                      | velmi intenzivní               | neomezeně        | velké a neomezeně | bez omezení      |

### PŘEHLED ŘAD A TŘÍDĚNÍ


#### ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ



**BERGAMO 190**  
1 BIS




**CLUSONE**  
1 BIS




**NEW YORK**  
RUSTIC A+




**BERGEN 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 150**  
RUSTIC AB



**OSLO Herringbone**  
RUSTIC AB

### ŘADY RUSTIKÁLNÍ



**TENDA 150**  
RUSTIC AB+



**FERME 190**  
RUSTIC B




**COTTAGE 190 - COTTAGE 260**  
RUSTIC B



**COTTAGE HERRINGBONE**  
RUSTIC B




**CHALET 190**  
RUSTIC B+



**CHALET HERRINGBONE**  
RUSTIC B+




**LODGE 190 - LODGE 220**  
RUSTIC B+



**CARCASSONNE**  
RUSTIC B+



**ALBI**  
RUSTIC B+



**FARM**  
RUSTIC B+




**FARM Herringbone**  
RUSTIC B+



**COUNTRY**  
RUSTIC B+







**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.





VIENNA 120 - VIENNA 150  
RUSTIC AB+


















### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ ŘADY

| Řada             | Barva           | Povrchová úprava                | Třídění   | Formát lamel mm   |
|------------------|-----------------|---------------------------------|-----------|---|
| BERGAMO 190      | Look Unfinished | UV - olej, lehký kartáč         | 1 BIS     | <br>14 x 190 x 630-1900  |
|                  | Natural         | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  | Titanium        | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  | Smoke           | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  | Black           | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  | Cotton White    | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
| CLUSONE          | Look Unfinished | Matný lak, velmi lehký kartáč   | 1 BIS     | <br>14 x 190 x 630-1900 |
|                  | Cotton White    |                                 |           |   |
|                  | Natural         |                                 |           |   |
|                  | Black           |                                 |           |   |
| NEW YORK         | Wheat           | Matný lak, lehký kartáč         | RUSTIC A+ | <br>14 x 190 x 630-1860 |
|                  | Skyline Grey    |                                 |           |   |
|                  | Natural Plus    |                                 |           |   |
|                  | Pure Plus       |                                 |           |   |
|                  | Coffee          |                                 |           |   |
|                  | Sunset          |                                 |           |   |
| BERGEN 190       | Natural         | Matný lak, lehký kartáč         | RUSTIC AB | <br>15 x 190 x 630-1860 |
|                  | Pure            |                                 |           |   |
|                  | Mont Blanc      |                                 |           |   |
|                  | Invisible       |                                 |           |   |
| OSLO 190         | Natural Oil     | UV - olej, lehký kartáč         | RUSTIC AB | <br>15 x 190 x 630-1860 |
|                  | Pure            | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  | Authentic Brown | Tvrdovoskový olej, lehký kartáč |           |   |
|                  | Paris Brown     | Tvrdovoskový olej, lehký kartáč |           |   |
|                  | Mont Blanc      | Oxidativní olej, lehký kartáč   |           |   |
| OSLO 150         | Natural Oil     | UV - olej, lehký kartáč         | RUSTIC AB | <br>15 x 150 x 630-1860 |
|                  | Pure            | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  | Mont Blanc      | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
| OSLO Herringbone | Natural         | UV - olej, lehký kartáč         | RUSTIC AB | <br>15 x 125 x 625      |
|                  | Pure            | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  | Mont Blanc      | UV - olej, lehký kartáč         |           |   |
|                  |                 |                                 |           | Rybina                 |

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ – RUSTIKÁLNÍ ŘADY


|           |             |   |            |   |
|-----------|-------------|---|------------|---|
| TENDA 150 | Natural     | Matný lak, střední kartáč                   | RUSTIC AB+ | <br>10 x 150 x 600-1900 |
|           | Invisible   |   |            |   |
|           | Mont Blanc  |   |            |   |
|           | Paris Brown |   |            |   |
| FERME 190 | Natural     | Matný lak, lehký kartáč,<br>ručně postaveno | RUSTIC B   | <br>14 x 190 x 650-1900 |
|           | Invisible   |   |            |   |

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - RUSTIKÁLNÍ ŘADY

| Řada                       | Barva              | Povrchová úprava  | Třídění    | Formát lamel mm   |  |
|----------------------------|--------------------|---|------------|---|--|
| <b>COTTAGE 190</b>         | Natural            | Matný lak, lehký kartáč   | RUSTIC B   | <br>14 x 190 x 650-1900   |  |
|                            | Invisible          |   |            |   |  |
|                            | Mont Blanc         |   |            |   |  |
|                            | Paris Brown        |   |            |   |  |
| <b>COTTAGE 260</b>         | Natural            | Matný lak, lehký kartáč   | RUSTIC B   | <br>15 x 260 x 600-2200   |  |
|                            | Invisible          |   |            |   |  |
| <b>COTTAGE Herringbone</b> | Natural            | Matný lak, lehký kartáč   | RUSTIC B   | <br>14 x 120 x 600        | Rybina    |
|                            | Invisible          |   |            |   |  |
| <b>CHALET Herringbone</b>  | Natural            | Oxidativní olej, lehký kartáč   | RUSTIC B   | <br>14 x 120 x 600        | Rybina    |
|                            | Invisible          |   |            |   |  |
| <b>CHALET 190</b>          | Natural            | Oxidativní olej, lehký kartáč   | RUSTIC B+  | <br>14 x 190 x 600-1900   |  |
|                            | Invisible          |   |            |   |  |
| <b>LODGE 190</b>           | Natural            | Oxidativní olej, lehký kartáč   | RUSTIC B+  | <br>15 x 190 x 600-1900   |  |
|                            | Invisible          |   |            |   |  |
| <b>LODGE 220</b>           | Natural            | Oxidativní olej, lehký kartáč   | RUSTIC B+  | <br>15 x 220 x 600-2200 |  |
|                            | Invisible          |   |            |   |  |
| <b>CARCASSONNE</b>         | Look Unfinished    | UV - olej, silný kartáč   | RUSTIC B+  | <br>15 x 220 x 600-2200 |  |
|                            | Natural            |   |            |   |  |
|                            | Blanco             |   |            |   |  |
|                            | Black              |   |            |   |  |
| <b>ALBI</b>                | Look Unfinished    | UV - olej, oxidativní olej, stařené suky a částečně tmelené trhliny, velmi hluboký kartáč | RUSTIC B+  | <br>14 x 190 x 600-1900 |  |
|                            | Smoked Invisible   |   |            |   |  |
|                            | Biscuit            |   |            |   |  |
|                            | Vintage            |   |            |   |  |
| <b>FARM</b>                | White              | Oxidativní olej   | RUSTIC B+  | <br>15 x 190 x 600-1860 |  |
|                            | Harvest            | Oxidativní olej   |            |   |  |
|                            | Antique            | Oxidativní olej   |            |   |  |
|                            | Pure               | UV - olej   |            |   |  |
|                            | Old Church         | Oxidativní olej   |            |   |  |
|                            | Traditions         | Oxidativní olej   |            |   |  |
| <b>FARM Herringbone</b>    | White              | Oxidativní olej   | RUSTIC B+  | <br>15 x 125 x 625      | Rybina  |
|                            | Harvest            | Oxidativní olej   |            |   |  |
|                            | Antique            | Oxidativní olej   |            |   |  |
|                            | Pure               | UV - olej   |            |   |  |
|                            | Old Church         | Oxidativní olej   |            |   |  |
|                            | Traditions         | Oxidativní olej   |            |   |  |
| <b>COUNTRY</b>             | White              | Oxidativní olej, kartáč   | RUSTIC B+  | <br>15 x 190 x 600-1860 |  |
|                            | Smoked White       | Oxidativní olej, kartáč   |            |   |  |
|                            | Smoked Natural     | Oxidativní olej, kartáč   |            |   |  |
|                            | Double Smoked Pure | UV - olej, kartáč   |            |   |  |
|                            | Smoked Coffee      | Oxidativní olej, kartáč   |            |   |  |
|                            | Smoked Grey        | Oxidativní olej, kartáč   |            |   |  |
| <b>VIENNA 120</b>          | Look Unfinished    | UV - olej, lehký kartáč   | RUSTIC AB+ | <br>15 x 120 x 300-1800 |  |
|                            | Natural Oil        |   |            |   |  |
| <b>VIENNA 150</b>          | White              | UV - olej, lehký kartáč   | RUSTIC AB+ | <br>15 x 150 x 400-1900 |  |
|                            | Look Unfinished    |   |            |   |  |
|                            | Natural Oil        |   |            |   |  |
|                            | White              |   |            |   |  |

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### BERGAMO 190



**Look Unfinished**  
BRG-949

**Natural**  
BRG-110


**Titanium**  
BRG-075

**Smoke**  
BRG-192

**Black**  
BRG-423

**Cotton White**  
BRG-073

#### CLUSONE




**Look Unfinished**  
CLU-949

**Cotton White**  
CLU-073

**Natural**  
CLU-110

**Black**  
CLU-423

#### NEW YORK



**Wheat**  
NEW-004

**Skyline Grey**  
NEW-268


**Natural Plus**  
NEW-1827

**Pure Plus**  
NEW-1821

**Coffee**  
NEW-008

**Sunset**  
NEW-1819

#### BERGEN 190




**Natural**  
BER-190-110

**Pure**  
BER-190-284

**Mont Blanc**  
BER-190-956

**Invisible**  
BER-190-1817

#### OSLO 190



**Natural Oil**  
OSL-190-110

**Pure**  
OSL-190-284

**Authentic Brown**  
OSL-190-958

**Paris Brown**  
OSL-190-957

**Mont Blanc**  
OSL-190-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### OSLO 150



**Natural Oil**  
OSL-150-110N




**Pure**  
OSL-150-284N




**Mont Blanc**  
OSL-150-956N


#### OSLO Herringbone



**Natural**  
OSL-HB-110



**Pure**  
OSL-HB-284



**Mont Blanc**  
OSL-HB-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### TENDA 150



**Natural**  
TEN-150-110



**Invisible**  
TEN-150-1817



**Mont Blanc**  
TEN-150-956



**Paris Brown**  
TEN-150-957

#### FERME 190




**Natural**  
FER-190-110




**Invisible**  
FER-190-1817


#### COTTAGE 190




**Natural**  
COT-110N



**Invisible**  
COT-1817N



**Mont Blanc**  
COT-956N



**Paris Brown**  
COT-957N

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### COTTAGE 260



**Natural**  
COT260-110




**Invisible**  
COT260-1817

#### COTTAGE Herringbone



**Natural**  
COT-HB-110



**Invisible**  
COT-HB-1817

#### CHALET 190




**Natural**  
CHAL-190-110




**Invisible**  
CHAL-190-1817

#### CHALET Herringbone




**Natural**  
CHAL-HB-110



**Invisible**  
CHAL-HB-1817

#### LODGE 190



**Natural**  
LOD-190-110




**Invisible**  
LOD-190-1817

#### LODGE 220




**Natural**  
LOD-220-110




**Invisible**  
LOD-220-1817


#### CARCASSONNE




**Look Unfinished**  
CAR-949



**Natural**  
CAR-110



**Blanco**  
CAR-108



**Black**  
CAR-423

#### ALBI




**Look Unfinished**  
ALB-949



**Smoked Invisible**  
ALB-018




**Biscuit**  
ALB-017



**Vintage**  
ALB-955


### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### FARM




**White** FAR-099    **Harvest** FAR-265    **Antique** FAR-266    **Pure** FAR-284    **Old Church** FAR-938    **Traditions** FAR-939

#### FARM Herringbone




**White** FAR-HB-099    **Harvest** FAR-HB-265    **Antique** FAR-HB-266    **Pure** FAR-HB-284    **Old Church** FAR-HB-938    **Traditions** FAR-HB-939

#### COUNTRY



**White** COU-099    **Smoked White** COU-262    **Smoked Natural** COU-264    **Double Smoked Pure** COU-929    **Smoked Coffee** COU-940    **Smoked Grey** COU-941

#### VIENNA 120 / VIENNA 150



**Look Unfinished** VIE-L-949/ VIE-XL-946    **Natural Oil** VIE-L-948/ VIE-XL-948    **White** VIE-L-950/ VIE-XL-950

**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

### BERGAMO 190

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, velmi lehký kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka             |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 14 x 190 x 630 - 1900 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,139               | 23             | 3,0                  | Dřevěný laťkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,166       | 16,5                 | 55                     | 119,13      | 927,5                | 20 let |

| Kód     | Název dekoru           | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování     | Ruční hoblovaní | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|---------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| BRG-949 | <b>Look Unfinished</b> | 1Bis          | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DOB                             | CS         | 2977,-        |
| BRG-110 | <b>Natural</b>         | 1Bis          | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS         | 2977,-        |
| BRG-075 | <b>Titanium</b>        | 1Bis          | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DKGRIGIO                        | CS         | 2977,-        |
| BRG-192 | <b>Smoke</b>           | 1Bis          | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DKTORTORA                       | CS         | 2977,-        |
| BRG-423 | <b>Black</b>           | 1Bis          | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660CDCH                            | CS         | 2977,-        |
| BRG-073 | <b>Cotton White</b>    | 1Bis          | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660CDMI                            | CS         | 2977,-        |
| BRG-000 | <b>Unfinished</b>      | 1Bis          | Bez p.ú.         | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DBEZ                            | CS         | 2815,-        |

### CLUSONE

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, velmi lehký kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka             |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 14 x 190 x 630 - 1900 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,139               | 23             | 3,0                  | Dřevěný laťkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,166       | 17,00                | 55                     | 119,13      | 927,5                | 20 let |

| Kód     | Název (dřevina, dekor) | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování     | Ruční hoblovaní | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|---------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| CLU-949 | <b>Look Unfinished</b> | 1Bis          | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DO                              | CS         | 2977,-        |
| CLU-073 | <b>Cotton White</b>    | 1Bis          | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DKCOTONE                        | CS         | 2977,-        |
| CLU-110 | <b>Natural</b>         | 1Bis          | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | S*         | 2977,-        |
| CLU-423 | <b>Black</b>           | 1Bis          | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano velmi lehce | Ne              | Ne           | 1660CDCH                            | CS         | 2977,-        |

Dostupnost: S\* skladem do vyprodání zásob, pak CS



CLUSONE - Look Unfinished



BERGAMO 190 - Natural

### NEW YORK

- Velmi lehká rustikalita, příjemné barevné variace
- Stylová podlaha s minimem suků
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock



| Formát (mm)         | Spoj            | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 14 x 190 x 630-1860 | Zámek Drop Lock | Vhodné             | 0,139               | 31             | 3,5                  | Dřevěný latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,120       | 16,5                 | 50                     | 106         | 820                  | 20 let |

| Kód      | Název dekoru        | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana      | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|----------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| NEW-004  | <b>Wheat</b>        | Rustic A+     | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBRUNO                         | CS         | 2357,-        |
| NEW-268  | <b>Skyline Grey</b> | Rustic A+     | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKALPINO                        | CS         | 2357,-        |
| NEW-1827 | <b>Natural Plus</b> | Rustic A+     | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS         | 2357,-        |
| NEW-1821 | <b>Pure Plus</b>    | Rustic A+     | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBIANCO                        | CS         | 2357,-        |
| NEW-008  | <b>Coffee</b>       | Rustic A+     | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | -                                   | CS         | 2357,-        |
| NEW-1819 | <b>Sunset</b>       | Rustic A+     | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDIV                            | CS         | 2357,-        |

### BERGEN 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)         | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 15 x 190 x 630-1860 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145               | 23             | 3                    | Dřevěný latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení            | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 4 plné délky lamel | 6                    | 2,120       | 16                   | 40                     | 84,8        | 660                  | 20 let |

| Kód          | Název dekoru      | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| BER-190-110  | <b>Natural</b>    | Rustic AB     | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS         | 2173,-        |
| BER-190-284  | <b>Pure</b>       | Rustic AB     | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBIANCO                        | CS         | 2173,-        |
| BER-190-956  | <b>Mont Blanc</b> | Rustic AB     | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDMI                            | CS         | 2173,-        |
| BER-190-1817 | <b>Invisible</b>  | Rustic AB     | Matný lak        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDIV                            | CS         | 2173,-        |



NEW YORK - Natural White



BERGEN 190 - Invisible



### OSLO 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, tvrdvoskový olej, lehký kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)         | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 15 x 190 x 630-1860 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145               | 31             | 3,5                  | Dřevěný latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení            | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 4 plné délky lamel | 6                    | 2,120       | 16                   | 40                     | 84,8        | 680                  | 20 let |

| Kód         | Název (dřevina, dekor) | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
|-------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| OSL-190-110 | <b>Natural Oil</b>     | Rustic AB     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS           | 2173,-        |
| OSL-190-284 | <b>Pure</b>            | Rustic AB     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBIANCO                        | CS           | 2173,-        |
| OSL-190-958 | <b>Authentic Brown</b> | Rustic AB     | Tvrdvoskový olej | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKALPINO                        | CS           | 2173,-        |
| OSL-190-957 | <b>Paris Brown</b>     | Rustic AB     | Tvrdvoskový olej | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKTABACCO                       | CS           | 2173,-        |
| OSL-190-956 | <b>Mont Blanc</b>      | Rustic AB     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDMI                            | CS           | 2173,-        |
| OSL-190-UNF | <b>Bez p.ú.</b>        | Rustic AB     | Bez p.ú.         | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBEZ                           | CS           | 1943,-        |

### OSLO 150



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Šířka 150 mm, super cena
- Lehká rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,0 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 15 x 150 x 630 - 1860 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145               | 23             | 3,0                  | Dřevěný latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |


| Dřevina | Vzor   | Obsah balení            | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|-------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 4 plné délky lamel | 8                    | 2,232       | 17                   | 40                     | 107,136     | 800                  | 20 let |

| Kód          | Název (dřevina, dekor) | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
|--------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| OSL-150-110N | <b>Natural Oil</b>     | Rustic AB     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | S            | 1698,-        |
| OSL-150-284N | <b>Pure</b>            | Rustic AB     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBIANCO                        | CS           | 1698,-        |
| OSL-150-956N | <b>Mont Blanc</b>      | Rustic AB     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDMI                            | CS           | 1698,-        |

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 2. 10. 2022




OSLO 190 - Pure



OSLO 190 - Paris Brown

### OSLO Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků

- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka
- 3 mm nášlap, čtyřstranná fáze

| Formát (mm)    | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič     | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká |
|----------------|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 15 x 125 x 625 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145                            | 23             | 3,0                  | Multiplex | Loupaná dýha                 | Celoplošné lepení   |

| Dřevina | Vzor            | Obsah balení                   | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný – rybina | 50% pravých a 50% levých lamel | 16                   | 1,250                    | 11,5                 | 64                     | 80                       | 724                  | 20 let |

| Kód        | Název dekoru      | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana      | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| OSL-HB-110 | <b>Natural</b>    | Rustic AB     | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS         | <b>2798,-</b>             |
| OSL-HB-284 | <b>Pure</b>       | Rustic AB     | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBIANCO                        | CS         | <b>2798,-</b>             |
| OSL-HB-956 | <b>Mont Blanc</b> | Rustic AB     | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDMI                            | CS         | <b>2798,-</b>             |



OSLO Herringbone - Mont Blanc

### TENDA 150

- Středně rustikální podlaha
- Střední suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, střední kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj                   | Podlahové vytápění        | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protřítah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka                 |              |               |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 10 x 150 x 600 - 1900 | Pero-drážka            | Vhodné                    | 0,060                | 23             | 3,0                  | Dřevěný latkový střed  | Loupaná dýha                  | Plovoucí nebo celoplošné lepení     |              |               |
| Dřevina               | Vzor                   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²)    | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²)                   | Hmotnost palety (kg)                | Záruka       |               |
| Dub                   | Plošný                 | Max. 8 plných délek lamel | 10                   | 2,85           | 20                   | 54                     | 153,9                         | 1080                                | 20 let       |               |
| Kód                   | Název (dřevina, dekor) | Třídění dřeva             | Povrchová úprava     | Zkosená hrana  | Kartáčování          | Ruční hoblování        | Ruční patina                  | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
| TEN-150-110           | <b>Natural</b>         | Rustic AB+                | Matný lak            | 4 stranná fáze | Ano střední          | Ne                     | Ne                            | 1660DKNATURALE                      | CS           | 1533,-        |
| TEN-150-1817          | <b>Invisible</b>       | Rustic AB+                | Matný lak            | 4 stranná fáze | Ano střední          | Ne                     | Ne                            | 1660CDIV                            | CS           | 1533,-        |
| <b>N</b> TEN-150-956  | <b>Mont Blanc</b>      | Rustic AB+                | Matný lak            | 4 stranná fáze | Ano střední          | Ne                     | Ne                            | 1660CDMI                            | CS           | 1533,-        |
| <b>N</b> TEN-150-957  | <b>Paris Brown</b>     | Rustic AB+                | Matný lak            | 4 stranná fáze | Ano střední          | Ne                     | Ne                            | 1660DKTABACCO                       | CS           | 1533,-        |

### FERME 190

- Nádherně rustikální podlaha
- Velké suky s tmelením, ručně postarano
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, ručně postarano, zámek Drop Lock



| Formát (mm)           | Spoj                   | Podlahové vytápění        | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída     | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protřítah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka                 |              |               |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| 14 x 190 x 650 - 1900 | Zámek Drop Lock        | Vhodné                    | 0,139                | 23                 | 3,0                  | Dřevěný latkový střed  | Loupaná dýha                  | Plovoucí nebo celoplošné lepení     |              |               |
| Dřevina               | Vzor                   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²)                   | Hmotnost palety (kg)                | Záruka       |               |
| Dub                   | Plošný                 | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,166              | 16                   | 55                     | 119,13                        | 910                                 | 20 let       |               |
| Kód                   | Název (dřevina, dekor) | Třídění dřeva             | Povrchová úprava     | Zkosená hrana      | Kartáčování          | Ruční hoblování        | Ruční patina                  | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
| FER-190-110           | <b>Natural</b>         | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze | Ano lehce            | Ne                     | Ano                           | 1660DKNATURALE                      | CS           | 1787,-        |
| FER-190-1817          | <b>Invisible</b>       | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze | Ano lehce            | Ne                     | Ano                           | 1660CDIV                            | CS           | 1787,-        |



TENDA 150 - Invisible

FERME 190 - Invisible

### COTTAGE 190



- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

| Formát (mm)           |                    | Spoj                      | Podlahové vytápění   | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída       | Nášlapná vrstva (mm)   | Nosič                    | Protřítá a podkladová vrstva        | Doporučená pokládká             |                           |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 14 x 190 x 650 - 1900 |                    | Zámek Drop Lock           | Vhodné               | 0,139                            | 23                   | 3,0                    | Dřevěný latkový střed    | Loupaná dýha                        | Plovoucí nebo celoplošné lepení |                           |
| Dřevina               | Vzor               | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> )         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg)                | Záruka                          |                           |
| Dub                   | Plošný             | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,166                            | 16                   | 55                     | 119,13                   | 820                                 | 20 let                          |                           |
| Kód                   | Název dekoru       | Třídění dřeva             | Povrchová úprava     | Zkosená hrana                    | Kartáčování          | Ruční hoblovaní        | Ruční patina             | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost                      | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
| COT-110N              | <b>Natural</b>     | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze               | Ano lehce            | Ne                     | Ne                       | 1660DKNATURALE                      | S                               | 1646,-                    |
| COT-1817N             | <b>Invisible</b>   | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze               | Ano lehce            | Ne                     | Ne                       | 1660CDIV                            | S*                              | 1646,-                    |
| COT-956N              | <b>Mont Blanc</b>  | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze               | Ano lehce            | Ne                     | Ne                       | 1660DKBIANCO                        | CS                              | 1646,-                    |
| COT-957N              | <b>Paris Brown</b> | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze               | Ano lehce            | Ne                     | Ne                       | 1660DKTABACCO                       | CS                              | 1646,-                    |

Dostupnost: S\* do vyprodání bude dodávána v délce 1860 mm (balení 2,12 m<sup>2</sup>)

### COTTAGE 260



- Extra široké lakované prkno
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

| Formát (mm)           |                  | Spoj                      | Podlahové vytápění   | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída       | Nášlapná vrstva (mm)   | Nosič                    | Protřítá a podkladová vrstva        | Doporučená pokládká             |                           |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 15 x 260 x 600 - 2200 |                  | Zámek Drop Lock           | Vhodné               | 0,145                            | 31                   | 4,0                    | Dřevěný latkový střed    | Loupaná dýha                        | Plovoucí nebo celoplošné lepení |                           |
| Dřevina               | Vzor             | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> )         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg)                | Záruka                          |                           |
| Dub                   | Plošný           | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 3,432                            | 25                   | 40                     | 137,28                   | 1140                                | 20 let                          |                           |
| Kód                   | Název dekoru     | Třídění dřeva             | Povrchová úprava     | Zkosená hrana                    | Kartáčování          | Ruční hoblovaní        | Ruční patina             | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost                      | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
| COT260-110            | <b>Natural</b>   | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze               | Ano lehce            | Ne                     | Ne                       | 1660DKNATURALE                      | CS                              | 2098,-                    |
| COT260-1817           | <b>Invisible</b> | Rustic B                  | Matný lak            | 4 stranná maxifáze               | Ano lehce            | Ne                     | Ne                       | 1660CDIV                            | CS                              | 2098,-                    |



COTTAGE 190 – Natural



COTTAGE 260 – Invisible

### N COTTAGE Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením

- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero – drážka

| Formát (mm)    | Spoj          | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič     | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká |
|----------------|---------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 14 x 120 x 600 | Pero – drážka | Vhodné             | 0,139                            | 23             | 3,0                  | Multiplex | Loupaná dýha                 | Celoplošné lepení   |

| Dřevina | Vzor            | Obsah balení                   | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný – rybina | 50% pravých a 50% levých lamel | 20                   | 1,44                     | 11                   | 96                     | 138,24                   | 1080                 | 20 let |

| Kód           | Název dekoru     | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana      | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| N COT-HB-110  | <b>Natural</b>   | Rustic B      | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS           | 1719,-                    |
| N COT-HB-1817 | <b>Invisible</b> | Rustic B      | Matný lak        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDIV                            | CS           | 1719,-                    |



COTTAGE Herringbone – Natural

### CHALET 190



VŽDY VÝHODNĚ



- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock

| Formát (mm)           | Spoj             | Podlahové vytápění        | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída     | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protřítah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká                 |            |               |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 14 x 190 x 600 - 1900 | Zámek Drop Lock  | Vhodné                    | 0,135                | 23                 | 3,0                  | Dřevěný latkový střed  | Loupaná dýha                  | Plovoucí nebo celoplošné lepení     |            |               |
| Dřevina               | Vzor             | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²)                   | Hmotnost palety (kg)                | Záruka     |               |
| Dub                   | Plošný           | Min. 6 plných délek lamel | 8                    | 2,888              | 24,3                 | 45                     | 129,96                        | 1005                                | 20 let     |               |
| Kód                   | Název dekoru     | Třídění dřeva             | Povrchová úprava     | Zkosená hrana      | Kartáčování          | Ruční hoblování        | Ruční patina                  | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
| CHAL-190-110          | <b>Natural</b>   | Rustic B+                 | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ano lehce            | Ne                     | Ne                            | 1660DKNATURALE                      | S          | 1584,-        |
| CHAL-190-1817         | <b>Invisible</b> | Rustic B+                 | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ano lehce            | Ne                     | Ne                            | 1660CDIV                            | S          | 1584,-        |

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 4. 12. 2022


### N CHALET Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, pero – drážka



| Formát (mm)    | Spoj             | Podlahové vytápění             | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída     | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protřítah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká                 |            |               |
|----------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| 14 x 120 x 600 | Pero – drážka    | Vhodné                         | 0,135                | 23                 | 3,0                  | Multiplex              | Loupaná dýha                  | Celoplošné lepení                   |            |               |
| Dřevina        | Vzor             | Obsah balení                   | Počet lamel v balení | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²)                   | Hmotnost palety (kg)                | Záruka     |               |
| Dub            | Plošný – rybina  | 50% pravých a 50% levých lamel | 20                   | 1,44               | 11                   | 96                     | 138,24                        | 1056                                | 20 let     |               |
| Kód            | Název dekoru     | Třídění dřeva                  | Povrchová úprava     | Zkosená hrana      | Kartáčování          | Ruční hoblování        | Ruční patina                  | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
| N CHAL-HB-110  | <b>Natural</b>   | Rustic B                       | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ano lehce            | Ne                     | Ne                            | 1660DKNATURALE                      | CS         | 1695,-        |
| N CHAL-HB-1817 | <b>Invisible</b> | Rustic B                       | Oxidativní olej      | 4 stranná maxifáze | Ano lehce            | Ne                     | Ne                            | 1660CDIV                            | CS         | 1695,-        |



CHALET 190 – Invisible



CHALET Herringbone – Invisible

### LODGE 190

- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



| Formát (mm)           | Spoj             | Podlahové vytápění        | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída           | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka                 |              |                           |
|-----------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 15 x 190 x 600 - 1900 | Zámek Drop Lock  | Vhodné                    | 0,130                            | 31                       | 4,0                  | Dřevěný latkový střed  | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení     |              |                           |
| Dřevina               | Vzor             | Obsah balení              | Počet lamel v balení             | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> )     | Hmotnost palety (kg)                | Záruka       |                           |
| Dub                   | Plošný           | Min. 6 plných délek lamel | 8                                | 2,888                    | 24,3                 | 40                     | 115,52                       | 1002                                | 20 let       |                           |
| Kód                   | Název dekoru     | Třídění dřeva             | Povrchová úprava                 | Zkosená hrana            | Kartáčování          | Ruční hoblovaní        | Ruční patina                 | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
| LOD-190-110           | <b>Natural</b>   | Rustic B+                 | Oxidativní olej                  | 4 stranná fáze           | Ano lehce            | Ne                     | Ne                           | 1660DKNATURALE                      | CS           | 1743,-                    |
| LOD-190-1817          | <b>Invisible</b> | Rustic B+                 | Oxidativní olej                  | 4 stranná fáze           | Ano lehce            | Ne                     | Ne                           | 1660CDIV                            | CS           | 1743,-                    |

### LODGE 220

- Široké olejované prkno
- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



| Formát (mm)           | Spoj             | Podlahové vytápění      | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída           | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                  | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka                 |              |                           |
|-----------------------|------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| 15 x 220 x 600 - 2200 | Zámek Drop Lock  | Vhodné                  | 0,145                            | 31                       | 4,0                  | Dřevěný latkový střed  | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení     |              |                           |
| Dřevina               | Vzor             | Obsah balení            | Počet lamel v balení             | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> )     | Hmotnost palety (kg)                | Záruka       |                           |
| Dub                   | Plošný           | Min. 4 plné délky lamel | 6                                | 2,904                    | 24,5                 | 40                     | 116,16                       | 1005                                | 20 let       |                           |
| Kód                   | Název dekoru     | Třídění dřeva           | Povrchová úprava                 | Zkosená hrana            | Kartáčování          | Ruční hoblovaní        | Ruční patina                 | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
| LOD-220-110           | <b>Natural</b>   | Rustic B+               | Oxidativní olej                  | 4 stranná fáze           | Ano lehce            | Ne                     | Ne                           | 1660DKNATURALE                      | CS           | 1840,-                    |
| LOD-220-1817          | <b>Invisible</b> | Rustic B+               | Oxidativní olej                  | 4 stranná fáze           | Ano lehce            | Ne                     | Ne                           | 1660CDIV                            | CS           | 1840,-                    |



LODGE 190 – Invisible

LODGE 220 – Invisible

### CARCASSONNE



- Silně rustikální podlaha s náhodnými stopami po katru
- Nádherné zvětralé tmavým tmelem částečně vyplněné suky a trhliny
- 4 mm nášlap, podélná ručně sražená fáze
- UV - olej, silný kartáč, pero-drážka

| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka             |
|-----------------------|-------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 15 x 220 x 600 - 2200 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145                            | 31             | 4,0                  | Dřevěný latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,904                    | 24,5                 | 40                     | 116,16                   | 940                  | 20 let |

| Kód     | Název dekoru           | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana                     | Kartáčování | Ruční hoblovaní | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|---------|------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------------------|
| CAR-949 | <b>Look Unfinished</b> | Rustic B+     | UV - olej        | Ruční zpracování podélné maxifáze | Ano, silné  | Ne              | Ano          | 1660DKBIANCO                        | CS         | <b>2938,-</b>             |
| CAR-110 | <b>Natural</b>         | Rustic B+     | UV - olej        | Ruční zpracování podélné maxifáze | Ano, silné  | Ne              | Ano          | 1660DKNATURALE                      | CS         | <b>2938,-</b>             |
| CAR-108 | <b>Blanco</b>          | Rustic B+     | UV - olej        | Ruční zpracování podélné maxifáze | Ano, silné  | Ne              | Ano          | 1660DKCOTONE                        | CS         | <b>2938,-</b>             |
| CAR-423 | <b>Black</b>           | Rustic B+     | UV - olej        | Ruční zpracování podélné maxifáze | Ano, silné  | Ne              | Ano          | 1660CDCH                            | CS         | <b>2938,-</b>             |
| CAR-UNF | <b>Bez p.ú.</b>        | Rustic B+     | Bez p.ú.         | Ruční zpracování podélné maxifáze | Ano silné   | Ne              | Ano          | 1660DKBEZ                           | CS         | <b>2593,-</b>             |



CARCASSONNE - Look Unfinished



### ALBI

- Luxusní rustikální třídění s unikátním ručně zpracovaným povrchem a středně barevnými variacemi
- Stařené suky a trhliny ručně tmeleny, záměrně částečně nedotmeleno
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, oxidativní olej, velmi hluboký ruční kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 14 x 190 x 600 - 1900 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,139               | 23             | 3,0                  | Dřevěný latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,166       | 16                   | 55                     | 119,13      | 900                  | 20 let |

| Kód     | Název dekoru            | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování               | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
|---------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| ALB-949 | <b>Look Unfinished</b>  | Rustic B+     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano, ruční, velmi hluboké | Ne              | Ano          | 1660DKVANIGLIA                      | CS           | 2440,-        |
| ALB-018 | <b>Smoked Invisible</b> | Rustic B+     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano, ruční, velmi hluboké | Ne              | Ano          | 1660DKNATURALE                      | CS           | 2440,-        |
| ALB-017 | <b>Biscuit</b>          | Rustic B+     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano, ruční, velmi hluboké | Ne              | Ano          | 1660DKTABACCO                       | CS           | 2440,-        |
| ALB-955 | <b>Vintage</b>          | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Podélná maxifáze | Ano ruční, velmi hluboké  | Ne              | Ano          | 1660CDCH                            | CS           | 2440,-        |

### FARM


- Luxusní silně rustikální třídění s kompletně ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, ruční hoblování, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 15 x 190 x 600 - 1860 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145               | 31             | 3,5                  | Dřevěný latkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,120       | 17                   | 40                     | 84,8        | 700                  | 20 let |

| Kód     | Název dekoru      | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana                       | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
|---------|-------------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| FAR-099 | <b>White</b>      | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKBIANCO                        | CS           | 2335,-        |
| FAR-265 | <b>Harvest</b>    | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS           | 2335,-        |
| FAR-266 | <b>Antique</b>    | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKBRUNO                         | CS           | 2335,-        |
| FAR-284 | <b>Pure</b>       | Rustic B+     | UV - olej        | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKBIANCO                        | CS           | 2335,-        |
| FAR-938 | <b>Old Church</b> | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS           | 2335,-        |
| FAR-939 | <b>Traditions</b> | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS           | 2335,-        |



ALBI - Look Unfinished

FARM - Traditions

### FARM Herringbone



- Noblesně rustikální rybina k celoplošnému lepení
- Ručně stařené a tmelené suky, trhliny opotřebovaného vzhledu

- Nášlap 3 mm, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, ruční hoblování a kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)    | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič     | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká |
|----------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------|
| 15 x 125 x 625 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145               | 23             | 3,0                  | Multiplex | Loupaná dýha                 | Celoplošné lepení   |

| Dřevina | Vzor            | Obsah balení                   | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný – rybina | 50% pravých a 50% levých lamel | 16                   | 1,250       | 11,5                 | 64                     | 80          | 756                  | 20 let |

| Kód        | Název dekoru | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana                       | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|------------|--------------|---------------|------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| FAR-HB-099 | White        | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKBIANCO                        | CS         | 3140,-        |
| FAR-HB-265 | Harvest      | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS         | 3140,-        |
| FAR-HB-266 | Antique      | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKBRUNO                         | CS         | 3140,-        |
| FAR-HB-284 | Pure         | Rustic B+     | UV - olej        | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKBIANCO                        | CS         | 3140,-        |
| FAR-HB-938 | Old Church   | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS         | 3140,-        |
| FAR-HB-939 | Traditions   | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Ruční zpracování 4 stranné maxifáze | Ano         | Ano             | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS         | 3140,-        |

### COUNTRY

- Luxusní silně rustikální třídění s částečnou ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky

- 3,5 mm nášlap, podélná maxifáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                 | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládká             |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| 15 x 190 x 600 - 1860 | Pero-drážka | Vhodné             | 0,145               | 31             | 3,5                  | Dřevěný laťkový střed | Loupaná dýha                 | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 5 plných délek lamel | 6                    | 2,120       | 16,5                 | 40                     | 84,8        | 700                  | 20 let |

| Kód     | Název dekoru       | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana    | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Dostupnost | Kč/m² bez DPH |
|---------|--------------------|---------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|
| COU-099 | White              | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Podélná maxifáze | Ano         | Ne              | Ano          | 1660DKBIANCO                        | CS         | 1947,-        |
| COU-262 | Smoked White       | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Podélná maxifáze | Ano         | Ne              | Ano          | 1660DKBIANCO                        | CS         | 1947,-        |
| COU-264 | Smoked Natural     | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Podélná maxifáze | Ano         | Ne              | Ano          | 1660DKNATURALE                      | CS         | 1947,-        |
| COU-929 | Double Smoked Pure | Rustic B+     | UV - olej        | Podélná maxifáze | Ano         | Ne              | Ano          | 1660CDIV                            | CS         | 1947,-        |
| COU-940 | Smoked Coffee      | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Podélná maxifáze | Ano         | Ne              | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS         | 1947,-        |
| COU-941 | Smoked Grey        | Rustic B+     | Oxidativní olej  | Podélná maxifáze | Ano         | Ne              | Ano          | 1660DKALPINO                        | CS         | 1947,-        |



FARM HERRINGBONE - Traditions



COUNTRY - Smoked Natural

### VIENNA 120

- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| 15 x 120 x 300 - 1800 | Pero-drážka | Nevhodné           | 0,145               | –              | 15,0                 | Masiv | Masiv                        | Celoplošné lepení   |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení              | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 1 plných délek lamel | 7                    | 1,512       | 17                   | 49                     | 74,088      | 828,5                | 30 let |

| Kód       | Název dekoru           | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana      | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
|-----------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| VIE-L-949 | <b>Look Unfinished</b> | Rustic AB+    | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDIV                            | CS           | 2600,-        |
| VIE-L-948 | <b>Natural Oil</b>     | Rustic AB+    | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS           | 2600,-        |
| VIE-L-950 | <b>White</b>           | Rustic AB+    | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBIANCO                        | CS           | 2600,-        |

### VIENNA 150


- XL šířka 150 mm
- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



| Formát (mm)           | Spoj        | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah a podkladová vrstva | Doporučená pokládka |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------|------------------------------|---------------------|
| 15 x 150 x 400 - 1900 | Pero-drážka | Nevhodné           | 0,145               | –              | 15,0                 | Masiv | Masiv                        | Celoplošné lepení   |

| Dřevina | Vzor   | Obsah balení             | Počet lamel v balení | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka |
|---------|--------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|--------|
| Dub     | Plošný | Min. 1 plná délka lamely | 6                    | 1,710       | 19                   | 36                     | 61,56       | 704                  | 30 let |

| Kód        | Název dekoru           | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana      | Kartáčování | Ruční hoblování | Ruční patina | Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica | Do-stup-nost | Kč/m² bez DPH |
|------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| VIE-XL-949 | <b>Look Unfinished</b> | Rustic AB+    | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660CDIV                            | CS           | 2870,-        |
| VIE-XL-948 | <b>Natural Oil</b>     | Rustic AB+    | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKNATURALE                      | CS           | 2870,-        |
| VIE-XL-950 | <b>White</b>           | Rustic AB+    | UV - olej        | 4 stranná maxifáze | Ano lehce   | Ne              | Ne           | 1660DKBIANCO                        | CS           | 2870,-        |



VIENNA 150 - White

VIENNA 120 - Look Unfinished

## Originální příslušenství



### Soklové lišty

| Název                  | Řada   | Povrchová úprava  | Nosič | Formát         | Balení (m) | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|------------------------|--|-------------------|-------|----------------|------------|------------|--------------|
| Soklové lišty dýhované | Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country   | Dýha s ox. olejem | MDF   | 14 x 70 x 2200 | 11         | CS         | 434,-        |
| Soklové lišty dýhované | Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi | Dýha olej/lak     | MDF   | 14 x 70 x 2200 | 11         | CS         | 240,-        |
| Soklové lišty dýhované | Bez p.ú.   | Dýha bez p.ú.     | MDF   | 14 x 70 x 2200 | 11         | CS         | 134,-        |
| Soklové lišty dýhované | Přetíratelná   | Dýha bez p.ú.     | MDF   | 14 x 60 x 2400 | 12         | CS         | 102,-        |



### Podlahové profily

| Název                      | Řada   | Povrchová úprava  | Nosič | Formát                 | Balení (m) | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|----------------------------|--|-------------------|-------|------------------------|------------|------------|--------------|
| Podlahové profily dýhované | Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country   | Dýha s ox. olejem | MDF   | 12-16 x 45-62,8 x 2150 | 2,15       | CS         | 1592,-       |
| Podlahové profily dýhované | Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi | Dýha olej/lak     | MDF   | 12-16 x 45-62,8 x 2150 | 2,15       | CS         | 941,-        |
| Podlahové profily dýhované | Bez p.ú.   | Dýha bez p.ú.     | MDF   | 12-16 x 45-62,8 x 2150 | 2,15       | CS         | 698,-        |

## Doplňkový materiál



### Údržba

| Název                           | Řada  | Obsah balení   | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|---------------------------------|---|--|------------|---------------|
| Pečující sada – olej bílý WOCA  | Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna     | 1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher                | CS         | 1256,-        |
| Pečující sada – olej natur WOCA | Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna     | 1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher                | CS         | 1256,-        |
| Pečující sada lak AD48, BONA    | Clusone, New York, Bergen, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne | 1 l Bona čistič na parkety + 1 l leštěnka na parkety | CS         | 1197,-        |

#### Dostupnost třívrstvých podlah a příslušenství LAMETT:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorkovníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat, nejedná se tedy o vzorky ve smyslu §2095 občanského zákoníku.

### Schodové hrany třívrstvé LAMETT

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

| Typ výrobku          | Řada       | Kód podlahy  | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm) | Do-<br>stup-<br>nost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) |
|----------------------|------------|--------------|------------------------|--|----------------------|---|---|
| Schodová hrana typ C | CHALET 190 | CHAL-190-110 | Natural                | 125/37/14 – 1900                             | 0                    | 1292,-  | 1199,-  |
| Schodová hrana typ C | OSLO 150   | OSL-150-956N | Mont Blanc             | 85/37/15 – 1860                              | 0                    | 1256,-  | 1160,-  |
| Schodová hrana typ C | FARM       | FAR-099      | White                  | 125/37/15 – 1860                             | 0                    | 1449,-  | 1353,-  |
| Schodová hrana typ D | OSLO 150   | OSL-150-956N | Mont Blanc             | 85/37/15 – 1860                              | 0                    | 1256,-  | 1160,-  |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



## Doplňky ke schodové hraně LAMETT

| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Název (dřevina, dekor)     | Povrchová úprava  | Profil lišty<br>B/TL – délka | Dostupnost           | Kč/m<br>bez DPH |
|---|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub evropský</b>        | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž                | 0                    | <b>361,-</b>    |
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub – ostatní barvy</b> | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž                | 0                    | <b>473,-</b>    |
| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Balení                     |                   |                              | Kč/balení<br>bez DPH |                 |
| <b>Olej na domoření řezů</b>            | olej + kód podlahy  | cca 0,1l                   |                   |                              | <b>526,-</b>         |                 |

### Dostupnost schodových hran LAMETT:

**0** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

# Ultraodolná vinylová podlaha

[www.floorify.cz](http://www.floorify.cz)

## PROČ KOUPIIT FLOORIFY?



### NEJPEVNĚJŠÍ VINYLOVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem  
zámek nezlomíte,  
pevnost 900 kg/m




### NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,  
900 × 600 mm,  
na velikosti záleží



### 20 × 20 m = 400 m<sup>2</sup> BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží  
v souvislé ploše



### ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné  
i na elektrické  
topné fólie



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání  
schodové hrany  
vyrobené přímo  
z podlahových lamel



### KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Krásný přirozený  
vzhled dřeva,  
kamene v maximální  
komerční zátěži 33,  
příkladná odolnost  
proti lihovým fixům




### SKLADEM

Skladem u distributora  
v ČR nebo k rychlému  
dodání od evropského  
výrobce včetně  
shodných listů



### ULTIMATE PLANK VARIATION

Největší počet  
unikátních lamel  
zajišťuje přirozený  
vzhled podlahy




### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé  
ftaláty a těkavé látky




## PODLAHY VINYLÓVÉ

### TŘÍDĚNÍ




Elegant (E)

Elegantní vzhled s malými suký



Lively (L)

Živý vzhled s malými až středními suký



RUSTIC (R)

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suký



HERRINGBONE - F306 Buri – Elegant



XL PLANKS - F100 Seychelles – Rustic






## PODLAHY VINYLOVÉ

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

## HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

## XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm



## LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm





## PODLAHY VINYLÓVÉ


### PLANKS



4 x 178 x 1219mm



F050 Crémant



F051 Coconut



F053 Stonehenge




F055 Apple Crumble




F056 Popcorn



F057 Waffle



F058 Cannelé




F059 Bunny


### BIG TILES



4,5 x 600 x 900mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo




F027 Ceppo



F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


### SMALL TILES



4 x 305 x 610mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo




F027 Ceppo



F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna



F032 Piccolo



## PODLAHY VINYLOVÉ

### HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)     | Spoj                                      | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|-----------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 4,5 x 125 x 750 | Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                 | 21  | Floorify® Rigid Core | AC4                  | 33             |

| Doporučená pokládká          | Vzor            | Obsah balení     | Počet lamel v balení          | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka          |
|------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný - rybina | Plné délky lamel | 24 (50% pravých a 50% levých) | 2,250                    | 20                   | 54                     | 121,5                    | 1080                 | 25 let / 5 let* |

| Kód           | Název dekoru  | Třídění        | Povrchová úprava           | Zkosená hrana  | Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|---------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|---|------------|---------------------------|
| F300          | <b>Hirame</b> | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | –   | S          | <b>1297,-</b>             |
| F301          | <b>Uni</b>    | <b>Elegant</b> | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | –   | S          | <b>1297,-</b>             |
| F306          | <b>Buri</b>   | <b>Elegant</b> | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130054   | S          | <b>1297,-</b>             |
| F317          | <b>Unagi</b>  | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050284   | S          | <b>1297,-</b>             |
| F318          | <b>Toro</b>   | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130017-2,4   | S          | <b>1297,-</b>             |
| F319          | <b>Anago</b>  | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130017-2,4   | S          | <b>1297,-</b>             |
| <b>N</b> F333 | <b>Ikura</b>  | <b>Rustic</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130008   | S          | <b>1297,-</b>             |

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



HERRINGBONE - F301 Uni



HERRINGBONE - F317 Unagi



## PODLAHY VINYL OVÉ

### XL PLANKS

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)      | Spoj              | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 4,5 x 240 x 2000 | Zámek lic. Unilin | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                 | 21  | Floorify® Rigid Core | AC4                  | 33             |

| Doporučená pokládk           | Vzor   | Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka          |
|------------------------------|--------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný | Plné délky lamel | 5                    | 2,400                    | 20                   | 48                     | 115,2                    | 960                  | 25 let / 5 let* |

| Kód    | Název dekoru | Třídění | Povrchová úprava           | Zkosená hrana  | Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|--------|--------------|---------|----------------------------|----------------|---|------------|---------------------------|
| N F092 | Petit Beurre | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050295   | CS         | 1297,-                    |
| N F093 | Parmesan     | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130073   | CS         | 1297,-                    |
| N F094 | Skyfall      | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050284   | CS         | 1297,-                    |
| N F095 | Frangipane   | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050283-2,4   | CS         | 1297,-                    |
| F096   | Ile de Ré    | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | –   | CS         | 1297,-                    |
| F097   | Matterhorn   | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130073   | CS         | 1297,-                    |
| F098   | Toffee       | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | –   | CS         | 1297,-                    |
| F099   | Clooney      | Rustic  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050284   | CS         | 1297,-                    |
| F100   | Seychelles   | Rustic  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | –   | S          | 1297,-                    |
| F101   | Sabayon      | Rustic  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | –   | CS         | 1297,-                    |
| F102   | Teddy Bear   | Rustic  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130017-2,4   | CS         | 1297,-                    |

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory



XL PLANKS - F101 Sabayon



XL PLANKS - F102 Teddy Bear



## PODLAHY VINYLOVÉ

### LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 16 unikátních lamel v každém dekoru

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)      | Spoj              | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 4,5 x 225 x 1524 | Zámek lic. Unilin | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                 | 21  | Floorify® Rigid Core | AC4                  | 33             |

| Doporučená pokládká          | Vzor   | Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka          |
|------------------------------|--------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný | Plně délky lamel | 8                    | 2,740                    | 22                   | 40                     | 109,60                   | 880                  | 25 let / 5 let* |

| Kód  | Název dekoru  | Třídění | Povrchová úprava           | Zkosená hrana  | Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------|---------------|---------|----------------------------|----------------|---|------------|---------------------------|
| F001 | Paris Tan     | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | –   | CS         | 1123,-                    |
| F002 | Butter Crisps | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130017-2,4   | S          | 1123,-                    |
| F003 | Whitsundays   | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130067   | S          | 1123,-                    |
| F006 | Blush         | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130054   | CS         | 1123,-                    |
| F007 | Croissant     | Lively  | Struktura dřeva            | 4 stranná fáze | P130017-2,4   | CS         | 1123,-                    |
| F017 | Champagne     | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050284   | S          | 1123,-                    |
| F018 | Cider         | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130017-2,4   | S          | 1123,-                    |
| F019 | Cognac        | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P130017-2,4   | S          | 1123,-                    |
| F021 | Cohiba        | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050257   | CS         | 1123,-                    |
| F022 | Black Beauty  | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P070030   | S          | 1123,-                    |
| F025 | Honey         | Elegant | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050022-2,4   | S          | 1123,-                    |
| F026 | Gingerbread   | Lively  | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | P050022-2,4   | S          | 1123,-                    |
| F033 | Eivissa       | Rustic  | Rawthentic                 | 4 stranná fáze | P130008   | S          | 1123,-                    |
| F034 | Latte         | Rustic  | Rawthentic                 | 4 stranná fáze | P050284   | CS         | 1123,-                    |
| F035 | Dolly         | Rustic  | Rawthentic                 | 4 stranná fáze | P050256-2,4   | CS         | 1123,-                    |
| F036 | Goose         | Rustic  | Rawthentic                 | 4 stranná fáze | P140020   | CS         | 1123,-                    |

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory  
Dostupnost: S\* do vyprodání zásob

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



LONG PLANKS – F033 Eivissa



LONG PLANKS - F019 Cognac



## PODLAHY VINYLOVÉ

### PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Velmi pevný zámeček
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)                  | Spoj                 | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm)                                    | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                     | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------|
| 4 x 178 x 1219               | Zámeček lic. Unilin  | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55  | 20  | Floorify® Rigid Core      | AC4                  | 33**           |
| Doporučená pokládká          | Vzor                 | Obsah balení       | Počet lamel v balení             | Balení (m <sup>2</sup> )   | Hmotnost balení (kg)                                    | Počet balení na paletě                              | Paleta (m <sup>2</sup> )  | Hmotnost palety (kg) | Záruka         |
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný               | Plné délky lamel   | 12                               | 2,600                      | 19,9  | 45  | 117,00                    | 896                  | 20 let*        |
| Kód                          | Název dekoru         | Třídění            | Povrchová úprava                 | Zkosená hrana              | Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná | Dostupnost  | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |                      |                |
| F050                         | <b>Crémant</b>       | <b>Lively</b>      | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | P130017-2,4   | CS  | <b>998,-</b>              |                      |                |
| F051                         | <b>Coconut</b>       | <b>Lively</b>      | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | P050131   | CS  | <b>998,-</b>              |                      |                |
| F053                         | <b>Stonehenge</b>    | <b>Lively</b>      | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | P050251   | CS  | <b>998,-</b>              |                      |                |
| F055                         | <b>Apple Crumble</b> | <b>Lively</b>      | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | P130017-2,4   | CS  | <b>998,-</b>              |                      |                |
| <b>N</b> F056                | <b>Popcorn</b>       | <b>Elegant</b>     | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | –   | CS*   | <b>998,-</b>              |                      |                |
| <b>N</b> F057                | <b>Waffle</b>        | <b>Elegant</b>     | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | –   | CS*   | <b>998,-</b>              |                      |                |
| <b>N</b> F058                | <b>Cannelé</b>       | <b>Elegant</b>     | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | –   | CS*   | <b>998,-</b>              |                      |                |
| <b>N</b> F059                | <b>Bunny</b>         | <b>Elegant</b>     | Synchronní struktura dřeva       | 4 stranná fáze             | –   | CS*   | <b>998,-</b>              |                      |                |

Dostupnost: CS\* dostupné od konce září 2023 u evropského dodavatele

\*\* Dekor F055 do vyprodání v zátěžové třídě 32, následně v zátěžové třídě 33

\*záruka pro bytové prostory



PLANKS - F050 Crémant



PLANKS - F053 Stonehenge



## PODLAHY VINYLOVÉ

### BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)     | Spoj              | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 4,5 x 600 x 900 | Zámek lic. Unilin | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                 | 21  | Floorify® Rigid Core | AC4                  | 33             |

| Doporučená pokládká          | Vzor   | Obsah balení     | Počet lamel v balení | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka          |
|------------------------------|--------|------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný | Plné délky lamel | 4                    | 2,160                    | 17,6                 | 50                     | 108                      | 880                  | 25 let / 5 let* |

| Kód  | Název dekoru        | Povrchová úprava | Zkosená hrana  | Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------|---------------------|------------------|----------------|---|------------|---------------------------|
| F014 | <b>Sea Salt</b>     | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050159   | S          | 1123,-                    |
| F015 | <b>Oyster</b>       | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050159   | CS         | 1123,-                    |
| F023 | <b>Verona</b>       | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050159   | CS         | 1123,-                    |
| F024 | <b>Terrazzo</b>     | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050159   | CS         | 1123,-                    |
| F027 | <b>Ceppo</b>        | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050159   | CS         | 1123,-                    |
| F028 | <b>Jellyfish</b>    | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050287   | S          | 1123,-                    |
| F029 | <b>Coquille</b>     | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050159   | S          | 1123,-                    |
| F030 | <b>Pebble beach</b> | Struktura kamene | 4 stranná fáze | P050159   | S          | 1123,-                    |
| F031 | <b>Etna</b>         | Struktura kamene | 4 stranná fáze | –   | CS         | 1123,-                    |
| F032 | <b>Piccolo</b>      | Struktura kamene | 4 stranná fáze | –   | CS         | 1123,-                    |

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



BIG TILES - F014 Sea Salt



BIG TILES - F027 Ceppo



## PODLAHY VINYLOVÉ

### N SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terrazzo, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Velmi pevný zámek
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)                  | Spoj              | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy                                     | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                    | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|---|----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------|
| 4 x 305 x 610                | Zámek lic. Unilin | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU)                              | 0,55                 | 20  | Floorify® Rigid Core     | AC4                  | 33             |
| Doporučená pokládká          | Vzor              | Obsah balení       | Počet lamel v balení             | Balení (m <sup>2</sup> )                                | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě                              | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka         |
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný            | Plné délky lamel   | 12                               | 2,23  | 17,42                | 54  | 120,42                   | 941                  | 20 let*        |
| Kód                          | Název dekoru      | Povrchová úprava   | Zkosená hrana                    | Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná | Dostupnost           | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH                           |                          |                      |                |
| N F514                       | Sea Salt          | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050159   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |
| N F515                       | Oyster            | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050159   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |
| N F523                       | Verona            | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050159   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |
| N F524                       | Terrazzo          | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050159   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |
| N F527                       | Ceppo             | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050159   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |
| N F528                       | Jellyfish         | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050287   | S                    | 998,-   |                          |                      |                |
| N F529                       | Coquille          | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050159   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |
| N F530                       | Pebble beach      | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | P050159   | S                    | 998,-   |                          |                      |                |
| N F531                       | Etna              | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | -   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |
| N F532                       | Piccolo           | Struktura kamene   | 4 stranná fáze                   | -   | CS                   | 998,-   |                          |                      |                |

\*záruka pro bytové prostory



SMALL TILES - FF531 Etna



SMALL TILES - F532 Piccolo





## PODLAHY VINYLOVÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Soklové lišty, přechodové  
a ukončovací profily vyrobené  
z Floorify Rigid Vinyl

| Formát (mm)         |                            | 10 x 61 x 2000* |                 |              | 10 x 89 x 2000* |                 |              | 3 x 18 x 2000* |                 |              |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| Balení              |                            | 1 ks            |                 |              | 1 ks            |                 |              | 1 ks           |                 |              |
| Nosič               |                            | HDF             |                 |              | HDF             |                 |              | Vinyl          |                 |              |
| Název dekoru        | Povrchová úprava           | Kód             | Dostup-<br>nost | Kč/m bez DPH | Kód             | Dostup-<br>nost | Kč/m bez DPH | Kód            | Dostup-<br>nost | Kč/m bez DPH |
| Paris Tan / Uni     | Synchronní struktura dřeva | SKF001          | S               | 219,-        | HF001           | CS              | 368,-        | NF001          | CS              | 91,-         |
| Butter Crisps       | Synchronní struktura dřeva | SKF002          | S               | 219,-        | HF002           | CS              | 368,-        | NF002          | CS              | 91,-         |
| Whitsundays         | Synchronní struktura dřeva | SKF003          | S               | 219,-        | HF003           | CS              | 368,-        | NF003          | CS              | 91,-         |
| Blush / Buri        | Synchronní struktura dřeva | SKF006          | S               | 219,-        | HF006           | CS              | 368,-        | NF006          | CS              | 91,-         |
| Croissant           | Struktura dřeva            | SKF007          | CS              | 219,-        | HF007           | CS              | 368,-        | NF007          | CS              | 91,-         |
| Sea Salt            | Struktura kamene           | SKF014          | S               | 219,-        | HF014           | CS              | 368,-        | NF014          | CS              | 91,-         |
| Oyster              | Struktura kamene           | SKF015          | CS              | 219,-        | HF015           | CS              | 368,-        | NF015          | CS              | 91,-         |
| Champagne / Unagi   | Synchronní struktura dřeva | SKF017          | S               | 219,-        | HF017           | CS              | 368,-        | NF017          | CS              | 91,-         |
| Cider / Toro        | Synchronní struktura dřeva | SKF018          | S               | 219,-        | HF018           | CS              | 368,-        | NF018          | CS              | 91,-         |
| Cognac / Anago      | Synchronní struktura dřeva | SKF019          | S               | 219,-        | HF019           | CS              | 368,-        | NF019          | CS              | 91,-         |
| Cohiba              | Synchronní struktura dřeva | SKF021          | CS              | 219,-        | HF021           | CS              | 368,-        | NF021          | CS              | 91,-         |
| Black Beauty        | Synchronní struktura dřeva | SKF022          | S               | 219,-        | HF022           | CS              | 368,-        | NF022          | CS              | 91,-         |
| Verona              | Struktura kamene           | SKF023          | CS              | 219,-        | HF023           | CS              | 368,-        | NF023          | CS              | 91,-         |
| Terrazzo            | Struktura kamene           | SKF024          | CS              | 219,-        | HF024           | CS              | 368,-        | NF024          | CS              | 91,-         |
| Honey               | Synchronní struktura dřeva | SKF025          | S               | 219,-        | HF025           | CS              | 368,-        | NF025          | CS              | 91,-         |
| Gingerbread         | Synchronní struktura dřeva | SKF026          | S               | 219,-        | HF026           | CS              | 368,-        | NF026          | CS              | 91,-         |
| Ceppo               | Struktura kamene           | SKF027          | CS              | 219,-        | HF027           | CS              | 368,-        | NF027          | CS              | 91,-         |
| Jellyfish           | Struktura kamene           | SKF028          | S               | 219,-        | HF028           | CS              | 368,-        | NF028          | CS              | 91,-         |
| Coquille            | Struktura kamene           | SKF029          | S               | 219,-        | HF029           | CS              | 368,-        | NF029          | CS              | 91,-         |
| Pebble beach        | Struktura kamene           | SKF030          | S               | 219,-        | HF030           | CS              | 368,-        | NF030          | CS              | 91,-         |
| Etna                | Struktura kamene           | SKF031          | CS              | 219,-        | HF031           | CS              | 368,-        | NF031          | CS              | 91,-         |
| Piccolo             | Struktura kamene           | SKF032          | CS              | 219,-        | HF032           | CS              | 368,-        | NF032          | CS              | 91,-         |
| Eivissa / Ikura     | Rawthentic                 | SKF033          | S               | 219,-        | HF033           | CS              | 368,-        | NF033          | CS              | 91,-         |
| Latte               | Rawthentic                 | SKF034          | CS              | 219,-        | HF034           | CS              | 368,-        | NF034          | CS              | 91,-         |
| Dolly               | Rawthentic                 | SKF035          | CS              | 219,-        | HF035           | CS              | 368,-        | NF035          | CS              | 91,-         |
| Goose               | Rawthentic                 | SKF036          | CS              | 219,-        | HF036           | CS              | 368,-        | NF036          | CS              | 91,-         |
| Crémant             | Synchronní struktura dřeva | SKF050          | CS              | 219,-        | HF050           | CS              | 368,-        | NF050          | CS              | 91,-         |
| Coconut             | Synchronní struktura dřeva | SKF051          | CS              | 219,-        | HF051           | CS              | 368,-        | NF051          | CS              | 91,-         |
| Stonehenge          | Synchronní struktura dřeva | SKF053          | CS              | 219,-        | HF053           | CS              | 368,-        | NF053          | CS              | 91,-         |
| Apple Crumble       | Synchronní struktura dřeva | SKF055          | CS              | 219,-        | HF055           | CS              | 368,-        | NF055          | CS              | 91,-         |
| Popcorn             | Synchronní struktura dřeva | SKF056          | CS              | 219,-        | HF056           | CS              | 368,-        | NF056          | CS              | 91,-         |
| Waffle              | Synchronní struktura dřeva | SKF057          | CS              | 219,-        | HF057           | CS              | 368,-        | NF057          | CS              | 91,-         |
| Cannelé             | Synchronní struktura dřeva | SKF058          | CS              | 219,-        | HF058           | CS              | 368,-        | NF058          | CS              | 91,-         |
| Bunny               | Synchronní struktura dřeva | SKF059          | CS              | 219,-        | HF059           | CS              | 368,-        | NF059          | CS              | 91,-         |
| Petit Beurre        | Synchronní struktura dřeva | SKF092          | CS              | 219,-        | HF092           | CS              | 368,-        | NF092          | CS              | 91,-         |
| Parmesan            | Synchronní struktura dřeva | SKF093          | CS              | 219,-        | HF093           | CS              | 368,-        | NF093          | CS              | 91,-         |
| Skyfall             | Synchronní struktura dřeva | SKF094          | CS              | 219,-        | HF094           | CS              | 368,-        | NF094          | CS              | 91,-         |
| Frangipane          | Synchronní struktura dřeva | SKF095          | CS              | 219,-        | HF095           | CS              | 368,-        | NF095          | CS              | 91,-         |
| Ile de Ré           | Synchronní struktura dřeva | SKF096          | CS              | 219,-        | HF096           | CS              | 368,-        | NF096          | CS              | 91,-         |
| Matterhorn          | Synchronní struktura dřeva | SKF097          | CS              | 219,-        | HF097           | CS              | 368,-        | NF097          | CS              | 91,-         |
| Toffee              | Synchronní struktura dřeva | SKF098          | CS              | 219,-        | HF098           | CS              | 368,-        | NF098          | CS              | 91,-         |
| Clooney             | Synchronní struktura dřeva | SKF099          | CS              | 219,-        | HF099           | CS              | 368,-        | NF099          | CS              | 91,-         |
| Seychelles / Hirame | Synchronní struktura dřeva | SKF100          | S               | 219,-        | HF100           | CS              | 368,-        | NF100          | CS              | 91,-         |
| Sabayon             | Synchronní struktura dřeva | SKF101          | CS              | 219,-        | HF101           | CS              | 368,-        | NF101          | CS              | 91,-         |
| Teddy Bear          | Synchronní struktura dřeva | SKF102          | CS              | 219,-        | HF102           | CS              | 368,-        | NF102          | CS              | 91,-         |

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



## PODLAHY VINYLOVÉ



### UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



### PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



### VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



## Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

| Formát (mm)         |                            | 9,4 x 31,4 x 2000* |            |              | 6,2 x 36 x 2000* |            |              | 9,4 x 40,6 x 2000* |            |              |
|---------------------|----------------------------|--------------------|------------|--------------|------------------|------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| Balení              |                            | 1 ks               |            |              | 1 ks             |            |              | 1 ks               |            |              |
| Nosič               |                            | HDF                |            |              | HDF              |            |              | HDF                |            |              |
| Název dekoru        | Povrchová úprava           | Kód                | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kód              | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kód                | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
| Paris Tan / Uni     | Synchronní struktura dřeva | EF001              | CS         | 449,-        | OF001            | CS         | 449,-        | QF001              | CS         | 449,-        |
| Butter Crisps       | Synchronní struktura dřeva | EF002              | CS         | 449,-        | OF002            | CS         | 449,-        | QF002              | CS         | 449,-        |
| Whitsundays         | Synchronní struktura dřeva | EF003              | CS         | 449,-        | OF003            | CS         | 449,-        | QF003              | CS         | 449,-        |
| Blush / Buri        | Synchronní struktura dřeva | EF006              | CS         | 449,-        | OF006            | CS         | 449,-        | QF006              | CS         | 449,-        |
| Croissant           | Struktura dřeva            | EF007              | CS         | 449,-        | OF007            | CS         | 449,-        | QF007              | CS         | 449,-        |
| Sea Salt            | Struktura kamene           | EF014              | CS         | 449,-        | OF014            | CS         | 449,-        | QF014              | CS         | 449,-        |
| Oyster              | Struktura kamene           | EF015              | CS         | 449,-        | OF015            | CS         | 449,-        | QF015              | CS         | 449,-        |
| Champagne / Unagi   | Synchronní struktura dřeva | EF017              | CS         | 449,-        | OF017            | CS         | 449,-        | QF017              | CS         | 449,-        |
| Cider / Toro        | Synchronní struktura dřeva | EF018              | CS         | 449,-        | OF018            | CS         | 449,-        | QF018              | CS         | 449,-        |
| Cognac / Anago      | Synchronní struktura dřeva | EF019              | CS         | 449,-        | OF019            | CS         | 449,-        | QF019              | CS         | 449,-        |
| Cohiba              | Synchronní struktura dřeva | EF021              | CS         | 449,-        | OF021            | CS         | 449,-        | QF021              | CS         | 449,-        |
| Black Beauty        | Synchronní struktura dřeva | EF022              | CS         | 449,-        | OF022            | CS         | 449,-        | QF022              | CS         | 449,-        |
| Verona              | Struktura kamene           | EF023              | CS         | 449,-        | OF023            | CS         | 449,-        | QF023              | CS         | 449,-        |
| Terrazzo            | Synchronní struktura dřeva | EF024              | CS         | 449,-        | OF025            | CS         | 449,-        | QF025              | CS         | 449,-        |
| Honey               | Struktura kamene           | EF025              | CS         | 449,-        | OF024            | CS         | 449,-        | QF024              | CS         | 449,-        |
| Gingerbread         | Synchronní struktura dřeva | EF026              | CS         | 449,-        | OF026            | CS         | 449,-        | QF026              | CS         | 449,-        |
| Ceppo               | Struktura kamene           | EF027              | CS         | 449,-        | OF027            | CS         | 449,-        | QF027              | CS         | 449,-        |
| Jellyfish           | Struktura kamene           | EF028              | CS         | 449,-        | OF028            | CS         | 449,-        | QF028              | CS         | 449,-        |
| Coquille            | Struktura kamene           | EF029              | CS         | 449,-        | OF029            | CS         | 449,-        | QF029              | CS         | 449,-        |
| Pebble beach        | Struktura kamene           | EF030              | CS         | 449,-        | OF030            | CS         | 449,-        | QF030              | CS         | 449,-        |
| Etna                | Struktura kamene           | EF031              | CS         | 449,-        | OF031            | CS         | 449,-        | QF031              | CS         | 449,-        |
| Piccolo             | Struktura kamene           | EF032              | CS         | 449,-        | OF032            | CS         | 449,-        | QF032              | CS         | 449,-        |
| Eivissa / Ikura     | Rawthentic                 | EF033              | CS         | 449,-        | OF033            | CS         | 449,-        | QF033              | CS         | 449,-        |
| Latte               | Rawthentic                 | EF034              | CS         | 449,-        | OF034            | CS         | 449,-        | QF034              | CS         | 449,-        |
| Dolly               | Rawthentic                 | EF035              | CS         | 449,-        | OF035            | CS         | 449,-        | QF035              | CS         | 449,-        |
| Goose               | Rawthentic                 | EF036              | CS         | 449,-        | OF036            | CS         | 449,-        | QF036              | CS         | 449,-        |
| Crémant             | Synchronní struktura dřeva | EF050              | CS         | 449,-        | OF050            | CS         | 449,-        | QF050              | CS         | 449,-        |
| Coconut             | Synchronní struktura dřeva | EF051              | CS         | 449,-        | OF051            | CS         | 449,-        | QF051              | CS         | 449,-        |
| Stonehenge          | Synchronní struktura dřeva | EF053              | CS         | 449,-        | OF053            | CS         | 449,-        | QF053              | CS         | 449,-        |
| Apple Crumble       | Synchronní struktura dřeva | EF055              | CS         | 449,-        | OF055            | CS         | 449,-        | QF055              | CS         | 449,-        |
| Popcorn             | Synchronní struktura dřeva | EF056              | CS         | 449,-        | OF056            | CS         | 449,-        | QF056              | CS         | 449,-        |
| Waffle              | Synchronní struktura dřeva | EF057              | CS         | 449,-        | OF057            | CS         | 449,-        | QF057              | CS         | 449,-        |
| Cannelé             | Synchronní struktura dřeva | EF058              | CS         | 449,-        | OF058            | CS         | 449,-        | QF058              | CS         | 449,-        |
| Bunny               | Synchronní struktura dřeva | EF059              | CS         | 449,-        | OF059            | CS         | 449,-        | QF059              | CS         | 449,-        |
| Petit Beurre        | Synchronní struktura dřeva | EF092              | CS         | 449,-        | OF092            | CS         | 449,-        | QF092              | CS         | 449,-        |
| Parmesan            | Synchronní struktura dřeva | EF093              | CS         | 449,-        | OF093            | CS         | 449,-        | QF093              | CS         | 449,-        |
| Skyfall             | Synchronní struktura dřeva | EF094              | CS         | 449,-        | OF094            | CS         | 449,-        | QF094              | CS         | 449,-        |
| Frangipane          | Synchronní struktura dřeva | EF095              | CS         | 449,-        | OF095            | CS         | 449,-        | QF095              | CS         | 449,-        |
| Ile de Ré           | Synchronní struktura dřeva | EF096              | CS         | 449,-        | OF096            | CS         | 449,-        | QF096              | CS         | 449,-        |
| Matterhorn          | Synchronní struktura dřeva | EF097              | CS         | 449,-        | OF097            | CS         | 449,-        | QF097              | CS         | 449,-        |
| Toffee              | Synchronní struktura dřeva | EF098              | CS         | 449,-        | OF098            | CS         | 449,-        | QF098              | CS         | 449,-        |
| Clooney             | Synchronní struktura dřeva | EF099              | CS         | 449,-        | OF099            | CS         | 449,-        | QF099              | CS         | 449,-        |
| Seychelles / Hirame | Synchronní struktura dřeva | EF100              | CS         | 449,-        | OF100            | CS         | 449,-        | QF100              | CS         | 449,-        |
| Sabayon             | Synchronní struktura dřeva | EF101              | CS         | 449,-        | OF101            | CS         | 449,-        | QF101              | CS         | 449,-        |
| Teddy Bear          | Synchronní struktura dřeva | EF102              | CS         | 449,-        | OF102            | CS         | 449,-        | QF102              | CS         | 449,-        |

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm





## PODLAHY VINYLÓVÉ

### Floorify CUSTOM PROFILES

#### SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ



| Formát (mm)          | 13 x 58 x 2000   |          |            |              |
|----------------------|------------------|----------|------------|--------------|
| Nosič                | HDPS             |          |            |              |
| Záruka               | 2 roky           |          |            |              |
| Obsah balení         | 1 ks             |          |            |              |
| Hmotnost balení (kg) | 0,65             |          |            |              |
| Název dekoru         | Povrchová úprava | Kód      | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
| Bílá přetíratelná    | Nátěr UV barvou  | SKFWHITE | CS         | 219,-        |



## FLOORIFY ACCESSORIES

### Značkové příslušenství Floorify

#### Podložky

| Název   | Kód  | Dostupnost | Obsah balení (m <sup>2</sup> ) | Redukce kročejového hluku | Pevnost v tlaku | Tepelný odpor (R)          | Kč/ks bez DPH |
|---|------|------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| Floorify Comfort Underlay - podložka              | U001 | S          | 15                             | 21 dB                     | 70 kPa          | 0,054 m <sup>2</sup> /K/W  | 155,-         |
| <b>N</b> Floorify Performance Underlay - podložka | U002 | S          | 10                             | 16 dB*                    | 87 kPa          | 0,0093 m <sup>2</sup> /K/W | 233,-         |

\* v kombinaci s podlahou Floorify



#### Údržba

| Název                                       | Kód  | Obsah balení (l) | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|---|------|------------------|------------|---------------|
| Floorify Conny 1l - aktivní čistič          | M001 | 1                | S          | 515,-         |
| Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič | M002 | 1                | S          | 650,-         |
| <b>N</b> Floorify Conny 5l - aktivní čistič | M003 | 5                | S          | 2026,-        |
| <b>N</b> Floorify Conny Care 1l             | M004 | 1                | S          | 650,-         |



Aktivní čistič  
Conny – M001



Intenzivní čistič  
Conny Turbo – M002



Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

#### Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



## PODLAHY VINYLOVÉ

### Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční za-  
lišťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí všech řad PLANKS stan-  
dardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice  
u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.




| Typ výrobku          | Řada        | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C (mm) | Do-<br>stup-<br>nost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) |
|----------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---|---|
| Schodová hrana typ C | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0                    | 844,-   | 752,-   |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - F303 Ika



PLANKS - F052 Husky



## Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

| Typ výrobku                                | Řada        | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C (mm) | Dostupnost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) |
|--|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------|---|---|
| Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb     | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 1019,-  | 927,-   |
| Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb    | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 1019,-  | 927,-   |
| Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb  | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 692,-   | 601,-   |
| Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 692,-   | 601,-   |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C Hrana – levý ohyb



Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb




Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

### Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:


**0** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### PŘEHLED DŘEVIN


#### DUBY




#### TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)




#### KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY



#### OSTATNÍ DŘEVINY – SVĚTLÉ BARVY




### PŘEHLED DŘEVIN



### OSTATNÍ DŘEVINY – HNĚDÉ BARVY



### OSTATNÍ DŘEVINY – TMAVÉ BARVY



### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

|                                      | PL40/20 | SL40     | 16x40<br>Cubica | 16x60<br>Cubica | 18x50<br>Cubica | 15x95<br>Cubica | 13x82<br>Cubica | 15x80<br>SEG | 15x95<br>SEG   |
|--------------------------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Název (dřevina,dekor)                | Kód     | Kód      | Kód             | Kód             | Kód             | Kód             | Kód             | Kód          | Kód            |
| <b>DUBY</b>                          |         |          |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Dub (European Oak)                   | 4020D   | SL40D    | 1640CD          | 1660D           | 1850D           |                 |                 |              |                |
| Dub bez p.ú.                         |         | SL40DBEZ | 1640CDBEZ       | 1660DBEZ        | 1850DBEZ        |                 |                 |              |                |
| Dub olej                             |         | SL40DO   | 1640CDO         | 1660DO          |                 |                 |                 |              |                |
| Dub bílý                             |         | SL40DB   | 1640CDB         | 1660DB          |                 |                 |                 |              |                |
| Dub bílý olej                        |         |          | 1640CDOB        | 1660DOB         |                 |                 |                 |              |                |
| Dub červený                          |         | SL40DC   | 1640CDC         | 1660DC          |                 |                 |                 |              |                |
| Dub natur kouřový                    |         |          | 1640CDRK        | 1660CDRK        |                 |                 |                 |              |                |
| Dub sukátý tmavý                     |         |          | 1640CDSU        | 1660CDSU        |                 |                 |                 |              |                |
| Dub sukátý světlý                    |         |          | 1640CDSUS       | 1660CDSUS       |                 |                 |                 |              |                |
| <b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>    |         |          |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Antique Oak                          |         |          | 1640CDAN        | 1660CDAN        |                 |                 |                 |              |                |
| Clay Oak                             |         |          | 1640CDCL        | 1660CDCL        |                 |                 |                 |              |                |
| Desert Oak                           |         |          | 1640CDDE        | 1660CDDE        |                 |                 |                 |              |                |
| Essence Oak                          |         |          | 1640CDESS       | 1660CDESS       |                 |                 |                 |              |                |
| Chocolate Oak                        |         |          | 1640CDCH        | 1660CDCH        |                 |                 |                 |              |                |
| Ivory Oak                            |         |          | 1640CDIV        | 1660CDIV        |                 |                 |                 |              |                |
| Manhattan Oak                        |         |          | 1640CDRM        | 1660CDRM        |                 |                 |                 |              |                |
| Milk Oak                             |         |          | 1640CDMI        | 1660CDMI        |                 |                 |                 |              |                |
| Umber Oak                            |         |          | 1640CDUM        | 1660CDUM        |                 |                 |                 |              |                |
| <b>KARTÁČOVANÉ (BAREVNÉ DUBY)</b>    |         |          |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Dub kartáčovaný bez p.ú.             |         |          | 1640CDKBEZ      | 1660DKBEZ       |                 |                 |                 |              |                |
| Naturale Oak, kartáč                 |         |          | 1640CDKNATURALE | 1660DKNATURALE  |                 |                 |                 |              |                |
| Cotone Oak, kartáč                   |         |          | 1640CDKCOTONE   | 1660DKCOTONE    |                 |                 |                 |              |                |
| Bianco Oak, kartáč                   |         |          | 1640CDKBIANCO   | 1660DKBIANCO    |                 |                 |                 |              |                |
| Vaniglia Oak, kartáč                 |         |          | 1640CDKVANIGLIA | 1660DKVANIGLIA  |                 |                 |                 |              |                |
| Tortora Oak, kartáč                  |         |          | 1640CDKTORTORA  | 1660DKTORTORA   |                 |                 |                 |              |                |
| Bruno Oak, kartáč, tmavé póry        |         |          | 1640CDKBRUNO    | 1660DKBRUNO     |                 |                 |                 |              |                |
| Alpino Oak, kartáč, tmavé póry       |         |          | 1640CDKALPINO   | 1660DKALPINO    |                 |                 |                 |              |                |
| Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry      |         |          | 1640CDKTABACCO  | 1660DKTABACCO   |                 |                 |                 |              |                |
| Grigio Oak, kartáč                   |         |          | 1640CDKGRIGIO   | 1660DKGRIGIO    |                 |                 |                 |              |                |
| Nero Oak, kartáč                     |         |          | 1640CDKNERO     | 1660DKNERO      |                 |                 |                 |              |                |
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY (BÍLÉ DEKORY)</b> |         |          |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Bílá RAL 9003                        |         |          | 1640CBI9003     | 1660BI9003      | 1595BI9003      |                 |                 |              | 1595SEG-BI9003 |
| Bílá RAL 9010                        |         | SL40BI   | 1640CBI         | 1660BI          | 1850BI          | 1595BI          | 1382BI          | 1580SEGBI    | 1595SEGBI      |
| Buk pařený                           |         | SL40BP   | 1640CBP         | 1660BP          |                 |                 |                 |              |                |
| Buk světlý (nepařený)                |         | SL40B    | 1640CB          |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Hevea FL                             |         | SL40H    |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Jasan                                |         | SL40JA   | 1640CJA         |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Jasan bez p.ú.                       |         |          | 1640CJABEZ      |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Jasan bílý olej                      |         |          | 1640CJABO       | 1660JABO        |                 |                 |                 |              |                |
| Jatoba                               |         | SL40JT   |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Javor americký                       |         | SL40J    | 1640CJ          |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Korek hrubý                          |         | SL40KH   |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Merbau FL                            |         | SL40MB   | 1640CMB         | 1660MB          |                 |                 |                 |              |                |
| Ořech am.                            |         | SL40O    |                 | 1660O           |                 |                 |                 |              |                |
| Ořech am. olej                       |         |          | 1640COO         | 1660OO          |                 |                 |                 |              |                |
| Smrk                                 |         | SL40S    |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Teak světlý FL                       |         |          |                 | 1660TK          |                 |                 |                 |              |                |
| Třešeň americká                      |         | SL40T    |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |
| Wenge FL                             |         | SL40W    |                 |                 |                 |                 |                 |              |                |



### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 19,5 x 39 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 3,3              |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |



| Název dekoru | Kat. | Kód   | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|--------------|------|-------|------------|--------------|
| <b>DUBY</b>  |      |       |            |              |
| Dub          | S2   | 4020D | S          | 110,-        |

#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 19 x 38 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 4,1            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru                        | Kat. | Kód      | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|-------------------------------------|------|----------|------------|--------------|
| <b>DUBY</b>                         |      |          |            |              |
| Dub (European Oak)                  | S2   | SL40D    | S          | 106,-        |
| Dub bez p.ú.                        | Ind. | SL40DBEZ | S          | 104,-        |
| Dub olej                            | Ind. | SL40DO   | S          | 118,-        |
| Dub bílý                            | Ind. | SL40DB   | S          | 114,-        |
| Dub červený                         | S2   | SL40DC   | S          | 107,-        |
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |          |            |              |
| Bílá RAL 9010                       | S2   | SL40BI   | S          | 107,-        |
| Buk pařený                          | S1   | SL40BP   | S          | 103,-        |
| Buk světlý (nepařený)               | S2   | SL40B    | S          | 107,-        |


| Název dekoru    | Kat. | Kód    | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|-----------------|------|--------|------------|--------------|
| Hevea FL        | E2   | SL40H  | S          | 122,-        |
| Jasan           | S1   | SL40JA | S          | 103,-        |
| Jatoba          | E1   | SL40JT | S          | 116,-        |
| Javor americký  | S2   | SL40J  | S          | 107,-        |
| Korek hrubý     | E2   | SL40KH | S          | 120,-        |
| Merbau FL       | E3   | SL40MB | S          | 121,-        |
| Ořech am.       | E1   | SL40O  | S          | 116,-        |
| Smrk            | S1   | SL40S  | S          | 103,-        |
| Třešeň americká | S2   | SL40T  | S          | 107,-        |
| Wenge FL        | E3   | SL40W  | S          | 123,-        |

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 15 x 40 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 4,1            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru       | Kat. | Kód       | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|--------------------|------|-----------|------------|--------------|
| <b>DUBY</b>        |      |           |            |              |
| Dub (European Oak) | S2   | 1640CD    | S          | 106,-        |
| Dub bez p.ú.       | Ind. | 1640CDBEZ | S          | 104,-        |
| Dub olej           | Ind. | 1640CDO   | S          | 117,-        |
| Dub bílý           | Ind. | 1640CDB   | S          | 114,-        |
| Dub bílý olej      | Ind. | 1640CDOB  | S          | 123,-        |
| Dub červený        | S2   | 1640CDC   | S          | 106,-        |
| Dub natur kouřový  | Ind. | 1640CDRK  | S          | 114,-        |
| Dub sukátý tmavý   | Ind. | 1640CDSU  | S          | 142,-        |
| Dub sukátý světlý  | Ind. | 1640CDSUS | S          | 142,-        |

| Název dekoru                      | Kat. | Kód       | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|-----------------------------------|------|-----------|------------|--------------|
| <b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b> |      |           |            |              |
| Antique Oak                       | Ind. | 1640CDAN  | S          | 115,-        |
| Clay Oak                          | Ind. | 1640CDCL  | S          | 115,-        |
| Desert Oak                        | Ind. | 1640CDDE  | S          | 115,-        |
| Essence Oak                       | Ind. | 1640CDESS | S          | 115,-        |
| Chocolate Oak                     | Ind. | 1640CDCH  | S          | 115,-        |
| Ivory Oak                         | Ind. | 1640CDIV  | S          | 115,-        |
| Manhattan Oak                     | Ind. | 1640CDRM  | S          | 115,-        |
| Milk Oak                          | Ind. | 1640CDMI  | S          | 115,-        |
| Umber Oak                         | Ind. | 1640CDUM  | S          | 115,-        |

### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 15 x 40 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 4,1            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru                     | Kat. | Kód             | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|----------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b> |      |                 |                 |                 |
| Dub kartáčovaný bez p.ú.         | Ind. | 1640CDKBEZ      | S               | 115,-           |
| Naturale Oak, kartáč             | Ind. | 1640CDKNATURALE | S               | 117,-           |
| Cotone Oak, kartáč               | Ind. | 1640CDKCOTONE   | S               | 125,-           |
| Bianco Oak, kartáč               | Ind. | 1640CDKBIANCO   | S               | 125,-           |
| Vaniglia Oak, kartáč             | Ind. | 1640CDKVANIGLIA | S               | 125,-           |
| Tortora Oak, kartáč              | Ind. | 1640CDKTORTORA  | S               | 125,-           |
| Bruno Oak, kartáč, tmavé póry    | Ind. | 1640CDKBRUNO    | S               | 137,-           |
| Alpino Oak, kartáč, tmavé póry   | Ind. | 1640CDKALPINO   | S               | 137,-           |
| Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry  | Ind. | 1640CDKTABACCO  | S               | 137,-           |
| Grigio Oak, kartáč               | Ind. | 1640CDKGRIGIO   | S               | 125,-           |
| Nero Oak, kartáč                 | Ind. | 1640CDKNERO     | S               | 125,-           |


| Název dekoru                        | Kat. | Kód         | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |             |                 |                 |
| Bílá RAL 9010                       | S2   | 1640CBI     | S               | 107,-           |
| Bílá RAL 9003                       | S2   | 1640CBI9003 | S               | 107,-           |
| Buk pařený                          | S1   | 1640CBP     | S               | 102,-           |
| Buk světlý (nepařený)               | S2   | 1640CB      | S               | 107,-           |
| Jasan                               | S1   | 1640CJA     | S               | 102,-           |
| Jasan bez p.ú.                      | Ind. | 1640CJABEZ  | S               | 102,-           |
| Jasan bílý olej                     | Ind. | 1640CJABO   | S               | 122,-           |
| Javor americký                      | S2   | 1640CJ      | S               | 107,-           |
| Merbau FL                           | E3   | 1640CMB     | S               | 120,-           |
| Ořech am. olej                      | Ind. | 1640COO     | S               | 128,-           |

#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 15 x 60 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 8,4            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru                     | Kat. | Kód       | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>DUBY</b>                      |      |           |                 |                 |
| Dub (European Oak)               | S2   | 1660D     | S               | 130,-           |
| Dub bez p.ú.                     | Ind. | 1660DBEZ  | S               | 129,-           |
| Dub olej                         | Ind. | 1660DO    | S               | 143,-           |
| Dub bílý                         | Ind. | 1660DB    | S               | 138,-           |
| Dub bílý olej                    | Ind. | 1660DOB   | S               | 148,-           |
| Dub červený                      | S2   | 1660DC    | S               | 130,-           |
| Dub natur kouřový                | Ind. | 1660CDRK  | S               | 140,-           |
| Dub sukutý tmavý                 | Ind. | 1660CDSU  | S               | 178,-           |
| Dub sukutý světlý                | Ind. | 1660CDSUS | S               | 178,-           |
| <b>TRENDY OAKS, BAREVNÉ DUBY</b> |      |           |                 |                 |
| Antique Oak                      | Ind. | 1660CDAN  | S               | 141,-           |
| Clay Oak                         | Ind. | 1660CDCL  | S               | 141,-           |
| Desert Oak                       | Ind. | 1660CDDE  | S               | 141,-           |
| Essence Oak                      | Ind. | 1660CDESS | S               | 141,-           |
| Chocolate Oak                    | Ind. | 1660CDCH  | S               | 141,-           |
| Ivory Oak                        | Ind. | 1660CDIV  | S               | 141,-           |
| Manhattan Oak                    | Ind. | 1660CDRM  | S               | 141,-           |
| Milk Oak                         | Ind. | 1660CDMI  | S               | 141,-           |
| Umber Oak                        | Ind. | 1660CDUM  | S               | 141,-           |

| Název dekoru                        | Kat. | Kód            | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b>    |      |                |                 |                 |
| Dub kartáčovaný bez p.ú.            | Ind. | 1660DKBEZ      | S               | 140,-           |
| Naturale Oak, kartáč                | Ind. | 1660DKNATURALE | S               | 143,-           |
| Cotone Oak, kartáč                  | Ind. | 1660DKCOTONE   | S               | 152,-           |
| Bianco Oak, kartáč                  | Ind. | 1660DKBIANCO   | S               | 152,-           |
| Vaniglia Oak, kartáč                | Ind. | 1660DKVANIGLIA | S               | 152,-           |
| Tortora Oak, kartáč                 | Ind. | 1660DKTORTORA  | S               | 152,-           |
| Bruno Oak, kartáč, tmavé póry       | Ind. | 1660DKBRUNO    | S               | 163,-           |
| Alpino Oak, kartáč, tmavé póry      | Ind. | 1660DKALPINO   | S               | 163,-           |
| Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry     | Ind. | 1660DKTABACCO  | S               | 163,-           |
| Grigio Oak, kartáč                  | Ind. | 1660DKGRIGIO   | S               | 152,-           |
| Nero Oak, kartáč                    | Ind. | 1660DKNERO     | S               | 152,-           |
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |                |                 |                 |
| Bílá RAL 9010                       | S2   | 1660BI         | S               | 133,-           |
| Bílá RAL 9003                       | S2   | 1660BI9003     | S               | 133,-           |
| Buk pařený                          | S1   | 1660BP         | S               | 128,-           |
| Jasan bílý olej                     | Ind. | 1660JABO       | S               | 147,-           |
| Merbau FL                           | E3   | 1660MB         | S               | 150,-           |
| Ořech am.                           | E1   | 1660O          | S               | 144,-           |
| Ořech am. olej                      | Ind. | 1660OO         | S               | 156,-           |
| Teak světlý FL                      | E5   | 1660TK         | S               | 217,-           |


### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 17,5 x 50 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 7,6              |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak/olej         |



| Název dekoru                        | Kat. | Kód      | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| <b>DUBY</b>                         |      |          |                 |                 |
| Dub (European Oak)                  | S2   | 1850D    | S               | 128,-           |
| Dub bez p.ú.                        | Ind. | 1850DBEZ | S               | 127,-           |
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |          |                 |                 |
| Bílá RAL 9010                       | S2   | 1850BI   | S               | 132,-           |

#### 15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 14,5 x 95 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 11,4             |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak/olej         |



| Název dekoru                        | Kat. | Kód        | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|------------|-----------------|-----------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |            |                 |                 |
| Bílá RAL 9010                       | S2   | 1595BI     | S               | 172,-           |
| Bílá RAL 9003                       | S2   | 1595BI9003 | S               | 172,-           |

#### N 13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 12,5 x 82 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 7,6              |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |



| Název dekoru                        | Kat. | Kód    | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |        |                 |                 |
| N  Bílá RAL 9010                    | S2   | 1382BI | S               | 157,-           |

### N 15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 14,5 x 80 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 11,4             |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |



| Název dekoru                        | Kat.          | Kód          | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |               |              |                 |                 |
| N                                   | Bílá RAL 9010 | S2 1580SEGBI | S               | 157,-           |

### N 15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 14,5 x 95 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 11,4             |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |



| Název dekoru                        | Kat.          | Kód              | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |               |                  |                 |                 |
| N                                   | Bílá RAL 9010 | S2 1595SEGBI     | S               | 169,-           |
| N                                   | Bílá RAL 9003 | S2 1595SEGBI9003 | S               | 169,-           |



### Clipstar



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Balení               | 50 ks |
| Hmotnost balení (kg) | 0,5   |

| Název    | Kat. | Kód     | Dostup-<br>nost | Kč/bal bez DPH |
|----------|------|---------|-----------------|----------------|
| Clipstar | Ind. | Clip LD | S               | 370,-          |

Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.



### Clipstar Fast



|                      |       |
|----------------------|-------|
| Balení               | 30 ks |
| Hmotnost balení (kg) | 0,5   |

| Název               | Kat. | Kód       | Dostup-<br>nost | Kč/bal bez DPH |
|---------------------|------|-----------|-----------------|----------------|
| Clipstar s pružinou | Ind. | Clip LD-N | S               | 613,-          |


Použití bez náradí - nevrtá se žádný otvor do zdi. Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

### PŘEHLED OBJEDNÁVKOVÝCH POLOŽEK PEDROSS




#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 18x50

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 15x95

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



| Formát (mm)          | 19,5 x 39 x 2500 | 19 x 38 x 2500 | 15 x 40 x 2500 | 15 x 60 x 2500 | 17,5 x 50 x 2500 | 14,5 x 95 x 2500 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| Balení               | 10 ks = 25 m     | 10 ks = 25 m   | 10 ks = 25 m   | 10 ks = 25 m   | 10 ks = 25 m     | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 3,3              | 4,1            | 4,1            | 8,4            | 7,6              | 11,4             |
| Nosič                | Smrk             | Smrk           | Smrk           | Smrk           | Smrk             | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              | Lak            | Lak            | Lak            | Lak              | Lak              |

| Kategorie | Kód      | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód      | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód       | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód      | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód      | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód      | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH |
|-----------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|----------|----------------------|--------------------|
| S1        | 4020+kod | 0                    | 107,-              | SL40+kod | 0                    | 104,-              | 1640C+kod | 0                    | 104,-              | 1660+kod | 0                    | 130,-              | 1850+kod | 0                    | 130,-              | 1595+kod | 0                    | 169,-              |
| S2        | 4020+kod | 0                    | 111,-              | SL40+kod | 0                    | 107,-              | 1640C+kod | 0                    | 107,-              | 1660+kod | 0                    | 134,-              | 1850+kod | 0                    | 133,-              | 1595+kod | 0                    | 176,-              |
| E1        | 4020+kod | 0                    | 121,-              | SL40+kod | 0                    | 117,-              | 1640C+kod | 0                    | 117,-              | 1660+kod | 0                    | 145,-              | 1850+kod | 0                    | 144,-              | 1595+kod | 0                    | 193,-              |
| E2        | 4020+kod | 0                    | 126,-              | SL40+kod | 0                    | 121,-              | 1640C+kod | 0                    | 121,-              | 1660+kod | 0                    | 151,-              | 1850+kod | 0                    | 150,-              | 1595+kod | 0                    | 200,-              |
| E3        | 4020+kod | 0                    | 129,-              | SL40+kod | 0                    | 124,-              | 1640C+kod | 0                    | 124,-              | 1660+kod | 0                    | 152,-              | 1850+kod | 0                    | 153,-              | 1595+kod | 0                    | 204,-              |
| E4        | 4020+kod | 0                    | 151,-              | SL40+kod | 0                    | 144,-              | 1640C+kod | 0                    | 144,-              | 1660+kod | 0                    | 180,-              | 1850+kod | 0                    | 181,-              | 1595+kod | 0                    | 241,-              |
| E5        | 4020+kod | 0                    | 185,-              | SL40+kod | 0                    | 177,-              | 1640C+kod | 0                    | 177,-              | 1660+kod | 0                    | 222,-              | 1850+kod | 0                    | 219,-              | 1595+kod | 0                    | 297,-              |

### PŘÍPLATKY

| Povrchová úprava                                 | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|--|------------|--------------|
| UV - olej  | 0          | 12,20        |
| Bez povrchové úpravy (sleva vůči lakované liště) | 0          | -1,60        |
| Digitální potisk dýhy                            | 0          | +40% k ceně  |
| Kartáčování                                      | 0          | 12,00        |
| Barveno standard (B)                             | 0          | 8,00*        |
| Barveno a kartáčováno (D)                        | 0          | 19,90*       |
| Barveno, kartáčováno a běleno (E)                | 0          | 31,90*       |
| Bílý olej  | 0          | 16,70        |

\* jednorázově 2080 Kč za napasování barvy

#### Dostupnost soklových lišt PEDROSS:

- S** skladem, odběr možný po kusech  
**O** na objednávku po ucelených baleních v minimálních množstvích od dekoru a profilu:  
 Dřeviny v přírodním laku z kategorie:  
**S1, S2:** 50 m  
**E1 – E5:** 50 m  
 Dřeviny v přírodním oleji nebo jinak mořené povrchy v laku nebo oleji z kategorie:  
**S1, S2:** 250 m  
**E1 – E5:** 250 m

#### Dodací termín u objednávkových pozic

Profily SL40, 16 x 40 Cubica, 16 x 60 Cubica min. 5 týdnů  
 Ostatní profily na poptání

### PŘEHLED KATEGORIÍ DŘEVIN S OBJEDNÁVKOVÝMI KÓDY

#### Kategorie: S1

Dřevina (kód)

Buk pařený (BP)

Jasan (JA)

Smrk (S)

Borovice (BO)

Modřín (MO)

#### Kategorie: S2

Dřevina (kód)

Javor americký (J)

Buk světlý (nepařený) (B)

Hruška (HR)

Dub evropský (D)

Olše (OL)

Třešeň americká (T)

Koto (Koto)

Buk červený (BC)

Dub červený (DC)

Jilm (U)

Bílá RAL 9010 (BI)

Bílá RAL 9003 (BI9003)

Bílá RAL 9016 (BI9016)

#### Kategorie: E1

Dřevina (kód)

Iroko světlé (IS)

Jatoba (JT)

Ořech americký (O)

Mahagon (MA)

Tanganika přírodní (TA)

#### Kategorie: E2

Dřevina (kód)

Cumaru (CU)

Hevea FL (H)

Ipe FL (I)

Iroko tmavé (IK)

Korek hrubý (KH)

Korek jemný (KJ)

Mutenye (MU)

Ořech euro (OE)

#### Kategorie: E3

Dřevina (kód)

Akácie (FL)

Badi (BA)

Doussie originál (DSOR)

Jarrah (JAR)

Kempas rovnolehlý FL (KRO)

Merbau FL (MB)

Černá Alpi (CEA)

Timborana (TI)

Wenge FL (W)

Zebrano (Z)

#### Kategorie: E4

Dřevina (kód)

Cabreuva hnědá (CAH)

Cabreuva červená (CAC)

Merbau originál (MBOR)

Sucupira (SU)

#### Kategorie: E5

Dřevina (kód)

Macassar (EM)

Santos Palisander FL (PS)

Teak světlý FL (TK)

Teak tmavý FL (TKT)

Wenge originál (WOR)

Akácie originál pařená (AKOR)

#### Kategorie: Ind.

Dřevina (kód)

Ivory Oak (DIV)

Milk Oak (DMI)

Umber Oak (DUM)

Desert Oak (DDE)

Antique Oak (DAN)

Chocolate Oak (DCH)

Manhattan Oak (DRM)

Clay Oak (DCL)

Essence Oak (DESS)

Dub kartáčovaný bez p.ú. (DKBEZ)

Naturale Oak, kartáč (DKNATURALE)

Cotone Oak, kartáč (DKCOTONE)

Bianco Oak, kartáč (DKBIANCO)

Vaniglia Oak, kartáč (DKVANIGLIA)

Tortora Oak, kartáč (DKTORTORA)

Bruno Oak, kartáč, tmavé póry (DKBRUNO)

Alpino Oak, kartáč, tmavé póry (DKALPINO)

Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry (DKTABACCO)

Grigio Oak, kartáč (DKGRIGIO)

Nero Oak, kartáč (DKNERO)

Dub olej (DO)

Dub bez p.ú. (DBEZ)

Dub bílý (DB)

Dub bílý olej (DOB)

Dub kouřový (CDRK2)

Dub natur kouřový (CDRK)

Dub sukátý tmavý (CDSU)

Dub sukátý světlý (CDSUS)

Jasan bílý olej (JABO)

Jasan bez p.ú. (JABEZ)

Merbau FL olej (MBO)

Ořech am. olej (OO)

Teak světlý FL olej (TKO)


## SOKLOVÉ LIŠTY PŘETÍRATELNÉ

### 15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 14 x 60 x 2400 |
| Balení               | 10 ks = 24 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 13,3           |
| Nosič                | MDF            |
| Povrchová úprava     | Fólie          |




| Název (dřevina, dekor)              | Kat. | Kód             | Dostup-<br>nost | Kč/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |                 |                 |                 |
| <b>Bílá přetíratelná</b>            | Ind. | 6055P050233-2,4 | S               | <b>76,00</b>    |

### PŘEHLED DEKORŮ



### 16x44 Cubica

Lišta s MDF jádrem obalená fólií



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Formát (mm)          | 16,2 x 44,0 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m       |
| Hmotnost balení (kg) | 12,6               |
| Nosič                | MDF                |
| Povrchová úprava     | Fólie              |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Formát (mm)          | 16,2 x 44,0 x 2400 |
| Balení               | 10 ks = 24 m       |
| Hmotnost balení (kg) | 12,1               |
| Nosič                | MDF                |
| Povrchová úprava     | Fólie              |

| Název dekoru             | Vhodné pro podlahy   | Kód     | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kód         | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|--------------------------|--|---------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| <b>Dub Honey</b>         | <b>F025-Honey, F026-Gingerbread</b>  |         |            |              | P050022-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Ořech Authentic</b>   |  | P050051 | S*         | 74,00        | P050051-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Cassandra</b>     |  | P050129 | S*         | 74,00        | P050129-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Sardinia</b>      | <b>F051-Coconut</b>  | P050131 | S*         | 74,00        | P050131-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Kámen Oyster</b>      | <b>F014-Sea Salt, F015-Oyster, F023-Verona, F024-Terrazzo, F027-Ceppo, F029-Coquille, F030-Pebble beach, BRI005-Deer</b> | P050159 | S*         | 74,00        | P050159-2,4 | S*         | 74,00        |
| <b>Kámen Caviar</b>      |  | P050162 | S*         | 74,00        | P050162-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Javor bílý</b>        |  | P050223 | S*         | 74,00        | P050223-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Bílá</b>              |  |         |            |              | P050233-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Stonehenge</b>    | <b>F053-Stonehenge</b>   | P050251 | S*         | 74,00        | P050251-2,4 | S*         | 74,00        |
| <b>Dub Congo</b>         |  | P050253 | S*         | 74,00        | P050253-2,4 | S*         | 74,00        |
| <b>Dub Dolly</b>         | <b>F035-Dolly</b>  | P050256 | S*         | 74,00        | P050256-2,4 | S*         | 74,00        |
| <b>Dub Cohiba</b>        | <b>F021-Cohiba</b>   | P050257 | S*         | 74,00        | P050257-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Whitsundays</b>   | <b>F003-Whitsundays, F303-Ika</b>  | P050261 | S*         | 74,00        | P050261-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Borovice</b>          |  | P050268 | S*         | 74,00        | P050268-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Celtic</b>        |  | P050282 | S*         | 74,00        | P050282-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Cognac</b>        | <b>F019-Cognac</b>   |         |            |              | P050283-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Latte</b>         | <b>F017-Champagne, F034 Latte, F099-Clooney, F317-Unagi, BRI002-Squirrel</b>   | P050284 | S*         | 74,00        | P050284-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Kámen Sea Salt</b>    | <b>F014 Sea Salt, F028-Jellyfish</b>   | P050287 | S*         | 74,00        | P050287-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Paris Tan</b>     | <b>F001-Paris Tan</b>  | P050295 | S*         | 74,00        | P050295-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Buk</b>               | <b>Buk</b>   | P060047 | S*         | 74,00        | P060047-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub</b>               | <b>Dub</b>   | P060057 | S*         | 74,00        | P060057-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub bílý</b>          |  | P070017 | S*         | 74,00        | P070017-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Black Beauty</b>  | <b>F022-Black Beauty</b>   | P070030 | S*         | 74,00        | P070030-2,4 | S*         | 74,00        |
| <b>Dub Eivissa</b>       | <b>F033-Eivissa</b>  | P130008 | S*         | 74,00        | P130008-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Landhausdiele</b> |  | P130010 | S*         | 74,00        | P130010-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Butter Crisps</b> | <b>F002-Butter Crisps, F018-Cider, F050-Crémat, F055-Apple Crumble, F102-Teddy Bear, F319-Anago, BRI004-Fox</b>          |         |            |              | P130017-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Rafia</b>         |  |         |            |              | P130028-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Coconut</b>       | <b>F051-Coconut</b>  | P130031 | S*         | 74,00        | P130031-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Blush</b>         |  | P130054 | S*         | 74,00        | P130054-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub pepřový</b>       |  | P130055 | S*         | 74,00        | P130055-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Majorca</b>       |  | P130060 | S*         | 74,00        | P130060-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Prairie dog</b>   | <b>F051-Coconut, BRI001-Prairie dog</b>  | P130061 | S*         | 74,00        | P130061-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Truffle</b>       |  | P130063 | S*         | 74,00        | P130063-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Champagne</b>     | <b>F017-Champagne</b>  | P130067 | S*         | 74,00        | P130067-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Alpaca</b>        |  | P130073 | S*         | 74,00        | P130073-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Raccoon</b>       | <b>BRI003-Raccoon</b>  | P130079 | S*         | 74,00        | P130079-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Aronia</b>        |  | P130082 | S*         | 74,00        | P130082-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Vintage</b>       |  | P140009 | S*         | 74,00        | P140009-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Goose</b>         | <b>F036-Goose</b>  | P140020 | S*         | 74,00        | P140020-2,4 | S          | 74,00        |
| <b>Dub Brunette</b>      |  | P140027 | S*         | 74,00        | P140027-2,4 | S*         | 74,00        |
| <b>Dub Provence</b>      |  | P160003 | S*         | 74,00        | P160003-2,4 | S          | 74,00        |

Dostupnost soklových lišt PEDROSS 16 x 44 Cubica:

S skladem, odběr možný po kusech, po doprodání lišt s dostupností S\*  
S\* skladem, do vyprodání zásob






**VZORNÍK BAREV**

**ELOX**



**Stříbrný F4**



**Nerezový F2**




**Pískový F9**



**Zlatý F5**



**Bronzový F6**




**RAL 9016/bílá**

**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:**


**S** skladem v Hodoníně

**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

**FÓLIE**



**H60 Javor natur**



**H65 Buk natur**




**H70 Dub natur**




**H71 Dub světlý bělený**




**H72 Dub světlý šedý**




**H73 Dub šedý**



**H74 Dub béžový**




**H75 Dub bělený**



**H80 Ořech**



**H81 Třešeň**



**H85 Wenge**




**H86 Šedá**




### S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



| Formát (mm)            | 4 x 29 x 2700 |            |              |               | 5 x 40 x 2700 |            |              |               |
|------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Balení (m)             | 2,7           |            |              |               | 2,7           |            |              |               |
| Nosič                  | Hliník        |            |              |               | Hliník        |            |              |               |
| Povrchová úprava       | Elox          |            |              |               | Elox          |            |              |               |
| Název (dřevina, dekor) | Kód           | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH | Kód           | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH |
| <b>Stříbrný</b>        | SONS129F4     | S          | 236,00       | <b>637,20</b> | SONS140F4     | S          | 298,00       | <b>804,60</b> |
| <b>Zlatý</b>           | SONS129F5     | O          | 258,00       | <b>696,60</b> | SONS140F5     | O          | 326,00       | <b>880,20</b> |
| <b>Bronzový</b>        | SONS129F6     | S          | 252,00       | <b>680,40</b> | SONS140F6     | S          | 318,00       | <b>858,60</b> |
| <b>Pískový</b>         | SONS129F9     | S          | 256,00       | <b>691,20</b> | SONS140F9     | S          | 314,00       | <b>847,80</b> |
| <b>Nerezový</b>        | SONS129F2     | S          | 253,00       | <b>683,10</b> | SONS140F2     | S          | 318,00       | <b>858,60</b> |
| <b>Bílá</b>            | SONS129FB     | S          | 248,00       | <b>669,60</b> | SONS140FB     | S          | 309,00       | <b>834,30</b> |


### S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



| Formát (mm)                 | 4 x 29 x 2700 |            |              |               | 5 x 40 x 2700 |            |              |               |
|-----------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| Balení (m)                  | 2,7           |            |              |               | 2,7           |            |              |               |
| Nosič                       | Hliník        |            |              |               | Hliník        |            |              |               |
| Povrchová úprava            | Fólie         |            |              |               | Fólie         |            |              |               |
| Název (dřevina, dekor)      | Kód           | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH | Kód           | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH |
| <b>60 Javor natur</b>       | SONS129H60    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H60    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>65 Buk natur</b>         | SONS129H65    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H65    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>70 Dub natur</b>         | SONS129H70    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H70    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>71 Dub světlý bělený</b> | SONS129H71    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H71    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>72 Dub světle šedý</b>   | SONS129H72    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H72    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>73 Dub šedý</b>          | SONS129H73    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H73    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>74 Dub běžový</b>        | SONS129H74    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H74    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>75 Dub bělený</b>        | SONS129H75    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H75    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>80 Ořech</b>             | SONS129H80    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H80    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>81 Třešeň</b>            | SONS129H81    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H81    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>85 Wenge</b>             | SONS129H85    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H85    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |
| <b>86 Šedá</b>              | SONS129H86    | S          | 264,00       | <b>712,80</b> | SONS140H86    | S          | 330,00       | <b>891,00</b> |


Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:

S skladem v Hodoníně

O na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 SK Elox

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




|                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
| Formát (mm)      | 0-20 x 40 x 2700 |  |  |  | 20 x 25 x 2700 |  |  |  |
| Balení (m)       | 2,7              |  |  |  | 2,7            |  |  |  |
| Nosič            | Hliník           |  |  |  | Hliník         |  |  |  |
| Povrchová úprava | Elox             |  |  |  | Elox           |  |  |  |

| Název (dřevina, dekor) | Kód       | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH | Kód       | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH |
|------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| <b>Stříbrný</b>        | SONS420F4 | S          | 299,00       | <b>807,30</b> | SONS720F4 | S          | 250,00       | <b>675,00</b> |
| <b>Zlatý</b>           | SONS420F5 | O          | 327,00       | <b>882,90</b> | SONS720F5 | O          | 273,00       | <b>737,10</b> |
| <b>Bronzový</b>        | SONS420F6 | S          | 315,00       | <b>850,50</b> | SONS720F6 | S          | 264,00       | <b>712,80</b> |
| <b>Pískový</b>         | SONS420F9 | S          | 316,00       | <b>853,20</b> | SONS720F9 | S          | 264,00       | <b>712,80</b> |
| <b>Nerezový</b>        | SONS420F2 | S          | 315,00       | <b>850,50</b> | SONS720F2 | S          | 264,00       | <b>712,80</b> |

### S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



|                  |                  |  |  |  |                |  |  |  |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|--|--|
| Formát (mm)      | 0-20 x 40 x 2700 |  |  |  | 20 x 25 x 2700 |  |  |  |
| Balení (m)       | 2,7              |  |  |  | 2,7            |  |  |  |
| Nosič            | Hliník           |  |  |  | Hliník         |  |  |  |
| Povrchová úprava | Fólie            |  |  |  | Fólie          |  |  |  |


| Název (dřevina, dekor)      | Kód        | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH  | Kód        | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH |
|-----------------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|---------------|
| <b>60 Javor natur</b>       | SONS420H60 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H60 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>65 Buk natur</b>         | SONS420H65 | O          | 423,00       | <b>1142,10</b> | SONS720H65 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>70 Dub natur</b>         | SONS420H70 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H70 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>71 Dub světlý bělený</b> | SONS420H71 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H71 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>72 Dub světle šedý</b>   | SONS420H72 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H72 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>73 Dub šedý</b>          | SONS420H73 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H73 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>74 DUB béžový</b>        | SONS420H74 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H74 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>75 DUB bělený</b>        | SONS420H75 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H75 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>80 Ořech</b>             | SONS420H80 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H80 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>81 Třešeň</b>            | SONS420H81 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H81 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>85 Wenge</b>             | SONS420H85 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H85 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |
| <b>86 Šedá</b>              | SONS420H86 | S          | 386,00       | <b>1042,20</b> | SONS720H86 | S          | 281,00       | <b>758,70</b> |

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**

**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.



### Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 23 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




|             |               |                  |
|-------------|---------------|------------------|
| Formát (mm) | 8 x 16 x 2700 | 7-17 x 38 x 2700 |
| Balení (m)  | 2,7           | 2,7              |
| Nosič       | Hliník        | Hliník           |

| Název (dřevina, dekor) | Kód       | Povrchová úprava | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH | Kód         | Povrchová úprava | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH  |
|------------------------|-----------|------------------|------------|--------------|---------------|-------------|------------------|------------|--------------|----------------|
| <b>Stříbrný</b>        | SONS551F4 | Elox             | S          | 234,00       | <b>631,80</b> | SONSWF110F4 | Elox             | S          | 686,00       | <b>1852,20</b> |
| <b>Zlatý</b>           | SONS551F5 | Elox             | 0          | 252,00       | <b>680,40</b> | SONSWF110F5 | Elox             | 0          | 764,00       | <b>2062,80</b> |
| <b>Bronzový</b>        | SONS551F6 | Elox             | S          | 245,00       | <b>661,50</b> | SONSWF110F6 | Elox             | S          | 735,00       | <b>1984,50</b> |
| <b>Pískový</b>         | SONS551F9 | Elox             | S          | 246,00       | <b>664,20</b> | SONSWF110F9 | Elox             | S          | 735,00       | <b>1984,50</b> |
| <b>Nerezový</b>        | SONS551F2 | Elox             | S          | 245,00       | <b>661,50</b> | SONSWF110F2 | Elox             | S          | 735,00       | <b>1984,50</b> |
| <b>RAL 9016/bílá</b>   | SONS551FB | Prášková barva   | S          | 244,00       | <b>658,80</b> |             |                  |            |              |                |


### Sonwood Elox přechodový

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



### Sonwood Elox ukončovací

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



|                  |                    |                    |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Formát (mm)      | 6,5-16 x 34 x 2700 | 6,5-16 x 21 x 2700 |
| Balení (m)       | 2,7                | 2,7                |
| Nosič            | Hliník             | Hliník             |
| Povrchová úprava | Elox               | Elox               |

| Název (dřevina, dekor) | Kód        | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH  | Kód        | Dostupnost | Kč/m bez DPH | Kč/ks bez DPH  |
|------------------------|------------|------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| <b>Stříbrný</b>        | SONSW110F4 | S          | 524,00       | <b>1414,80</b> | SONSW120F4 | S          | 549,00       | <b>1482,30</b> |
| <b>Zlatý</b>           | SONSW110F5 | O          | 573,00       | <b>1547,10</b> | SONSW120F5 | O          | 593,00       | <b>1601,10</b> |
| <b>Bronzový</b>        | SONSW110F6 | S          | 551,00       | <b>1487,70</b> | SONSW120F6 | S          | 570,00       | <b>1539,00</b> |
| <b>Pískový</b>         | SONSW110F9 | S          | 552,00       | <b>1490,40</b> | SONSW120F9 | S          | 571,00       | <b>1541,70</b> |
| <b>Nerezový</b>        | SONSW110F2 | S          | 551,00       | <b>1487,70</b> | SONSW120F2 | S          | 570,00       | <b>1539,00</b> |

### Sonwood můstek

Kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm.  
1 balení stačí na 1 m délky.



| Název                 | Kód      | Nosič  | Vydatnost balení (m) | Dostupnost | Kč/balení bez DPH |
|-----------------------|----------|--------|----------------------|------------|-------------------|
| <b>Sonwood můstek</b> | SONSWZVY | Hliník | 1                    | S          | <b>294,00</b>     |

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny



Easy and effective. Naturally



## PŘÍSLUŠENSTVÍ WOCA

### Pečující olej

Rychle vytvrzovací olej pro ošetření a renovaci dřevěných olejových povrchů

| Kód      | Název                         | Počet lahví (balení) | Objem v láhvi (l) | Množství m <sup>2</sup> z 1 l | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|----------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 527310AA | Pečující olej - přírodní 1l   | 6                    | 1                 | 30-40                         | S          | 699,-         |
| 527325AA | Pečující olej - přírodní 2,5l | 4                    | 2,5               | 30-40                         | S          | 1510,-        |
| 527410AA | Pečující olej - bílý 1l       | 6                    | 1                 | 30-40                         | S          | 699,-         |
| 527425AA | Pečující olej - bílý 2,5l     | 4                    | 2,5               | 30-40                         | S          | 1510,-        |
| 527510AA | Pečující olej - extra bílý 1l | 6                    | 1                 | 30-40                         | 0          | 742,-         |
| 527430AA | Pečující olej - šedý 1l       | 6                    | 1                 | 30-40                         | 0          | 742,-         |
| 527440AA | Pečující olej - hnědý 1l      | 6                    | 1                 | 30-40                         | 0          | 742,-         |

### Mýdlo

Mýdlo na dřevěné podlahy pro čištění olejovaných povrchů

| Kód     | Název   | Počet lahví (balení) | Objem v láhvi (l) | Množství m <sup>2</sup> z 1 l | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|---------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 511010A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 1 l   | 6                    | 1                 | 320-400                       | S          | 481,-         |
| 511025A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 2,5 l | 4                    | 2,5               | 320-400                       | S          | 777,-         |
| 511050A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 5 l   | 4                    | 5                 | 320-400                       | 0          | 1372,-        |
| 511110A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 1 l       | 6                    | 1                 | 320-400                       | S          | 481,-         |
| 511125A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 2,5 l     | 4                    | 2,5               | 320-400                       | S          | 777,-         |
| 511150A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 5 l       | 4                    | 5                 | 320-400                       | 0          | 1372,-        |

### Pečující gel

Vytvrzovací pasta na všechny naolejované, ale i voskované dřevěné podlahy

| Kód      | Název                          | Počet lahví (balení) | Objem v láhvi (l) | Množství m <sup>2</sup> z 1 l | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|----------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 527802   | Pečující gel - přírodní 0,2l   | 6                    | 0,2               | 20-30                         | S          | 595,-         |
| N 528302 | Pečující gel - extra bílý 0,2l | 6                    | 0,2               | 20-30                         | S          | 595,-         |

### Refresher

Čistící a obnovující mýdlo s olejem

| Kód     | Název                       | Počet lahví (balení) | Objem v láhvi (l) | Množství m <sup>2</sup> z 1 l | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|---------|-----------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 511200A | REFRESHER - přírodní 0,25 l | 6                    | 0,25              | 150-200                       | 0          | 365,-         |
| 511210A | REFRESHER - přírodní 1 l    | 6                    | 1                 | 150-200                       | S          | 729,-         |
| 511225A | REFRESHER - přírodní 2,5 l  | 4                    | 2,5               | 150-200                       | 0          | 1598,-        |
| 511310A | REFRESHER - bílý 1 l        | 6                    | 1                 | 150-200                       | S          | 729,-         |
| 511325A | REFRESHER - bílý 2,5 l      | 4                    | 2,5               | 150-200                       | 0          | 1598,-        |

### Čističe

Pro čištění velmi znečištěných ploch a skvrn a pro přípravu před doolejováním nebo louhováním

| Kód     | Název   | Počet lahví (balení) | Objem v láhvi (l) | Množství m <sup>2</sup> z 1 l | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|---------|---|----------------------|-------------------|-------------------------------|------------|---------------|
| 551510A | Intenzivní čistič 1 l                                 | 6                    | 1                 | 200-300                       | S          | 506,-         |
| 551525A | Intenzivní čistič 2,5 l                               | 4                    | 2,5               | 200-300                       | 0          | 932,-         |
| 551500  | Intenzivní čistič v rozprašovači - již zředěno 0,75 l | 6                    | 0,75              | -                             | 0          | 342,-         |
| 551541A | Odstraňovač skvrn 0,25 l                              | 6                    | 0,25              | -                             | 0          | 520,-         |



## Tmely

| Kód        | Název   | Obsah balení (ks) | Objem v balení (l) | Dostupnost | Kč/l bez DPH |
|------------|---|-------------------|--------------------|------------|--------------|
| WF21002002 | <b>Bona Mix &amp; Fill 5I</b> , vodní disperze k přípravě tmelu na parkety (Cena za 1l) | 1                 | 5                  | S          | 531,-        |

## Lepidla

| Kód                  | Název  | Obsah balení (ks) | Hmotnost balení (kg) | Dostupnost | Kč/kg bez DPH |
|----------------------|--|-------------------|----------------------|------------|---------------|
| 84802800M1B0         | <b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstvných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku                                   | 1                 | 15                   | 0          | 239,00        |
| N 84802800M1B0-PAL   | <b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstvných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg | 44                | 660                  | 0          | 199,00        |
| BR84805601M1B0       | <b>Bona R848 á 1 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstvných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám  | 1                 | 1                    | S          | 265,00        |
| BR84806809M1B0       | <b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstvných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám  | 1                 | 9                    | S          | 231,00        |
| N BR84806809M1B0-PAL | <b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstvných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám, odběr paleta 30 ks*2 ks*9 kg =540 kg  | 30                | 540                  | 0          | 199,00        |
| N BR82002800GBBO-PAL | <b>Bona R820 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstvných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg | 44                | 660                  | 0          | 172,00        |
| BD750022CZSKBO       | <b>Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 6 kg</b> (cena za 1 kg)  | 1                 | 6                    | S          | 250,00        |
| N BD750022CZSKBO-PAL | <b>Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 6 kg</b> (cena za 1 kg), odběr paleta 60 ks* 6 kg= 360 kg  | 60                | 360                  | S          | 225,00        |

## Penetrace

| Kód            | Název  | Obsah balení (ks) | Objem balení (l) | Dostupnost | Kč/l bez DPH |
|----------------|--|-------------------|------------------|------------|--------------|
| BD50102000MLBO | <b>Penetrace D501 á 5l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo R848, (Cena za 1 litr)       | 1                 | 5                | S          | 236,00       |
| BD51502400MLBO | <b>Multipenetrace D515 á 10l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo D750, (Cena za 1 litr) | 1                 | 10               | S          | 318,00       |

## Péče o podlahu - údržba

| Kód         | Název   | Obsah balení (ks) | Objem v láhvi (l) | Dostupnost | Kč/ks bez DPH |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| WM760341043 | <b>Náhradní náplň 0,85l</b> - na dřevo        | 1                 | 0,85              | 0          | 248,00        |
| CA201010013 | <b>Bona Spray Mop na dřevo</b> - stříkací mop | 1                 | -                 | S          | 1299,00       |

| Kód         | Název   | Obsah balení (ks) | Objem v láhvi (l) | Dostupnost | Kč/l bez DPH |
|-------------|---|-------------------|-------------------|------------|--------------|
| WM740113013 | <b>Bona čistič na parkety 1 l rozprašovač</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy)  | 1                 | 1                 | S          | 290,00       |
| WM740119013 | <b>Bona čistič na parkety 4l náhradní roztok do Spray Mop Express</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy ) (Cena za 1 l) | 1                 | 4                 | S          | 252,00       |
| WM760013006 | <b>Bona Cleaner á 1 l (pro přidání do vody)</b> , čisticí prostředek na lakované podlahy  | 1                 | 1                 | S          | 371,00       |



Lepidlo BONA R848 á 15 kg



Lepidlo BONA d750 á 6 kg



Lepidlo BONA R848, balení salám á 1 kg





**ARBITON**

Podložky, parozábrany

| Kód           | Název   | Formát (m) | Obsah balení        | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Dostupnost | Kč/m <sup>2</sup> bez DPH |
|---------------|---|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------------|
| 5167748862    | <b>SECURA, 2 mm</b> podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce   | 15 x 1,1   | 16,5 m <sup>2</sup> | 0,08                             | S          | <b>32,-</b>               |
| 5905167807842 | <b>SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika | 1,18 x 5,1 | 6 m <sup>2</sup>    | 0,08                             | S          | <b>47,-</b>               |
| 5905167807262 | <b>SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika   | 1,18 x 5,1 | 6 m <sup>2</sup>    | 0,11                             | S          | <b>51,-</b>               |
| 5905167734728 | <b>SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika   | 1,18 x 4,7 | 5,5 m <sup>2</sup>  | 0,18                             | S          | <b>57,-</b>               |
| 5905167778791 | <b>OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role                                       | 10 x 1,0   | 10 m <sup>2</sup>   | 0,03                             | S          | <b>75,-</b>               |
| 5605167823675 | <b>AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role   | 8 x 1,0    | 8 m <sup>2</sup>    | 0,01                             | S          | <b>139,-</b>              |
| 5905167816943 | <b>SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika  | 5,3 x 1,18 | 6,25 m <sup>2</sup> | 0,04                             | S          | <b>92,-</b>               |
| 5905167721230 | <b>MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm</b> s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role  | 8,5 x 1    | 8,5 m <sup>2</sup>  | 0,-8                             | S          | <b>156,-</b>              |
| 5905167776339 | <b>MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role  | 8,5 x 1    | 8,5 m <sup>2</sup>  | 0,-8                             | S          | <b>139,-</b>              |
| 5907584870584 | <b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, role  | 50 x 2     | 100 m <sup>2</sup>  | -                                | S          | <b>22,-</b>               |
| 5907749007343 | <b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, balík   | 2 x 7,5    | 15 m <sup>2</sup>   | -                                | S          | <b>22,-</b>               |
| Kód           | Název   | Formát (m) | Obsah balení        | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Dostupnost | Kč/ks bez DPH             |
| 5167698778    | <b>Arbiton</b> izolační páska pro spojování podložek  | 25 x 0,05  | 25 m                | -                                | S          | <b>77,-</b>               |

**Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:**

- S** Skladem v Hodoníně
- O** Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky

**VYSVĚTLIVKY**

- N** nová řada
- N** nově v řadě
- S** skladem v Hodoníně
- CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny



## CENÍK DOPRAVY ČR

| HMOTNOST       | OBJEM             | Cena Kč podle tarifního pásma |           |           |           |           |
|----------------|-------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                |                   | do 100 km                     | do 200 km | do 300 km | do 400 km | do 500 km |
| do kg (včetně) | do m <sup>3</sup> |                               |           |           |           |           |
| 5,00           | 0,03              | 118,-                         | 137,-     | 164,-     | 177,-     | 187,-     |
| 10,00          | 0,05              | 167,-                         | 215,-     | 243,-     | 267,-     | 309,-     |
| 20,00          | 0,10              | 215,-                         | 288,-     | 306,-     | 329,-     | 347,-     |
| 30,00          | 0,15              | 254,-                         | 321,-     | 357,-     | 392,-     | 416,-     |
| 50,00          | 0,25              | 260,-                         | 317,-     | 355,-     | 383,-     | 409,-     |
| 75,00          | 0,38              | 373,-                         | 330,-     | 373,-     | 404,-     | 429,-     |
| 100,00         | 0,50              | 430,-                         | 404,-     | 459,-     | 479,-     | 587,-     |
| 150,00         | 0,75              | 475,-                         | 538,-     | 608,-     | 640,-     | 691,-     |
| 200,00         | 1,00              | 577,-                         | 633,-     | 722,-     | 771,-     | 846,-     |
| 300,00         | 1,50              | 747,-                         | 800,-     | 950,-     | 999,-     | 1 105,-   |
| 400,00         | 2,00              | 842,-                         | 953,-     | 1 096,-   | 1 188,-   | 1 347,-   |
| 500,00         | 2,50              | 1 030,-                       | 1 099,-   | 1 270,-   | 1 357,-   | 1 564,-   |
| 600,00         | 3,00              | 1 140,-                       | 1 233,-   | 1 436,-   | 1 561,-   | 1 758,-   |
| 700,00         | 3,50              | 1 244,-                       | 1 369,-   | 1 603,-   | 1 766,-   | 1 952,-   |
| 800,00         | 4,00              | 1 376,-                       | 1 552,-   | 1 823,-   | 1 988,-   | 2 203,-   |
| 900,00         | 4,50              | 1 444,-                       | 1 643,-   | 1 932,-   | 2 099,-   | 2 328,-   |
| 1 000,00       | 5,00              | 1 511,-                       | 1 736,-   | 2 044,-   | 2 209,-   | 2 453,-   |
| 1 250,00       | 6,25              | 1 544,-                       | 2 572,-   | 3 076,-   | 3 335,-   | 3 705,-   |
| 1 500,00       | 7,50              | 1 660,-                       | 2 858,-   | 3 461,-   | 3 761,-   | 4 178,-   |
| 1 750,00       | 8,75              | 1 772,-                       | 3 120,-   | 3 731,-   | 4 107,-   | 4 595,-   |
| 2 000,00       | 10,00             | 1 882,-                       | 3 380,-   | 4 000,-   | 4 454,-   | 5 013,-   |
| 2 250,00       | 11,25             | 2 305,-                       | 4 269,-   | 5 015,-   | 5 660,-   | 6 320,-   |
| 2 500,00       | 12,50             | 2 427,-                       | 4 549,-   | 5 323,-   | 6 086,-   | 6 757,-   |
| 3 000,00       | 15,00             | 2 709,-                       | 4 988,-   | 6 151,-   | 6 767,-   | 7 547,-   |

CZK v Kč bez DPH

| Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu                |           |
|--|-----------|
| Minimum / zásilka:   | 200,00 Kč |
| 2 hodiny (např. 8,00 - 10,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o | 25%       |
| 4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o | 15%       |
| Dobírka (max. Kč 100.000,- / zásilka)                                    |           |
| 10.000 Kč / zásilka  | 60,00 Kč  |
| 10.000 – 100.000 Kč / zásilka  | 90,00 Kč  |

**OBCHODNÍ PODMÍNKY PARKET KONCEPT 2023****I. PLATNOST**

1. Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
2. Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícího nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
3. Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)).
4. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávky kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
5. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
6. Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

**II. KUPNÍ CENA**

1. Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).
2. Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
3. Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změně cen dodavatelů prodávajícího.

**III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY**

1. Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail ([objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednávací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávkou akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
2. Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávkou ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím účtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozích vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí věty, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokutu má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodloužení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodlení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
3. Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
4. Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
5. Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
6. Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhým vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vracet EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující přebírat zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
7. Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
8. Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezaviněných, nebo z důvodu mimořádných událostí v prodejním skladu u předodavatelů nebo v přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
9. Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
  - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
  - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
  - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro evrové úhrady (EUR).
 Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
2. V případě prodloužení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
3. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrazena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

**V. KVALITA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA**

1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevzeme zboží včas a je tak v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
3. V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
4. Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V. odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
5. Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určení je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
6. Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín

podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávka), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícímu prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musí zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návštěvu zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání ( e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíl přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím před zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parket koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

## VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícímu, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

## VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručena návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nepožádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevylučuje-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že neúspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznána také nárok na náhradu DPH.

## VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávka), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke zdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceník dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.coi.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

# **PARKET**

## KONCEPT

**PROSTĚ  
KVALITNÍ  
PODLAHY**



E-SHOP



PARKET **OUTLET**

# Vám nabízí léty prověřené značky podlah

společnosti Parket koncept,  
dodavatele podlahových krytin  
s 20 letou zkušeností.

Jako přímý dovozce Vám nabízíme přebytky  
podlah z velkých projektů nebo výběhové  
kolekce za SKVĚLÉ CENY!

Dřevěné dýhové  
podlahy s luxusním  
vzhledem, výjimečnou  
odolností proti poško-  
zení vodou i protlakem.

Dřevěné třívrstvé  
podlahy v rustikálním  
i elegantním provedení,  
se stabilní konstrukcí  
a kvalitní povrchovou  
úpravou.

Laminátové podlahy  
nejvyšší třídy s realistic-  
kými dekory, vysokou  
odolností a zvýšenou  
odolností proti vlhkosti.



Všechny podlahy  
SKLADEM!



Vzorky  
podlah domů



Odborné  
poradenství



Široká nabídka  
příslušenství

[WWW.PARKETOUTLET.CZ](http://WWW.PARKETOUTLET.CZ)

**PARKET**  
KONCEPT

**PARKET KONCEPT s.r.o.**  
**Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín**