

**PARKET**  
KONCEPT

# CENÍK 2023

EUR



Platnost od 11. 9. 2023

**PARKY**  
It's good to live on wood

**moland** //

**\_lamett**

*floorify*

**Sondra**  
1st profile choice

**PEDROSS**  
DIE LEISTE - THE SKIRTING - IL BATTISCOPA

# PARKET KONCEPT

## PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.




Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoliv po České i Slovenské republice.

### PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín  
Tel. +420 518 351 005  
E-mail info@parketkoncept.cz

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306  
Číslo účtu CZK: 284536922/0300  
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922  
Číslo účtu EUR: 284536949/300  
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455  
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

### VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:  
pondělí–pátek: 07.00–16.30

Tel.: +420 518 340 855


### OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvořáčková  
Tel: +420 724 005 208

### VAŠE OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA EMAIL

objednavky@parketkoncept.cz

## OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



**Libor Fojtík**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 724 792 891  
fojtik@parketkoncept.cz

Česko  
mimo části okresů Hodonín  
a Břeclav



**Ivana Zdvořáčková**

obchodní vedoucí skladu  
Tel: +420 724 005 208  
objednavky@parketkoncept.cz

Hodonín  
Břeclav



**Štefan Chudý**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 606 617 772  
chudy@parketkoncept.cz

Slovensko

**PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ**

PARKY .....	4
-------------	---

**PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**

MOLAND .....	21
LAMETT .....	30

**PODLAHY VINYLOVÉ**

FLOORIFY .....	55
----------------	----

**SOKLOVÉ LIŠTY**

PEDROSS – Soklové lišty dýhované.....	70
PEDROSS – Soklové lišty fóliované .....	79

**HLINÍKOVÉ PROFILY**

SONDRO – Hliníkové profily jednodílné samolepící (eloxované a fóliované).....	81
SONDRO – Hliníkové profily vícedílné šroubované eloxované.....	85

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

WOCA – Oleje.....	86
BONA – Tmely, lepidla, péče o podlahu.....	87
ARBITON – Podložky, parozábrany.....	88

<b>VYSVĚTLIVKY .....</b>	<b>88</b>
--------------------------	-----------


<b>CENÍK DOPRAVY .....</b>	<b>89</b>
----------------------------	-----------

<b>OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY .....</b>	<b>90</b>
---	-----------

# Nejodolnější dřevěná podlaha na trhu

**Už nemusíte odcházet k imitacím dřeva**

## PROČ KOUPIT PARKY?



### IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Nízký tepelný odpor



### VODĚODOLNÝ POVRCH

Aqua Sealing Complete – bez poškození zvládne 12-ti hodinový test pod vodou včetně spojů



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

BREEAM international a LEED v4



### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



**100%**

Made in Belgium



### SNADNÁ MONTÁŽ

Montáž je stejně snadná jako u laminátu díky osvědčenému zámku UNICLIC® a UNIFIT X®



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody





### TITANIUM – ZÁTĚŽOVÁ TŘÍDA 33

Odolnost proti škrábacím jako u nejlepšího vinylu – vysoká komerční zátěž



## TŘÍDĚNÍ – DUBY


Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce Oaks je k dispozici ve čtyřech typech třídění dubu od čistého dubu až po duby rustikální.

ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
<b>PREMIUM</b>	<b>RUSTIC LIGHT</b>
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suky, které se navzájem dokonale doplňují.
	
Nášlap 0,6 mm	Nášlap 0,6 mm


Oaks									
European Oak	Pro 06	Deluxe+06				Swing 06	Pro 06		
Ivory Oak	Pro 06	Deluxe+06				Swing 06	Pro 06	Deluxe+ 06	Swing 06
Milk Oak	Pro 06						Pro 06		
Desert Oak	Pro 06	Deluxe+06					Pro 06		
Umber Oak	Pro 06						Pro 06		
Antique Oak	Pro 06								
Essence Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Silk Oak			Master 06	Summit 06					Summit 06
Valley Oak			Master 06						
Mountain Oak							Pro 06		
Sky Oak			Master 06						
Dune Oak			Master 06						

## TŘÍDĚNÍ – CHARACTER WOODS, WALNUTS

Premium	suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, přiměřené barevné rozdíly
---------	---



Nášlapná vrstva  
0,6 mm  
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na HDF středu







Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na borovicovém středu


## ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA

Parky je výjimečně **odolná vůči nárazům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami** laku, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům. Tato konstrukce zajišťuje větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy.

**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

Prkenné podlahy

Nášlap 0,6mm		<b>Pro 06</b>	
			Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
		<b>Deluxe+ 06</b>	
			Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm
		<b>Master 06</b>	
			Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
		<b>Summit 06</b>	
			Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm



**UNIFIT X**  
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X® ušetříte až 30% času při pokládce.

Podlaha se vzorem

Nášlap 0,6mm



Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns [par-ky.com](http://par-ky.com)

Podívejte se na instalační video



RYBINA




DVOJITÁ RYBINA




**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.


OAKS – ČISTÉ DUBY PREMIUM



**European Oak**




**Ivory Oak**




**Milk Oak**




**Desert Oak**




**Umber Oak**




**Antique Oak**




**Essence Oak**




**Silk Oak**



**Valley Oak**




**Sky Oak**



**Dune Oak**


**PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI**

**OAKS – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT**



Pro 06


**European Oak**



Deluxe+ 06


Pro 06

**Ivory Oak**




Pro 06

**Milk Oak**




Pro 06

**Desert Oak**



Pro 06

**Umber Oak**



Pro 06

**Mountain Oak**



Summit 06


**Essence Oak**



Summit 06


**Silk Oak**

**PODLAHY SE VZOREM – DUBY**



Swing 06

**European Oak Premium**



Swing 06


**Ivory Oak Premium**



Swing 06


**Ivory Oak Rustic Light**

**WALNUTS – OŘECHY**



Pro 06


**Smoked Walnut**



Summit 06

**Frozen Walnut**

**PODLAHA SE VZOREM – OŘECHY**








Swing 06

**Smoked Walnut**



**STRUČNÝ PŘEHLED**

		Nášlap 0,6 mm				
		Pro 06	Deluxe+ 06	Master 06	Summit 06	Swing 06
						
LAMELA	Rozměry	1203 x 190 mm	1810 x 166 mm	1506 x 166 mm	2050 x 233 mm	593 x 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	12 mm (1/2")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")	10 mm (3/8")
	Zámek	Uniclic®	Unifit X	Unifit X	Unifit X	Unifit X
BOX	Počet lamel	11 lamel	7 lamel	8 lamel	5 lamel	11 lamel
	m <sup>2</sup>	2,514 m <sup>2</sup>	2,103 m <sup>2</sup>	2,000 m <sup>2</sup>	2,388 m <sup>2</sup>	0,789 m <sup>2</sup>
Zkosená hrana	Maxi ± 1,5 mm	–	2	–	2	–
	Mini ± 0,5 mm	4	2	4	2	–
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Stupeň lesku %	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)	Super matný lak (3)
	Povrchová úprava	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč

**OAKS**

EUROPEAN OAK	Premium	PRB101	DEXB+101			SWXB101
	Rustic light	PRB135				
IVORY OAK	Premium	PRB102	DEXB+102			SWXB102
	Rustic light	PRB110	DEXB+110			SWXB110
MILK OAK	Premium	PRB103				
	Rustic light	PRB137				
DESERT OAK	Premium	PRB104	DEXB+104			
	Rustic light	PRB116				
UMBER OAK	Premium	PRB134				
	Rustic light	PRB136				
ANTIQUE OAK	Premium	PRB106				
ESSENCE OAK	Premium			MAXB188	SUXB188	
	Rustic light				SUXB189	
SILK OAK	Premium			MAXB193	SUXB193	
	Rustic light				SUXB190	
VALLEY OAK	Premium			MAXB194		
MOUNTAIN OAK	Premium					
	Rustic light	PRB199				
SKY OAK	Premium			MAXB196		
DUNE OAK	Premium			MAXB197		

**WALNUTS**

SMOKED WALNUT	Premium	PRB203				SWXB203
FROZEN WALNUT	Premium				SUXB218	

## Swing 06

- Stylová rybina v čistém i lehce rustikálním třídění, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SWXB101L	European Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	74,00
SWXB101R	European Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	74,00
SWXB102L	Ivory Oak Premium - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	74,00
SWXB102R	Ivory Oak Premium - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	74,00
N SWXB110L	Ivory Oak Rustic Light - levý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	74,00
N SWXB110R	Ivory Oak Rustic Light - pravý	Monoplošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	74,00

<b>OŘECHY</b>									
SWXB203L	Smoked Walnut - levý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	84,00
SWXB203R	Smoked Walnut - pravý	Plošný – rybina	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	CS	84,00

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**CENA SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023

### ČELNÍ ZÁMEK UNIFIT X

Nášlap 0,6mm

UNIFIT X<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY

Swing 06



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video



RYBINA



DVOJITÁ RYBINA



**UNIFIT X**<sup>®</sup>  
PATENTED TECHNOLOGY

Zamknete sklopením lamely, se systémem Unifit X<sup>®</sup> ušetříte až 30% času při pokládce.



Swing 06 - Smoked Walnut Premium (Ořech)

## Summit 06

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Plné délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SUXB188	<b>Essence Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	<b>74,00</b>
<b>N</b> SUXB189	<b>Essence Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDESS	CS	<b>70,00</b>
SUXB193	<b>Silk Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	<b>74,00</b>
<b>N</b> SUXB190	<b>Silk Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	<b>70,00</b>
<b>OŘECHY</b>									
SUXB218	<b>Frozen Walnut</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	WS3218	CS	<b>90,00</b>

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**CENA SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023



Summit 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Summit 06 - Frozen Walnut (Ořech)

## Master 06

**VŽDY VÝHODNĚ**

- Středně dlouhé lamely dub Premium, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku

- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	8	2,000	17,3	72	144	1260	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
MAXB188	<b>Essence Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDESS	S	<b>55,00</b>
MAXB193	<b>Silk Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	<b>55,00</b>
MAXB194	<b>Valley Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKTABACCO	S	<b>55,00</b>
MAXB196	<b>Sky Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKALPINO	S*	<b>55,00</b>
MAXB197	<b>Dune Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660DKGRIGIO	S*	<b>55,00</b>

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

S\* skladem do vyprodání zásob

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023



Master 06 - Essence Oak Premium (Dub)



Master 06 - Silk Oak Premium (Dub)

## Deluxe+ 06

- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X, ideální pro podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*
Dub	Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,8	1185	Doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
DEXB+101	<b>European Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660D	CS	<b>69,00</b>
DEXB+102	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	<b>69,00</b>
DEXB+110	<b>Ivory Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDIV	CS	<b>69,00</b>
DEXB+104	<b>Desert Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	Podélná maxi+příčná minifáze	1660CDDE	CS	<b>69,00</b>

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**CENA SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023



Deluxe+ 06 - European Oak Premium (Dub)



Deluxe+ 06 - Ivory Oak Rustic Light (Dub)

**Pro 06**

**VŽDY VÝHODNĚ**



- Odolné dřevo jako laminát, za cenu vinylu
- Široký výběr dubů, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný povrch Titanium s hlubokým kartáčem
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
7,2 x 190 x 1203	Zámek Uniclic	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka*	
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	15 let/5 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica, 12 x 80	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
PRB101	<b>European Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	<b>42,00</b>
PRB135	<b>European Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660D	S	<b>42,00</b>
PRB102	<b>Ivory Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	<b>42,00</b>
PRB110	<b>Ivory Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDIV	S	<b>42,00</b>
PRB103	<b>Milk Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	<b>42,00</b>
PRB137	<b>Milk Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDMI	S	<b>42,00</b>
PRB104	<b>Desert Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	<b>42,00</b>
PRB116	<b>Desert Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDDE	S	<b>42,00</b>
PRB134	<b>Umber Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	<b>42,00</b>
PRB136	<b>Umber Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDUM	S	<b>42,00</b>
PRB106	<b>Antique Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDAN	S	<b>42,00</b>
PRB199	<b>Mountain Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	1660CDCH	S	<b>42,00</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023

<b>OŘECHY</b>									
PRB203	<b>Smoked Walnut (Ořech)</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3 gloss)	Ano	4 stranná minifáze	WS3203	S	<b>51,00</b>

\*Záruka: 15 let pro bytové zatížení; 5 let pro nízké komerční zatížení

**Dostupnost dýhových podlah PARKY:**

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



Pro 06 - Milk Oak Premium (Dub)



Pro 06 - Desert Oak Premium (Dub)

## Soklové lišty a podlahové profily



### Soklové lišty 12x80 Parky Original



### Podlahové profily 3 in one

Formát (mm)	12,4 x 80 x 2150	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	0,95


Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
<b>DUBY</b>						
European Oak	WS3101	S	8,20	WP3101	S	22,70
Ivory Oak/Essence Oak	WS3102	S	8,20	WP3102	S	22,70
Milk Oak	WS3103	S	8,20	WP3103	S	22,70
Desert Oak	WS3104	S	8,20	WP3104	S	22,70
Umber Oak	WS3134	S	8,20	WP3134	S	22,70
Antique Oak	WS3106	S	8,20	WP3106	S	22,70
Silk Oak	WS3193	S	8,20	WP3193	S	22,70
Dune Oak	WS3197	S*	8,20	WP3197	S*	22,70
Sky Oak	WS3196	S*	8,20	WP3196	S*	22,70
Valley Oak	WS3194	S	8,20	WP3194	S	22,70
Mountain Oak	WS3195	S	8,20	WP3195	S	22,70
<b>OŘECHY</b>						
Smoked Walnut	WS3203	S	9,90	WP3203	S	23,40
Frozen Walnut	WS3218	CS	9,90	WP3218	CS	23,40



Soklové lišty 12 x 80



Podlahové profily 3 in one



### Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12,2 x 69 x 2150	
Nosič	MDF	
Záruka	2 roky	
Kartáčování	Ne	
Obsah balení	5 lišt	
Hmotnost balení (kg)	6	

Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
<b>Bílá přetíratelná</b>	Fólie základní bílá	SP02	CS	3,70



#### Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny
- S\*** do vyprodání zásob

## ALUMINIUM PROFILES

Hliníkové podlahové profily



**Přechodový profil  
hliníkový délka 0,9 m**





**Ukončovací profil  
hliníkový délka 2,7 m**



Formát (mm)	10 - 22 x 38 x 900	7 - 18 x 30 x 2700
Nosič	Hliník	Hliník
Záruka	2 roky	2 roky
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	1 lišta	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	0,45	1,2

Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
<b>European Oak</b>	Digitální tisk	APC101	CS	<b>30,00</b>	APE101	CS	<b>27,40</b>
<b>Ivory Oak/Essence Oak</b>	Digitální tisk	APC102	CS	<b>30,00</b>	APE102	CS	<b>27,40</b>
<b>Milk Oak</b>	Digitální tisk	APC103	CS	<b>30,00</b>	APE103	CS	<b>27,40</b>
<b>Desert Oak</b>	Digitální tisk	APC104	CS	<b>30,00</b>	APE104	CS	<b>27,40</b>
<b>Umber Oak</b>	Digitální tisk	APC134	CS	<b>30,00</b>	APE134	CS	<b>27,40</b>
<b>Antique Oak</b>	Digitální tisk	APC106	CS	<b>30,00</b>	APE106	CS	<b>27,40</b>

Přechodový profil hliníkový



Ukončovací profil hliníkový



Instalace přechodového profilu hliníkového



Instalace ukončovacího profilu hliníkového

**Dostupnost hliníkových profilů PARKY:**

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny



## Doplňkový materiál

### Montáž



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EURks
IS01	Instalační sada	<b>Instalační sada (Installation set)</b>	1 ks	S	<b>27,00</b>
TA01	Páska	<b>Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm</b>	50 bm	S	<b>9,00</b>

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m <sup>2</sup>
UN04	Fólie	<b>Parozábrana Deluxe+ 06, 135 g/m<sup>2</sup></b>	25 m <sup>2</sup>	S	<b>1,60</b>
UN06	Podložka	<b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>4,90</b>
UN07	Podložka	<b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>9,20</b>

## Doplňkový materiál

### Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks
CL03	Čistič	<b>Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)</b>	1 ks	S	<b>26,00</b>



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

**Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

## Doplňkový materiál

### Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/balení
RP01	Opravná pera	<b>Natural+Matt</b> (European Oak/History Oak/Frozen Walnut)	2 pera	S	47,00
RP03	Opravná pera	<b>White+Matt</b> (Ivory Oak, Essence Oak)	2 pera	S	47,00
RP15	Opravná pera	<b>Ultra White+Matt</b> (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	47,00
RP13	Opravná pera	<b>Caramel Matt</b> (Umber Oak/Dune Oak)	2 pera	S	47,00
RP04	Opravná pera	<b>Light Grey+Matt</b> (Desert Oak)	2 pera	S	47,00
RP18	Opravná pera	<b>Light Brown+Matt</b> (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	47,00
RP09	Opravná pera	<b>Brown+Matt</b> (Mountain Oak)	2 pera	S	47,00
RP06	Opravná pera	<b>Cognac+Matt</b> (Antique Oak)	2 pera	S	47,00
RW01	Opravná sada s voskem	<b>Opravné vosky</b> na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	74,00
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	<b>Bulldog</b> (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	358,00




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

## Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k pokrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ B	Pro 06	PRB101	European Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	73,00	62,00
Schodová hrana Typ B	Summit 06	SUXB218	Frozen Walnut	227/37/16 – 2050	0	119,00	111,00
Schodová hrana Typ C	Deluxe+ 06	DEXB +102	Ivory Oak Premium	160/37/16 – 1810	0	70,00	63,00
Schodová hrana Typ C	Pro 06	PRB101	European Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	75,00	64,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ B



Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišty




**PARKY TYP C - DELUXE+ 06**



**PARKY TYP C - PRO 06**



**PARKY TYP C - MASTER 06, SUMMIT 06**



## Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>15,40</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub – ostatní barvy (domořeno)</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>20,20</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Ostatní dřeviny a barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>26,90</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód		Balení		Dostupnost	EUR/balení bez DPH
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy		cca 0,1 l		0	<b>22,40</b>

### Dostupnost schodových hran PARKY:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### Dostupnost dýhových podlah PARKY:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

**moland**®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

# Podlahy Moland svět plný příležitostí

## Nekompromisní kvalita – tak jednoduché

### PROČ KOUPIŤ MOLAND?



#### VYSOKÁ DÁNSKÁ KVALITA

Pěčlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění




#### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



#### 3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ ZA DOBROU CENU

Třídění Living, Trend a Classic zakončené matným lakem, oxidativním nebo tvrdvoskovým olejem



#### KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantuje osvědčený zámek Vålinge G5



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody

**TŘÍDĚNÍ – DUBY**




CLASSIC

Třídění CLASSIC zajišťuje už výběrové dřevo, ale pořád v mnoha krásných kombinacích různých odstínů barev s přiměřeným obsahem pěkných přírodních charakteristik dřeva. To se odráží v nízkém počtu menších zdravých i vytmelených suků a oček, drobných vytmelených trhlín, občasné okrajově bělí a krásné hře barevných vzorů, tmavých a světlých pruhů. To vše dodává podlaze přirozený živý vzhled.



TREND







Třídění TREND nabízí moderní vzhled a širší výběr barev. Důkazem toho jsou tmelené malé až střední suky a tmelené trhliny i ve větším počtu. Očka, zdravé suky a barevné variace jsou přípustné. Běl je přípustná pouze omezeně. Přirozené barvy a textury dřeva zajišťují podlaze živý vzhled v lehce až středně rustikálním třídění.




LIVING

Třídění LIVING zajišťuje lehce až středně rustikální třídění (třípásky) a živé silně rustikální třídění (plošné vzory) s přirozenými barvami a texturami dřeva, střídáním světlých a tmavých pruhů. Zdravá i černá očka, tmelené velké i nezdravé suky a trhliny včetně jádra jsou přípustné. Běl a větší barevné variace jsou také přípustné. To dává podlaze dynamický vzhled, ve kterém jsou jasně viditelné výrazné přírodní markanty.

**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

Řada	Formát lamel mm
<b>BURGHLEY WIDEPLANK</b>	 14 x 180 x 2200 mm, balení 2,77 m <sup>2</sup>
<b>ASTON WIDEPLANK</b>	 14 x 190 x 1830/2190, balení 2,09/2,50 m <sup>2</sup>
<b>MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK</b>	 14 x 190 x 1830/2190 mm, balení 2,09/2,50 m <sup>2</sup>
<b>CAMBRIDGE</b>	 15 x 190 x 760 mm, balení 1,16 m <sup>2</sup>
<b>MOLALOC PLUS+ PARQUET</b>	 14 x 182 x 2190, balení 3,19 m <sup>2</sup>
<b>PARQUET LOC+</b>	 13,3 x 182 x 2190, balení 3,60 m <sup>2</sup>



### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

#### BURGHLEY WIDEPLANK



**Oak Classic**  
oxidativní olej, kartáč



**Oak Classic**  
bílý oxidativní olej, kartáč



**Oak Classic**  
matný lak



**Oak Classic**  
bílý matný lak pavé, kartáč




**Oak Trend**  
matný lak



**Oak Trend**  
bílý matný lak pavé, kartáč



**Oak Grey Trend**  
šedý matný lak, kartáč



**Oak Capuccino Trend**  
extra bílý matný lak, kartáč


#### ASTON WIDEPLANK




**Oak Classic**  
matný lak



**Oak Classic**  
UV - olej



**Oak Classic**  
bílý UV - olej



**Oak Classic**  
bílý matný lak

#### MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK




**Oak Living**  
bílý oxidativní olej, kartáč




**Oak Living**  
oxidativní olej, kartáč

#### CAMBRIDGE



**Oak Living**  
bílý oxidativní olej



**Oak Living**  
oxidativní olej

**PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ**

**MOLALOC PLUS+ PARQUET**



**Ash (Lehce jádrový)**  
matný lak



**Oak Classic**  
tvrdvoskový olej




**Oak Classic**  
matný lak




**Oak Classic**  
bílý matný lak

**PARQUET LOC+**



**Oak Living**  
tvrdvoskový olej



**Oak Living**  
bílý tvrdvoskový olej



**Oak Living**  
matný Lak



**Oak Living**  
bílý matný lak

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



### BURGHLEY WIDEPLANK

- Klidné třídění dubu Classic s občasnými markanty
- Živé třídění dubu Trend v atraktivních barvách
- 2,5 mm nášlap, podélná nebo čtyřstranná fáze
- Matné laky nebo oxidativní oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 180 x 2200	Zámek G5	Vhodné	0,125	2,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 12,5% kratiny v balení	7	2,770	22,16	40	110,80	886,4	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
13186262	<b>Oak Classic</b>	Classic	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDO	CS	77,00
13186263	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDOB	S	77,00
13186261	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	77,00
13186264	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	77,00
13187261	<b>Oak Trend</b>	Trend	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	81,00
13187264	<b>Oak Trend</b>	Trend	Bílý matný lak pavé	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1640CDB	CS	81,00
13189260	<b>Oak Grey Trend</b>	Trend	Šedý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDDE	CS	81,00
13189269	<b>Oak Capuccino Trend</b>	Trend	Extra bílý matný lak	4 stranná maxifáze	Ano	Ne	Ne	1640CDMI	CS	81,00



### ASTON WIDEPLANK

- Klidnější třídění dubu, Classic ve srovnání s BURGHLEY WIDEPLANK, málo suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- Matné laky nebo UV - oleje, zámek G5



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 16% kratiny v balení	6	2,09/2,50	16,72/20,00	55	114,95/137,50	919,6/1100	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
14930261	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CD	S	95,00
14930261-2	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CD	CS	95,00
14930262	<b>Oak Classic</b>	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDO	S	95,00
14930262-2	<b>Oak Classic</b>	Classic	UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDO	CS	95,00
14930263	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý UV - olej	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S	95,00
14930264	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 1830	1640CDB	S	95,00
14930264-2	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak	Podélná maxifáze	Ne	Ne	Ne	14 x 190 x 2190	1640CDB	CS	95,00



BURGHLEY WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), bílý oxidativní olej



ASTON WIDEPLANK - Oak Classic (Dub), UV - olej

### MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK

**VŽDY VÝHODNĚ**



- Rustikální evropský dub s výrazným charakterem za skvělou cenu
- Střední a velké suky s tmavým tmelením
- 3,5 mm nášlap, čtyřstranná fáze
- Oxidativní a bílý oxidativní olej, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 190 x 1830/2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,5	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Max. 12,5% kratiny v balení	6	2,090/2,500	16,72/20	55	114,95/137,50	919,6/1100	2 roky


Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Formát (mm)	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
14931265	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDOB	S*	<b>55,00</b>
14931265-2	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDOB	S*	<b>55,00</b>
14932268	<b>Oak Living</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 1830	1640CDO	S*	<b>55,00</b>
14932268-2	<b>Oak Living</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano	14 x 190 x 2190	1640CDO	S*	<b>55,00</b>

Dostupnost: S\* dle skladu délka 1830 nebo 2190 mm

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 31. 7. 2023

### CAMBRIDGE



- Pro pokládku do rybyny většího formátu
- Živé rustikální třídění evropského dubu
- Větší i menší suky, tmelené trhliny
- 3 mm nášlap na překližce, čtyřstranná fáze, k celoplošnému lepení
- Přírodní a bílý oxidativní olej, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
15 x 190 x 760	Pero-drážka	Vhodné	0,130	3,0	Překližka	Překližka	Celoplošné lepení	Plošný

Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plně délky lamel	8	1,160	7,54	48	55,68	361,92	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
14922663	<b>Oak Living - levý</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	<b>104,00</b>
14922663-2	<b>Oak Living - pravý</b>	Living	Bílý oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDOB	CS	<b>104,00</b>
14922662	<b>Oak Living - levý</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	<b>104,00</b>
14922662-2	<b>Oak Living - pravý</b>	Living	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	<b>104,00</b>



MOLALOC+ RUSTICA WIDEPLANK - Oak Living (Dub), oxidativní olej



CAMBRIDGE - Oak Living (Dub), bílý oxidativní olej

### MOLALOC PLUS+ PARQUET



- Kolekce třípásů ve třídění Classic
- Pouze malé suky a očka
- 3,6 mm nášlap
- Matné laky a tvrdvoskový olej, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
14 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,125	3,6	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Plné délky lamel	8	3,190	25,52	40	127,60	1020,8	2 roky	

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
<b>JASAN</b>										
14307151	<b>Ash (Lehce jádrový)</b>	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CJA	CS	<b>68,00</b>
<b>DUBY</b>										
14307167	<b>Oak Classic</b>	Classic	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDO	CS	<b>68,00</b>
14307161	<b>Oak Classic</b>	Classic	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	CS	<b>67,00</b>
14307164	<b>Oak Classic</b>	Classic	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	<b>67,00</b>

### PARQUET LOC+



- Evropský dub v lehce až středně rustikálním třídění Living
- Zdravá i černá očka, tmelené malé i velké suky
- 2,7 mm nášlap
- Tvrdvoskové oleje a matné laky, zámek G5

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	Vzor
13,3 x 182 x 2190	Zámek G5	Vhodné	0,120	2,7	Latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	3-pásový
Dřevina	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plné délky lamel	9	3,600	25,2	40	144,00	1008	2 roky

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty Pedross 16 x 40 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
14301267	<b>Oak Living</b>	Living	Tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	<b>52,00</b>
14301268	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý tvrdvoskový olej	Ne	Ne	Ne	Ne	–	S	<b>60,00</b>
14301261	<b>Oak Living</b>	Living	Matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CD	S	<b>60,00</b>
14301264	<b>Oak Living</b>	Living	Bílý matný lak	Ne	Ne	Ne	Ne	1640CDMI	CS	<b>60,00</b>

## Schodové hrany třívrstvé MOLAND

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ D	ASTON WIDEPLANK	14930261	Oak Classic	125/37/15	0	68,00	61,00
Schodová hrana typ D	MOLALOC® RUSTICA WIDEPLANK	14931265	Oak Living	125/37/14	0	61,00	53,00
Schodová hrana typ D	PARQUET LOC®	14301267	Oak Living	117/37/13,3	0	56,00	50,00
Schodová hrana typ C	ASTON WIDEPLANK	14930261	Oak Classic	125/37/15	0	68,00	61,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### Doplňky ke schodové hraně MOLAND

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL - délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>15,40</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub - ostatní barvy (domořeno)</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>20,20</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Ostatní dřeviny</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>26,90</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			EUR/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l			<b>22,40</b>	

#### Dostupnost schodových hran MOLAND:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

#### Dostupnost třívrstvých podlah MOLAND:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

# \_lamett®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

## Lamett vášeň pro dubové podlahy



Největší designer je příroda

### PROČ KOUPIŤ LAMETT?



100%  
OAK

#### 100% DUB

Absolutní specializace na dubové podlahy, od ekonomických až po vysoce sofistikované



CRAFTS  
MANSHIP

#### ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE + ŘEMESLO

Nejmodernější výrobní procesy v kombinaci s velkým množstvím řemeslné práce, barevné přírodní a UV-oleje, tvrdvosky, laky...



8  
GRÁDES

#### JEMNÉ STUPŇOVÁNÍ MARKANTŮ

Sofistikované třídění od čistého PRIME po výrazně charakterní RUSTIC B+



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění s výjimkou řad Vienna 120 a Vienna 150



#### SKLADEM

Skldem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody


### TŘÍDĚNÍ

Kolekce LAMETT nastavuje nové dimenze dubových podlah – osm typů třídění – od čistého dubu až po farmářské rustikální prkno. Řady mají různý stupeň opracování povrchu, včetně ručního a škálu barevných olejů a laků. A to vše s ambicí uspokojit i velmi náročnou osobnost.

	barevné a strukturální variace	běl	suky	trhliny
<b>ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ</b>				
<b>PRIME</b>	ne	ne	ne	ne
<b>1 BIS</b>	lehké	ne	tmelené do 10 mm	ne
<b>RUSTIC A</b>	lehké	omezeně povolena	tmelené do 15 mm	ne
<b>RUSTIC A+</b>	střední	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
<b>RUSTIC AB</b>	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
<b>ŘADY RUSTIKÁLNÍ</b>				
<b>RUSTIC AB+</b>	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 50 mm	ne
<b>RUSTIC B</b>	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	omezeně povoleny
<b>RUSTIC B+</b>	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	bez omezení

### PŘEHLED ŘAD A TŘÍDĚNÍ


#### ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ



**BERGAMO 190**  
1 BIS




**CLUSONE**  
1 BIS




**NEW YORK**  
RUSTIC A+




**BERGEN 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 150**  
RUSTIC AB



**OSLO Herringbone**  
RUSTIC AB

### ŘADY RUSTIKÁLNÍ



**TENDA 150**  
RUSTIC AB+



**FERME 190**  
RUSTIC B



**COTTAGE 190 - COTTAGE 260**  
RUSTIC B




**COTTAGE HERRINGBONE**  
RUSTIC B



**CHALET 190**  
RUSTIC B+



**CHALET HERRINGBONE**  
RUSTIC B+




**LODGE 190 - LODGE 220**  
RUSTIC B+



**CARCASSONNE**  
RUSTIC B+



**ALBI**  
RUSTIC B+



**FARM**  
RUSTIC B+




**FARM Herringbone**  
RUSTIC B+



**COUNTRY**  
RUSTIC B+









**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.





VIENNA 120 - VIENNA 150  
RUSTIC AB+















### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm
BERGAMO 190	UV - olej	UV - olej, lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Natural	UV - olej, lehký kartáč		
	Titanium	UV - olej, lehký kartáč		
	Smoke	UV - olej, lehký kartáč		
	Black	UV - olej, lehký kartáč		
	Cotton White	UV - olej, lehký kartáč		
CLUSONE	Look Unfinished	Matný lak, velmi lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Cotton White			
	Natural			
	Black			
NEW YORK	Wheat	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC A+	 14 x 190 x 630-1860
	Skyline Grey			
	Natural Plus			
	Pure Plus			
	Coffee			
	Sunset			
BERGEN 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure			
	Mont Blanc			
	Invisible			
OSLO 190	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Authentic Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Paris Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	Oxidativní olej, lehký kartáč		
OSLO 150	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 150 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
OSLO Herringbone	Natural	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 125 x 625
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
				Rybina 

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ – RUSTIKÁLNÍ ŘADY


TENDA 150	Natural	Matný lak, střední kartáč	RUSTIC AB+	 10 x 150 x 600-1900
	Invisible			
	Mont Blanc			
	Paris Brown			
FERME 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč, ručně postaveno	RUSTIC B	 14 x 190 x 650-1900
	Invisible			

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm	
<b>COTTAGE 190</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	14 x 190 x 650-1900	
	Invisible				
	Mont Blanc				
	Paris Brown				
<b>COTTAGE 260</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	15 x 260 x 600-2200	
	Invisible				
<b>COTTAGE Herringbone</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	14 x 120 x 600	Rybina 
	Invisible				
<b>CHALET Herringbone</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B	14 x 120 x 600	Rybina 
	Invisible				
<b>CHALET 190</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	14 x 190 x 600-1900	
	Invisible				
<b>LODGE 190</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	15 x 190 x 600-1900	
	Invisible				
<b>LODGE 220</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	15 x 220 x 600-2200	
	Invisible				
<b>CARCASSONNE</b>	Look Unfinished	UV - olej, silný kartáč	RUSTIC B+	15 x 220 x 600-2200	
	Natural				
	Blanco				
	Black				
<b>ALBI</b>	Look Unfinished	UV - olej, oxidativní olej, stařené suky a částečně tmelené trhliny, velmi hluboký kartáč	RUSTIC B+	14 x 190 x 600-1900	
	Smoked Invisible				
	Biscuit				
	Vintage				
<b>FARM</b>	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+	15 x 190 x 600-1860	
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
<b>FARM Herringbone</b>	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+	15 x 125 x 625	Rybina 
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
<b>COUNTRY</b>	White	Oxidativní olej, kartáč	RUSTIC B+	15 x 190 x 600-1860	
	Smoked White	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Natural	Oxidativní olej, kartáč			
	Double Smoked Pure	UV - olej, kartáč			
	Smoked Coffee	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Grey	Oxidativní olej, kartáč			
<b>VIENNA 120</b>	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+	15 x 120 x 300-1800	
	Natural Oil				
<b>VIENNA 150</b>	White	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+	15 x 150 x 400-1900	
	Look Unfinished				
	Natural Oil				
	White				

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### BERGAMO 190



**Look Unfinished**  
BRG-949

**Natural**  
BRG-110


**Titanium**  
BRG-075

**Smoke**  
BRG-192

**Black**  
BRG-423

**Cotton White**  
BRG-073

#### CLUSONE




**Look Unfinished**  
CLU-949

**Cotton White**  
CLU-073

**Natural**  
CLU-110

**Black**  
CLU-423

#### NEW YORK



**Wheat**  
NEW-004

**Skyline Grey**  
NEW-268


**Natural Plus**  
NEW-1827

**Pure Plus**  
NEW-1821

**Coffee**  
NEW-008

**Sunset**  
NEW-1819

#### BERGEN 190




**Natural**  
BER-190-110

**Pure**  
BER-190-284

**Mont Blanc**  
BER-190-956

**Invisible**  
BER-190-1817

#### OSLO 190



**Natural Oil**  
OSL-190-110

**Pure**  
OSL-190-284


**Authentic Brown**  
OSL-190-958

**Paris Brown**  
OSL-190-957

**Mont Blanc**  
OSL-190-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### OSLO 150




**Natural Oil**  
OSL-150-110N

**Pure**  
OSL-150-284N

**Mont Blanc**  
OSL-150-956N

#### OSLO Herringbone




**Natural**  
OSL-HB-110

**Pure**  
OSL-HB-284

**Mont Blanc**  
OSL-HB-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### TENDA 150




**Natural**  
TEN-150-110

**Invisible**  
TEN-150-1817

**Mont Blanc**  
TEN-150-956

**Paris Brown**  
TEN-150-957


#### FERME 190



**Natural**  
FER-190-110

**Invisible**  
FER-190-1817

#### COTTAGE 190



**Natural**  
COT-110N

**Invisible**  
COT-1817N

**Mont Blanc**  
COT-956N

**Paris Brown**  
COT-957N

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### COTTAGE 260



**Natural**  
COT260-110




**Invisible**  
COT260-1817

#### COTTAGE Herringbone



**Natural**  
COT-HB-110



**Invisible**  
COT-HB-1817

#### CHALET 190




**Natural**  
CHAL-190-110




**Invisible**  
CHAL-190-1817

#### CHALET Herringbone




**Natural**  
CHAL-HB-110



**Invisible**  
CHAL-HB-1817

#### LODGE 190



**Natural**  
LOD-190-110




**Invisible**  
LOD-190-1817

#### LODGE 220




**Natural**  
LOD-220-110




**Invisible**  
LOD-220-1817


#### CARCASSONNE




**Look Unfinished**  
CAR-949



**Natural**  
CAR-110



**Blanco**  
CAR-108



**Black**  
CAR-423

#### ALBI



**Look Unfinished**  
ALB-949



**Smoked Invisible**  
ALB-018




**Biscuit**  
ALB-017



**Vintage**  
ALB-955


### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### FARM




**White** FAR-099    **Harvest** FAR-265    **Antique** FAR-266    **Pure** FAR-284    **Old Church** FAR-938    **Traditions** FAR-939

#### FARM Herringbone




**White** FAR-HB-099    **Harvest** FAR-HB-265    **Antique** FAR-HB-266    **Pure** FAR-HB-284    **Old Church** FAR-HB-938    **Traditions** FAR-HB-939

#### COUNTRY



**White** COU-099    **Smoked White** COU-262    **Smoked Natural** COU-264    **Double Smoked Pure** COU-929    **Smoked Coffee** COU-940    **Smoked Grey** COU-941

#### VIENNA 120 / VIENNA 150



**Look Unfinished** VIE-L-949/ VIE-XL-946    **Natural Oil** VIE-L-948/ VIE-XL-948    **White** VIE-L-950/ VIE-XL-950

**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

### BERGAMO 190

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, velmi lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16,5	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
BRG-949	<b>Look Unfinished</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DOB	CS	<b>119,00</b>
BRG-110	<b>Natural</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>119,00</b>
BRG-075	<b>Titanium</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKGRIGIO	CS	<b>119,00</b>
BRG-192	<b>Smoke</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKTORTORA	CS	<b>119,00</b>
BRG-423	<b>Black</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	<b>119,00</b>
BRG-073	<b>Cotton White</b>	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	<b>119,00</b>
BRG-000	<b>Unfinished</b>	1Bis	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DBEZ	CS	<b>114,00</b>

### CLUSONE

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, velmi lehký kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	17,00	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
CLU-949	<b>Look Unfinished</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DO	CS	<b>119,00</b>
CLU-073	<b>Cotton White</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKCOTONE	CS	<b>119,00</b>
CLU-110	<b>Natural</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S*	<b>119,00</b>
CLU-423	<b>Black</b>	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	<b>119,00</b>

Dostupnost: S\* skladem do vyprodání zásob, pak CS



CLUSONE - Look Unfinished



BERGAMO 190 - Natural

### NEW YORK

- Velmi lehká rustikalita, příjemné barevné variace
- Stylová podlaha s minimem suků
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
14 x 190 x 630-1860		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	50	106	820	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
NEW-004	Wheat	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBRUNO	CS	95,00
NEW-268	Skyline Grey	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	95,00
NEW-1827	Natural Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	95,00
NEW-1821	Pure Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	95,00
NEW-008	Coffee	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	–	CS	95,00
NEW-1819	Sunset	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	95,00

### BERGEN 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
15 x 190 x 630-1860		Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	660	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
BER-190-110	Natural	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	87,00
BER-190-284	Pure	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	87,00
BER-190-956	Mont Blanc	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	87,00
BER-190-1817	Invisible	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	87,00



NEW YORK - Natural White



BERGEN 190 - Invisible



### OSLO 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, tvrdvoskový, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 630-1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	680	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
OSL-190-110	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>87,00</b>
OSL-190-284	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	<b>87,00</b>
OSL-190-958	<b>Authentic Brown</b>	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	<b>87,00</b>
OSL-190-957	<b>Paris Brown</b>	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	<b>87,00</b>
OSL-190-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	<b>87,00</b>
OSL-190-UNF	<b>Bez p.ú.</b>	Rustic AB	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBEZ	CS	<b>79,00</b>

### OSLO 150



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Šířka 150 mm, super cena
- Lehká rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,0 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 150 x 630 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení


Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	8	2,232	17	40	107,136	800	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
OSL-150-110N	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	<b>70,00</b>
OSL-150-284N	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	<b>70,00</b>
OSL-150-956N	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	<b>70,00</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 2. 10. 2022




OSLO 190 - Pure



OSLO 190 - Paris Brown

### OSLO Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků

- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka
- 3 mm nášlap, čtyřstranná fáze



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	724	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
OSL-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	113,00
OSL-HB-284	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	113,00
OSL-HB-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	113,00



OSLO Herringbone - Mont Blanc

### TENDA 150

- Středně rustikální podlaha
- Střední suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, střední kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
10 x 150 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,060	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Max. 8 plných délek lamel	10	2,85	20	54	153,9	1080	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
TEN-150-110	<b>Natural</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	62,00
TEN-150-1817	<b>Invisible</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDIV	CS	62,00
<b>N</b> TEN-150-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDMI	CS	62,00
<b>N</b> TEN-150-957	<b>Paris Brown</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	62,00

### FERME 190

- Nádherně rustikální podlaha
- Velké suky s tmelením, ručně postarano
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, ručně postarano, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	910	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
FER-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	72,00
FER-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660CDIV	CS	72,00



TENDA 150 - Invisible

FERME 190 - Invisible

### COTTAGE 190



- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	820	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
COT-110N	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	67,00
COT-1817N	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S*	67,00
COT-956N	<b>Mont Blanc</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	67,00
COT-957N	<b>Paris Brown</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	67,00

Dostupnost: S\* do vyprodání bude dodávána v délce 1860 mm (balení 2,12 m<sup>2</sup>)

### COTTAGE 260



- Extra široké lakované prkno
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
15 x 260 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	3,432	25	40	137,28	1140	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
COT260-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	85,00
COT260-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	85,00



COTTAGE 190 – Natural



COTTAGE 260 – Invisible

### N COTTAGE Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením

- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero – drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1080	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
N COT-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>70,00</b>
N COT-HB-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>70,00</b>



COTTAGE Herringbone – Natural

### CHALET 190



VŽDY VÝHODNĚ



- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,135	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	45	129,96	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
CHAL-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	<b>65,00</b>
CHAL-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S	<b>65,00</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 4. 12. 2022


### N CHALET Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, pero – drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,135	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1056	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
N CHAL-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>69,00</b>
N CHAL-HB-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>69,00</b>



CHALET 190 – Invisible



CHALET Herringbone – Invisible

### LODGE 190

- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,130	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	40	115,52	1002	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
LOD-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>71,00</b>
LOD-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>71,00</b>

### LODGE 220

- Široké olejované prkno
- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 220 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
LOD-220-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>75,00</b>
LOD-220-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>75,00</b>



LODGE 190 – Invisible



LODGE 220 – Invisible

### CARCASSONNE



- Silně rustikální podlaha s náhodnými stopami po katru
- Nádherné zvětřalé tmavým tmelem částečně vyplněné suky a trhliny
- 4 mm nášlap, podélná ručně sražená fáze
- UV - olej, silný kartáč, pero-drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 220 x 600 - 2200	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	940	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
CAR-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	<b>119,00</b>
CAR-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	<b>119,00</b>
CAR-108	<b>Blanco</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKCOTONE	CS	<b>119,00</b>
CAR-423	<b>Black</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660CDCH	CS	<b>119,00</b>
CAR-UNF	<b>Bez p.ú.</b>	Rustic B+	Bez p.ú.	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano silné	Ne	Ano	1660DKBEZ	CS	<b>105,00</b>



CARCASSONNE - Look Unfinished



### ALBI

- Luxusní rustikální třídění s unikátním ručně zpracovaným povrchem a středně barevnými variacemi
- Stařené suky a trhliny ručně tmeleny, záměrně částečně nedotmeleno
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, oxidativní olej, velmi hluboký ruční kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 190 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	900	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
ALB-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKVANIGLIA	CS	99,00
ALB-018	<b>Smoked Invisible</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	99,00
ALB-017	<b>Biscuit</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKTABACCO	CS	99,00
ALB-955	<b>Vintage</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660CDCH	CS	99,00

### FARM


- Luxusní silně rustikální třídění s kompletně ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, ruční hoblování, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	17	40	84,8	700	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
FAR-099	<b>White</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	95,00
FAR-265	<b>Harvest</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	95,00
FAR-266	<b>Antique</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	95,00
FAR-284	<b>Pure</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	95,00
FAR-938	<b>Old Church</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	95,00
FAR-939	<b>Traditions</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	95,00



ALBI - Look Unfinished

FARM - Traditions

### FARM Herringbone



- Noblesně rustikální rybina k celoplošnému lepení
- Ručně stažené a tmelené suky, trhliny opotřebovaného vzhledu

- Nášlap 3 mm, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, ruční hoblování a kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	756	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
FAR-HB-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	127,00
FAR-HB-265	Harvest	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	127,00
FAR-HB-266	Antique	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	127,00
FAR-HB-284	Pure	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	127,00
FAR-HB-938	Old Church	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	127,00
FAR-HB-939	Traditions	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	127,00

### COUNTRY

- Luxusní silně rustikální třídění s částečnou ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky

- 3,5 mm nášlap, podélná maxifáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	40	84,8	700	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
COU-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	79,00
COU-262	Smoked White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	79,00
COU-264	Smoked Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	79,00
COU-929	Double Smoked Pure	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660CDIV	CS	79,00
COU-940	Smoked Coffee	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	79,00
COU-941	Smoked Grey	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	79,00



FARM HERRINGBONE - Traditions



COUNTRY - Smoked Natural

### VIENNA 120

- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 120 x 300 - 1800	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 1 plných délek lamel	7	1,512	17	49	74,088	828,5	30 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
VIE-L-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>106,00</b>
VIE-L-948	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>106,00</b>
VIE-L-950	<b>White</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	<b>106,00</b>

### VIENNA 150


- XL šířka 150 mm
- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 150 x 400 - 1900	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 1 plná délka lamely	6	1,710	19	36	61,56	704	30 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
VIE-XL-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	<b>117,00</b>
VIE-XL-948	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	<b>117,00</b>
VIE-XL-950	<b>White</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	<b>117,00</b>



VIENNA 150 - White

VIENNA 120 - Look Unfinished

## Originální příslušenství



### Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Soklové lišty dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	17,60
Soklové lišty dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	9,80
Soklové lišty dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	5,50
Soklové lišty dýhované	Přetíratelná	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 60 x 2400	12	CS	4,20



### Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Podlahové profily dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	65,00
Podlahové profily dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	38,00
Podlahové profily dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	28,40

## Doplňkový materiál



### Údržba

Název	Řada	Obsah balení	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
Pečující sada – olej bílý WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	51,00
Pečující sada – olej natur WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	51,00
Pečující sada lak AD48, BONA	Clusone, New York, Bergen, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne	1 l Bona čistič na parkety + 1 l leštěnka na parkety	CS	48,00

#### Dostupnost třívrstvých podlah a příslušenství LAMETT:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorkovníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat, nejedná se tedy o vzorky ve smyslu §2095 občanského zákoníku.

### Schodové hrany třívrstvé LAMETT

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v origi- nální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ C	CHALET 190	CHAL-190-110	Natural	125/37/14 – 1900	0	61,00	54,00
Schodová hrana typ C	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	59,00	52,00
Schodová hrana typ C	FARM	FAR-099	White	125/37/15 – 1860	0	67,00	60,00
Schodová hrana typ D	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	59,00	52,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



### Doplňky ke schodové hraně LAMETT

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>15,40</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub – ostatní barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>20,20</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			EUR/balení bez DPH	
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy	cca 0,1l			<b>22,40</b>	

#### Dostupnost schodových hran LAMETT:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

# Ultraodolná vinylová podlaha

[www.floorify.cz](http://www.floorify.cz)

## PROČ KOUPIIT FLOORIFY?



### NEJPEVNĚJŠÍ VINYL OVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem  
zámek nezlomíte,  
pevnost 900 kg/m




### NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,  
900 × 600 mm,  
na velikosti záleží




### 20 × 20 m = 400 m<sup>2</sup> BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží  
v souvislé ploše



### ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné  
i na elektrické  
topné fólie



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání  
schodové hrany  
vyrobené přímo  
z podlahových lamel



### KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Krásný přirozený  
vzhled dřeva,  
kamene v maximální  
komerční zátěži 33,  
příkladná odolnost  
proti lihovým fixům



### SKLADEM

Skladem u distributora  
v ČR nebo k rychlému  
dodání od evropského  
výrobce včetně  
shodných listů



### ULTIMATE PLANK VARIATION

Největší počet  
unikátních lamel  
zajišťuje přirozený  
vzhled podlahy




### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé  
ftaláty a těkavé látky




## PODLAHY VINYLOVÉ

### TŘÍDĚNÍ




Elegant (E)

Elegantní vzhled s malými suký



Lively (L)

Živý vzhled s malými až středními suký



RUSTIC (R)

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suký



HERRINGBONE - F306 Buri – Elegant



XL PLANKS - F100 Seychelles – Rustic






## PODLAHY VINYLÓVÉ

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

## HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

## XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm



## LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm





## PODLAHY VINYLÓVÉ


### PLANKS



4 x 178 x 1219mm



F050 Crémant



F051 Coconut



F053 Stonehenge




F055 Apple Crumble




F056 Popcorn



F057 Waffle



F058 Cannelé




F059 Bunny


### BIG TILES



4,5 x 600 x 900mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo




F027 Ceppo



F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


### SMALL TILES



4 x 305 x 610mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F024 Terrazzo




F027 Ceppo



F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna



F032 Piccolo



## PODLAHY VINYLOVÉ

### HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,250	20	54	121,5	1080	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F300	<b>Hirame</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	<b>50,00</b>
F301	<b>Uni</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	<b>50,00</b>
F306	<b>Buri</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	S	<b>50,00</b>
F317	<b>Unagi</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	<b>50,00</b>
F318	<b>Toro</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	<b>50,00</b>
F319	<b>Anago</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	<b>50,00</b>
<b>N</b> F333	<b>Ikura</b>	<b>Rustic</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130008	S	<b>50,00</b>

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033.

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 11. 9. 2023



HERRINGBONE - F301 Uni



HERRINGBONE - F317 Unagi



## PODLAHY VINYLOVÉ

### XL PLANKS

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,400	20	48	115,2	960	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
N F092	Petit Beurre	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050295	CS	51,00
N F093	Parmesan	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	51,00
N F094	Skyfall	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	51,00
N F095	Frangipane	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050283-2,4	CS	51,00
F096	Ile de Ré	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	51,00
F097	Matterhorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130073	CS	51,00
F098	Toffee	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	51,00
F099	Clooney	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	CS	51,00
F100	Seychelles	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	S	51,00
F101	Sabayon	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	51,00
F102	Teddy Bear	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	51,00

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory



XL PLANKS - F101 Sabayon



XL PLANKS - F102 Teddy Bear



## PODLAHY VINYLOVÉ

### LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 16 unikátních lamel v každém dekoru

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plně délky lamel	8	2,740	22	40	109,60	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS	43,00
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	43,00
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130067	S	43,00
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130054	CS	43,00
F007	Croissant	Lively	Struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	43,00
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050284	S	43,00
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	43,00
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	S	43,00
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050257	CS	43,00
F022	Black Beauty	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P070030	S	43,00
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	43,00
F026	Gingerbread	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050022-2,4	S	43,00
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P130008	S	43,00
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050284	CS	43,00
F035	Dolly	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P050256-2,4	CS	43,00
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná fáze	P140020	CS	43,00

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory  
Dostupnost: S\* do vyprodání zásob

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 11. 9. 2023



LONG PLANKS – F033 Eivissa



LONG PLANKS - F019 Cognac



## PODLAHY VINYLÓVÉ

### PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Velmi pevný zámek
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33**

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,600	19,9	45	117,00	896	20 let*

Kód	Název dekoru	Třídění	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F050	<b>Crémant</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	<b>38,00</b>
F051	<b>Coconut</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050131	CS	<b>38,00</b>
F053	<b>Stonehenge</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P050251	CS	<b>38,00</b>
F055	<b>Apple Crumble</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	P130017-2,4	CS	<b>38,00</b>
N F056	<b>Popcorn</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>38,00</b>
N F057	<b>Waffle</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>38,00</b>
N F058	<b>Cannelé</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>38,00</b>
N F059	<b>Bunny</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	–	CS*	<b>38,00</b>

Dostupnost: CS\* dostupné od října 2023 u evropského dodavatele

\*\* Dekor F055 do vyprodání v zátěžové třídě 32, následně v zátěžové třídě 33

\*záruka pro bytové prostory



PLANKS - F050 Crémant



PLANKS - F053 Stonehenge



## PODLAHY VINYLOVÉ

### BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
  - Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
  - Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
  - Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F014	<b>Sea Salt</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	<b>43,00</b>
F015	<b>Oyster</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	<b>43,00</b>
F023	<b>Verona</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	<b>43,00</b>
F024	<b>Terrazzo</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	<b>43,00</b>
F027	<b>Ceppo</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	<b>43,00</b>
F028	<b>Jellyfish</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	<b>43,00</b>
F029	<b>Coquille</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	<b>43,00</b>
F030	<b>Pebble beach</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	<b>43,00</b>
F031	<b>Etna</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	<b>43,00</b>
F032	<b>Piccolo</b>	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	<b>43,00</b>

\*Záruka: 25 let pro bytové prostory / 5 let pro komerční prostory

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 5. 6. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 11. 9. 2023



BIG TILES - F014 Sea Salt



BIG TILES - F027 Ceppo



## PODLAHY VINYLÓVÉ

### N SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Dekory betonu, pískovce a Terazzo, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Velmi pevný zámek
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	120,42	941	20 let*
Kód	Název dekoru	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód dopor. ekon. lišty PEDROSS 16 x 44 Cubica fóliovaná	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH			
N F514	Sea Salt	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	38,00			
N F515	Oyster	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	38,00			
N F523	Verona	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	38,00			
N F524	Terrazzo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	38,00			
N F527	Ceppo	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	38,00			
N F528	Jellyfish	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050287	S	38,00			
N F529	Coquille	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	CS	38,00			
N F530	Pebble beach	Struktura kamene	4 stranná fáze	P050159	S	38,00			
N F531	Etna	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	38,00			
N F532	Piccolo	Struktura kamene	4 stranná fáze	–	CS	38,00			

\*záruka pro bytové prostory



SMALL TILES - FF531 Etna



SMALL TILES - F532 Piccolo





## PODLAHY VINYLOVÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Soklové lišty, přechodové  
a ukončovací profily vyrobené  
z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	8,80	HF001	CS	15,00	NF001	CS	3,70
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	8,80	HF002	CS	15,00	NF002	CS	3,70
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	8,80	HF003	CS	15,00	NF003	CS	3,70
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	8,80	HF006	CS	15,00	NF006	CS	3,70
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	8,80	HF007	CS	15,00	NF007	CS	3,70
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	8,80	HF014	CS	15,00	NF014	CS	3,70
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	8,80	HF015	CS	15,00	NF015	CS	3,70
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	8,80	HF017	CS	15,00	NF017	CS	3,70
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	8,80	HF018	CS	15,00	NF018	CS	3,70
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	8,80	HF019	CS	15,00	NF019	CS	3,70
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	8,80	HF021	CS	15,00	NF021	CS	3,70
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	SKF022	S	8,80	HF022	CS	15,00	NF022	CS	3,70
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	8,80	HF023	CS	15,00	NF023	CS	3,70
Terrazzo	Struktura kamene	SKF024	CS	8,80	HF024	CS	15,00	NF024	CS	3,70
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	8,80	HF025	CS	15,00	NF025	CS	3,70
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	SKF026	S	8,80	HF026	CS	15,00	NF026	CS	3,70
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	8,80	HF027	CS	15,00	NF027	CS	3,70
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	8,80	HF028	CS	15,00	NF028	CS	3,70
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	8,80	HF029	CS	15,00	NF029	CS	3,70
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	8,80	HF030	CS	15,00	NF030	CS	3,70
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	8,80	HF031	CS	15,00	NF031	CS	3,70
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	CS	8,80	HF032	CS	15,00	NF032	CS	3,70
Eivissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	8,80	HF033	CS	15,00	NF033	CS	3,70
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	8,80	HF034	CS	15,00	NF034	CS	3,70
Dolly	Rawthentic	SKF035	CS	8,80	HF035	CS	15,00	NF035	CS	3,70
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	8,80	HF036	CS	15,00	NF036	CS	3,70
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	8,80	HF050	CS	15,00	NF050	CS	3,70
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	CS	8,80	HF051	CS	15,00	NF051	CS	3,70
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	8,80	HF053	CS	15,00	NF053	CS	3,70
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	8,80	HF055	CS	15,00	NF055	CS	3,70
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	8,80	HF056	CS	15,00	NF056	CS	3,70
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	8,80	HF057	CS	15,00	NF057	CS	3,70
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	8,80	HF058	CS	15,00	NF058	CS	3,70
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	8,80	HF059	CS	15,00	NF059	CS	3,70
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	8,80	HF092	CS	15,00	NF092	CS	3,70
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	8,80	HF093	CS	15,00	NF093	CS	3,70
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	8,80	HF094	CS	15,00	NF094	CS	3,70
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	SKF095	CS	8,80	HF095	CS	15,00	NF095	CS	3,70
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	CS	8,80	HF096	CS	15,00	NF096	CS	3,70
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	8,80	HF097	CS	15,00	NF097	CS	3,70
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	CS	8,80	HF098	CS	15,00	NF098	CS	3,70
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	8,80	HF099	CS	15,00	NF099	CS	3,70
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	S	8,80	HF100	CS	15,00	NF100	CS	3,70
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	8,80	HF101	CS	15,00	NF101	CS	3,70
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	8,80	HF102	CS	15,00	NF102	CS	3,70

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



## PODLAHY VINYLÓVÉ



### UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



### PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



### VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



## Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			HDF		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	18,20	OF001	CS	18,20	QF001	CS	18,20
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	18,20	OF002	CS	18,20	QF002	CS	18,20
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	18,20	OF003	CS	18,20	QF003	CS	18,20
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	18,20	OF006	CS	18,20	QF006	CS	18,20
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	18,20	OF007	CS	18,20	QF007	CS	18,20
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	18,20	OF014	CS	18,20	QF014	CS	18,20
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	18,20	OF015	CS	18,20	QF015	CS	18,20
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	18,20	OF017	CS	18,20	QF017	CS	18,20
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	18,20	OF018	CS	18,20	QF018	CS	18,20
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	18,20	OF019	CS	18,20	QF019	CS	18,20
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	18,20	OF021	CS	18,20	QF021	CS	18,20
Black Beauty	Synchronní struktura dřeva	EF022	CS	18,20	OF022	CS	18,20	QF022	CS	18,20
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	18,20	OF023	CS	18,20	QF023	CS	18,20
Terrazzo	Synchronní struktura dřeva	EF024	CS	18,20	OF025	CS	18,20	QF025	CS	18,20
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	18,20	OF024	CS	18,20	QF024	CS	18,20
Gingerbread	Synchronní struktura dřeva	EF026	CS	18,20	OF026	CS	18,20	QF026	CS	18,20
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	18,20	OF027	CS	18,20	QF027	CS	18,20
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	18,20	OF028	CS	18,20	QF028	CS	18,20
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	18,20	OF029	CS	18,20	QF029	CS	18,20
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	18,20	OF030	CS	18,20	QF030	CS	18,20
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	18,20	OF031	CS	18,20	QF031	CS	18,20
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	18,20	OF032	CS	18,20	QF032	CS	18,20
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	18,20	OF033	CS	18,20	QF033	CS	18,20
Latte	Rawthentic	EF034	CS	18,20	OF034	CS	18,20	QF034	CS	18,20
Dolly	Rawthentic	EF035	CS	18,20	OF035	CS	18,20	QF035	CS	18,20
Goose	Rawthentic	EF036	CS	18,20	OF036	CS	18,20	QF036	CS	18,20
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	18,20	OF050	CS	18,20	QF050	CS	18,20
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	18,20	OF051	CS	18,20	QF051	CS	18,20
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	18,20	OF053	CS	18,20	QF053	CS	18,20
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	18,20	OF055	CS	18,20	QF055	CS	18,20
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	18,20	OF056	CS	18,20	QF056	CS	18,20
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	18,20	OF057	CS	18,20	QF057	CS	18,20
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	18,20	OF058	CS	18,20	QF058	CS	18,20
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	18,20	OF059	CS	18,20	QF059	CS	18,20
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	18,20	OF092	CS	18,20	QF092	CS	18,20
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	18,20	OF093	CS	18,20	QF093	CS	18,20
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	18,20	OF094	CS	18,20	QF094	CS	18,20
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	18,20	OF095	CS	18,20	QF095	CS	18,20
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	18,20	OF096	CS	18,20	QF096	CS	18,20
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	18,20	OF097	CS	18,20	QF097	CS	18,20
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	18,20	OF098	CS	18,20	QF098	CS	18,20
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	18,20	OF099	CS	18,20	QF099	CS	18,20
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	18,20	OF100	CS	18,20	QF100	CS	18,20
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	18,20	OF101	CS	18,20	QF101	CS	18,20
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	18,20	OF102	CS	18,20	QF102	CS	18,20

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm





## PODLAHY VINYLÓVÉ

### Floorify CUSTOM PROFILES

#### SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	8,80



## FLOORIFY ACCESSORIES

### Značkové příslušenství Floorify

#### Podložky

Název	Kód	Dostupnost	Obsah balení (m <sup>2</sup> )	Redukce kročejového hluku	Pevnost v tlaku	Tepelný odpor (R)	EUR/ks bez DPH
Floorify Comfort Underlay - podložka	U001	S	15	21 dB	70 kPa	0,054 m <sup>2</sup> /K/W	6,30
<b>N</b> Floorify Performance Underlay - podložka	U002	S	10	16 dB*	87 kPa	0,0093 m <sup>2</sup> /K/W	9,50

\* v kombinaci s podlahou Floorify



#### Údržba

Název	Kód	Obsah balení (l)	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
Floorify Conny 1l - aktivní čistič	M001	1	S	21,00
Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič	M002	1	S	26,50
<b>N</b> Floorify Conny 5l - aktivní čistič	M003	5	S	82,60
<b>N</b> Floorify Conny Care 1l	M004	1	S	26,50



Aktivní čistič  
Conny – M001



Intenzivní čistič  
Conny Turbo – M002



Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

#### Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



## PODLAHY VINYLÓVÉ

### Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční za-  
lišťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí všech řad PLANKS stan-  
dardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb u řady TILES se provádí na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice  
u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.




Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ C	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	36,00	32,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - F303 Ika



PLANKS - F052 Husky



## Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	43,00	39,00
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	43,00	39,00
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	29,00	26,00
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	29,00	26,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb




Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

### Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:


**0** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### PŘEHLED DŘEVIN


#### DUBY




#### TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)




#### KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY



#### OSTATNÍ DŘEVINY – SVĚTLÉ BARVY




### PŘEHLED DŘEVIN



### OSTATNÍ DŘEVINY – HNĚDÉ BARVY



### OSTATNÍ DŘEVINY – TMAVÉ BARVY



### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

	PL40/20	SL40	16x40 Cubica	16x60 Cubica	18x50 Cubica	15x95 Cubica	13x82 Cubica	15x80 SEG	15x95 SEG
Název (dřevina,dekor)	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
<b>DUBY</b>									
Dub (European Oak)	4020D	SL40D	1640CD	1660D	1850D				
Dub bez p.ú.		SL40DBEZ	1640CDBEZ	1660DBEZ	1850DBEZ				
Dub olej		SL40DO	1640CDO	1660DO					
Dub bílý		SL40DB	1640CDB	1660DB					
Dub bílý olej			1640CDOB	1660DOB					
Dub červený		SL40DC	1640CDC	1660DC					
Dub natur kouřový			1640CDRK	1660CDRK					
Dub sukátý tmavý			1640CDSU	1660CDSU					
Dub sukátý světlý			1640CDSUS	1660CDSUS					
<b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>									
Antique Oak			1640CDAN	1660CDAN					
Clay Oak			1640CDCL	1660CDCL					
Desert Oak			1640CDDE	1660CDDE					
Essence Oak			1640CDESS	1660CDESS					
Chocolate Oak			1640CDCH	1660CDCH					
Ivory Oak			1640CDIV	1660CDIV					
Manhattan Oak			1640CDRM	1660CDRM					
Milk Oak			1640CDMI	1660CDMI					
Umbra Oak			1640CDUM	1660CDUM					
<b>KARTÁČOVANÉ (BAREVNÉ DUBY)</b>									
Dub kartáčovaný bez p.ú.			1640CDKBEZ	1660DKBEZ					
Naturale Oak, kartáč			1640CDKNATURALE	1660DKNATURALE					
Cotone Oak, kartáč			1640CDKCOTONE	1660DKCOTONE					
Bianco Oak, kartáč			1640CDKBIANCO	1660DKBIANCO					
Vaniglia Oak, kartáč			1640CDKVANIGLIA	1660DKVANIGLIA					
Tortora Oak, kartáč			1640CDKTORTORA	1660DKTORTORA					
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKBRUNO	1660DKBRUNO					
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKALPINO	1660DKALPINO					
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKTABACCO	1660DKTABACCO					
Grigio Oak, kartáč			1640CDKGRIGIO	1660DKGRIGIO					
Nero Oak, kartáč			1640CDKNERO	1660DKNERO					
<b>OSTATNÍ DŘEVINY (BÍLÉ DEKORY)</b>									
Bílá RAL 9003			1640CBI9003	1660BI9003	1595BI9003				1595SEG-BI9003
Bílá RAL 9010		SL40BI	1640CBI	1660BI	1850BI	1595BI	1382BI	1580SEGBI	1595SEGBI
Buk pařený		SL40BP	1640CBP	1660BP					
Buk světlý (nepařený)		SL40B	1640CB						
Hevea FL		SL40H							
Jasan		SL40JA	1640CJA						
Jasan bez p.ú.			1640CJABEZ						
Jasan bílý olej			1640CJABO	1660JABO					
Jatoba		SL40JT							
Javor americký		SL40J	1640CJ						
Korek hrubý		SL40KH							
Merbau FL		SL40MB	1640CMB	1660MB					
Ořech am.		SL40O		1660O					
Ořech am. olej			1640COO	1660OO					
Smrk		SL40S							
Teak světlý FL				1660TK					
Třešeň americká		SL40T							
Wenge FL		SL40W							



### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub	S2	4020D	S	4,42

#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19 x 38 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	SL40D	S	4,27
Dub bez p.ú.	Ind.	SL40DBEZ	S	4,21
Dub olej	Ind.	SL40DO	S	4,71
Dub bílý	Ind.	SL40DB	S	4,57
Dub červený	S2	SL40DC	S	4,27
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	SL40BI	S	4,30
Buk pařený	S1	SL40BP	S	4,13
Buk světlý (nepařený)	S2	SL40B	S	4,31


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Hevea FL	E2	SL40H	S	4,83
Jasan	S1	SL40JA	S	4,14
Jatoba	E1	SL40JT	S	4,65
Javor americký	S2	SL40J	S	4,32
Korek hrubý	E2	SL40KH	S	4,83
Merbau FL	E3	SL40MB	S	4,91
Ořech am.	E1	SL40O	S	4,65
Smrk	S1	SL40S	S	4,14
Třešeň americká	S2	SL40T	S	4,32
Wenge FL	E3	SL40W	S	4,91

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	1640CD	S	4,27
Dub bez p.ú.	Ind.	1640CDBEZ	S	4,21
Dub olej	Ind.	1640CDO	S	4,71
Dub bílý	Ind.	1640CDB	S	4,57
Dub bílý olej	Ind.	1640CDOB	S	4,89
Dub červený	S2	1640CDC	S	4,27
Dub natur kouřový	Ind.	1640CDRK	S	4,57
Dub sukátý tmavý	Ind.	1640CDSU	S	5,71
Dub sukátý světlý	Ind.	1640CDSUS	S	5,71

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>				
Antique Oak	Ind.	1640CDAN	S	4,62
Clay Oak	Ind.	1640CDCL	S	4,62
Desert Oak	Ind.	1640CDDE	S	4,62
Essence Oak	Ind.	1640CDESS	S	4,62
Chocolate Oak	Ind.	1640CDCH	S	4,62
Ivory Oak	Ind.	1640CDIV	S	4,62
Manhattan Oak	Ind.	1640CDRM	S	4,62
Milk Oak	Ind.	1640CDMI	S	4,62
Umber Oak	Ind.	1640CDUM	S	4,62


### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b>				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1640CDKBEZ	S	4,64
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNATURALE	S	4,71
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1640CDKCOTONE	S	4,99
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1640CDKBIANCO	S	4,99
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1640CDKVANIGLIA	S	4,99
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1640CDKTORTORA	S	4,99
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKBRUNO	S	5,42
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKALPINO	S	5,42
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKTABACCO	S	5,42
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1640CDKGRIGIO	S	4,99
Nero Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNERO	S	4,99


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1640CBI	S	4,30
Bílá RAL 9003	S2	1640CBI9003	S	4,30
Buk pařený	S1	1640CBP	S	4,13
Buk světlý (nepařený)	S2	1640CB	S	4,31
Jasan	S1	1640CJA	S	4,14
Jasan bez p.ú.	Ind.	1640CJABEZ	S	4,09
Jasan bílý olej	Ind.	1640CJABO	S	4,89
Javor americký	S2	1640CJ	S	4,32
Merbau FL	E3	1640CMB	S	4,91
Řech am. olej	Ind.	1640COO	S	5,07

#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 60 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	8,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	1660D	S	5,22
Dub bez p.ú.	Ind.	1660DBEZ	S	5,15
Dub olej	Ind.	1660DO	S	5,67
Dub bílý	Ind.	1660DB	S	5,51
Dub bílý olej	Ind.	1660DOB	S	5,86
Dub červený	S2	1660DC	S	5,22
Dub natur kouřový	Ind.	1660CDRK	S	5,51
Dub sukutý tmavý	Ind.	1660CDSU	S	7,02
Dub sukutý světlý	Ind.	1660CDSUS	S	7,02
<b>TRENDY OAKS, BAREVNÉ DUBY</b>				
Antique Oak	Ind.	1660CDAN	S	5,60
Clay Oak	Ind.	1660CDCL	S	5,60
Desert Oak	Ind.	1660CDDE	S	5,60
Essence Oak	Ind.	1660CDESS	S	5,60
Chocolate Oak	Ind.	1660CDCH	S	5,60
Ivory Oak	Ind.	1660CDIV	S	5,60
Manhattan Oak	Ind.	1660CDRM	S	5,60
Milk Oak	Ind.	1660CDMI	S	5,60
Umber Oak	Ind.	1660CDUM	S	5,60

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b>				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1660DKBEZ	S	5,60
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1660DKNATURALE	S	5,65
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1660DKCOTONE	S	5,96
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1660DKBIANCO	S	5,96
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1660DKVANIGLIA	S	5,96
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1660DKTORTORA	S	5,96
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKBRUNO	S	6,42
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKALPINO	S	6,42
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKTABACCO	S	6,42
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1660DKGRIGIO	S	5,96
Nero Oak, kartáč	Ind.	1660DKNERO	S	5,96
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1660BI	S	5,23
Bílá RAL 9003	S2	1660BI9003	S	5,23
Buk pařený	S1	1660BP	S	5,04
Jasan bílý olej	Ind.	1660JABO	S	5,76
Merbau FL	E3	1660MB	S	5,99
Řech am.	E1	1660O	S	5,68
Řech am. olej	Ind.	1660OO	S	6,12
Teak světlý FL	E5	1660TK	S	8,51


### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	17,5 x 50 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
<b>Dub (European Oak)</b>	S2	1850D	S	<b>5,19</b>
<b>Dub bez p.ú.</b>	Ind.	1850DBEZ	S	<b>5,13</b>
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1850BI	S	<b>5,20</b>

#### 15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1595BI	S	<b>6,96</b>
<b>Bílá RAL 9003</b>	S2	1595BI9003	S	<b>6,96</b>

#### N 13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	12,5 x 82 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1382BI	S	<b>6,43</b>

### N 15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 80 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
N Bílá RAL 9010	S2	1580SEGBI	S	<b>6,43</b>

### N 15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
N Bílá RAL 9010	S2	1595SEGBI	S	<b>6,89</b>
N Bílá RAL 9003	S2	1595SEGBI9003	S	<b>6,89</b>



### Clipstar



Balení	50 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/bal bez DPH
Clipstar	Ind.	Clip LD	S	<b>14,47</b>

Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.



### Clipstar Fast



Balení	30 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/bal bez DPH
Clipstar s pružinou	Ind.	Clip LD-N	S	<b>23,67</b>

Použití bez náradí - nevrtá se žádný otvor do zdi. Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

### PŘEHLED OBJEDNÁVKOVÝCH POLOŽEK PEDROSS




#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 18x50

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 15x95

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500	19 x 38 x 2500	15 x 40 x 2500	15 x 60 x 2500	17,5 x 50 x 2500	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3	4,1	4,1	8,4	7,6	11,4
Nosič	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak	Lak	Lak	Lak

Kategorie	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH
S1	4020+kod	0	4,41	SL40+kod	0	4,21	1640C+kod	0	4,21	1660+kod	0	5,13	1850+kod	0	5,12	1595+kod	0	6,89
S2	4020+kod	0	4,55	SL40+kod	0	4,40	1640C+kod	0	4,40	1660+kod	0	5,35	1850+kod	0	5,31	1595+kod	0	7,19
E1	4020+kod	0	4,92	SL40+kod	0	4,77	1640C+kod	0	4,77	1660+kod	0	5,80	1850+kod	0	5,76	1595+kod	0	7,82
E2	4020+kod	0	5,16	SL40+kod	0	4,91	1640C+kod	0	4,91	1660+kod	0	6,01	1850+kod	0	5,99	1595+kod	0	8,12
E3	4020+kod	0	5,25	SL40+kod	0	5,00	1640C+kod	0	5,00	1660+kod	0	6,04	1850+kod	0	6,08	1595+kod	0	8,26
E4	4020+kod	0	6,11	SL40+kod	0	5,79	1640C+kod	0	5,79	1660+kod	0	7,08	1850+kod	0	7,12	1595+kod	0	9,70
E5	4020+kod	0	7,44	SL40+kod	0	7,04	1640C+kod	0	7,04	1660+kod	0	8,72	1850+kod	0	8,68	1595+kod	0	11,87

### PŘÍPLATKY

Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH
UV - olej	0	0,44
Bez povrchové úpravy (sleva vůči lakované liště)	0	-0,06
Digitální potisk dýhy	0	+40% k ceně
Kartáčování	0	0,44
Barveno standard (B)	0	0,30*
Barveno a kartáčováno (D)	0	0,75*
Barveno, kartáčováno a běleno (E)	0	1,19*
Bílý olej	0	0,63

\* jednorázově 80 EUR za napasování barvy

#### Dostupnost soklových lišt PEDROSS:

- S** skladem, odběr možný po kusech  
**O** na objednávku po ucelených baleních v minimálních množstvích od dekoru a profilu:  
 Dřeviny v přírodním laku z kategorie:  
**S1, S2:** 50 m  
**E1 – E5:** 50 m  
 Dřeviny v přírodním oleji nebo jinak mořené povrchy v laku nebo oleji z kategorie:  
**S1, S2:** 250 m  
**E1 – E5:** 250 m

#### Dodací termín u objednávkových pozic

Profily SL40, 16 x 40 Cubica, 16 x 60 Cubica min. 5 týdnů  
 Ostatní profily na poptání

**PŘEHLED KATEGORIÍ DŘEVIN S OBJEDNÁVKOVÝMI KÓDY**

**Kategorie: S1**

*Dřevina (kód)*

Buk pařený (BP)

Jasan (JA)

Smrk (S)

Borovice (BO)

Modřín (MO)

**Kategorie: S2**

*Dřevina (kód)*

Javor americký (J)

Buk světlý (nepařený) (B)

Hruška (HR)

Dub evropský (D)

Olše (OL)

Třešeň americká (T)

Koto (Koto)

Buk červený (BC)

Dub červený (DC)

Jilm (U)

Bílá RAL 9010 (BI)

Bílá RAL 9003 (BI9003)

Bílá RAL 9016 (BI9016)

**Kategorie: E1**

*Dřevina (kód)*

Iroko světlé (IS)

Jatoba (JT)

Ořech americký (O)

Mahagon (MA)

Tanganika přírodní (TA)

**Kategorie: E2**

*Dřevina (kód)*

Cumaru (CU)

Hevea FL (H)

Ipe FL (I)

Iroko tmavé (IK)

Korek hrubý (KH)

Korek jemný (KJ)

Mutenye (MU)

Ořech euro (OE)

**Kategorie: E3**

*Dřevina (kód)*

Akácie (FL)

Badi (BA)

Doussie originál (DSOR)

Jarrah (JAR)

Kempas rovnolehlý FL (KRO)

Merbau FL (MB)

Černá Alpi (CEA)

Timborana (TI)

Wenge FL (W)

Zebrano (Z)

**Kategorie: E4**

*Dřevina (kód)*

Cabreuva hnědá (CAH)

Cabreuva červená (CAC)

Merbau originál (MBOR)

Sucupira (SU)

**Kategorie: E5**

*Dřevina (kód)*

Macassar (EM)

Santos Palisander FL (PS)

Teak světlý FL (TK)

Teak tmavý FL (TKT)

Wenge originál (WOR)

Akácie originál pařená (AKOR)

**Kategorie: Ind.**

*Dřevina (kód)*

Ivory Oak (DIV)

Milk Oak (DMI)

Umber Oak (DUM)

Desert Oak (DDE)

Antique Oak (DAN)

Chocolate Oak (DCH)

Manhattan Oak (DRM)

Clay Oak (DCL)

Essence Oak (DESS)

Dub kartáčovaný bez p.ú. (DKBEZ)

Naturale Oak, kartáč (DKNATURALE)

Cotone Oak, kartáč (DKCOTONE)

Bianco Oak, kartáč (DKBIANCO)

Vaniglia Oak, kartáč (DKVANIGLIA)

Tortora Oak, kartáč (DKTORTORA)

Bruno Oak, kartáč, tmavé póry (DKBRUNO)

Alpino Oak, kartáč, tmavé póry (DKALPINO)

Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry (DKTABACCO)

Grigio Oak, kartáč (DKGRIGIO)

Nero Oak, kartáč (DKNERO)

Dub olej (DO)

Dub bez p.ú. (DBEZ)

Dub bílý (DB)

Dub bílý olej (DOB)

Dub kouřový (CDRK2)

Dub natur kouřový (CDRK)

Dub sukátý tmavý (CDSU)

Dub sukátý světlý (CDSUS)

Jasan bílý olej (JABO)

Jasan bez p.ú. (JABEZ)

Merbau FL olej (MBO)

Ořech am. olej (OO)

Teak světlý FL olej (TKO)


**SOKLOVÉ LIŠTY PŘETÍRATELNÉ**

**15x60 přetíratelná**

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	14 x 60 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	13,3
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie




Název (dřevina, dekor)	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá přetíratelná</b>	Ind.	6055P050233-2,4	S	<b>3,04</b>

### PŘEHLED DEKORŮ



### 16x44 Cubica

Lišta s MDF jádrem obalená fólií



Formát (mm)	16,2 x 44,0 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	12,6
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie

Formát (mm)	16,2 x 44,0 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	12,1
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie

Název dekoru	Vhodné pro podlahy	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Dub Honey	F025-Honey, F026-Gingerbread				P050022-2,4	S	2,90
Ořech Authentic		P050051	S*	2,90	P050051-2,4	S	2,90
Dub Cassandra		P050129	S*	2,90	P050129-2,4	S	2,90
Dub Sardinia	F051-Coconut	P050131	S*	2,90	P050131-2,4	S	2,90
Kámen Oyster	F014-Sea Salt, F015-Oyster, F023-Verona, F024-Terrazzo, F027-Ceppo, F029-Coquille, F030-Pebble beach, BRI005-Deer	P050159	S*	2,90	P050159-2,4	S*	2,90
Kámen Caviar		P050162	S*	2,90	P050162-2,4	S	2,90
Javor bílý		P050223	S*	2,90	P050223-2,4	S	2,90
Bílá					P050233-2,4	S	2,90
Dub Stonehenge	F053-Stonehenge	P050251	S*	2,90	P050251-2,4	S*	2,90
Dub Congo		P050253	S*	2,90	P050253-2,4	S*	2,90
Dub Dolly	F035-Dolly	P050256	S*	2,90	P050256-2,4	S*	2,90
Dub Cohiba	F021-Cohiba	P050257	S*	2,90	P050257-2,4	S	2,90
Dub Whitsundays	F003-Whitsundays, F303-Ika	P050261	S*	2,90	P050261-2,4	S	2,90
Borovice		P050268	S*	2,90	P050268-2,4	S	2,90
Dub Celtic		P050282	S*	2,90	P050282-2,4	S	2,90
Dub Cognac	F019-Cognac				P050283-2,4	S	2,90
Dub Latte	F017-Champagne, F034 Latte, F099-Clooney, F317-Unagi, BRI002-Squirrel	P050284	S*	2,90	P050284-2,4	S	2,90
Kámen Sea Salt	F014 Sea Salt, F028-Jellyfish	P050287	S*	2,90	P050287-2,4	S	2,90
Dub Paris Tan	F001-Paris Tan	P050295	S*	2,90	P050295-2,4	S	2,90
Buk	Buk	P060047	S*	2,90	P060047-2,4	S	2,90
Dub	Dub	P060057	S*	2,90	P060057-2,4	S	2,90
Dub bílý		P070017	S*	2,90	P070017-2,4	S	2,90
Dub Black Beauty	F022-Black Beauty	P070030	S*	2,90	P070030-2,4	S*	2,90
Dub Eivissa	F033-Eivissa	P130008	S*	2,90	P130008-2,4	S	2,90
Dub Landhausdiele		P130010	S*	2,90	P130010-2,4	S	2,90
Dub Butter Crisps	F002-Butter Crisps, F018-Cider, F050-Crémat, F055-Apple Crumble, F102-Teddy Bear, F319-Anago, BRI004-Fox				P130017-2,4	S	2,90
Dub Rafia					P130028-2,4	S	2,90
Dub Coconut	F051-Coconut	P130031	S*	2,90	P130031-2,4	S	2,90
Dub Blush		P130054	S*	2,90	P130054-2,4	S	2,90
Dub pepřový		P130055	S*	2,90	P130055-2,4	S	2,90
Dub Majorca		P130060	S*	2,90	P130060-2,4	S	2,90
Dub Prairie dog	F051-Coconut, BRI001-Prairie dog	P130061	S*	2,90	P130061-2,4	S	2,90
Dub Truffle		P130063	S*	2,90	P130063-2,4	S	2,90
Dub Champagne	F017-Champagne	P130067	S*	2,90	P130067-2,4	S	2,90
Dub Alpaca		P130073	S*	2,90	P130073-2,4	S	2,90
Dub Raccoon	BRI003-Raccoon	P130079	S*	2,90	P130079-2,4	S	2,90
Dub Aronia		P130082	S*	2,90	P130082-2,4	S	2,90
Dub Vintage		P140009	S*	2,90	P140009-2,4	S	2,90
Dub Goose	F036-Goose	P140020	S*	2,90	P140020-2,4	S	2,90
Dub Brunette		P140027	S*	2,90	P140027-2,4	S*	2,90
Dub Provence		P160003	S*	2,90	P160003-2,4	S	2,90

Dostupnost soklových lišt PEDROSS 16 x 44 Cubica:

S skladem, odběr možný po kusech, po doprodání lišt s dostupností S\*  
S\* skladem, do vyprodání zásob






**VZORNÍK BAREV**

**ELOX**



**Stříbrný F4**



**Nerezový F2**




**Pískový F9**



**Zlatý F5**



**Bronzový F6**




**RAL 9016/bílá**


**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:**

**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

**FÓLIE**



**H60 Javor natur**



**H65 Buk natur**




**H70 Dub natur**




**H71 Dub světlý bělený**




**H72 Dub světlý šedý**




**H73 Dub šedý**



**H74 Dub béžový**




**H75 Dub bělený**



**H80 Ořech**



**H81 Třešeň**



**H85 Wenge**




**H86 Šedá**




### S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS129F4	S	10,81	<b>29,19</b>	SONS140F4	S	13,18	<b>35,59</b>
<b>Zlatý</b>	SONS129F5	O	11,64	<b>31,43</b>	SONS140F5	O	14,28	<b>38,56</b>
<b>Bronzový</b>	SONS129F6	S	11,45	<b>30,92</b>	SONS140F6	S	13,94	<b>37,64</b>
<b>Pískový</b>	SONS129F9	S	11,55	<b>31,19</b>	SONS140F9	S	13,82	<b>37,31</b>
<b>Nerezový</b>	SONS129F2	S	11,45	<b>30,92</b>	SONS140F2	S	13,94	<b>37,64</b>
<b>Bílá</b>	SONS129FB	S	11,29	<b>30,48</b>	SONS140FB	S	13,61	<b>36,75</b>


### S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS129H60	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H60	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS129H65	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H65	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS129H70	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H70	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS129H71	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H71	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS129H72	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H72	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS129H73	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H73	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>74 Dub běžový</b>	SONS129H74	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H74	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>75 Dub bělený</b>	SONS129H75	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H75	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS129H80	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H80	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS129H81	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H81	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS129H85	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H85	S	14,44	<b>38,99</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS129H86	S	11,91	<b>32,16</b>	SONS140H86	S	14,44	<b>38,99</b>


Dostupnost hliníkových profilů SONDRÖ:

S skladem v Hodoníně

O na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 SK Elox

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS420F4	S	13,22	<b>35,69</b>	SONS720F4	S	11,31	<b>30,54</b>
<b>Zlatý</b>	SONS420F5	O	14,31	<b>38,64</b>	SONS720F5	O	12,24	<b>33,05</b>
<b>Bronzový</b>	SONS420F6	S	13,85	<b>37,40</b>	SONS720F6	S	11,90	<b>32,13</b>
<b>Pískový</b>	SONS420F9	S	13,85	<b>37,40</b>	SONS720F9	S	11,90	<b>32,13</b>
<b>Nerezový</b>	SONS420F2	S	13,85	<b>37,40</b>	SONS720F2	S	11,90	<b>32,13</b>


### S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 24,5 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS420H60	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H60	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS420H65	O	18,00	<b>48,60</b>	SONS720H65	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS420H70	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H70	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS420H71	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H71	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>72 Dub světlý šedý</b>	SONS420H72	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H72	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS420H73	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H73	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>74 DUB běžový</b>	SONS420H74	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H74	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>75 DUB bělený</b>	SONS420H75	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H75	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS420H80	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H80	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS420H81	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H81	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS420H85	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H85	S	12,54	<b>33,86</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS420H86	S	16,57	<b>44,74</b>	SONS720H86	S	12,54	<b>33,86</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.



### Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 23 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




Formát (mm)	8 x 16 x 2700	7-17 x 38 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONS551F4	Elox	S	10,69	<b>28,86</b>	SONSWF110F4	Elox	S	28,12	<b>75,92</b>
<b>Zlatý</b>	SONS551F5	Elox	0	11,42	<b>30,83</b>	SONSWF110F5	Elox	0	31,13	<b>84,05</b>
<b>Bronzový</b>	SONS551F6	Elox	S	11,14	<b>30,08</b>	SONSWF110F6	Elox	S	29,99	<b>80,97</b>
<b>Pískový</b>	SONS551F9	Elox	S	11,14	<b>30,08</b>	SONSWF110F9	Elox	S	29,99	<b>80,97</b>
<b>Nerezový</b>	SONS551F2	Elox	S	11,14	<b>30,08</b>	SONSWF110F2	Elox	S	29,99	<b>80,97</b>
<b>RAL 9016/bílá</b>	SONS551FB	Prášková barva	S	11,13	<b>30,05</b>					


### Sonwood Elox přechodový

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



### Sonwood Elox ukončovací

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



Formát (mm)	6,5-16 x 34 x 2700	6,5-16 x 21 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Elox	Elox

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>Stříbrný</b>	SONSW110F4	S	21,87	<b>59,05</b>	SONSW120F4	S	22,86	<b>61,72</b>
<b>Zlatý</b>	SONSW110F5	O	23,74	<b>64,10</b>	SONSW120F5	O	24,52	<b>66,20</b>
<b>Bronzový</b>	SONSW110F6	S	22,93	<b>61,91</b>	SONSW120F6	S	23,66	<b>63,88</b>
<b>Pískový</b>	SONSW110F9	S	22,93	<b>61,91</b>	SONSW120F9	S	23,66	<b>63,88</b>
<b>Nerezový</b>	SONSW110F2	S	22,93	<b>61,91</b>	SONSW120F2	S	23,66	<b>63,88</b>

### Sonwood můstek

Kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm.  
1 balení stačí na 1 m délky.



Název	Kód	Nosič	Vydatnost balení (m)	Dostupnost	EUR/balení bez DPH
<b>Sonwood můstek</b>	SONSWZVY	Hliník	1	S	<b>13,03</b>

#### Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:

- S** skladem v Hodoníně
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny



Easy and effective. Naturally



## PŘÍSLUŠENSTVÍ WOCA

### Pečující olej

Rychle vytvrzovací olej pro ošetření a renovaci dřevěných olejových povrchů

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
527310AA	Pečující olej - přírodní 1l	6	1	30-40	S	29,13
527325AA	Pečující olej - přírodní 2,5l	4	2,5	30-40	S	62,92
527410AA	Pečující olej - bílý 1l	6	1	30-40	S	29,13
527425AA	Pečující olej - bílý 2,5l	4	2,5	30-40	S	62,92
527510AA	Pečující olej - extra bílý 1l	6	1	30-40	0	30,92
527430AA	Pečující olej - šedý 1l	6	1	30-40	0	30,92
527440AA	Pečující olej - hnědý 1l	6	1	30-40	0	30,92

### Mýdlo

Mýdlo na dřevěné podlahy pro čištění olejovaných povrchů

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
511010A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 1 l	6	1	320-400	S	20,04
511025A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 2,5 l	4	2,5	320-400	S	32,38
511050A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 5 l	4	5	320-400	0	57,17
511110A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 1 l	6	1	320-400	S	20,04
511125A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 2,5 l	4	2,5	320-400	S	32,38
511150A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 5 l	4	5	320-400	0	57,17

### Pečující gel

Vytvrzovací pasta na všechny naolejované, ale i voskované dřevěné podlahy

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
527802	Pečující gel - přírodní 0,2l	6	0,2	20-30	S	24,79
N 528302	Pečující gel - extra bílý 0,2l	6	0,2	20-30	S	24,79

### Refresher

Čistící a obnovující mýdlo s olejem

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
511200A	REFRESHER - přírodní 0,25 l	6	0,25	150-200	0	15,21
511210A	REFRESHER - přírodní 1 l	6	1	150-200	S	30,38
511225A	REFRESHER - přírodní 2,5 l	4	2,5	150-200	0	66,58
511310A	REFRESHER - bílý 1 l	6	1	150-200	S	30,38
511325A	REFRESHER - bílý 2,5 l	4	2,5	150-200	0	66,58

### Čističe

Pro čištění velmi znečištěných ploch a skvrn a pro přípravu před doolejováním nebo louhováním

Kód	Název	Počet lahví (balení)	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
551510A	Intenzivní čistič 1 l	6	1	200-300	S	21,08
551525A	Intenzivní čistič 2,5 l	4	2,5	200-300	0	38,83
551500	Intenzivní čistič v rozprašovači - již zředěno 0,75 l	6	0,75	–	0	14,25
551541A	Odstraňovač skvrn 0,25 l	6	0,25	–	0	21,67



## Tmely

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v balení (l)	Dostupnost	EUR/l bez DPH
WF21002002	<b>Bona Mix &amp; Fill 5I</b> , vodní disperze k přípravě tmelu na parkety (Cena za 1l)	1	5	S	<b>22,16</b>

## Lepidla

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Hmotnost balení (kg)	Dostupnost	EUR/kg bez DPH
84802800M1B0	<b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku	1	15	0	<b>9,99</b>
N 84802800M1B0-PAL	<b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	<b>8,30</b>
BR84805601M1B0	<b>Bona R848 á 1 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	1	S	<b>11,08</b>
BR84806809M1B0	<b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	9	S	<b>9,65</b>
N BR84806809M1B0-PAL	<b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám, odběr paleta 30 ks*2 ks*9 kg =540 kg	30	540	0	<b>8,30</b>
N BR20022800GBBO-PAL	<b>Bona R820 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	<b>7,16</b>
BD750022CZSKBO	<b>Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 6 kg</b> (cena za 1 kg)	1	6	S	<b>10,45</b>
N BD750022CZSKBO-PAL	<b>Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 6 kg</b> (cena za 1 kg), odběr paleta 60 ks* 6 kg= 360 kg	60	360	0	<b>9,39</b>

## Penetrace

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem balení (l)	Dostupnost	EUR/l bez DPH
BD50102000MLBO	<b>Penetrace D501 á 5l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo R848, (Cena za 1 liter)	1	5	S	<b>9,86</b>
BD51502400MLBO	<b>Multipenetrace D515 á 10l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo D750, (Cena za 1 liter)	1	10	S	<b>13,27</b>

## Péče o podlahu - údržba

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
WM760341043	<b>Náhradní náplň 0,85l</b> - na dřevo	1	0,85	0	<b>10,53</b>
CA201010013	<b>Bona Spray Mop na dřevo</b> - stříkací mop	1	-	S	<b>54,22</b>

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	EUR/l bez DPH
WM740113013	<b>Bona čistič na parkety 1 l rozprašovač</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy)	1	1	S	<b>12,10</b>
WM740119013	<b>Bona čistič na parkety 4 l náhradní roztok do Spray Mop Express</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy ) (Cena za 1 l)	1	4	S	<b>10,52</b>
WM760013006	<b>Bona Cleaner á 1 l (pro přidání do vody)</b> , čisticí prostředek na lakované podlahy	1	1	S	<b>15,50</b>



Lepidlo BONA R848 á 15 kg



Lepidlo BONA d750 á 6 kg



Lepidlo BONA R848, balení salám á 1 kg





**ARBITON**

Podložky, parozábrany

Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
5167748862	<b>SECURA, 2 mm</b> podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce	15 x 1,1	16,5 m <sup>2</sup>	0,08	S	<b>1,27</b>
5905167807842	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,08	S	<b>1,87</b>
5905167807262	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,11	S	<b>2,04</b>
5905167734728	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 4,7	5,5 m <sup>2</sup>	0,18	S	<b>2,30</b>
5905167778791	<b>OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	10 x 1,0	10 m <sup>2</sup>	0,03	S	<b>3,02</b>
5605167823675	<b>AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	8 x 1,0	8 m <sup>2</sup>	0,01	S	<b>5,55</b>
5905167816943	<b>SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	5,3 x 1,18	6,25 m <sup>2</sup>	0,04	S	<b>3,70</b>
5905167721230	<b>MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm</b> s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,-8	S	<b>6,23</b>
5905167776339	<b>MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,-8	S	<b>5,55</b>
5907584870584	<b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, role	50 x 2	100 m <sup>2</sup>	–	S	<b>0,88</b>
5907749007343	<b>Arbiton Parozábrana PEHD</b> 0,2 mm, balík	2 x 7,5	15 m <sup>2</sup>	–	S	<b>0,88</b>
Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
5167698778	<b>Arbiton</b> izolační páska pro spojování podložek	25 x 0,05	25 m	–	S	<b>3,10</b>

**Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:**

- S** Skladem v Hodoníně
- O** Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky

**VYSVĚTLIVKY**

- N** nová řada
- N** nově v řadě
- S** skladem v Hodoníně
- CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny



## CENÍK DOPRAVY SR

Hmotnost do KG	Objem do CBM (m <sup>3</sup> )	Cena EUR podle tarifní zóny											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	0,20	33,58	33,63	34,68	36,83	37,48	38,23	36,23	38,18	39,18	40,23	41,29	43,34
75	0,30	35,03	36,38	37,48	39,43	43,94	43,84	46,34	46,19	48,44	49,79	51,49	53,60
100	0,40	35,08	36,48	37,58	39,63	44,04	43,94	46,44	46,29	47,49	49,94	51,59	53,70
150	0,60	43,49	45,79	48,79	52,34	56,15	56,20	59,60	61,80	64,50	67,41	69,61	73,31
200	0,80	46,09	48,34	51,39	54,90	58,70	58,65	62,00	64,25	66,76	69,81	72,01	75,71
250	1,00	56,50	59,90	64,10	69,06	75,71	76,06	80,82	84,52	88,23	92,73	95,63	101,04
300	1,20	59,05	62,45	66,61	71,56	78,22	78,47	83,22	86,87	90,58	95,08	97,98	103,34
400	1,60	71,36	76,47	81,37	87,77	97,33	96,78	104,29	109,14	113,80	119,50	123,86	130,76
500	2,00	83,07	90,78	97,63	105,44	116,75	115,95	125,36	131,56	136,37	144,52	149,68	158,23
600	2,40	93,13	103,19	110,09	118,45	128,56	129,21	138,17	146,72	152,58	161,99	167,19	177,30
700	2,80	103,54	115,90	122,75	133,31	140,67	145,02	151,33	162,19	169,09	179,00	185,01	196,67
800	3,20	113,60	127,86	135,21	146,72	154,08	160,24	163,99	177,35	183,31	195,67	202,37	215,73
900	3,60	123,71	139,92	147,73	160,94	168,74	176,15	176,80	192,61	198,62	212,43	219,89	234,80
1000	4,00	133,91	151,88	160,19	174,80	183,46	191,76	189,66	207,78	213,83	229,09	237,30	253,87
1250	5,00	151,58	170,09	182,00	196,62	206,28	215,48	215,88	234,65	241,61	258,87	268,08	286,59
1500	6,00	168,84	187,96	200,62	217,79	228,54	238,80	241,91	261,17	269,23	288,65	298,90	319,42
1750	7,00	185,61	205,27	218,74	238,45	250,26	261,57	267,48	287,24	296,40	317,92	329,23	351,75
2000	8,00	202,62	222,84	237,00	259,37	272,23	284,54	293,10	313,52	323,73	347,30	359,61	384,18
2250	9,00	218,44	239,20	254,27	279,04	292,90	306,26	315,32	337,19	347,55	373,17	386,43	413,05
2500	10,00	236,35	257,72	273,68	300,81	315,82	330,08	339,54	362,86	373,37	401,04	415,35	443,98
3000	12,00	267,03	289,35	306,46	338,54	355,60	371,72	379,32	405,75	416,50	447,58	463,84	496,12

EUR bez DPH

\* Účtuje se dle účetní hmotnosti (tj. vždy ta vyšší – buď reálná či objemová dle objemového přepočtu)

## Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu na SK:

Minimum / zásilka:	31,92 €
4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o	15%
2 hodiny (např. 9,00 - 11,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o	25%

## Dobírka (C.O.D.):

Sazba za dobírku vybranou u SK příjemce	4,26 €
Vypláčíme jen na účet českého plátce přepravy, max. dobírka = EUR 1500,- / zásilka	

## Popis zón

Číslo zóny	PSČ SK (první 2 číslice z PSČ)
2	81, 82, 83, 84, 85, 90
3	01, 02, 03, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
4	99
5	04, 05, 08, 98
6	06, 07, 09





# **PARKET**

## KONCEPT

**PROSTĚ  
KVALITNÍ  
PODLAHY**



E-SHOP



PARKET **OUTLET**

# Vám nabízí léty prověřené značky podlah

společnosti Parket koncept,  
dodavatele podlahových krytin  
s 20 letou zkušeností.

Jako přímý dovozce Vám nabízíme přebytky  
podlah z velkých projektů nebo výběhové  
kolekce za SKVĚLÉ CENY!

Dřevěné dýhové  
podlahy s luxusním  
vzhledem, výjimečnou  
odolností proti poško-  
zení vodou i protlakem.

Dřevěné třívrstvé  
podlahy v rustikálním  
i elegantním provedení,  
se stabilní konstrukcí  
a kvalitní povrchovou  
úpravou.

Laminátové podlahy  
nejvyšší třídy s realistic-  
kými dekory, vysokou  
odolností a zvýšenou  
odolností proti vlhkosti.



Všechny podlahy  
SKLADEM!



Vzorky  
podlah domů



Odborné  
poradenství



Široká nabídka  
příslušenství

WWW.PARKETOUTLET.CZ

**PARKET**  
KONCEPT

**PARKET KONCEPT s.r.o.**  
**Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín**