

# \_lamett®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

## Lamett vášeň pro dubové podlahy



Největší designer je příroda

### PROČ KOUPIŤ LAMETT?



100%  
OAK

#### 100% DUB

Absolutní specializace na dubové podlahy, od ekonomických až po vysoce sofistikované



CRAFTS  
MANSHIP

#### ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE + ŘEMESLO

Nejmodernější výrobní procesy v kombinaci s velkým množstvím řemeslné práce, barevné přírodní a UV-oleje, tvrdvosky, laky...



8  
GRÁDES

#### JEMNÉ STUPŇOVÁNÍ MARKANTŮ

Sofistikované třídění od čistého PRIME po výrazně charakterní RUSTIC B+



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění s výjimkou řad Vienna 120 a Vienna 150



#### SKLADEM

Skldem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody


### TŘÍDĚNÍ

Kolekce LAMETT nastavuje nové dimenze dubových podlah – osm typů třídění – od čistého dubu až po farmářské rustikální prkno. Řady mají různý stupeň opracování povrchu, včetně ručního a škálu barevných olejů a laků. A to vše s ambicí uspokojit i velmi náročnou osobnost.

	barevné a strukturální variace	běl	suky	trhliny
<b>ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ</b>				
<b>PRIME</b>	ne	ne	ne	ne
<b>1 BIS</b>	lehké	ne	tmelené do 10 mm	ne
<b>RUSTIC A</b>	lehké	omezeně povolena	tmelené do 15 mm	ne
<b>RUSTIC A+</b>	střední	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
<b>RUSTIC AB</b>	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
<b>ŘADY RUSTIKÁLNÍ</b>				
<b>RUSTIC AB+</b>	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 50 mm	ne
<b>RUSTIC B</b>	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	omezeně povoleny
<b>RUSTIC B+</b>	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	bez omezení

### PŘEHLED ŘAD A TŘÍDĚNÍ


#### ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ



**BERGAMO 190**  
1 BIS




**CLUSONE**  
1 BIS




**NEW YORK**  
RUSTIC A+




**BERGEN 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 190**  
RUSTIC AB



**OSLO 150**  
RUSTIC AB



**OSLO Herringbone**  
RUSTIC AB

### ŘADY RUSTIKÁLNÍ



**TENDA 150**  
RUSTIC AB+



**FERME 190**  
RUSTIC B



**COTTAGE 190 - COTTAGE 260**  
RUSTIC B



**COTTAGE HERRINGBONE**  
RUSTIC B



**CHALET 190**  
RUSTIC B+



**CHALET HERRINGBONE**  
RUSTIC B+




**LODGE 190 - LODGE 220**  
RUSTIC B+



**CARCASSONNE**  
RUSTIC B+



**ALBI**  
RUSTIC B+



**FARM**  
RUSTIC B+




**FARM Herringbone**  
RUSTIC B+










**COUNTRY**  
RUSTIC B+

**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



VIENNA 120 - VIENNA 150  
RUSTIC AB+


















### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm
BERGAMO 190	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Natural	UV - olej, lehký kartáč		
	Titanium	UV - olej, lehký kartáč		
	Smoke	UV - olej, lehký kartáč		
	Black	UV - olej, lehký kartáč		
	Cotton White	UV - olej, lehký kartáč		
CLUSONE	Look Unfinished	Matný lak, velmi lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Cotton White			
	Natural			
	Black			
NEW YORK	Wheat	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC A+	 14 x 190 x 630-1860
	Skyline Grey			
	Natural Plus			
	Pure Plus			
	Coffee			
	Sunset			
BERGEN 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure			
	Mont Blanc			
	Invisible			
OSLO 190	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Authentic Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Paris Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	Oxidativní olej, lehký kartáč		
OSLO 150	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 150 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
OSLO Herringbone	Natural	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 125 x 625
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
				Rybina 

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ – RUSTIKÁLNÍ ŘADY


TENDA 150	Natural	Matný lak, střední kartáč	RUSTIC AB+	 10 x 150 x 600-1900
	Invisible			
	Mont Blanc			
	Paris Brown			
FERME 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč, ručně postaveno	RUSTIC B	 14 x 190 x 650-1900
	Invisible			

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm	
<b>COTTAGE 190</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	 14 x 190 x 650-1900	
	Invisible				
	Mont Blanc				
	Paris Brown				
<b>COTTAGE 260</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	 15 x 260 x 600-2200	
	Invisible				
<b>COTTAGE Herringbone</b>	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B	 14 x 120 x 600	Rybina 
	Invisible				
<b>CHALET Herringbone</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B	 14 x 120 x 600	Rybina 
	Invisible				
<b>CHALET 190</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	 14 x 190 x 600-1900	
	Invisible				
<b>LODGE 190</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	 15 x 190 x 600-1900	
	Invisible				
<b>LODGE 220</b>	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+	 15 x 220 x 600-2200	
	Invisible				
<b>CARCASSONNE</b>	Look Unfinished	UV - olej, silný kartáč	RUSTIC B+	 15 x 220 x 600-2200	
	Natural				
	Blanco				
	Black				
<b>ALBI</b>	Look Unfinished	UV - olej, oxidativní olej, stařené suky a částečně tmelené trhliny, velmi hluboký kartáč	RUSTIC B+	 14 x 190 x 600-1900	
	Smoked Invisible				
	Biscuit				
	Vintage				
<b>FARM</b>	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+	 15 x 190 x 600-1860	
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
<b>FARM Herringbone</b>	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+	 15 x 125 x 625	Rybina 
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
<b>COUNTRY</b>	White	Oxidativní olej, kartáč	RUSTIC B+	 15 x 190 x 600-1860	
	Smoked White	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Natural	Oxidativní olej, kartáč			
	Double Smoked Pure	UV - olej, kartáč			
	Smoked Coffee	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Grey	Oxidativní olej, kartáč			
<b>VIENNA 120</b>	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+	 15 x 120 x 300-1800	
	Natural Oil				
<b>VIENNA 150</b>	White	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+	 15 x 150 x 400-1900	
	Look Unfinished				
	Natural Oil				
	White				

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### BERGAMO 190



**Look Unfinished**  
BRG-949

**Natural**  
BRG-110


**Titanium**  
BRG-075

**Smoke**  
BRG-192

**Black**  
BRG-423

**Cotton White**  
BRG-073

#### CLUSONE




**Look Unfinished**  
CLU-949

**Cotton White**  
CLU-073

**Natural**  
CLU-110

**Black**  
CLU-423

#### NEW YORK



**Wheat**  
NEW-004

**Skyline Grey**  
NEW-268


**Natural Plus**  
NEW-1827

**Pure Plus**  
NEW-1821

**Coffee**  
NEW-008

**Sunset**  
NEW-1819

#### BERGEN 190




**Natural**  
BER-190-110

**Pure**  
BER-190-284

**Mont Blanc**  
BER-190-956

**Invisible**  
BER-190-1817

#### OSLO 190



**Natural Oil**  
OSL-190-110

**Pure**  
OSL-190-284


**Authentic Brown**  
OSL-190-958

**Paris Brown**  
OSL-190-957

**Mont Blanc**  
OSL-190-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

#### OSLO 150




**Natural Oil**  
OSL-150-110N

**Pure**  
OSL-150-284N

**Mont Blanc**  
OSL-150-956N

#### OSLO Herringbone




**Natural**  
OSL-HB-110

**Pure**  
OSL-HB-284

**Mont Blanc**  
OSL-HB-956

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### TENDA 150




**Natural**  
TEN-150-110

**Invisible**  
TEN-150-1817

**Mont Blanc**  
TEN-150-956

**Paris Brown**  
TEN-150-957


#### FERME 190



**Natural**  
FER-190-110

**Invisible**  
FER-190-1817

#### COTTAGE 190



**Natural**  
COT-110N

**Invisible**  
COT-1817N

**Mont Blanc**  
COT-956N

**Paris Brown**  
COT-957N

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### COTTAGE 260



**Natural**  
COT260-110




**Invisible**  
COT260-1817

#### COTTAGE Herringbone



**Natural**  
COT-HB-110



**Invisible**  
COT-HB-1817

#### CHALET 190




**Natural**  
CHAL-190-110




**Invisible**  
CHAL-190-1817

#### CHALET Herringbone




**Natural**  
CHAL-HB-110



**Invisible**  
CHAL-HB-1817

#### LODGE 190



**Natural**  
LOD-190-110




**Invisible**  
LOD-190-1817

#### LODGE 220




**Natural**  
LOD-220-110




**Invisible**  
LOD-220-1817


#### CARCASSONNE




**Look Unfinished**  
CAR-949



**Natural**  
CAR-110



**Blanco**  
CAR-108



**Black**  
CAR-423

#### ALBI



**Look Unfinished**  
ALB-949



**Smoked Invisible**  
ALB-018



**Biscuit**  
ALB-017




**Vintage**  
ALB-955




### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

#### FARM




**White** FAR-099    **Harvest** FAR-265    **Antique** FAR-266    **Pure** FAR-284    **Old Church** FAR-938    **Traditions** FAR-939

#### FARM Herringbone




**White** FAR-HB-099    **Harvest** FAR-HB-265    **Antique** FAR-HB-266    **Pure** FAR-HB-284    **Old Church** FAR-HB-938    **Traditions** FAR-HB-939

#### COUNTRY



**White** COU-099    **Smoked White** COU-262    **Smoked Natural** COU-264    **Double Smoked Pure** COU-929    **Smoked Coffee** COU-940    **Smoked Grey** COU-941

#### VIENNA 120 / VIENNA 150



**Look Unfinished** VIE-L-949/ VIE-XL-946    **Natural Oil** VIE-L-948/ VIE-XL-948    **White** VIE-L-950/ VIE-XL-950

**Důležité upozornění:** Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

### BERGAMO 190

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, velmi lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16,5	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
BRG-949	Look Unfinished	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DOB	CS	2977,-
BRG-110	Natural	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2977,-
BRG-075	Titanium	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKGRIGIO	CS	2977,-
BRG-192	Smoke	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKTORTORA	CS	2977,-
BRG-423	Black	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	2977,-
BRG-073	Cotton White	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2977,-
BRG-000	Unfinished	1Bis	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DBEZ	CS	2815,-

### CLUSONE

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, velmi lehký kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	17,00	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
CLU-949	Look Unfinished	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DO	CS	2977,-
CLU-073	Cotton White	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKCOTONE	CS	2977,-
CLU-110	Natural	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S*	2977,-
CLU-423	Black	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	2977,-

Dostupnost: S\* skladem do vyprodání zásob, pak CS



CLUSONE - Look Unfinished



BERGAMO 190 - Natural

### NEW YORK

- Velmi lehká rustikalita, příjemné barevné variace
- Stylová podlaha s minimem suků
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
14 x 190 x 630-1860		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	50	106	820	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
NEW-004	<b>Wheat</b>	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBRUNO	CS	2357,-
NEW-268	<b>Skyline Grey</b>	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	2357,-
NEW-1827	<b>Natural Plus</b>	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2357,-
NEW-1821	<b>Pure Plus</b>	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2357,-
NEW-008	<b>Coffee</b>	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	-	CS	2357,-
NEW-1819	<b>Sunset</b>	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2357,-

### BERGEN 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
15 x 190 x 630-1860		Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	660	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
BER-190-110	<b>Natural</b>	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2173,-
BER-190-284	<b>Pure</b>	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2173,-
BER-190-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2173,-
BER-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2173,-



NEW YORK - Natural White



BERGEN 190 - Invisible

### OSLO 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, tvrdvoskový olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 630-1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	680	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
OSL-190-110	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2173,-
OSL-190-284	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2173,-
OSL-190-958	<b>Authentic Brown</b>	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	2173,-
OSL-190-957	<b>Paris Brown</b>	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	2173,-
OSL-190-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2173,-
OSL-190-UNF	<b>Bez p.ú.</b>	Rustic AB	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBEZ	CS	1943,-

### OSLO 150



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Šířka 150 mm, super cena
- Lehká rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,0 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 150 x 630 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení


Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	8	2,232	17	40	107,136	800	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
OSL-150-110N	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1698,-
OSL-150-284N	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	1698,-
OSL-150-956N	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	1698,-

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 2. 10. 2022




OSLO 190 - Pure



OSLO 190 - Paris Brown

### OSLO Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků

- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka
- 3 mm nášlap, čtyřstranná fáze



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	724	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
OSL-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2798,-
OSL-HB-284	<b>Pure</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2798,-
OSL-HB-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	2798,-



OSLO Herringbone - Mont Blanc

### TENDA 150

- Středně rustikální podlaha
- Střední suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, střední kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
10 x 150 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,060	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Max. 8 plných délek lamel	10	2,85	20	54	153,9	1080	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
TEN-150-110	<b>Natural</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1533,-
TEN-150-1817	<b>Invisible</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1533,-
<b>N</b> TEN-150-956	<b>Mont Blanc</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDMI	CS	1533,-
<b>N</b> TEN-150-957	<b>Paris Brown</b>	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	1533,-

### FERME 190

- Nádherně rustikální podlaha
- Velké suky s tmelením, ručně postarano
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, ručně postarano, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	910	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
FER-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	1787,-
FER-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660CDIV	CS	1787,-



TENDA 150 - Invisible

FERME 190 - Invisible

### COTTAGE 190



- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
14 x 190 x 650 - 1900		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	820	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
COT-110N	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1646,-
COT-1817N	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S*	1646,-
COT-956N	<b>Mont Blanc</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	1646,-
COT-957N	<b>Paris Brown</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	1646,-

Dostupnost: S\* do vyprodání bude dodávána v délce 1860 mm (balení 2,12 m<sup>2</sup>)

### COTTAGE 260



- Extra široké lakované prkno
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
15 x 260 x 600 - 2200		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	3,432	25	40	137,28	1140	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
COT260-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2098,-
COT260-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2098,-



COTTAGE 190 – Natural



COTTAGE 260 – Invisible

### N COTTAGE Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením

- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero – drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1080	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
N COT-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1719,-
N COT-HB-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1719,-



COTTAGE Herringbone – Natural



### CHALET 190



VŽDY VÝHODNĚ



- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,135	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	45	129,96	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
CHAL-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	1584,-
CHAL-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S	1584,-

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 4. 12. 2022


### N CHALET Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, pero – drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,135	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1056	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
N CHAL-HB-110	<b>Natural</b>	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1695,-
N CHAL-HB-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1695,-



CHALET 190 – Invisible



CHALET Herringbone – Invisible

### LODGE 190

- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,130	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	40	115,52	1002	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
LOD-190-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1743,-
LOD-190-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1743,-

### LODGE 220

- Široké olejované prkno
- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 220 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m <sup>2</sup> bez DPH
LOD-220-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	1840,-
LOD-220-1817	<b>Invisible</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	1840,-



LODGE 190 – Invisible

LODGE 220 – Invisible

### CARCASSONNE



- Silně rustikální podlaha s náhodnými stopami po katru
- Nádherné zvětřalé tmavým tmelem částečně vyplněné suky a trhliny
- 4 mm nášlap, podélná ručně sražená fáze
- UV - olej, silný kartáč, pero-drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 220 x 600 - 2200	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	940	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
CAR-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	<b>2938,-</b>
CAR-110	<b>Natural</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	<b>2938,-</b>
CAR-108	<b>Blanco</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKCOTONE	CS	<b>2938,-</b>
CAR-423	<b>Black</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660CDCH	CS	<b>2938,-</b>
CAR-UNF	<b>Bez p.ú.</b>	Rustic B+	Bez p.ú.	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano silné	Ne	Ano	1660DKBEZ	CS	<b>2593,-</b>



CARCASSONNE - Look Unfinished

### ALBI

- Luxusní rustikální třídění s unikátním ručně zpracovaným povrchem a středně barevnými variacemi
- Stařené suky a trhliny ručně tmeleny, záměrně částečně nedotmeleno
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, oxidativní olej, velmi hluboký ruční kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 190 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	900	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
ALB-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKVANIGLIA	CS	2440,-
ALB-018	<b>Smoked Invisible</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	2440,-
ALB-017	<b>Biscuit</b>	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKTABACCO	CS	2440,-
ALB-955	<b>Vintage</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660CDCH	CS	2440,-

### FARM


- Luxusní silně rustikální třídění s kompletně ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, ruční hoblování, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	17	40	84,8	700	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
FAR-099	<b>White</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	2335,-
FAR-265	<b>Harvest</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-
FAR-266	<b>Antique</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	2335,-
FAR-284	<b>Pure</b>	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	2335,-
FAR-938	<b>Old Church</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-
FAR-939	<b>Traditions</b>	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	2335,-



ALBI - Look Unfinished

FARM - Traditions

### FARM Herringbone



- Noblesně rustikální rybina k celoplošnému lepení
- Ručně stažené a tmelené suky, trhliny opotřebovaného vzhledu

- Nášlap 3 mm, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, ruční hoblování a kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	756	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
FAR-HB-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	3140,-
FAR-HB-265	Harvest	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-
FAR-HB-266	Antique	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	3140,-
FAR-HB-284	Pure	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	3140,-
FAR-HB-938	Old Church	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-
FAR-HB-939	Traditions	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	3140,-

### COUNTRY

- Luxusní silně rustikální třídění s částečnou ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky

- 3,5 mm nášlap, podélná maxifáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	40	84,8	700	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
COU-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	1947,-
COU-262	Smoked White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	1947,-
COU-264	Smoked Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	1947,-
COU-929	Double Smoked Pure	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660CDIV	CS	1947,-
COU-940	Smoked Coffee	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	1947,-
COU-941	Smoked Grey	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	1947,-



FARM HERRINGBONE - Traditions



COUNTRY - Smoked Natural

### VIENNA 120

- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 120 x 300 - 1800	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 1 plných délek lamel	7	1,512	17	49	74,088	828,5	30 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
VIE-L-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2600,-
VIE-L-948	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2600,-
VIE-L-950	<b>White</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2600,-

### VIENNA 150

- XL šířka 150 mm
- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 150 x 400 - 1900	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 1 plná délka lamely	6	1,710	19	36	61,56	704	30 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
VIE-XL-949	<b>Look Unfinished</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	2870,-
VIE-XL-948	<b>Natural Oil</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	2870,-
VIE-XL-950	<b>White</b>	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	2870,-



VIENNA 150 - White

VIENNA 120 - Look Unfinished

## Originální příslušenství



### Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Soklové lišty dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	434,-
Soklové lišty dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	240,-
Soklové lišty dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	134,-
Soklové lišty dýhované	Přetíratelná	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 60 x 2400	12	CS	102,-



### Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Podlahové profily dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	1592,-
Podlahové profily dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	941,-
Podlahové profily dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	698,-

## Doplňkový materiál



### Údržba

Název	Řada	Obsah balení	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Pečující sada – olej bílý WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	1256,-
Pečující sada – olej natur WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	1256,-
Pečující sada lak AD48, BONA	Clusone, New York, Bergen, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne	1 l Bona čistič na parkety + 1 l leštěnka na parkety	CS	1197,-

#### Dostupnost třívrstvých podlah a příslušenství LAMETT:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorkovníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat, nejedná se tedy o vzorky ve smyslu §2095 občanského zákoníku.

### Schodové hrany třívrstvé LAMETT

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ C	CHALET 190	CHAL-190-110	Natural	125/37/14 – 1900	0	1292,-	1199,-
Schodová hrana typ C	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	1256,-	1160,-
Schodová hrana typ C	FARM	FAR-099	White	125/37/15 – 1860	0	1449,-	1353,-
Schodová hrana typ D	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	1256,-	1160,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C





### Doplňky ke schodové hraně LAMETT

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>361,-</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub – ostatní barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>473,-</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			Kč/balení bez DPH	
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy	cca 0,1l			<b>526,-</b>	

#### Dostupnost schodových hran LAMETT:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.