

_lamett®

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Lamett vášeň pro dubové podlahy



Největší designer je příroda

PROČ KOUPIT LAMETT?



100%
OAK

100% DUB

Absolutní specializace na dubové podlahy, od ekonomických až po vysoce sofistikované



CRAFTS
MANSHIP

ŠPIČKOVÉ TECHNOLÓGIE + ŘEMESLO

Nejmodernější výrobní procesy v kombinaci s velkým množstvím řemeslné práce, barevné přírodní a UV-oleje, tvrdvosky, laky...



8
GRÁDES


JEMNÉ STUPŇOVÁNÍ MARKANTŮ

Sofistikované třídění od čistého PRIME po výrazně charakterní RUSTIC B+



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění s výjimkou řad Vienna 120 a Vienna 150



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody


TŘÍDĚNÍ

Kolekce LAMETT nastavuje nové dimenze dubových podlah – osm typů třídění – od čistého dubu až po farmářské rustikální prkno. Řady mají různý stupeň opracování povrchu, včetně ručního a škálu barevných olejů a laků. A to vše s ambicí uspokojit i velmi náročnou osobnost.

	barevné a strukturální variace	běl	suky	trhliny
ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ				
PRIME	ne	ne	ne	ne
1 BIS	lehké	ne	tmelené do 10 mm	ne
RUSTIC A	lehké	omezeně povolena	tmelené do 15 mm	ne
RUSTIC A+	střední	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
RUSTIC AB	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 30 mm	ne
ŘADY RUSTIKÁLNÍ				
RUSTIC AB+	intenzivní	omezeně povolena	tmelené do 50 mm	ne
RUSTIC B	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	omezeně povoleny
RUSTIC B+	velmi intenzivní	neomezeně	velké a neomezeně	bez omezení

PŘEHLED ŘAD A TŘÍDĚNÍ


ŘADY SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ



BERGAMO 190
1 BIS




CLUSONE
1 BIS




NEW YORK
RUSTIC A+




BERGEN 190
RUSTIC AB



OSLO 190
RUSTIC AB



OSLO 150
RUSTIC AB



OSLO Herringbone
RUSTIC AB


ŘADY RUSTIKÁLNÍ



TENDA 150
RUSTIC AB+



FERME 190
RUSTIC B




COTTAGE 190 - COTTAGE 260
RUSTIC B



COTTAGE HERRINGBONE
RUSTIC B




CHALET 190
RUSTIC B+



CHALET HERRINGBONE
RUSTIC B+




LODGE 190 - LODGE 220
RUSTIC B+



CARCASSONNE
RUSTIC B+



ALBI
RUSTIC B+



FARM
RUSTIC B+




FARM Herringbone
RUSTIC B+



COUNTRY
RUSTIC B+

Důležité upozornění: Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



VIENNA 120 - VIENNA 150
RUSTIC AB+


















PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm
BERGAMO 190	UV - olej	UV - olej, lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Natural	UV - olej, lehký kartáč		
	Titanium	UV - olej, lehký kartáč		
	Smoke	UV - olej, lehký kartáč		
	Black	UV - olej, lehký kartáč		
	Cotton White	UV - olej, lehký kartáč		
CLUSONE	Look Unfinished	Matný lak, velmi lehký kartáč	1 BIS	 14 x 190 x 630-1900
	Cotton White			
	Natural			
	Black			
NEW YORK	Wheat	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC A+	 14 x 190 x 630-1860
	Skyline Grey			
	Natural Plus			
	Pure Plus			
	Coffee			
	Sunset			
BERGEN 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure			
	Mont Blanc			
	Invisible			
OSLO 190	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 190 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Authentic Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Paris Brown	Tvrdovoskový olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	Oxidativní olej, lehký kartáč		
OSLO 150	Natural Oil	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 150 x 630-1860
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
OSLO Herringbone	Natural	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB	 15 x 125 x 625
	Pure	UV - olej, lehký kartáč		
	Mont Blanc	UV - olej, lehký kartáč		
				Rybina 

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ – RUSTIKÁLNÍ ŘADY


TENDA 150	Natural	Matný lak, střední kartáč	RUSTIC AB+	 10 x 150 x 600-1900
	Invisible			
	Mont Blanc			
	Paris Brown			
FERME 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč, ručně postaveno	RUSTIC B	 14 x 190 x 650-1900
	Invisible			

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ - RUSTIKÁLNÍ ŘADY

Řada	Barva	Povrchová úprava	Třídění	Formát lamel mm	
COTTAGE 190	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
	Mont Blanc				
	Paris Brown				
				14 x 190 x 650-1900	
COTTAGE 260	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
					15 x 260 x 600-2200
COTTAGE Herringbone	Natural	Matný lak, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
					14 x 120 x 600
					Rybina 
CHALET Herringbone	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B		
	Invisible				
					14 x 120 x 600
					Rybina 
CHALET 190	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+		
	Invisible				
					14 x 190 x 600-1900
LODGE 190	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+		
	Invisible				
					15 x 190 x 600-1900
LODGE 220	Natural	Oxidativní olej, lehký kartáč	RUSTIC B+		
	Invisible				
					15 x 220 x 600-2200
CARCASSONNE	Look Unfinished	UV - olej, silný kartáč	RUSTIC B+		
	Natural				
	Blanco				
	Black				
					15 x 220 x 600-2200
ALBI	Look Unfinished	UV - olej, oxidativní olej, stařené suky a částečně tmelené trhliny, velmi hluboký kartáč	RUSTIC B+		
	Smoked Invisible				
	Biscuit				
	Vintage				
					14 x 190 x 600-1900
FARM	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+		
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
					15 x 190 x 600-1860
FARM Herringbone	White	Oxidativní olej	RUSTIC B+		
	Harvest	Oxidativní olej			
	Antique	Oxidativní olej			
	Pure	UV - olej			
	Old Church	Oxidativní olej			
	Traditions	Oxidativní olej			
					15 x 125 x 625
					Rybina 
COUNTRY	White	Oxidativní olej, kartáč	RUSTIC B+		
	Smoked White	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Natural	Oxidativní olej, kartáč			
	Double Smoked Pure	UV - olej, kartáč			
	Smoked Coffee	Oxidativní olej, kartáč			
	Smoked Grey	Oxidativní olej, kartáč			
VIENNA 120	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+		
	Natural Oil				
	White				
					15 x 120 x 300-1800
VIENNA 150	Look Unfinished	UV - olej, lehký kartáč	RUSTIC AB+		
	Natural Oil				
	White				
					15 x 150 x 400-1900

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

BERGAMO 190



Look Unfinished
BRG-949

Natural
BRG-110


Titanium
BRG-075

Smoke
BRG-192

Black
BRG-423

Cotton White
BRG-073

CLUSONE




Look Unfinished
CLU-949

Cotton White
CLU-073

Natural
CLU-110

Black
CLU-423

NEW YORK



Wheat
NEW-004

Skyline Grey
NEW-268


Natural Plus
NEW-1827

Pure Plus
NEW-1821

Coffee
NEW-008

Sunset
NEW-1819

BERGEN 190




Natural
BER-190-110

Pure
BER-190-284

Mont Blanc
BER-190-956

Invisible
BER-190-1817

OSLO 190



Natural Oil
OSL-190-110

Pure
OSL-190-284


Authentic Brown
OSL-190-958

Paris Brown
OSL-190-957

Mont Blanc
OSL-190-956

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - SELECT / LEHCE RUSTIKÁLNÍ

OSLO 150




Natural Oil
OSL-150-110N

Pure
OSL-150-284N

Mont Blanc
OSL-150-956N

OSLO Herringbone




Natural
OSL-HB-110

Pure
OSL-HB-284

Mont Blanc
OSL-HB-956

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

TENDA 150




Natural
TEN-150-110

Invisible
TEN-150-1817

Mont Blanc
TEN-150-956

Paris Brown
TEN-150-957


FERME 190



Natural
FER-190-110

Invisible
FER-190-1817

COTTAGE 190



Natural
COT-110N

Invisible
COT-1817N

Mont Blanc
COT-956N

Paris Brown
COT-957N

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

COTTAGE 260



Natural
COT260-110




Invisible
COT260-1817

COTTAGE Herringbone



Natural
COT-HB-110




Invisible
COT-HB-1817

CHALET 190




Natural
CHAL-190-110




Invisible
CHAL-190-1817

CHALET Herringbone




Natural
CHAL-HB-110



Invisible
CHAL-HB-1817

LODGE 190



Natural
LOD-190-110




Invisible
LOD-190-1817

LODGE 220




Natural
LOD-220-110




Invisible
LOD-220-1817


CARCASSONNE




Look Unfinished
CAR-949



Natural
CAR-110



Blanco
CAR-108



Black
CAR-423

ALBI




Look Unfinished
ALB-949



Smoked Invisible
ALB-018




Biscuit
ALB-017



Vintage
ALB-955


PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ - RUSTIKÁLNÍ

FARM




White FAR-099 **Harvest** FAR-265 **Antique** FAR-266 **Pure** FAR-284 **Old Church** FAR-938 **Traditions** FAR-939

FARM Herringbone




White FAR-HB-099 **Harvest** FAR-HB-265 **Antique** FAR-HB-266 **Pure** FAR-HB-284 **Old Church** FAR-HB-938 **Traditions** FAR-HB-939

COUNTRY



White COU-099 **Smoked White** COU-262 **Smoked Natural** COU-264 **Double Smoked Pure** COU-929 **Smoked Coffee** COU-940 **Smoked Grey** COU-941

VIENNA 120 / VIENNA 150



Look Unfinished VIE-L-949/ VIE-XL-946 **Natural Oil** VIE-L-948/ VIE-XL-948 **White** VIE-L-950/ VIE-XL-950

Důležité upozornění: Při výběru podlahy z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat. Nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

BERGAMO 190

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, velmi lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16,5	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
BRG-949	Look Unfinished	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DOB	CS	119,00
BRG-110	Natural	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	119,00
BRG-075	Titanium	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKGRIGIO	CS	119,00
BRG-192	Smoke	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKTORTORA	CS	119,00
BRG-423	Black	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	119,00
BRG-073	Cotton White	1Bis	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	119,00
BRG-000	Unfinished	1Bis	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DBEZ	CS	114,00

CLUSONE

- Exkluzivní velmi klidné třídění dubu
- Vůbec nejčistější třídění u Lamett
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, velmi lehký kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
14 x 190 x 630 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	17,00	55	119,13	927,5	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
CLU-949	Look Unfinished	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DO	CS	119,00
CLU-073	Cotton White	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKCOTONE	CS	119,00
CLU-110	Natural	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S*	119,00
CLU-423	Black	1Bis	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano velmi lehce	Ne	Ne	1660CDCH	CS	119,00

Dostupnost: S* skladem do vyprodání zásob, pak CS



CLUSONE - Look Unfinished



BERGAMO 190 - Natural

NEW YORK

- Velmi lehká rustikalita, příjemné barevné variace
- Stylová podlaha s minimem suků
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
14 x 190 x 630-1860		Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	50	106	820	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
NEW-004	Wheat	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBRUNO	CS	95,00
NEW-268	Skyline Grey	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	95,00
NEW-1827	Natural Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	95,00
NEW-1821	Pure Plus	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	95,00
NEW-008	Coffee	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	–	CS	95,00
NEW-1819	Sunset	Rustic A+	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	95,00

BERGEN 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká	
15 x 190 x 630-1860		Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení	
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	660	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
BER-190-110	Natural	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	87,00
BER-190-284	Pure	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	87,00
BER-190-956	Mont Blanc	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	87,00
BER-190-1817	Invisible	Rustic AB	Matný lak	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	87,00



NEW YORK - Natural White



BERGEN 190 - Invisible

OSLO 190

- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,5 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, tvrdvoskový, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 630-1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,120	16	40	84,8	680	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
OSL-190-110	Natural Oil	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	87,00
OSL-190-284	Pure	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	87,00
OSL-190-958	Authentic Brown	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKALPINO	CS	87,00
OSL-190-957	Paris Brown	Rustic AB	Tvrdvoskový olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	87,00
OSL-190-956	Mont Blanc	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	87,00
OSL-190-UNF	Bez p.ú.	Rustic AB	Bez p.ú.	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBEZ	CS	79,00

OSLO 150



VŽDY VÝHODNĚ

- Šířka 150 mm, super cena
- Lehká rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků
- 3,0 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 150 x 630 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení


Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	8	2,232	17	40	107,136	800	20 let

Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
OSL-150-110N	Natural Oil	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	70,00
OSL-150-284N	Pure	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	70,00
OSL-150-956N	Mont Blanc	Rustic AB	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	70,00

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 2. 10. 2022




OSLO 190 - Pure



OSLO 190 - Paris Brown

OSLO Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Minimální rustikalita s hezkými barevnými variacemi
- Velmi mírný výskyt suků

- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka
- 3 mm nášlap, čtyřstranná fáze



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	724	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
OSL-HB-110	Natural	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	113,00
OSL-HB-284	Pure	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	113,00
OSL-HB-956	Mont Blanc	Rustic AB	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDMI	CS	113,00



OSLO Herringbone - Mont Blanc

TENDA 150

- Středně rustikální podlaha
- Střední suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, střední kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
10 x 150 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,060	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Max. 8 plných délek lamel	10	2,85	20	54	153,9	1080	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
TEN-150-110	Natural	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	62,00
TEN-150-1817	Invisible	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDIV	CS	62,00
N TEN-150-956	Mont Blanc	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660CDMI	CS	62,00
N TEN-150-957	Paris Brown	Rustic AB+	Matný lak	4 stranná fáze	Ano střední	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	62,00

FERME 190

- Nádherně rustikální podlaha
- Velké suky s tmelením, ručně postarano
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, ručně postarano, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	910	20 let	
Kód	Název (dřevina, dekor)	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
FER-190-110	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	72,00
FER-190-1817	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ano	1660CDIV	CS	72,00



TENDA 150 - Invisible

FERME 190 - Invisible

COTTAGE 190



- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
14 x 190 x 650 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	820	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
COT-110N	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	67,00
COT-1817N	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S*	67,00
COT-956N	Mont Blanc	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	67,00
COT-957N	Paris Brown	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKTABACCO	CS	67,00

Dostupnost: S* do vyprodání bude dodávána v délce 1860 mm (balení 2,12 m²)

COTTAGE 260



- Extra široké lakované prkno
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protřítá a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 260 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	3,432	25	40	137,28	1140	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
COT260-110	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	85,00
COT260-1817	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	85,00



COTTAGE 190 – Natural



COTTAGE 260 – Invisible

N COTTAGE Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Nádherně rustikální podlaha za dobrou cenu
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením

- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Matný lak, lehký kartáč, pero – drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1080	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
N COT-HB-110	Natural	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	70,00
N COT-HB-1817	Invisible	Rustic B	Matný lak	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	70,00



COTTAGE Herringbone – Natural

CHALET 190



VŽDY VÝHODNĚ



- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,135	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	45	129,96	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
CHAL-190-110	Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	S	65,00
CHAL-190-1817	Invisible	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	S	65,00

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 4. 12. 2022


N CHALET Herringbone



- Stylová a elegantní rybina k celoplošnému lepení
- Silně rustikální podlaha za super cenu
- Velké suky a trhliny
- 3 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, pero – drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká		
14 x 120 x 600	Pero – drážka	Vhodné	0,135	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	20	1,44	11	96	138,24	1056	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
N CHAL-HB-110	Natural	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	69,00
N CHAL-HB-1817	Invisible	Rustic B	Oxidativní olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	69,00



CHALET 190 – Invisible



CHALET Herringbone – Invisible

LODGE 190

- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíth a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 190 x 600 - 1900	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,130	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 6 plných délek lamel	8	2,888	24,3	40	115,52	1002	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m ² bez DPH
LOD-190-110	Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	71,00
LOD-190-1817	Invisible	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	71,00

LODGE 220

- Široké olejované prkno
- Silně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny

- 4 mm nášlap, 4 stranná fáze
- Oxidativní olej, lehký kartáč, zámek Drop Lock



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protíth a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 220 x 600 - 2200	Zámek Drop Lock	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 4 plné délky lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	1005	20 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m ² bez DPH
LOD-220-110	Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	75,00
LOD-220-1817	Invisible	Rustic B+	Oxidativní olej	4 stranná fáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	75,00



LODGE 190 – Invisible

LODGE 220 – Invisible

CARCASSONNE



- Silně rustikální podlaha s náhodnými stopami po katru
- Nádherné vzetralé tmavým tmelem částečně vyplněné suky a trhliny
- 4 mm nášlap, podélná ručně sražená fáze
- UV - olej, silný kartáč, pero-drážka

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka
15 x 220 x 600 - 2200	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	4,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,904	24,5	40	116,16	940	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblovaní	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
CAR-949	Look Unfinished	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	119,00
CAR-110	Natural	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	119,00
CAR-108	Blanco	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660DKCOTONE	CS	119,00
CAR-423	Black	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano, silné	Ne	Ano	1660CDCH	CS	119,00
CAR-UNF	Bez p.ú.	Rustic B+	Bez p.ú.	Ruční zpracování podélné maxifáze	Ano silné	Ne	Ano	1660DKBEZ	CS	105,00



CARCASSONNE - Look Unfinished

ALBI

- Luxusní rustikální třídění s unikátním ručně zpracovaným povrchem a středně barevnými variacemi
- Stařené suky a trhliny ručně tmeleny, záměrně částečně nedotmeleno
- 3 mm nášlap, podélná fáze
- UV - olej, oxidativní olej, velmi hluboký ruční kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
14 x 190 x 600 - 1900	Pero-drážka	Vhodné	0,139	23	3,0	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,166	16	55	119,13	900	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m ² bez DPH
ALB-949	Look Unfinished	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKVANIGLIA	CS	99,00
ALB-018	Smoked Invisible	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	99,00
ALB-017	Biscuit	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano, ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660DKTABACCO	CS	99,00
ALB-955	Vintage	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano ruční, velmi hluboké	Ne	Ano	1660CDCH	CS	99,00

FARM


- Luxusní silně rustikální třídění s kompletně ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky
- 3,5 mm nášlap, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, ruční hoblování, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný latkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	17	40	84,8	700	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m ² bez DPH
FAR-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	95,00
FAR-265	Harvest	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	95,00
FAR-266	Antique	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	95,00
FAR-284	Pure	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	95,00
FAR-938	Old Church	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	95,00
FAR-939	Traditions	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	95,00



ALBI - Look Unfinished

FARM - Traditions

FARM Herringbone



- Noblesně rustikální rybina k celoplošnému lepení
- Ručně stažené a tmelené suky, trhliny opotřebovaného vzhledu

- Nášlap 3 mm, 4 stranná ručně sražená fáze
- Oxidativní olej, UV - olej, ruční hoblování a kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 125 x 625	Pero-drážka	Vhodné	0,145	23	3,0	Multiplex	Loupaná dýha	Celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný – rybina	50% pravých a 50% levých lamel	16	1,250	11,5	64	80	756	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
FAR-HB-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	127,00
FAR-HB-265	Harvest	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	127,00
FAR-HB-266	Antique	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBRUNO	CS	127,00
FAR-HB-284	Pure	Rustic B+	UV - olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKBIANCO	CS	127,00
FAR-HB-938	Old Church	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	127,00
FAR-HB-939	Traditions	Rustic B+	Oxidativní olej	Ruční zpracování 4 stranné maxifáze	Ano	Ano	Ano	1660DKALPINO	CS	127,00

COUNTRY

- Luxusní silně rustikální třídění s částečnou ruční patinou
- Velké suky a trhliny s tmelením přímo prsty ruky

- 3,5 mm nášlap, podélná maxifáze
- Oxidativní olej, UV - olej, kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládká
15 x 190 x 600 - 1860	Pero-drážka	Vhodné	0,145	31	3,5	Dřevěný laťkový střed	Loupaná dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka
Dub	Plošný	Min. 5 plných délek lamel	6	2,120	16,5	40	84,8	700	20 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
COU-099	White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	79,00
COU-262	Smoked White	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKBIANCO	CS	79,00
COU-264	Smoked Natural	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKNATURALE	CS	79,00
COU-929	Double Smoked Pure	Rustic B+	UV - olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660CDIV	CS	79,00
COU-940	Smoked Coffee	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	79,00
COU-941	Smoked Grey	Rustic B+	Oxidativní olej	Podélná maxifáze	Ano	Ne	Ano	1660DKALPINO	CS	79,00



FARM HERRINGBONE - Traditions



COUNTRY - Smoked Natural

VIENNA 120

- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka




Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 120 x 300 - 1800	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 1 plných délek lamel	7	1,512	17	49	74,088	828,5	30 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
VIE-L-949	Look Unfinished	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	106,00
VIE-L-948	Natural Oil	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	106,00
VIE-L-950	White	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	106,00

VIENNA 150

- XL šířka 150 mm
- Středně rustikální masivní prkno
- Střední suky i větší suky a trhliny
- 15 mm silný masiv, 4 stranná fáze
- UV - olej, lehký kartáč, pero-drážka



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah a podkladová vrstva	Doporučená pokládka		
15 x 150 x 400 - 1900	Pero-drážka	Nevhodné	0,145	–	15,0	Masiv	Masiv	Celoplošné lepení		
Dřevina	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka	
Dub	Plošný	Min. 1 plná délka lamely	6	1,710	19	36	61,56	704	30 let	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kartáčování	Ruční hoblování	Ruční patina	Kód doporučené lišty 16 x 60 Cubica	Do-stup-nost	EUR/m² bez DPH
VIE-XL-949	Look Unfinished	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660CDIV	CS	117,00
VIE-XL-948	Natural Oil	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKNATURALE	CS	117,00
VIE-XL-950	White	Rustic AB+	UV - olej	4 stranná maxifáze	Ano lehce	Ne	Ne	1660DKBIANCO	CS	117,00



VIENNA 150 - White

VIENNA 120 - Look Unfinished

Originální příslušenství



Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Soklové lišty dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	17,60
Soklové lišty dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	9,80
Soklové lišty dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 70 x 2200	11	CS	5,50
Soklové lišty dýhované	Přetíratelná	Dýha bez p.ú.	MDF	14 x 60 x 2400	12	CS	4,20



Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Podlahové profily dýhované	Oslo, Chalet, Lodge, Farm, Country	Dýha s ox. olejem	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	65,00
Podlahové profily dýhované	Bergamo, Clusone, New York, Bergen, Oslo, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne, Albi	Dýha olej/lak	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	38,00
Podlahové profily dýhované	Bez p.ú.	Dýha bez p.ú.	MDF	12-16 x 45-62,8 x 2150	2,15	CS	28,40

Doplňkový materiál



Údržba

Název	Řada	Obsah balení	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
Pečující sada – olej bílý WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	51,00
Pečující sada – olej natur WOCA	Bergamo, Oslo, Chalet, Lodge, Albi, Farm, Country, Vienna	1 l přírodní mýdlo + 0,25 l refresher	CS	51,00
Pečující sada lak AD48, BONA	Clusone, New York, Bergen, Tenda, Ferme, Cottage, Carcassonne	1 l Bona čistič na parkety + 1 l leštěnka na parkety	CS	48,00

Dostupnost třívrstvých podlah a příslušenství LAMETT:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorkovníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat, nejedná se tedy o vzorky ve smyslu §2095 občanského zákoníku.

Schodové hrany třívrstvé LAMETT

Řešení pro Vaše schody



Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v origi- nální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ C	CHALET 190	CHAL-190-110	Natural	125/37/14 – 1900	0	61,00	54,00
Schodová hrana typ C	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	59,00	52,00
Schodová hrana typ C	FARM	FAR-099	White	125/37/15 – 1860	0	67,00	60,00
Schodová hrana typ D	OSLO 150	OSL-150-956N	Mont Blanc	85/37/15 – 1860	0	59,00	52,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



Doplňky ke schodové hraně LAMETT

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	15,40
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	20,20
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			EUR/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l			22,40	

Dostupnost schodových hran LAMETT:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.