


**CABBANI**<sup>®</sup>  
custom made parquet

# CENÍK 2024 **CZK**

**PARKET**  
KONCEPT



Platnost od 17. 4. 2024

A black and white photograph capturing a craftsman's hands in sharp focus as they rest on a wooden surface. The hands are positioned in the lower half of the frame, with fingers slightly spread. In the background, the face of the craftsman is visible but heavily blurred, showing a mustache and a focused expression. The lighting is dramatic, highlighting the texture of the skin and the wood. The overall mood is one of traditional craftsmanship and dedication.

French quality parquet,  
custom made, by craftsmen  
with love and passion.


**OBSAH**

**PODLAHY DŘEVĚNÉ NA ZAKÁZKU CABBANI**

O ZNAČCE CABBANI.....	4
TŘÍDENÍ, VOLITELNÉ ÚPRAVY A KONSTRUKCE .....	5
PŘEHLED KOLEKCÍ 2024.....	6
PŘEHLED VELIKOSTÍ LAMEL A MOŽNOSTÍ KONSTRUKCE.....	8
PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ.....	10
CENÍK PODLAH.....	13
CENÍK PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	20
<b>CENÍK DOPRAVY.....</b>	<b>24</b>
<b>OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY .....</b>	<b>25</b>

# Francouzská kvalita, vyrobena řemeslníky s láskou a vášní

## Dřevo a barvy v dokonalé rovnováze



### PODLAHA NA PŘÁNÍ DO 6 TÝDNŮ

Vyberte si podlahu přesně podle svých požadavků: konstrukci, spoj, barvu i povrchovou úpravu.



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Dodáme Vám schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody.



CRAFTS  
MANSHIP

### ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE A RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ

Špičkové technologie a velké množství řemeslné práce uspokojí náročné zákazníky.



### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy do tloušťky 15 mm jsou vhodné pro podlahové vytápění.

**CABBANI**  
*di Lorenzo*

### KOLEKCE DI LORENZO

Speciální kolekce s řadou ručních úprav pro exkluzivní vzhled.



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Zdravé klima v interiéru, dřevo z udržitelně obhospodařovaných lesů.

Společnost Cabbani umožňuje svým systémem „à la carte“ výběr podlahy přesně podle vysněných požadavků. Zvolit lze dřevěnou podlahu dýhovou nebo třívrstvou s různou výškou nášlapné vrstvy, spoj, dekor, povrchovou úpravu, velikost lamel i parkety pro vzor rybin. Vysoká francouzská kvalita, nejnovější technologie i tradiční umění ručních úprav dřeva zajišťuje luxusní vzhled i dlouhou životnost této podlahy. U dýhových podlah navíc získáte nadstandardně odolné podlahy vůči protlakům a poškrábání. Jako člen skupiny Decospan klade velký důraz na ochranu životního prostředí a podepsal listinu Pure Wood, která zaručuje, že dřevo pochází z udržitelně obhospodařovaných lesů.

V ceníku uvedené varianty dodáváme do 5-6 týdnů od potvrzení objednávky. Vybrat si lze i jiné kombinace parametrů, dostupnost i cena je na poptávku.

## TŘÍDĚNÍ



SELECT

Výběrové třídění s mírnými barevnými odchylkami, bez výrazných suků. Dostupné pouze v kolekcích 01 a 02.



RUSTIC LIGHT

Vytříbená rustikální kvalita s několika suký. Dostupné ve všech kolekcích.



RUSTIC NATURE

Rustikální ve své nejpřirozenejší podobě. Dostupné ve všech kolekcích kromě řad BATON, CHEVRON a RISTRETTO.

## VOLITELNÁ ÚPRAVA



SCRATCHED

Efekt pásové pily. Abychom parketám dodali extra tradiční vzhled, prkna řezeme pásovou pilou. Tento efekt je aplikován náhodně po celé lamelě. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.




AGED

Postařování. Boky prken jsou postařovány dlátem. Tímto způsobem se zdá, že dřevo obstálo ve zkoušce času. Proces se provádí výhradně ručně. Dostupné pouze v kolekcích 02, 04 a 05.

## PŘEHLED KONSTRUKCÍ A SPOJŮ LAMEL

Lamely lze zvolit se středem z HDF nebo březové překližky a s nášlapnou dubovou vrstvou o tloušťce 0,6 mm, 2,5 mm, 3,2 mm nebo 5,5 mm. Na výběr je spoj Unifit X nebo Pero a drážka.



### BATON a CHEVRON kalkulátor

SCAN ME

#### APLIKACE KALKULAČKA

Pro zjednodušení výpočtu a pokládky podlahy Cabbani se vzorem (BATON, CHEVRON) jsme vyvinuli snadno použitelnou aplikaci.

ZAČNĚTE










**PŘEHLED KOLEKCÍ 2024**

PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI																					
BATON								CHEVRON								RISTRETTO					
BATON-S				BATON-L				CHEVRON-S				CHEVRON-L									
PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA				PERO A DRÁŽKA					
610 x 92 mm				710 x 124 mm				600 x 92 mm				700 x 124 mm				1420 x 92 mm					
Spoj		Formát		Nosič		Nášlapná vrstva		Tloušťka lamely		HDF		BP		HDF		BP		HDF		BP	
<b>Kolekce 01</b> Trendové barvy s UV - lakem lehký kartáč																					
		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
			RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL
<b>Kolekce 02</b> Trendové barvy s UV - olejem lehký kartáč Volitelně: Scratched nebo Aged																					
			S	S	S		S	S	S		S	S	S		S	S	S		S	S	S
			RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL
<b>Kolekce 03</b> Reaktivní moření s vysoko kvalitním lakem lehký kartáč																					
			RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL
<b>Kolekce 04</b> Reaktivní moření s matným UV - olejem lehký kartáč Volitelně: Scratched nebo Aged (kromě Malbec)																					
			RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL
<b>Kolekce 05</b> <i>di Lorenzo</i> Mnohonásobné reaktivní moření s UV - olejem lehký kartáč Volitelně: Scratched nebo Aged																					
			RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL		RL	RL	RL

**PRKENNÉ PODLAHY**


CORTO						PREMIER						ELITE						DESIGNER												
PERO A DRÁŽKA			UNIFIT X®			PERO A DRÁŽKA			UNIFIT X®			PERO A DRÁŽKA			UNIFIT X®			PERO A DRÁŽKA			UNIFIT X®									
1190 x 122 mm			1185 x 120 mm			1190 x 150 mm			1185 x 148 mm			1940 x 150 mm			1935 x 148 mm			1940 x 194 mm			1935 x 195 mm									
HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	BP	BP	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	BP	BP	HDF	HDF	HDF
0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm	3,2 mm	5,5 mm	0,6 mm	2,5 mm	3,2 mm
10 mm	12 mm	14 mm	10 mm	12 mm	14 mm	10 mm	12 mm	14 mm	10 mm	12 mm	14 mm	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	19 mm	10 mm	12 mm	14 mm	10 mm	12 mm	14 mm	10 mm	12 mm	14 mm	14 mm	19 mm	10 mm	12 mm	14 mm
C10H06	C12H	C14H	CX10H06	CX12H	CX14H	P10H06	P12H	P14H	PX10H06	PX12H	PX14H	E10H06	E12H	E14H	E14P	E19P	EX10H06	EX12H	EX14H	D10H06	D12H	D14H	D14P	D19P	DX10H06	DX12H	DX14H			
S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL	RL
	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN
	S	S		S	S		S	S		S	S		S	S	S	S		S	S		S	S		S	S	S	S		S	S
	RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL	RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL	RL	RL		RL	RL
	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN
	RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL	RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL	RL	RL		RL	RL
	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN
	RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL	RL	RL		RL	RL		RL	RL		RL	RL	RL	RL		RL	RL
	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN		RN	RN		RN	RN	RN	RN		RN	RN

**VELIKOSTI LAMEL A MOŽNOSTI KONSTRUKCE**

				PODLAHY PRO VZOR RYBÍ KOSTI							
				BATON		CHEVRON					
				BATON-S		BATON-L		CHEVRON-S		CHEVRON-L	
				610 x 92 mm		710 x 124 mm		600 x 92 mm		700 x 124 mm	
Jádro	Spoj	Tloušťka nášlapné vrstvy	Tloušťka lamely								
HDF	PERO A DRÁŽKA		0,6 mm	10 mm	BS10H06	BL10H06	CS10H06	CL10H06			
			2,5 mm	12 mm	BS12H	BL12H	CS12H	CL12H			
			3,2 mm	14 mm	BS14H	BL14H	CS14H	CL14H			
	UNIFIT X®		0,6 mm	10 mm	-	-	-	-			
			2,5 mm	12 mm	-	-	-	-			
			3,2 mm	14 mm	-	-	-	-			
BŘEZOVÁ PŘEKLIŽKA	PERO A DRÁŽKA		3,2 mm	14 mm	BS14P	BL14P	CS14P	CL14P			
			5,5 mm	19 mm							



**PRKENNÉ PODLAHY**



R10H06	C10H06	P10H06	E10H06	D10H06
R12H	C12H	P12H	E12H	D12H
R14H	C14H	P14H	E14H	D14H
-	CX10H06	PX10H06	EX10H06	DX10H06
-	CX12H	PX12H	EX12H	DX12H
-	CX14H	PX14H	EX14H	DX14H
R14P	-	-	E14P	D14P
-	-	-	E19P	D19P

## PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ

### KOLEKCE 00

Podlahy bez povrchové úpravy. K dispozici v třídění Select, Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.

- ☒ Povrchová úprava lakem
- ☒ Povrchová úprava olejem

### KOLEKCE 01

Základem této kolekce je devět jemných a příjemných barev s vysoce kvalitním lakem. Parkety jsou chráněny osmi vrstvami UV laku a přímo si říkají o sluncem zalité místnosti s teplem pozdního letního západu slunce. Tyto lehce kartáčované parkety mořené vodou ředitelným mořidlem, dodají charakter každé místnosti. K dispozici v třídění Select a Rustic Light a Rustic Nature.



### KOLEKCE 02

Podobné módní barvy z první kolekce jsou opatřeny povrchovou úpravou na olejové bázi, která jim dodává více charakteru. Tři vrstvy UV - oleje zvýrazňují přirozenou kresbu dřeva. Lehce kartáčovaná povrchová úprava tento efekt ještě umocňuje.

K dispozici v třídění Select, Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.



## PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKČÍ

### KOLEKCE 03

Stejně jako dobré víno se i dobrá parketová podlaha s reaktivním mořidlem v průběhu času zlepšuje. Vytváří jedinečný vintage vzhled každým dnem o něco více. Tato kolekce se vyznačuje právě krásným reaktivním mořením a lehce kartáčovaným povrchem. Tři atraktivní barvy z kolekce 04 jsou zde zakončeny osmi vrstvami laku namísto oleje. K dostání v třídění Rustic Light a Rustic Nature.




Pinot (lakovaný Elixir) ☞

Cabernet (lakovaný Santal) ☞

Gamay (lakovaný Chablis) ☞

### KOLEKCE 04

Sedm barev, reaktivní mořidlo, lehký kartáč a přirozená jedinečnost matného olejového povrchu. Lepší už to ani být nemůže. Zdá se, že je to čistá příroda, a také je. Díky reaktivnímu mořidlu se tyto parkety v průběhu času vyvíjejí a zdánlivě se přizpůsobují. Tři vrstvy UV - oleje zajišťují přirozený, matný vzhled. K dispozici v třídění Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched (kromě Malbec).




Elixir ◊

Santal ◊


Chablis ◊

Bouchalès ◊

Sauvignon ◊



Muscat ◊



Malbec ◊

## KOMBINACE LAKOVANÉ A OLEJOVANÉ PODLAHY V JEDNÉ BARVĚ

Cabbani umožňuje zkombinovat v interiéru podlahy jedné barvy s povrchovou úpravou lakem i olejem. Dekory, které doporučujeme kombinovat, jsou velmi podobné, liší se mohou barevným tónem a leskem.

### Doporučené kombinace

<b>Kolekce 01 Lak</b>	European	Essence	Littoral	Desert	Terra	Golden
<b>Kolekce 02 Olej</b>	Natural	Corn	Pure	Shade	Maroon	Copper


<b>Kolekce 03 Lak</b>	Gamay	Cabernet	Pinot
<b>Kolekce 04 Olej</b>	Chablis	Santal	Elixir

**PŘEHLED BAREVNÝCH KOLEKCÍ**

**KOLEKCE 05** *di Lorenzo*

Tohle je umění, názvem i provedením. Řemeslné zpracování a kvalita zpracování jsou v této prémiové kolekci zřejmé. Nejde jen o barvy, ultra matný UV-olej, kartáčovaný povrch nebo různá reaktivní mořidla. Je to kombinace toho všeho se spoustou lásky k základní surovině a hotovému výrobku. Je to potřeba tvořit a vytvořit něco krásného. To je umění.

K dispozici v třídění Rustic Light a Rustic Nature i s úpravami Aged nebo Scratched.



DEGAS – Rustic Light Aged Chevron – Kolekce 05



CÉZANNE – Rustic Nature Aged Designer – Kolekce 05

## CORTO

OBJEDNÁVACÍ KÓD	C10H06	C12H	C14H	CX10H06	CX12H	CX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 X 122 X 1190	12 x 122 x 1190	14 X 122 X 1190	10 X 120 X 1185	12 X 120 X 1185	14 X 120 X 1185
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	0,6	2,5	3,2
Zkosená hrana	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze+průčná mikrofáze	Podélná fáze+průčná mikrofáze	Podélná fáze+průčná mikrofáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 60	8 / 60	7 / 60	9 / 60	8 / 60	7 / 60
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,307 / 78,42	1,161 / 69,66	1,016 / 60,96	1,28 / 76,8	1,138 / 68,28	0,995 / 59,7
Hmotnost balení/palety (kg)	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690	11 / 690
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10	0,08	0,09	0,10
Třída zátěže	23 / 31	23	31	23 / 31	23	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH														
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched		
00	SELECT				2361,-	2529,-	2810,-	2634,-	2802,-	3083,-			2389,-	2558,-	2662,-	2833,-
	RUSTIC LIGHT				2187,-	2355,-	2636,-	2437,-	2606,-	2887,-			2215,-	2383,-	2465,-	2636,-
	RUSTIC NATURE				1953,-	2122,-	2403,-	2178,-	2347,-	2628,-			1982,-	2150,-	2207,-	2378,-
01	SELECT	1705,-			2445,-			2718,-				1778,-	2473,-		2746,-	
	RUSTIC LIGHT	1637,-			2271,-			2521,-			1710,-	2299,-		2549,-		
	RUSTIC NATURE				2038,-			2263,-				2066,-		2291,-		
02	SELECT				2445,-	2614,-	2895,-	2718,-	2887,-	3168,-			2473,-	2642,-	2746,-	2917,-
	RUSTIC LIGHT				2271,-	2440,-	2721,-	2521,-	2690,-	2971,-			2299,-	2468,-	2549,-	2721,-
	RUSTIC NATURE				2038,-	2206,-	2487,-	2263,-	2431,-	2712,-			2066,-	2234,-	2291,-	2462,-
03	RUSTIC LIGHT				2608,-			2858,-								
	RUSTIC NATURE				2375,-			2600,-								
	RUSTIC LIGHT				2608,-	2777,-	3058,-	2858,-	3027,-	3308,-						
04	RUSTIC NATURE				2375,-	2544,-	2825,-	2600,-	2769,-	3050,-						
	RUSTIC LIGHT				2889,-	3058,-	3339,-	3139,-	3308,-	3589,-						
	RUSTIC NATURE				2656,-	2825,-	3105,-	2881,-	3050,-	3331,-						

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.

## PREMIER

OBJEDNÁVACÍ KÓD	P10H06	P12H	P14H	PX10H06	PX12H	PX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 150 x 1190	12 x 150 x 1190	14 x 150 x 1190	10 x 148 x 1185	12 x 148 x 1185	14 x 148 x 1185
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Unifit X	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	0,6	2,5	3,2
Zkosená hrana	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze+průčná mikrofáze	Podélná fáze+průčná mikrofáze	Podélná fáze+průčná mikrofáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 50	8 / 50	7 / 50	9 / 50	8 / 50	7 / 50
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,606 / 80,30	1,428 / 71,40	1,25 / 62,5	1,578 / 78,9	1,403 / 70,15	1,228 / 61,4
Hmotnost balení/palety (kg)	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690	13,5 / 690
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10	0,08	0,09	0,10
Třída zátěže	23 / 31	23	31	23 / 31	23	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH														
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Standard	Scratched		
00	SELECT				2263,-	2431,-	2712,-	2524,-	2693,-	2974,-			2291,-	2459,-	2552,-	2724,-
	RUSTIC LIGHT				2086,-	2254,-	2535,-	2325,-	2493,-	2774,-			2114,-	2282,-	2353,-	2524,-
	RUSTIC NATURE				1894,-	2063,-	2344,-	2114,-	2282,-	2563,-			1923,-	2091,-	2142,-	2313,-
01	SELECT	1592,-			2347,-			2608,-				1665,-	2375,-		2636,-	
	RUSTIC LIGHT	1525,-			2170,-			2409,-			1598,-	2198,-		2437,-		
	RUSTIC NATURE				1979,-			2198,-				2007,-		2226,-		
02	SELECT				2347,-	2515,-	2796,-	2608,-	2777,-	3058,-			2375,-	2544,-	2636,-	2808,-
	RUSTIC LIGHT				2170,-	2338,-	2619,-	2409,-	2577,-	2858,-			2198,-	2366,-	2437,-	2608,-
	RUSTIC NATURE				1979,-	2147,-	2428,-	2198,-	2367,-	2648,-			2007,-	2175,-	2226,-	2398,-
03	RUSTIC LIGHT				2507,-			2746,-								
	RUSTIC NATURE				2316,-			2535,-								
	RUSTIC LIGHT				2507,-	2676,-	2957,-	2746,-	2915,-	3196,-						
04	RUSTIC NATURE				2316,-	2485,-	2765,-	2535,-	2704,-	2985,-						
	RUSTIC LIGHT				2788,-	2957,-	3238,-	3027,-	3196,-	3477,-						
	RUSTIC NATURE				2597,-	2765,-	3046,-	2816,-	2985,-	3266,-						

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

### RISTRETTO

OBJEDNÁVACÍ KÓD	R10H06	R12H	R14H	R14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 1420	12 x 92 x 1420	14 x 92 x 1420	14 x 92 x 1420
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2
Zkosená hrana	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	9 / 80	8 / 80	7 / 80	7 / 80
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,176 / 94,08	1,045 / 83,60	0,915 / 73,2	0,915 / 73,2
Hmotnost balení/palety (kg)	9,5 / 780	9,5 / 780	9,5 / 780	8,6 / 705
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Teplotní odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10	0,11
Třída zátěže	23 / 31	23	31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Kolekce		Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH											
		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged
00	SELECT				2459,-	2628,-	2909,-	2743,-	2912,-	3193,-			
	RUSTIC LIGHT				2285,-	2454,-	2735,-	2549,-	2718,-	2999,-			
	RUSTIC NATURE												
01	SELECT	1817,-			2544,-			2828,-			3148,-		
	RUSTIC LIGHT	1750,-			2369,-			2634,-			3010,-		
	RUSTIC NATURE												
02	SELECT				2544,-	2712,-	2993,-	2828,-	2996,-	3277,-	3148,-	3316,-	3597,-
	RUSTIC LIGHT				2369,-	2538,-	2819,-	2634,-	2802,-	3083,-	3010,-	3179,-	3460,-
	RUSTIC NATURE												
03	RUSTIC LIGHT				2706,-			2971,-			3347,-		
	RUSTIC NATURE												
04	RUSTIC LIGHT				2706,-	2875,-	3156,-	2971,-	3139,-	3420,-	3347,-	3516,-	3797,-
	RUSTIC NATURE												
05	RUSTIC LIGHT				2987,-	3156,-	3437,-	3252,-	3420,-	3701,-	3628,-	3797,-	
	RUSTIC NATURE												4078,-

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzení objednávky.



EUROPEAN – Rustic Nature Designer – Kolekce 01



SANTAL – Rustic Nature Elite – Kolekce 03

## ELITE

OBJEDNÁVACÍ KÓD	E10H06	E12H	E14H	E14P	E19P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP	BP
Formát (mm)	10 x 150 x 1940	12 x 150 x 1940	14 x 150 x 1940	14 x 150 x 1940	19 x 150 x 1940
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2	5,5
Zkosená hrana	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7 / 50	6 / 50	5 / 50	5 / 50	4 / 50
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	2,037 / 101,85	1,746 / 87,30	1,455 / 72,75	1,455 / 72,75	1,164 / 58,2
Hmotnost balení/palety (kg)	16,5 / 845	16,5 / 845	16 / 815	13,7 / 700	15 / 765
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Nevhodné
Protřítah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
Třída zátěže	23 / 31	23	31	31	33
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH														
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged
00	SELECT				2774,-	2943,-	3223,-	3092,-	3260,-	3541,-	3485,-	3654,-	3935,-	3910,-	4078,-	4359,-
	RUSTIC LIGHT				2437,-	2605,-	2886,-	2718,-	2887,-	3168,-	3111,-	3280,-	3561,-	3536,-	3705,-	3986,-
	RUSTIC NATURE				2139,-	2307,-	2588,-	2384,-	2552,-	2833,-	2777,-	2946,-	3227,-	3202,-	3370,-	3651,-
01	SELECT	1705,-			2858,-			3176,-			3569,-			3994,-		
	RUSTIC LIGHT	1637,-			2521,-			2802,-			3196,-			3620,-		
	RUSTIC NATURE				2223,-			2468,-			2861,-			3286,-		
02	SELECT				2858,-	3027,-	3308,-	3176,-	3345,-	3626,-	3569,-	3738,-	4019,-	3994,-	4163,-	4444,-
	RUSTIC LIGHT				2521,-	2690,-	2971,-	2802,-	2971,-	3252,-	3196,-	3364,-	3645,-	3620,-	3789,-	4070,-
	RUSTIC NATURE				2223,-	2392,-	2673,-	2468,-	2636,-	2917,-	2861,-	3030,-	3311,-	3286,-	3454,-	3735,-
03	RUSTIC LIGHT				2802,-			3083,-			3477,-			3901,-		
	RUSTIC NATURE				2504,-			2749,-			3142,-			3567,-		
04	RUSTIC LIGHT				2802,-	2971,-	3252,-	3083,-	3252,-	3533,-	3477,-	3645,-	3926,-	3901,-	4070,-	4351,-
	RUSTIC NATURE				2504,-	2673,-	2954,-	2749,-	2917,-	3198,-	3142,-	3311,-	3592,-	3567,-	3735,-	4016,-
05	RUSTIC LIGHT				3083,-	3252,-	3533,-	3364,-	3533,-	3814,-	3758,-	3926,-	4207,-	4182,-	4351,-	4632,-
	RUSTIC NATURE				2785,-	2954,-	3235,-	3030,-	3198,-	3479,-	3423,-	3592,-	3873,-	3848,-	4016,-	4297,-

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

## ELITE

OBJEDNÁVACÍ KÓD	EX10H06	EX12H	EX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 148 x 1935	12 x 148 x 1935	14 x 148 x 1935
Spoj	Unifit X	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2
Zkosená hrana	Podélná fáze+ příčná mikrofáze	Podélná fáze+ příčná mikrofáze	Podélná fáze+ příčná mikrofáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7 / 50	6 / 50	5 / 50
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	2,005 / 100,25	1,718 / 85,90	1,432 / 71,6
Hmotnost balení/palety (kg)	16,5 / 845	16,5 / 845	16 / 815
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protřítah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10
Třída zátěže	23 / 31	23	31
Záruka	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH					
Kolekce		Standard	Scratched	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT			2802,-	2971,-	3120,-	3291,-
	RUSTIC LIGHT			2465,-	2633,-	2746,-	2917,-
	RUSTIC NATURE			2167,-	2336,-	2412,-	2583,-
01	SELECT	1778,-		2886,-		3204,-	
	RUSTIC LIGHT	1710,-		2549,-		2830,-	
	RUSTIC NATURE			2251,-		2496,-	
02	SELECT			2886,-	3055,-	3204,-	3375,-
	RUSTIC LIGHT			2549,-	2718,-	2830,-	3002,-
	RUSTIC NATURE			2251,-	2420,-	2496,-	2667,-
03	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						
04	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						
05	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.

## DESIGNER

OBJEDNÁVACÍ KÓD	D10H06	D12H	D14H	D14P	D19P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP	BP
Formát (mm)	10 x 194 x 1940	12 x 194 x 1940	14 x 194 x 1940	14 x 194 x 1940	19 x 194 x 1940
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2	5,5
Zkosená hrana	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze	Podélná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7 / 40	6 / 40	5 / 40	5 / 40	4 / 40
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	2,635 / 105,4	1,2,258 / 90,32	1,882 / 75,28	1,882 / 75,28	1,505 / 60,20
Hmotnost balení/palety (kg)	21,9 / 890	21,5 / 890	20,8 / 850	18 / 735	19,8 / 810
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Nevhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10	0,11	0,13
Třída zátěže	23 / 31	23	31	31	33
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH																
Kolekce		Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged	Standard	Scratched	Aged
00	SELECT				3120,-	3288,-	3569,-	3474,-	3642,-	3923,-	3867,-	4036,-	4317,-	4292,-	4460,-	4741,-
	RUSTIC LIGHT				2633,-	2802,-	3083,-	2934,-	3103,-	3384,-	3328,-	3496,-	3777,-	3752,-	3921,-	4202,-
	RUSTIC NATURE				2226,-	2395,-	2676,-	2482,-	2651,-	2932,-	2875,-	3044,-	3325,-	3300,-	3469,-	3750,-
01	SELECT	1817,-			3204,-			3558,-			3951,-			4376,-		
	RUSTIC LIGHT	1750,-			2718,-			3019,-			3412,-			3837,-		
	RUSTIC NATURE				2310,-			2566,-			2960,-			3384,-		
02	SELECT				3204,-	3372,-	3653,-	3558,-	3727,-	4008,-	3951,-	4120,-	4401,-	4376,-	4545,-	4826,-
	RUSTIC LIGHT				2718,-	2886,-	3167,-	3019,-	3187,-	3468,-	3412,-	3581,-	3862,-	3837,-	4005,-	4286,-
	RUSTIC NATURE				2310,-	2479,-	2760,-	2566,-	2735,-	3016,-	2960,-	3128,-	3409,-	3384,-	3553,-	3834,-
03	RUSTIC LIGHT				2999,-			3300,-			3693,-			4118,-		
	RUSTIC NATURE				2591,-			2847,-			3241,-			3665,-		
	RUSTIC LIGHT				2999,-	3167,-	3448,-	3300,-	3468,-	3749,-	3693,-	3862,-	4143,-	4118,-	4286,-	4567,-
04	RUSTIC NATURE				2591,-	2670,-	3041,-	2847,-	3016,-	3297,-	3241,-	3409,-	3690,-	3665,-	3834,-	4115,-
	RUSTIC LIGHT				3280,-	3448,-	3729,-	3581,-	3749,-	4030,-	3974,-	4143,-	4424,-	4399,-	4567,-	4848,-
	RUSTIC NATURE				2872,-	3041,-	3322,-	3128,-	3297,-	3578,-	3522,-	3690,-	3971,-	3946,-	4115,-	4396,-

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

## DESIGNER

OBJEDNÁVACÍ KÓD	DX10H06	DX12H	DX14H
Nosič	HDF	HDF	HDF
Formát (mm)	10 x 195 x 1935	12 x 195 x 1935	14 x 195 x 1935
Spoj	Unifit X	Unifit X	Unifit X
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2
Zkosená hrana	Podélná fáze+ příčná mikrofáze	Podélná fáze+ příčná mikrofáze	Podélná fáze+ příčná mikrofáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	7 / 40	6 / 40	5 / 40
Balení/Paleta (m <sup>2</sup> )	2,641 / 105,64	2,264 / 90,56	1,887 / 75,48
Hmotnost balení/palety (kg)	21,9 / 890	21,5 / 890	20,8 / 850
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10
Třída zátěže	23 / 31	23	31
Záruka	15 let	15 let	15 let

Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH							
Kolekce		Standard	Scratched	Standard	Scratched	Standard	Scratched
00	SELECT			3148,-	3316,-	3502,-	3671,-
	RUSTIC LIGHT			2662,-	2830,-	2962,-	3131,-
	RUSTIC NATURE			2254,-	2423,-	2510,-	2679,-
01	SELECT	1890,-		3232,-		3586,-	
	RUSTIC LIGHT	1822,-		2746,-		3047,-	
	RUSTIC NATURE			2338,-		2594,-	
02	SELECT			3232,-	3401,-	3586,-	3755,-
	RUSTIC LIGHT			2746,-	2914,-	3047,-	3215,-
	RUSTIC NATURE			2338,-	2507,-	2594,-	2763,-
03	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						
	RUSTIC LIGHT						
04	RUSTIC NATURE						
	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						
05	RUSTIC LIGHT						
	RUSTIC NATURE						
	RUSTIC NATURE						

Úprava Aged – boky prken jsou ručně sráženy dlátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzení objednávky.



## BATON S



OBJEDNÁVACÍ KÓD	BS10H06	BS12H	BS14H	BS14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 610	12 x 92 x 610	14 x 92 x 610	14 x 92 x 610
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 80	16 / 80	14 / 80	14 / 80
Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,01 / 80,08	0,898 / 71,84	0,786 / 62,88	0,786 / 62,88
Hmotnost balení/palety (kg)	8,5 / 695	8,5 / 695	8,5 / 695	7,5 / 615
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha loupaná	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10	0,11
Třída zátěže	23 / 31	23	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH							
Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			2765,-	3327,-	3120,-	3682,-	3569,-	4131,-
	RUSTIC LIGHT			2485,-	3046,-	2839,-	3401,-	3288,-	3850,-
01	SELECT	2227,-		2850,-		3204,-		3654,-	
	RUSTIC LIGHT			2569,-		2923,-		3373,-	
02	SELECT			2850,-	3412,-	3204,-	3766,-	3654,-	4216,-
	RUSTIC LIGHT			2569,-	3131,-	2923,-	3485,-	3373,-	3935,-
03	RUSTIC LIGHT			2906,-		3260,-		3710,-	
04	RUSTIC LIGHT			2906,-	3468,-	3260,-	3822,-	3710,-	4272,-
05	RUSTIC LIGHT			3187,-	3749,-	3541,-	4103,-	3991,-	4553,-

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

## BATON L



OBJEDNÁVACÍ KÓD	BL10H06	BL12H	BL14H	BL14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 124 x 710	12 x 124 x 710	14 x 124 x 710	14 x 124 x 710
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 60	16 / 60	14 / 60	14 / 60
Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m <sup>2</sup> )	1,585 / 95,1	1,409 / 84,54	1,233 / 73,98	1,233 / 73,98
Hmotnost balení/palety (kg)	13,5 / 825	13,5 / 825	13,5 / 825	11,8 / 720
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládká	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,08	0,09	0,10	0,11
Třída zátěže	23 / 31	23	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

		Cena Kč/m <sup>2</sup> bez DPH							
Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			2878,-	3440,-	3232,-	3794,-	3682,-	4244,-
	RUSTIC LIGHT			2597,-	3159,-	2951,-	3513,-	3401,-	3963,-
01	SELECT	2227,-		2962,-		3316,-		3766,-	
	RUSTIC LIGHT			2681,-		3035,-		3485,-	
02	SELECT			2962,-	3524,-	3316,-	3878,-	3766,-	4328,-
	RUSTIC LIGHT			2681,-	3243,-	3035,-	3597,-	3485,-	4047,-
03	RUSTIC LIGHT			3018,-		3373,-		3822,-	
04	RUSTIC LIGHT			3018,-	3580,-	3373,-	3935,-	3822,-	4384,-
05	RUSTIC LIGHT			3299,-	3861,-	3654,-	4216,-	4103,-	4665,-

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzené objednávky.

### CHEVRON S



OBJEDNÁVACÍ KÓD	CS10H06	CS12H	CS14H	CS14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 92 x 600	12 x 92 x 600	14 x 92 x 600	14 x 92 x 600
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 80	16 / 80	14 / 80	14 / 80
Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m²)	0,994 / 79,52	0,883 / 70,64	0,773 / 61,84	0,773 / 61,84
Hmotnost balení/palety (kg)	8,4 / 690	8,4 / 690	8,4 / 690	7,8 / 640
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m²K/W	0,08	0,09	0,10	0,11
Třída zátěže	23 / 31	23	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena Kč/m² bez DPH

Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			2934,-	3496,-	3288,-	3850,-	3738,-	4300,-
	RUSTIC LIGHT			2653,-	3215,-	3007,-	3569,-	3457,-	4019,-
01	SELECT	2396,-		3018,-		3373,-		3822,-	
	RUSTIC LIGHT			2737,-		3092,-		3541,-	
02	SELECT			3018,-	3580,-	3373,-	3935,-	3822,-	4384,-
	RUSTIC LIGHT			2737,-	3299,-	3092,-	3654,-	3541,-	4103,-
03	RUSTIC LIGHT			3075,-		3429,-		3878,-	
04	RUSTIC LIGHT			3075,-	3637,-	3429,-	3391,-	3878,-	4440,-
05	RUSTIC LIGHT			3356,-	3918,-	3710,-	4272,-	4159,-	4721,-

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní.

### CHEVRON L




OBJEDNÁVACÍ KÓD	CL10H06	CL12H	CL14H	CL14P
Nosič	HDF	HDF	HDF	BP
Formát (mm)	10 x 124 x 700	12 x 124 x 700	14 x 124 x 700	14 x 124 x 700
Spoj	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	0,6	2,5	3,2	3,2
Zkosená hrana	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze	4 stranná fáze
Počet lamel v balení/balení na paletě	18 / 60	16 / 60	14 / 60	14 / 60
Balení (pravé a levé zvlášť)/Paleta (m²)	1,562 / 93,72	1,389 / 83,34	1,215 / 72,9	1,215 / 72,9
Hmotnost balení/palety (kg)	13,2 / 810	13,2 / 810	13,2 / 810	11,8 / 720
Podlahové vytápění	Vhodné	Vhodné	Vhodné	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha	Krájená dýha
Doporučená pokládk	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m²K/W	0,08	0,09	0,10	0,11
Třída zátěže	23 / 31	23	23 / 31	31
Záruka	15 let	15 let	15 let	15 let

Cena Kč/m² bez DPH

Kolekce		Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged	Standard	Aged
00	SELECT			3046,-	3608,-	3401,-	3963,-	3850,-	4412,-
	RUSTIC LIGHT			2765,-	3327,-	3120,-	3682,-	3569,-	4131,-
01	SELECT	2396,-		3131,-		3485,-		3935,-	
	RUSTIC LIGHT			2850,-		3204,-		3654,-	
02	SELECT			3131,-	3693,-	3485,-	4047,-	3935,-	4497,-
	RUSTIC LIGHT			2850,-	3412,-	3204,-	3766,-	3654,-	4216,-
03	RUSTIC LIGHT			3187,-		3541,-		3991,-	
04	RUSTIC LIGHT			3187,-	3749,-	3541,-	4103,-	3991,-	4553,-
05	RUSTIC LIGHT			3468,-	4030,-	3822,-	4384,-	4272,-	4834,-

**Úprava Aged** – boky prken jsou ručně sráženy dřátem na všech čtyřech hranách, aby dřevo působilo tak, že obstálo ve zkoušce času. Výsledek je vždy unikátní. Zakázkové podlahy Cabbani jsou na objednávku. Dodací lhůta je 5-6 týdnů od potvrzení objednávky.

## VERSAILLES 15P SELECT



## VERSAILLES 15P AGED



OBJEDNÁVACÍ KÓD	V15P
Nosič	Eukalyptová překližka
Formát (mm)	1000x1000x15
Spoj	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	4 mm
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/paletě	2
Balení /Paleta (m2)	25 / 50
Hmotnost balení/palety (kg)	19,5 / 990
Podlahové vytápění	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	-
Doporučená pokládka	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,11
Třída zátěže	31
Záruka	15 let
	<b>Cena Kč/m<sup>2</sup> bez DPH</b>
Kolekce	Select
00	6640,-
01	7202,-
02	7202,-
03 Kromě Malbecu	8326,-
04 Kromě Malbecu	8326,-
05	8607,-

OBJEDNÁVACÍ KÓD	V15P
Nosič	Eukalyptová překližka
Formát (mm)	1000x1000x15
Spoj	Pero-drážka
Nášlapná vrstva (mm)	4 mm
Zkosená hrana	4 stranná minifáze
Počet lamel v balení/paletě	2
Balení /Paleta (m2)	25 / 50
Hmotnost balení/palety (kg)	19,5 / 990
Podlahové vytápění	Vhodné
Protitah a podkladová vrstva	-
Doporučená pokládka	Celoplošné lepení
Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	0,11
Třída zátěže	31
Záruka	15 let
	<b>Cena Kč/m<sup>2</sup> bez DPH</b>
Kolekce	Aged
00	7202,-
01	
02	7764,-
03	
04 Kromě Malbecu	8888,-
05	9196,-




Versaille Essence



Versailles Cézanne



Versailles Littoral



TERRA – Rustic Light Ristretto Elite Designer – Kolekce 01



SNOW – Rustic Nature Premier – Kolece 02



GAMAY – Rustic Nature Baton-S – Kolekce 03



ELIXIR – Rustic Light Aged Designer – Kolekce 04

## Soklová lišta dýhovaná 12 x 80 Originál


Soklové lišty

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	279,-
Soklová lišta MDF dýhovaná	pro Kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	MDF	12 x 80 x 2150	10,75	0	393,-

## Soklová lišta přetíratelná 12 x 69 Originál

Soklové lišty

Kód lišty	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Nosič	Formát	Balení (ks)	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
SP02	<b>Bílá přetíratelná</b>	Fólie základní bílá	MDF	12 x 69 x 2150	5 lišt	CS	94,-



## Doporučené soklové lišty Pedross 16 x 60 Cubica (16 x 40 Cubica)

Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty	Dekor	Kód lišty
European	1660DKNATURALE	Terra	1660DKBRUNO	Shade	1660DKCOTONE	Chablis	1660DKNATURALE	Gauguin	1660CDUM
Essence	1660DKVANIGLIA	Golden	1660DKTABACCO	Copper	1660DKBRUNO	Sauvignon	1660DKVANIGLIA	Matisse	1660DKALPINO
Mineral	1660CDESS	Natural	1660DKNATURALE	Maroon	1660D	Elixir	1660DKALPINO	Chagall	1660DKGRIGIO
Littoral	1660KDBIANCO	Corn	1660CDIV	Gamay	1660DKNATURALE	Santal	1660DKGRIGIO	Caillebotte	1660CDDE
Silk	1660DB	Polar	1660DKBIANCO	Cabernet	1660DKALPINO	Malbec	1660DKNERO	Monet	1660CDSU
Desert	1660CDDE	Pure	1660CDESS	Pinot	1660DKGRIGIO	Bouchales	1660DKNERO	Renoir	1660CDAN
Umber	1660DO	Snow	1660CDMI	Muscat	1660DO	Degas	1660DKNATURALE	Cézanne	1660DKNERO

## Podlahové profily 3 in one Originál

Podlahové profily

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	688,-
Podlahový profil MDF dýhovaný	pro Kolekci 3, 4 a 5	Stejná jako podlaha	MDF	11 x 47 x 2150	1 profil	0	901,-



Podlahové profily 3 in one

## Schodové hrany Cabbani Originál

Řešení pro Vaše schody

Název	Řada	Povrchová úprava	Nosič	Formát (mm)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Schodová hrana typ NDM1	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	0	1300,-
Schodová hrana typ NDM1	pro Kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 60 x 2400	0	1473,-
Schodová hrana typ NDM2	pro Kolekci 1 a 2	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	0	1300,-
Schodová hrana typ NDM2	pro Kolekci 3, 4, a 5	Stejná jako podlaha	Masiv	10-14-18,5 x 40 x 2400	0	1473,-



Typ NDM1

Typ NDM2

**Dostupnost příslušenství CABBANI:**  
0 na objednávku do 5 – 7 týdnů

## Schodové hrany třívrstvé CABBANI

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobit typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.

Schodová hrana	Řada	Kód konstrukce	Spoj	Kolekce	Třídění	Povrch	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
<b>Typ D</b>	PREMIER	P12H	Pero-drážka	<b>01 a 02</b>	<b>Rustic nature</b>	<b>Standard</b>	85/37/12 – 1190	0	1411,-	<b>1249,-</b>
<b>Typ D</b>	CORTO	C14H	Pero-drážka	<b>05</b>	<b>Rustic Light</b>	<b>Scratched</b>	57/37/14 – 1190	0	1522,-	<b>1360,-</b>
<b>Typ B</b>	ELITE	EX10H06	Unifit X	<b>01</b>	<b>Rustic Light</b>	<b>Standard</b>	148/37/10 – 1935	0	1532,-	<b>1428,-</b>
<b>Typ D</b>	DESIGNER	DX14H	Unifit X	<b>02</b>	<b>Select</b>	<b>Scratched</b>	130/37/14 – 1935	0	1750,-	<b>1643,-</b>


Typ D



Typ D – boční lišty



**3-VRSTVÉ TYP D**




Typ C



Typ C – boční lišty



**3-VRSTVÉ TYP C**



## Schodové hrany třívrstvé CABBANI

Doplňky ke schodové hraně

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>361,-</b>
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	<b>Dub barvený</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>473,-</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení		Dostupnost	Kč/balení bez DPH	
Olaj na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1l		0	<b>526,-</b>	

**Dostupnost schodových hran CABBANI:**

**0** na objednávku, termín dodání do 9 – 10 týdnů

## Doplňkový materiál

Montáž

Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m <sup>2</sup>
UN06	Podložka	<b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>126,-</b>
UN07	Podložka	<b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>239,-</b>
Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
TA01	Páska	<b>Voděodolná lepicí páska</b> , 50 mm x 50 bm	50 bm	S	<b>234,-</b>



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Voděodolná lepicí páska

## Doplňkový materiál

Údržba

Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/balení
CMAI01	Údržba pro olejované podlahy	Pečující sada pro olejované podlahy (obsahuje: 1 l mýdlo, 1 l pečující olej, 1 l intenzivní čistič, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	<b>2134,-</b>
CCLE01	Údržba pro olejované podlahy	Mýdlo na olejované podlahy	1 l	0	<b>638,-</b>
CCLE02	Údržba pro olejované podlahy	Intenzivní čistič pro olejované podlahy	1 ks	0	<b>638,-</b>
COIL	Údržba pro olejované podlahy	Pečující olej pro olejované podlahy	1 ks	0	<b>920,-</b>
CMAI02	Údržba pro lakované podlahy	Pečující sada pro lakované podlahy (obsahuje: 1 l čistič – 2 ks, 1 l leštěnka, 1 ks utěrka z mikrovlákna)	1 sada	0	<b>2134,-</b>
CCLE03	Údržba pro lakované podlahy	Čistič pro lakované podlahy	1 ks	0	<b>638,-</b>
CCLE05	Údržba pro lakované podlahy	Leštěnka pro lakované podlahy	1 ks	0	<b>920,-</b>



Pečující sada pro olejované podlahy



Pečující sada pro lakované podlahy

**Dostupnost doplňkového materiálu:**

**S** skladem v Hodoníně

**0** na objednávku do 5-7 týdnů


Kód	Typ výrobku	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/sada
RP-Set-01	Opravná pera	<b>Parky sada - opravná pera Natural + lak</b> (European Oak/Umber Oak)	2 pera	S	1202,-
RP-Set-02	Opravná pera	<b>Parky sada - opravná pera White + lak</b> (Ivory Oak/Essence Oak)	2 pera	S	1202,-
RP-Set-03	Opravná pera	<b>Parky sada - opravná pera Ultra White + lak</b> (Milk Oak/Silk Oak)	2 pera	S	1202,-
RP-Set-04	Opravná pera	<b>Parky sada - opravná pera Light grey + lak</b> (Desert Oak)	2 pera	S	1202,-
RP-Set-05	Opravná pera	<b>Parky sada - opravná pera Beige Brown</b> (Frozen Walnut)	2 pera	S	1202,-
RP-Set-08	Opravná pera	<b>Parky sada - opravná pera Light Brown + lak</b> (Smoked Walnut/Valley Oak)	2 pera	S	1202,-
RW01	Opravná sada s voskem	<b>Opravné vosky</b> na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	1913,-



Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny



**CENÍK DOPRAVY ČR**

HMOTNOST	OBJEM	Cena Kč podle tarifního pásma				
		do 100 km	do 200 km	do 300 km	do 400 km	do 500 km
5,00	0,03	118,-	137,-	164,-	177,-	187,-
10,00	0,05	167,-	215,-	243,-	267,-	309,-
20,00	0,10	215,-	288,-	306,-	329,-	347,-
30,00	0,15	254,-	321,-	357,-	392,-	416,-
50,00	0,25	260,-	317,-	355,-	383,-	409,-
75,00	0,38	373,-	330,-	373,-	404,-	429,-
100,00	0,50	430,-	404,-	459,-	479,-	587,-
150,00	0,75	475,-	538,-	608,-	640,-	691,-
200,00	1,00	577,-	633,-	722,-	771,-	846,-
300,00	1,50	747,-	800,-	950,-	999,-	1 105,-
400,00	2,00	842,-	953,-	1 096,-	1 188,-	1 347,-
500,00	2,50	1 030,-	1 099,-	1 270,-	1 357,-	1 564,-
600,00	3,00	1 140,-	1 233,-	1 436,-	1 561,-	1 758,-
700,00	3,50	1 244,-	1 369,-	1 603,-	1 766,-	1 952,-
800,00	4,00	1 376,-	1 552,-	1 823,-	1 988,-	2 203,-
900,00	4,50	1 444,-	1 643,-	1 932,-	2 099,-	2 328,-
1 000,00	5,00	1 511,-	1 736,-	2 044,-	2 209,-	2 453,-
1 250,00	6,25	1 544,-	2 572,-	3 076,-	3 335,-	3 705,-
1 500,00	7,50	1 660,-	2 858,-	3 461,-	3 761,-	4 178,-
1 750,00	8,75	1 772,-	3 120,-	3 731,-	4 107,-	4 595,-
2 000,00	10,00	1 882,-	3 380,-	4 000,-	4 454,-	5 013,-
2 250,00	11,25	2 305,-	4 269,-	5 015,-	5 660,-	6 320,-
2 500,00	12,50	2 427,-	4 549,-	5 323,-	6 086,-	6 757,-
3 000,00	15,00	2 709,-	4 988,-	6 151,-	6 767,-	7 547,-

CZK v Kč bez DPH

<b>Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu</b>	
Minimum / zásilka:	200,00 Kč
2 hodiny (např. 8,00 - 10,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	25%
4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	15%
<b>Dobírka (max. Kč 100.000,- / zásilka)</b>	
10.000 Kč / zásilka	60,00 Kč
10.000 – 100.000 Kč / zásilka	90,00 Kč

**I. PLATNOST**

1. Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
2. Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícího nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
3. Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)).
4. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávky kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
5. Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
6. Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

**II. KUPNÍ CENA**

1. Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).
2. Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
3. Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změn cen dodavatelů prodávajícího.

**III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY**

1. Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail ([objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednávací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávku akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
2. Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávku ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím zúčtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozích vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí věty, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokutu má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodloužení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodloužení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
3. Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
4. Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
5. Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
6. Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhým vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vracet EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující přebrat zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
7. Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
8. Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezaviněných, nebo z důvodu mimořádných událostí v prodejním skladu u předodavatelů nebo u přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
9. Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
  - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
  - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
  - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro evrové úhrady (EUR).Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
2. V případě prodloužení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
3. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrzena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

**V. KVALITA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA**

1. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevzeme zboží včas a je tak v prodloužení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
3. V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
4. Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V. odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
5. Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určení je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
6. Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín

podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícímu prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musel zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návštěvu zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání ( e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíl přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím před zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parket koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

## VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícímu, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

## VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručen návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nepožádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevylučuje-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že neúspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznána také nárok na náhradu DPH.

## VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke zdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstoupuje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceník dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.coi.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupující z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

# PARKET

## KONCEPT

### PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.




Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoli po České i Slovenské republice.

### PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín  
Tel.: +420 518 351 005  
E-mail: info@parketkoncept.cz

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306  
Číslo účtu CZK: 284536922/0300  
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922  
Číslo účtu EUR: 284536949/300  
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455  
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

### VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:  
pondělí–pátek: 07.00–16.30

Tel.: +420 518 340 855


### OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvořáčková  
Tel.: +420 724 005 208

### VAŠE OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA EMAIL

objednavky@parketkoncept.cz

### OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



#### Stanislav Prchal

obchodně technický poradce  
Tel: +420 724 792 891  
prchal@parketkoncept.cz

Česko  
mimo části okresů Hodonín  
a Břeclav



#### Ivana Zdvořáčková

obchodní vedoucí skladu  
Tel: +420 724 005 208  
objednavky@parketkoncept.cz

Hodonín  
Břeclav



#### Štefan Chudý

obchodně technický poradce  
Tel: +420 606 617 772  
chudy@parketkoncept.cz

Slovensko

**PARKET**  
KONCEPT

**PARKET KONCEPT s.r.o.**  
**Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín**