

**PARKET**  
KONCEPT

# CENÍK 2025

EUR



Platnost od 1. 3. 2025

**PARKY**  
It's good to live on wood

**FLOOR!T**<sup>®</sup>  
THE WOODEN FLOOR

floorify

**Sandro**  
1st profile choice

**PEDROSS**  
DIE LEISTE - THE SKIRTING - IL BATTICOPIA



# PARKET KONCEPT

## PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.




Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoliv po České i Slovenské republice.

### PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín  
Tel. +420 518 351 005  
E-mail info@parketkoncept.cz

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306  
Číslo účtu CZK: 284536922/0300  
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922  
Číslo účtu EUR: 284536949/300  
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455  
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

### VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:  
pondělí–pátek: 07.00–16.30

Tel.: +420 518 340 855


### OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvořáčková  
Tel: +420 724 005 208

### VAŠE OBJEDNÁVKY ZASÍLEJTE NA EMAIL

objednavky@parketkoncept.cz

## OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



#### Stanislav Prchal

obchodně technický poradce  
Tel: +420 724 792 891  
prchal@parketkoncept.cz

Česko  
mimo části okresů Hodonín  
a Břeclav



#### Ivana Zdvořáčková

obchodní vedoucí skladu  
Tel: +420 724 005 208  
objednavky@parketkoncept.cz

Hodonín  
Břeclav



#### Štefan Chudý

obchodně technický poradce  
Tel: +420 606 617 772  
chudy@parketkoncept.cz

Slovensko

**PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ**

PARKY .....	4
-------------	---

**PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**

FLOORIT .....	20
---------------	----

**PODLAHY VINYLOVÉ**

FLOORIFY .....	31
----------------	----

**SOKLOVÉ LIŠTY**

PEDROSS – Soklové lišty dýhované .....	46
--	----

PEDROSS – Soklové lišty fóliované .....	55
---	----

**HLINÍKOVÉ PROFILY**

SONDRO – Hliníkové profily jednodílné samolepící (eloxované a fóliované) .....	57
--	----

SONDRO – Hliníkové profily vícedílné šroubované eloxované .....	61
---	----

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

WOCA – Oleje .....	62
--------------------	----

BONA – Tmely, lepidla, péče o podlahu .....	63
---	----

RUBIO – Pečující olej .....	64
-----------------------------	----

ARBITON – Podložky, parozábrany .....	64
---------------------------------------	----

<b>VYSVĚTLIVKY</b> .....	64
--------------------------	----

<b>CENÍK DOPRAVY</b> .....	65
----------------------------	----

<b>OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY</b> .....	66
---	----



**PARKY**

wood flooring's finest

PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ

# NOVÁ GENERACE DŘEVĚNÝCH ODOLNÝCH PODLAH

MADE IN BELGIUM

## Už nemusíte odcházet k imitacím dřeva



### PROČ KOUPIIT PARKY?



#### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt



#### SÍLA PRAVÉHO DŘEVA

Unikátní neopakovatelný vzhled každé lamely s kartáčem a neviditelným velmi odolným lakem.



#### ODOLNOST PROTI VODĚ, ŠKRÁBANCŮM A PROTLAKŮM

Revoluční technologie WOODSHIELD jako skalní štít chrání podlahu před poškozením. **Odolnost povrchu proti vodě** včetně spojů min. 24 hodin.



#### IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi nízký tepelný odpor, vhodné i pro **elektrické topné fólie** a podlahové vytápění.



#### UDRŽITELNÁ VOLBA

25x méně dřeva oproti klasické parketě. Plakety nejvyšších ekologických standardů. Závazek výrobce – pozitivní uhlíková stopa do roku 2040.





#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání **schodové hrany** vyrobené přímo z podlahových lamel **pro Vaše perfektní schody.**





## TŘÍDĚNÍ

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce OAKS je k dispozici ve dvou typech třídění dubu Premium a Rustic Light, kolekce CHARACTER WOODS se dodává v čistém třídění Premium.

ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM	RUSTIC LIGHT
<p>Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.</p> 	<p>Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími sukami, které se navzájem dokonale doplňují</p> 

### OAKS

Natural Oak	PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING	PRO			SUMMIT	
Ivory Oak	PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING	PRO			SUMMIT	
Sand Oak							MASTER	DELUXE+		SWING
Milk Oak	PRO	MASTER	DELUXE+						SUMMIT	
Silk Oak						PRO			SUMMIT	
Desert Oak	PRO		DELUXE+							
Manhattan Oak									SUMMIT	
Sahara Oak	PRO				SWING		MASTER		SUMMIT	
Hazel Oak									SUMMIT	SWING
Burley Oak		MASTER				PRO				

WALNUTS	CINNAMON TRIBA
PREMIUM	PREMIUM
<p>Suky nepřipustné, pouze zdravé očka, běl nepřipustná, přiměřeně barevné rozdíly</p>  <p>Frozen Walnut</p>	<p>Suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, výrazná léta, mírně barevné rozdíly</p>  <p>Cinnamon Triba</p>
 <p>Smoked Walnut</p>	

### CHARACTER WOODS

Frozen Walnut				SUMMIT						
Smoked Walnut	PRO				SWING					
Cinnamon Triba							DELUXE+			


**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**


PRKNA

 Nášlap 0,6mm 	PRO		Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
	MASTER		Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
	DELUXE+		Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm
	SUMMIT		Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm

HERRINGBONE

Nášlap 0,6mm




 SWING





Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns [par-ky.com](http://par-ky.com)


Podívejte se na instalační video


RYBINA 

DVOJITÁ RYBINA 


**WOODSHIELD – ULTIMATIVNÍ ODOLNOST PROTI PROTLAKŮM A VODĚ**



Nášlapná vrstva 0,6mm  
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2mm  
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2mm  
Dub na borovicovém středu

**ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA**

Parky je **výjimečně odolná vůči nárazům a protlakům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami laku**, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem - nyní ještě dokonalejší **úplné pokrytí povrchu dřeva lakem včetně pórů WOODSHIELD**. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům a **vydrží minimálně 24 hodin pod vodou bez poškození**. Technologická inovace povrchové ochrany **WOODSHIELD zajišťuje řádově větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy a je srovnatelná pouze s vysoce kvalitními vinyly**.


**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.




**PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI**

PRKNA – ČIŠTÉ DUBY PREMIUM




PRO  
MASTER  
DELUXE+

**Natural Oak**




PRO  
MASTER  
DELUXE+  
SUMMIT

**Ivory Oak**




PRO  
MASTER  
DELUXE+

**Milk Oak**




PRO  
DELUXE+

**Desert Oak**



PRO


**Sahara Oak**



MASTER


**Burley Oak**

PRKNA – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT




PRO  
SUMMIT

**Natural Oak**




PRO  
SUMMIT

**Ivory Oak**




MASTER  
DELUXE+

**Sand Oak**




PRO  
SUMMIT

**Silk Oak**




SUMMIT

**Manhattan Oak**




MASTER  
SUMMIT

**Sahara Oak**



SUMMIT

**Hazel Oak**




PRO


**Burley Oak**

**PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI**


OAKS HERRINBONE




**Natural Oak Premium**




**Ivory Oak Premium**



**Sand Oak Rustic Light**




**Sahara Oak Premium**




**Hazel Oak Rustic Light**


CHARACTER WOODS



**Frozen Walnut Premium**




**Smoked Walnut Premium**



**Cinnamon Triba Premium**

HERRINGBONE



**Smoked Walnut Premium**





		PLANKS				HERRINGBONE	
		PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING	
Zátěžová třída podlah							
LAMELY	Rozměry	1203 × 190 mm	1506 × 166 mm	1810 × 166 mm	2050 × 233 mm	593 × 121 mm	
	Tloušťka	7,2 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm	
	Horní vrstva	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	
	Spoj						
BALENÍ	Počet lamel v balení	11	8	7	5	11	
	Obsah balení	2.514 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.103 m <sup>2</sup>	2.388 m <sup>2</sup>	0.789 m <sup>2</sup>	
	Hmotnost	16,30 kg	17,3 kg	18,9 kg	21,1 kg	6,7 kg	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zkosená hrana	Mini	4	4	2	2	-
		Maxi	-	-	2	2	-
	Povrchová úprava	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	
	Kartáčování	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	
<b>OAKS</b>							
NATURAL OAK	Premium	PR-NAT-PR	MA-NAT-PR	DE+NAT-PR		SW-NAT-PR L/R	
	Rustic Light	PR-NAT-RL			SU-NAT-RL		
IVORY OAK	Premium	PR-IVO-PR	MA-IVO-PR	DE+IVO-PR	SU-IVO-PR	SW-IVO-PR L/R	
	Rustic Light	PR-IVO-RL			SU-IVO-RL		
SAND OAK	Rustic Light		MA-SAN-RL	DE+SAN-RL		SW-SAN-RL L/R	
MILK OAK	Premium	PR-MIL-PR	MA-MIL-PR	DE+MIL-PR			
SILK OAK	Rustic Light	PR-SIL-RL			SU-SIL-RL		
DESERT OAK	Premium	PR-DES-PR		DE+DES-PR			
MANHATTAN OAK	Rustic Light				SU-MAN-RL		
SAHARA OAK	Premium	PR-SAH-PR				SW-SAH-PR L/R	
	Rustic Light		MA-SAH-RL		SU-SAH-RL		
HAZEL OAK	Rustic Light				SU-HAZ-RL	SW-HAZ-RL L/R	
BURLEY OAK	Premium		MA-BUR-PR				
	Rustic Light	PR-BUR-RL					
<b>CHARACTER WOODS</b>							
FROZEN WALNUT	Premium				SU-FRO-PR		
SMOKED WALNUT	Premium	PR-SMO-PR				SW-SMO-PR L/R	
CINNAMON TRIBA	Premium			DE+CIN-PR			

**PRO**



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Velmi odolné dřevo za cenu vinylu
- Supermatný štít WOODSHIELD

- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
7,2 x 190 x 1203	Zámek Unifit X	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	15 let / 5 let	

	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
PR-NAT-PR	<b>Natural Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>39,17</b>
PR-NAT-RL	<b>Natural Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>39,17</b>
PR-IVO-PR	<b>Ivory Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>39,17</b>
PR-IVO-RL	<b>Ivory Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>39,17</b>
PR-MIL-PR	<b>Milk Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	S	<b>39,17</b>
PR-SIL-RL	<b>Silk Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	S	<b>39,17</b>
PR-DES-PR	<b>Desert Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDDE	S	<b>39,17</b>
PR-SAH-PR	<b>Sahara Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	S	<b>39,17</b>
PR-BUR-RL	<b>Burley Oak Premium</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	S	<b>39,17</b>
<b>OŘECHY</b>									
PR-SMO-PR	<b>Smoked Walnut Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	<b>45</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024


Obecná platnost – 15%  
od 1. 3. do 30. 4. 2025

**Dostupnost PARKY:**

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PRO – Desert Oak Premium



PRO – Smoked Walnut Premium



**MASTER**



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Středně dlouhé lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	8	2	17,3	72	144	1260	limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
MA-NAT-PR	Natural Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	51,67
MA-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	51,67
MA-SAN-RL	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	51,67
MA-MIL-PR	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	CS	51,67
MA-SAH-RL	Sahara Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	51,67
MA-BUR-PR	Burley Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	CS	51,67

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**DLOUHODOBÁ CENA** NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022 **SNÍŽENA** OD 17. 4. 2024

**Dostupnost PARKY:**

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlené barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



MASTER – Sahara Oak Rustic Light



MASTER – Burley Oak Premium

**DELUXE+**



- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,798	1185	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
DE+NAT-PR	<b>Natural Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660D	CS	<b>65,00</b>
DE+IVO-PR	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDIV	CS	<b>65,00</b>
DE+SAN-RL	<b>Sand Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDESS	CS	<b>65,00</b>
DE+MIL-PR	<b>Milk Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDMI	CS	<b>65,00</b>
DE+DES-PR	<b>Desert Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDDE	CS	<b>65,00</b>
<b>Cinnamon Triba</b>									
DE+CIN-PR	<b>Cinnamon Triba Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>66,11</b>

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

**Dostupnost PARKY:**

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



DELUXE+ – Sand Oak Rustic Light



DELUXE+ – Cinnamon Triba Premium



## SUMMIT



- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory*
Plně délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	Limitovaná doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SU-NAT-RL	<b>Natural Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	CS	<b>65,83</b>
SU-IVO-PR	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	<b>70,00</b>
SU-IVO-RL	<b>Ivory Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	<b>65,83</b>
SU-SIL-RL	<b>Silk Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	CS	<b>65,83</b>
SU-MAN-RL	<b>Manhattan Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDRM	CS	<b>65,83</b>
SU-SAH-RL	<b>Sahara Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	<b>65,83</b>
SU-HAZ-RL	<b>Hazel Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>65,83</b>

### OŘECHY

SU-FRO-PR	<b>Frozen Walnut Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	166000	CS	<b>80,00</b>
-----------	------------------------------	------------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	----	--------------

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

#### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

#### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SUMMIT – Silk Oak Rustic Light



SUMMIT – Manhattan Oak Rustic Light

**SWING**



- Stylová rybina Premium a Rustic Light ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SW-NAT-PR-L	<b>Natural Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>62,50</b>
SW-NAT-PR-R	<b>Natural Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>62,50</b>
SW-IVO-PR-L	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>62,50</b>
SW-IVO-PR-R	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>62,50</b>
SW-SAN-RL-L	<b>Sand Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	<b>62,50</b>
SW-SAN-RL-R	<b>Sand Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	<b>62,50</b>
SW-HAZ-RL-L	<b>Hazel Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>62,50</b>
SW-HAZ-RL-R	<b>Hazel Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>62,50</b>
SW-SAH-PR-L	<b>Sahara Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	<b>62,50</b>
SW-SAH-PR-R	<b>Sahara Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	<b>62,50</b>
<b>OŘECHY</b>									
SW-SMO-PR-L	<b>Smoked Walnut Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	<b>70,83</b>
SW-SMO-PR-R	<b>Smoked Walnut Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	<b>70,83</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

**Dostupnost PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SWING – Natural Oak Premium



SWING – Hazel Oak Rustic Light



## Soklové lišty a podlahové profily



### Soklové lišty 12x60 Parky



### Podlahové profily 3 in one

Formát (mm)	12,4 x 60 x 2150	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	0,95

Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
<b>OAKS</b>						
Natural Oak	WS-NAT	S	7,69	WP-NAT	S	18,24
Ivory Oak	WS-IVO	S	7,69	WP-IVO	S	18,24
Sand Oak	WS-SAN	S	7,69	WP-SAN	S	18,24
Milk Oak	WS-MIL	S	7,69	WP-MIL	S	18,24
Silk Oak	WS-SIL	S	7,69	WP-SIL	S	18,24
Manhattan Oak	WS-MAN	S	7,69	WP-MAN	S	18,24
Desert Oak	WS-DES	S	7,69	WP-DES	S	18,24
Sahara Oak	WS-SAH	S	7,69	WP-SAH	S	18,24
Hazel Oak	WS-HAZ	S	7,69	WP-HAZ	S	18,24
Burley Oak	WS-BUR	S	7,69	WP-BUR	S	18,24
<b>CHARACTER WOODS</b>						
Frozen Walnut	WS-FRO	CS	9,09	WP-FRO	CS	20,58
Smoked Walnut	WS-SMO	CS	9,09	WP-SMO	CS	20,58
Cinnamon Triba	WS-CIN	CS	9,09	WP-CIN	CS	20,58



Soklové lišty 12 x 60



Podlahové profily 3 in one



### Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12,2 x 69 x 2150
Nosič	MDF
Záruka	2 roky
Kartáčování	Ne
Obsah balení	5 lišt
Hmotnost balení (kg)	6



Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
<b>Bílá přetíratelná</b>	Fólie základní bílá	SP02	CS	3,75



#### Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

## Doplňkový materiál

### Montáž




Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
IS01	Instalační sada	<b>Instalační sada (Installation set)</b>	1 ks	S	<b>27,00</b>
TA01	Páska	<b>Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm</b>	50 bm	S	<b>9,03</b>
Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
UN04	Fólie	<b>Parozábrana Deluxe+, 135 g/m<sup>2</sup></b>	25 m <sup>2</sup>	S	<b>1,60</b>
UN06	Podložka	<b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>4,89</b>
UN07	Podložka	<b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>9,20</b>

## Doplňkový materiál

### Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks
CL03	Čistič	<b>Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)</b>	1 ks	S	<b>25,99</b>



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

**Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

## Doplňkový materiál

### Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/balení
PEN10+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Natural Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN11+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Ivory Oak/Sand Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN12+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Milk Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN13+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Silk Oak/Desert Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN14+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Manhattan Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN15+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Sahara Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN16+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Hazel Oak/Cinnamon Triba + lak	2 pera	S	43,31
PEN17+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Burley Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN18+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Frozen Walnut + lak	2 pera	S	43,31
PEN19+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Smoked Walnut + lak	2 pera	S	43,31
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	74,17
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	357,50




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny



## Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody





Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ B	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	68,00	58,00
Schodová hrana Typ B	SUMMIT	SU-FRO-PR	Frozen Walnut	227/37/16 – 2050	0	110,00	103,00
Schodová hrana Typ C	DELUXE+	DE+IVO-PR	Ivory Oak Premium	160/37/16 – 1810	0	66,00	59,00
Schodová hrana Typ C	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	70,00	60,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ B

Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišta




**PARKY TYP C - DELUXE+**



**PARKY TYP C - PRO**



**PARKY TYP C - MASTER, SUMMIT**



## Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>14,00</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub – ostatní barvy (domořeno)</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>19,00</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Ostatní dřeviny a barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>25,00</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód		Balení		Dostupnost	EUR/balení bez DPH
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy		cca 0,1 l		0	<b>21,00</b>

### Dostupnost schodových hran PARKY:

**0** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdnů

### Dostupnost dýhových podlah PARKY:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

# Podlahy FLOOR!T 12 podlah pro Vás

## Exaktní třídění, kvalita a dostupnost

### PROČ KOUPIT FLOOR!T?



#### VYSOKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



#### 3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ DUBU

Třídění Natur bez suků  
Standard s malými suký  
Rustik s velkými suký



#### 3 POVRCHY

Oxidativní olej, bílý oxidativní olej  
a matný lak



#### PRKNA A HERRINGBONE

Všechny vzory v oleji, bílém oleji  
a matném laku




#### KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantují  
zámký Drop-Down a Fold-Down



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené  
přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní  
schody



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné  
pro podlahové vytápění




#### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému  
dodání od Evropského výrobce včetně  
shodných lišt




### TŘÍDĚNÍ DUBU – PRKNO




**Natur, bez suků**

Třídění NATUR zajišťuje čisté a výběrové dubové dřevo v mnoha krásných kombinacích odstínů barev. Třídění je výjimečně nulovým výskytem suků. Jsou zde pouze očka typické pro dub, lamely jsou takřka bez běle.



**Standard, lehce rustikální**


Třídění STANDARD nabízí moderní vzhled a živost dubu díky lehké rustikalitě. Krásné kombinace barev, občasné střední suky, očka a malý výskyt běle uspokojí milovníky markantu dubu v lehce rustikální podobě.



**Rustik**

Třídění RUSTIK zajišťuje výrazně rustikální třídění s živou strukturou dřeva s výraznými tmavě tmelenými sukami a trhlinami. Okrajová běla a větší barevné variace jsou také přípustné – dodávají tak podlaze dynamický vzhled, ve kterém lze vidět nádherné markanty přírodního dubu.













### TŘÍDĚNÍ DUBU – HERRINGBONE



**Natur, minimum suků**


Třídění NATUR nabízí stylovou a elegantní rybinu z čistého pečlivě vytříděného dubu s občasným výskytem malých suků. Lamely mají krásné kombinace odstínů barev, typicky malá očka a takřka žádnou bělu.

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ


Řada	Název a třídění	Povrchová úprava	Formát lamely mm
<b>CLASSIC</b>	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
<b>GLORY</b>	Dub Standard, ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, bílý ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, matný lak	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
<b>SUPER RUSTIK</b>	Dub Rustik, ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, bílý ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, matný lak	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
<b>CASTLE HERRINGBONE</b>	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ


#### CLASSIC



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč




**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč


#### GLORY



**Dub Standard**  
oxidativní olej, lehký kartáč



**Dub Standard**  
bílý oxidativní olej, lehký kartáč




**Dub Standard**  
matný lak, lehký kartáč

#### SUPER RUSTIK



**Dub Rustik**  
oxidativní olej, kartáč




**Dub Rustik**  
bílý oxidativní olej, kartáč




**Dub Rustik**  
matný lak, kartáč


#### CASTLE HERRINGBONE



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



# FLQOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### CLASSIC



VŽDY VÝHODNĚ



- Exkluzivní velmi čisté třídění dubu
- Příjemný rozptýl barev, bez suků
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Drown
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
15 x 189 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12	Řezaná dýha	3	Latkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,8728	22	40	114,912	900	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
B10136	<b>Dub Natur, oxid. olej</b>	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660D0	S	<del>102,00</del> 92,00
B10143	<b>Dub Natur, bílý oxid. olej</b>	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660DOB	S	<del>102,00</del>
B10153L	<b>Dub Natur, matný lak</b>	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak	Ano	Podélná fáze	1660D	S	<del>102,00</del> 92,00




Obecná sleva - 12% od 1. 3. do 30. 4. 2025

Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

GLORY



VŽDY VÝHODNĚ



- Lehká rustikalita
- Stylová podlaha s občasnými suky
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12	Řezaná dýha	3	Latkový střed

Doporučená pokládk	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	21	40	115,52	860	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stupnost	EUR/m² bez DPH
B16005	Dub Standard, lehce rustikální, oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	70,00
B16006	Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0B	S	70,00
B16007	Dub Standard, lehce rustikální, matný lak	Plošný	Standard, lehce rustikální	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	70,00

Obecná gl'auca - 12%  
 od 1. 3. do 30. 4. 2025



Dub Standard, lehce rustikální, oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, matný lak



# FLQOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### SUPER RUSTIK



VŽDY VÝHODNĚ



- Nádherně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,125	Řezaná dýha	3	Latkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	20	40	115,52	820	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
B11401	Dub Rustik, oxid. olej	Plošný	Rustik	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	49,90
B11402	Dub Rustik, bílý oxid. olej	Plošný	Rustik	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0B	S	49,90
B11405L	Dub Rustik, matný lak	Plošný	Rustik	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	49,90

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

Obecná sleva - 12%  
od 1. 3. do 30. 4. 2025



Dub Rustik, oxidativní olej



Dub Rustik, bílý oxidativní olej



Dub Rustik, matný lak



# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### CASTLE HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ



- Stylová a elegantní rybina
- Minimální výskyt suků

- 2,5 mm nášlap, zámek Fold-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 130 x 725	Zámek Fold-Down	vhodné	0,12	Řezaná dýha	2,5	Latkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	7	0,6601	5,54	64	42,2464	375	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
B75001	Dub Natur, oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660D0	S	83,00
B75002	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660DOB	S	83,00
B75003	Dub Natur, matný lak	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Matný lak	Ano	4-stranná mikrofáze	1660D	S	83,00

DLOUHODOBÁ CENA  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



SNÍŽENA  
OD 17. 4. 2024



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

### Schodové hrany třívrstvé FLOOR!T

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do-stup-nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ D	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	64,80	57,40
Schodová hrana typ D	GLORY	B16005	Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej	125/37/14	0	58,80	51,40
Schodová hrana typ D	SUPER RUSTIK	B11401	Dub Rustik, bílý oxid. olej	125/37/14	0	55,80	48,40
Schodová hrana typ D	CASTLE HERRINGBONE *	B75001	Dub Naruť, ox. olej	124/37/15	0	64,80	57,40
Schodová hrana typ C	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	64,80	57,40

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)  
\* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900mm


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



### Doplňky ke schodové hraně FLOOR!T

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/Tl. – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>14,00</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský bílý olej</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>19,00</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			EUR/balení bez DPH	
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy	cca 0,1 l			<b>21,00</b>	

#### Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

#### Dostupnost třívrstvých podlah FLOOR!T:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny





# Ultraodolná vinylová podlaha

[www.floorify.cz](http://www.floorify.cz)

## PROČ KOUPIT FLOORIFY?



### NEJPEVNĚJŠÍ VINYL OVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem  
zámek nezlomíte,  
pevnost 900 kg/m




### NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,  
900 × 600 mm,  
na velikosti záleží




### 20 × 20 m = 400 m<sup>2</sup> BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží  
v souvislé ploše



### ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné  
i na elektrické  
topné fólie



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání  
schodové hrany  
vyrobené přímo  
z podlahových lamel



### KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická  
struktura dřeva, kamene  
v maximální komerční  
zátěži 33, příkladná  
odolnost proti lihovým  
fixům



### SKLADEM

Skladem u distributora  
v ČR nebo k rychlému  
dodání od evropského  
výrobce včetně  
shodných listů



### ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký  
počet až 20  
unikátních lamel  
zajišťuje přirozený  
vzhled podlahy



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé  
ftaláty a těkavé látky






## POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

### TŘÍDĚNÍ

Rigidní vinylové podlahy Floorify jsou propracovány do nejmenších detailů. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění: Elegant, Lively a Rustic.


#### Elegant

Elegantní vzhled s malými suky




#### Lively

Živý vzhled s malými až středními suky



#### RUSTIC

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suky



### STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je novinkou povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

Synchronní struktura dřeva

Rawthentic



HERRINGBONE - Anago - Lively



LONG PLANKS - Café René - Rustic Rawthentic






## PODLAHY VINYLÓVÉ

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

## HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



F300 Hirame

F301 Uni

F306 Buri

F317 Unagi

F318 Toro

F319 Anago



F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F306 s dekorem F006 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.




Rybina

## TWIST




4,5 x 123 x 1524 mm



F400 Gizeh

F401 Toblerone




Twist

## XL PLANKS



4,5 x 240 x 2000 mm



F092 Petit Beurre

F093 Parmesan

F094 Skyfall

F095 Frangipane

F096 Ile de Ré

F097 Matterhorn



F098 Toffee



F099 Clooney



F100 Seychelles



F101 Sabayon




F102 Teddy Bear

Poznámka: Dekor F100 je shodný s dekorem F300 Herringbone.

## LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan

F002 Butter Crisps

F003 Whatsundays


F006 Blush

F007 Croissant


F017 Champagne



F018 Cider




F019 Cognac




F021 Cohiba




F025 Honey




F033 Eivissa




F034 Latte



F036 Goose



F037 Havana



F038 Café René



F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F006 s dekorem F306, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 - vše Herringbone.






## PODLAHY VINYLÓVÉ

### PLANKS




4 x 178 x 1219 mm



### BIG TILES



4,5 x 600 x 900 mm



### SMALL TILES



4 x 305 x 610 mm





## PODLAHY VINYLOVÉ

### HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,25	20	54	121,5	1102,0	25 let/5 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F300	<b>Hirame</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF100	S	<b>52,30</b>
F301	<b>Uni</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001	S	<b>52,30</b>
F306	<b>Buri</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF006	CS	<b>52,30</b>
F317	<b>Unagi</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017	S	<b>52,30</b>
F318	<b>Toro</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018	S	<b>52,30</b>
F319	<b>Anago</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019	S	<b>52,30</b>
F333	<b>Ikura</b>	<b>Rustic</b>	Rawthentic	4 stranná	SKF033	S	<b>52,30</b>

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F306 s dekorem F006, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

46,00

46,00

↑  
Obětná glauca - 12%  
od 1. 3. do 30. 4. 2025



HERRINGBONE - Anago



HERRINGBONE - Toro



## PODLAHY VINYLOVÉ

### TWIST

- Inovativní vzor podlahy Chevron s kartáčovanou strukturou
- Jednoduchá instalace dlouhých prken
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 123 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	12	2,25	8,8	48	108	951	25 let/5 let
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH		
F400	<b>Gizeh</b>	<b>Elegant</b>	Kartáčovaná synchronní struktura	čtyřstranná fáze	SKF400.	S	<b>51,30</b>		
F401	<b>Toblerone</b>	<b>Elegant</b>	Kartáčovaná synchronní struktura	čtyřstranná fáze	SKF019	S	<b>51,30</b>		

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně



TWIST - Gizeh



TWIST - Toblerone





## PODLAHY VINYLOVÉ

### XL PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevná a elastická jádra Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,4	20	48	115,2	970	25 let/5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F092	<b>Petit Beurre</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF092	CS	<b>53,00</b>
F093	<b>Parmesan</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF093	CS	<b>53,00</b>
F094	<b>Skyfall</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF094	CS	<b>53,00</b>
F095	<b>Frangipane</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF095	S	<b>53,00</b>
F096	<b>Ile de Ré</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF096	S	<b>53,00</b>
F097	<b>Matterhorn</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF097	CS	<b>53,00</b>
F098	<b>Toffee</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF098	S	<b>53,00</b>
F099	<b>Clooney</b>	<b>Rustic</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF099	CS	<b>53,00</b>
F100	<b>Seychelles</b>	<b>Rustic</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF100	S	<b>53,00</b>
F101	<b>Sabayon</b>	<b>Rustic</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF101	CS	<b>53,00</b>
F102	<b>Teddy Bear</b>	<b>Rustic</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF102	CS	<b>53,00</b>

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně  
**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

46,64

46,64

Chcete glávu - 12%  
od 1. 3. do 30. 4. 2025



XL PLANKS - Sabayon



XL PLANKS - Teddy Bear



## PODLAHY VINYLOVÉ

### LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 16 unikátních lamel v každém dekoru
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	8	2,74	22	40	109,60	880	25 let/5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001	S	44,30
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF002	S	44,30
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF003	S	44,30
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF006	CS	44,30
F007	Croissant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF007	CS	44,30
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017	S	44,30
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018	S	44,30
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019	S	44,30
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF021	CS	44,30
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF025	S	44,30
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF033	S	44,30
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF034	CS	44,30
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF036	CS	44,30
F037	Havana	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF037	S	44,30
F038	Café René	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF038	S	44,30
F039	Caramello	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF039	S	44,30

38,90

38,90

Dostupnost: **s** skladem v Hodoníně  
**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F006 s dekorem F306, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 - vše Herringbone.



LONG PLANKS - Eivissa



LONG PLANKS - Havana

Chcete glóciava - 12%  
od 1. 3. do 30. 4. 2023





## PODLAHY VINYL OVÉ

### PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,6	19,9	45,0	117	927,0	20 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F050	<b>Crémant</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF050	CS	<b>39,20</b>
F051	<b>Coconut</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF051	CS	<b>39,20</b>
F053	<b>Stonehenge</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF053	CS	<b>39,20</b>
F055	<b>Apple Crumble</b>	<b>Lively</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF055	CS	<b>39,20</b>
F056	<b>Popcorn</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF056	CS	<b>39,20</b>
F057	<b>Waffle</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF057	CS	<b>39,20</b>
F058	<b>Cannelé</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF058	CS	<b>39,20</b>
F059	<b>Bunny</b>	<b>Elegant</b>	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF059	CS	<b>39,20</b>

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PLANKS - Crémant



PLANKS - Stonehenge





## PODLAHY VINYLOVÉ

### BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stablní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F014	<b>Sea Salt</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF014	S	<del>44,30</del> 38,90
F015	<b>Oyster</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF015	CS	44,30
F023	<b>Verona</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF023	CS	44,30
F027	<b>Ceppo</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF027	CS	44,30
F028	<b>Jellyfish</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF028	S	44,30
F029	<b>Coquille</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF029	S	<del>44,30</del> 38,90
F030	<b>Pebble beach</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF030	S	44,30
F031	<b>Etna</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF031	CS	44,30
F032	<b>Piccolo</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF032	CS	44,30

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně  
**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



BIG TILES - Jellyfish



BIG TILES - Ceppo

Obecná platnost - 12%  
 od 1. 3. do 30. 4. 2025



## PODLAHY VINYLOVÉ

### SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	120,42	940,68	20 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
F514	<b>Sea Salt</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF014	CS	<b>39,20</b>
F515	<b>Oyster</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF015	CS	<b>39,20</b>
F523	<b>Verona</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF023	CS	<b>39,20</b>
F527	<b>Ceppo</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF027	CS	<b>39,20</b>
F528	<b>Jellyfish</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF028	CS	<b>39,20</b>
F529	<b>Coquille</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF029	CS	<b>39,20</b>
F530	<b>Pebble beach</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF030	CS	<b>39,20</b>
F531	<b>Etna</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF031	CS	<b>39,20</b>
F532	<b>Piccolo</b>		Struktura kamene	4 stranná	SKF032	CS	<b>39,20</b>

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



SMALL TILES - Etna



SMALL TILES - Piccolo



## PODLAHY VINYLOVÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



### SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



### SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Soklové lišty, přechodové  
a ukončovací profily vyrobené  
z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	8,80	HF001	CS	15,00	NF001	CS	3,70
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	8,80	HF002	CS	15,00	NF002	CS	3,70
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	8,80	HF003	CS	15,00	NF003	CS	3,70
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	8,80	HF006	CS	15,00	NF006	CS	3,70
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	8,80	HF007	CS	15,00	NF007	CS	3,70
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	8,80	HF014	CS	15,00	NF014	CS	3,70
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	8,80	HF015	CS	15,00	NF015	CS	3,70
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	8,80	HF017	CS	15,00	NF017	CS	3,70
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	8,80	HF018	CS	15,00	NF018	CS	3,70
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	8,80	HF019	CS	15,00	NF019	CS	3,70
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	8,80	HF021	CS	15,00	NF021	CS	3,70
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	8,80	HF023	CS	15,00	NF023	CS	3,70
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	8,80	HF025	CS	15,00	NF025	CS	3,70
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	8,80	HF027	CS	15,00	NF027	CS	3,70
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	8,80	HF028	CS	15,00	NF028	CS	3,70
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	8,80	HF029	CS	15,00	NF029	CS	3,70
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	8,80	HF030	CS	15,00	NF030	CS	3,70
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	8,80	HF031	CS	15,00	NF031	CS	3,70
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	CS	8,80	HF032	CS	15,00	NF032	CS	3,70
Eivissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	8,80	HF033	CS	15,00	NF033	CS	3,70
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	8,80	HF034	CS	15,00	NF034	CS	3,70
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	8,80	HF036	CS	15,00	NF036	CS	3,70
Havana	Rawthentic	SKF037	S	8,80	HF037	CS	15,00	NF037	CS	3,70
Café René	Rawthentic	SKF038	S	8,80	HF038	CS	15,00	NF038	CS	3,70
Caramello	Rawthentic	SKF039	S	8,80	HF039	CS	15,00	NF039	CS	3,70
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	8,80	HF050	CS	15,00	NF050	CS	3,70
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	S**	8,80	HF051	CS	15,00	NF051	CS	3,70
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	8,80	HF053	CS	15,00	NF053	CS	3,70
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	8,80	HF055	CS	15,00	NF055	CS	3,70
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	8,80	HF056	CS	15,00	NF056	CS	3,70
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	8,80	HF057	CS	15,00	NF057	CS	3,70
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	8,80	HF058	CS	15,00	NF058	CS	3,70
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	8,80	HF059	CS	15,00	NF059	CS	3,70
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	8,80	HF092	CS	15,00	NF092	CS	3,70
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	8,80	HF093	CS	15,00	NF093	CS	3,70
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	8,80	HF094	CS	15,00	NF094	CS	3,70
Franziskane	Synchronní struktura dřeva	SKF095	S	8,80	HF095	CS	15,00	NF095	CS	3,70
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	S	8,80	HF096	CS	15,00	NF096	CS	3,70
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	8,80	HF097	CS	15,00	NF097	CS	3,70
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	S	8,80	HF098	CS	15,00	NF098	CS	3,70
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	8,80	HF099	CS	15,00	NF099	CS	3,70
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	S	8,80	HF100	CS	15,00	NF100	CS	3,70
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	8,80	HF101	CS	15,00	NF101	CS	3,70
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	8,80	HF102	CS	15,00	NF102	CS	3,70
Gizeh	Kartáčovaná struktura	SKF400	S	8,80	HF400	CS	15,00	NF400	CS	3,70

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm





## PODLAHY VINYLOVÉ



### UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



### PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



### VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



## Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl

Formát (mm)	9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*			
Balení	1 ks			1 ks			1 ks			
Nosič	HDF			HDF			HDF			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	18,20	OF001	CS	18,20	QF001	CS	18,20
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	18,20	OF002	CS	18,20	QF002	CS	18,20
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	18,20	OF003	CS	18,20	QF003	CS	18,20
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	18,20	OF006	CS	18,20	QF006	CS	18,20
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	18,20	OF007	CS	18,20	QF007	CS	18,20
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	18,20	OF014	CS	18,20	QF014	CS	18,20
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	18,20	OF015	CS	18,20	QF015	CS	18,20
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	18,20	OF017	CS	18,20	QF017	CS	18,20
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	18,20	OF018	CS	18,20	QF018	CS	18,20
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	18,20	OF019	CS	18,20	QF019	CS	18,20
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	18,20	OF021	CS	18,20	QF021	CS	18,20
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	18,20	OF023	CS	18,20	QF023	CS	18,20
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	18,20	OF024	CS	18,20	QF024	CS	18,20
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	18,20	OF027	CS	18,20	QF027	CS	18,20
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	18,20	OF028	CS	18,20	QF028	CS	18,20
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	18,20	OF029	CS	18,20	QF029	CS	18,20
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	18,20	OF030	CS	18,20	QF030	CS	18,20
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	18,20	OF031	CS	18,20	QF031	CS	18,20
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	18,20	OF032	CS	18,20	QF032	CS	18,20
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	18,20	OF033	CS	18,20	QF033	CS	18,20
Latte	Rawthentic	EF034	CS	18,20	OF034	CS	18,20	QF034	CS	18,20
Goose	Rawthentic	EF036	CS	18,20	OF036	CS	18,20	QF036	CS	18,20
Havana	Rawthentic	EF037	CS	18,20	OF037	CS	18,20	QF037	CS	18,20
Café René	Rawthentic	EF038	CS	18,20	OF038	CS	18,20	QF038	CS	18,20
Caramello	Rawthentic	EF039	CS	18,20	OF039	CS	18,20	QF039	CS	18,20
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	18,20	OF050	CS	18,20	QF050	CS	18,20
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	18,20	OF051	CS	18,20	QF051	CS	18,20
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	18,20	OF053	CS	18,20	QF053	CS	18,20
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	18,20	OF055	CS	18,20	QF055	CS	18,20
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	18,20	OF056	CS	18,20	QF056	CS	18,20
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	18,20	OF057	CS	18,20	QF057	CS	18,20
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	18,20	OF058	CS	18,20	QF058	CS	18,20
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	18,20	OF059	CS	18,20	QF059	CS	18,20
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	18,20	OF092	CS	18,20	QF092	CS	18,20
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	18,20	OF093	CS	18,20	QF093	CS	18,20
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	18,20	OF094	CS	18,20	QF094	CS	18,20
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	18,20	OF095	CS	18,20	QF095	CS	18,20
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	18,20	OF096	CS	18,20	QF096	CS	18,20
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	18,20	OF097	CS	18,20	QF097	CS	18,20
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	18,20	OF098	CS	18,20	QF098	CS	18,20
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	18,20	OF099	CS	18,20	QF099	CS	18,20
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	18,20	OF100	CS	18,20	QF100	CS	18,20
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	18,20	OF101	CS	18,20	QF101	CS	18,20
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	18,20	OF102	CS	18,20	QF102	CS	18,20
Gizeh	Kartáčovaná struktura	EF400	CS	18,20	OF400	CS	472,-	QF400	CS	18,20

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm





## PODLAHY VINYLÓVÉ

### Floorify CUSTOM PROFILES

#### SOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>Bílá přetíratelná</b>	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	<b>8,80</b>



## FLOORIFY ACCESSORIES

### Značkové příslušenství Floorify

#### Podložky

Název	Kód	Dostupnost	Obsah balení (m <sup>2</sup> )	Redukce kročejového hluku	Pevnost v tlaku	Tepelný odpor (R)	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>Floorify Comfort Underlay 2 mm - podložka</b>	U001	S	15	21 dB	70 kPa	0,054 m <sup>2</sup> /K/W	<b>6,30</b>
<b>Floorify Performance Underlay 1,5 mm - podložka</b>	U002	S	10	16 dB*	87 kPa	0,0093 m <sup>2</sup> /K/W	<b>9,50</b>

\* v kombinaci s podlahou Floorify



#### Údržba

Název	Kód	Obsah balení (l)	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
<b>Floorify Conny 1l - aktivní čistič</b>	M001	1	S	<b>21,00</b>
<b>Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič</b>	M002	1	S	<b>26,50</b>
<b>Floorify Conny 5l - aktivní čistič</b>	M003	5	S	<b>82,60</b>
<b>Floorify Conny Care 1l</b>	M004	1	S	<b>26,50</b>



Aktivní čistič  
Conny – M001



Intenzivní čistič  
Conny Turbo – M002



Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

#### Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



## PODLAHY VINYLOVÉ

### Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zalištování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u všech řad PLANKS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb se provádí u všech řad na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
-------------	------	-------------	------------------------	---	----------------------	--	--


<b>Schodová hrana typ C</b>	<b>LONG PLANKS</b>	F001	<b>Paris Tan</b>	170/55/4,5	S	46,00	<b>38,00</b>
-----------------------------	--------------------	------	------------------	------------	---	-------	--------------

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - Buri



LONG PLANKS - Caramello





## Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	48,00	41,00
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	48,00	41,00
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	35,00	28,00
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	35,00	28,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb




Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

### Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:


**0** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### PŘEHLED DŘEVIN


#### DUBY



#### TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)



#### KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY
















#### BÍLÉ LIŠTY



### PŘEHLED DŘEVIN





















#### OSTATNÍ DŘEVINY – SVĚTLÉ BARVY

				
Buk světlý (nepařený)	Buk pařený	Buk červený	Javor americký	Jasan
				
Jasan bez p.ú.	Jasan bílý olej	Koto	Olše	Tanganika přírodní
				
Hevea	Borovice	Smrk		

#### OSTATNÍ DŘEVINY – HNĚDÉ BARVY

				
Hruška	Iroko světlé	Iroko tmavé	Kempas rovnoletý FL	Třešeň americká
				
Korek hrubý	Korek jemný	Modřín	Mutenye	Santos Palisander FL
				
Timborana	Jilm	Zebrano	Dousie originál	Badi

#### OSTATNÍ DŘEVINY – TMAVÉ BARVY

				
Akácie	Cabreuva hnědá	Cabreuva červená	Cumaru	Jarrah
				
Jatoba	Mahagon	Merbau FL	Merbau originál	Ořech americký olej
				
Ořech americký	Ořech Euro	Černá Alpi	Sucupira	Wenge originál
				
Wenge FL	Teak světlý FL	Teak tmavý FL	Macassar	Ipe FL



**PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS**

	PL40/20	SL40	16x40 Cubica	18x50 Cubica	15x60 přetíratelná	16x60 Cubica	15x80 SEG	13x82 Cubica	15x95 Cubica	15x95 SEG
Název (dřevina,dekor)	Kód	Kód	Kód	Kód		Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
<b>DUBY</b>										
Dub (European Oak)	4020D	SL40D	1640CD	1850D		1660D				
Dub bez p.ú.		SL40DBEZ	1640CDBEZ	1850DBEZ		1660DBEZ				
Dub olej		SL40DO	1640CDO			1660DO				
Dub bílý		SL40DB	1640CDB			1660DB				
Dub bílý olej			1640CDOB			1660DOB				
Dub červený		SL40DC	1640CDC			1660DC				
Dub natur kouřový			1640CDRK			1660CDRK				
Dub sukátý tmavý			1640CDSU			1660CDSU				
Dub sukátý světlý			1640CDSUS			1660CDSUS				
<b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>										
Antique Oak			1640CDAN			1660CDAN				
Desert Oak			1640CDDE			1660CDDE				
Essence Oak			1640CDESS			1660CDESS				
Ivory Oak			1640CDIV			1660CDIV				
Dub šedý			1640CDRM			1660CDRM				
Milk Oak			1640CDMI			1660CDMI				
Umber Oak			1640CDUM			1660CDUM				
Burley Oak			1640CDBURLEY			1660CDBURLEY				
Hazel Oak-Cinnamon Triba			1640CDHAZ-CINN			1660CDHAZ-CINN				
Manhattan Oak			1640CDMANH			1640CDMANH				
Silk Oak			1640CDSILK			1660CDSILK				
<b>KARTÁČOVANÉ (BAREVNÉ DUBY)</b>										
Dub kartáčovaný bez p.ú.			1640CDKBEZ			1660DKBEZ				
Naturale Oak, kartáč			1640CDKNATURALE			1660DKNATURALE				
Cotone Oak, kartáč			1640CDKCOTONE			1660DKCOTONE				
Bianco Oak, kartáč			1640CDKBIANCO			1660DKBIANCO				
Vaniglia Oak, kartáč			1640CDKVANIGLIA			1660DKVANIGLIA				
Tortora Oak, kartáč			1640CDKTORTORA			1660DKTORTORA				
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKBRUNO			1660DKBRUNO				
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKALPINO			1660DKALPINO				
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKTABACCO			1660DKTABACCO				
Grigio Oak, kartáč			1640CDKGRIGIO			1660DKGRIGIO				
Nero Oak, kartáč			1640CDKNERO			1660DKNERO				
<b>BÍLÉ LIŠTY</b>										
Bílá RAL 9003		SL40BI9003	1640CBI9003	1850BI9003		1660BI9003	1580SEG-BI9003	1382BI9003	1595BI9003	1595SEG-BI9003
Bílá RAL 9010		SL40BI9010	1640CBI	1850BI		1660BI	1580SEGBI	1382BI	1595BI	1595SEGBI
Bílá přetíratelná					6055P050233-2,4					
<b>OSTATNÍ DŘEVINY</b>										
Buk pařený		SL40BP	1640CBP			1660BP				
Buk světlý (nepařený)		SL40B	1640CB							
Hevea FL		SL40H								
Jasan		SL40JA	1640CJA							
Jasan bez p.ú.			1640CJABEZ							
Jasan bílý olej			1640CJABO			1660JABO				
Jatoba		SL40JT								
Javor americký		SL40J	1640CJ							
Korek hrubý		SL40KH								
Merbau FL		SL40MB	1640CMB			1660MB				
Ořech am.		SL40O				1660O				
Ořech am. olej			1640COO			1660OO				
Smrk		SL40S								
Teak světlý FL						1660TK				
Třešeň americká		SL40T								
Wenge FL		SL40W								

### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub	S2	4020D	S	4,36

#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19 x 38 x 25-
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	SL40D	S	4,21
Dub bez p.ú.	Ind.	SL40DBEZ	S	4,15
Dub olej	Ind.	SL40DO	S	4,64
Dub bílý	Ind.	SL40DB	S	4,50
Dub červený	S2	SL40DC	S	4,21
<b>BÍLÉ LIŠTY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	SL40BI	S	4,24
Bílá RAL 9003	S2	SL40BI9003	S**	4,25


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY</b>				
Buk světlý (nepařený)	S2	SL40B	S	4,07
Buk pařený	S1	SL40BP	S	4,25
Hevea FL	E2	SL40H	S	4,76
Jasan	S1	SL40JA	S	4,09
Jatoba	E1	SL40JT	S	4,58
Javor americký	S2	SL40J	S	4,26
Korek hrubý	E2	SL40KH	S	4,76
Merbau FL	E3	SL40MB	S	4,84
Řech am.	E1	SL40O	S	4,58
Smrk	S1	SL40S	S	4,09
Třešeň americká	S2	SL40T	S	4,26
Wenge FL	E3	SL40W	S	4,84

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 25-
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	1640CD	S	4,21
Dub bez p.ú.	Ind.	1640CDBEZ	S	4,15
Dub olej	Ind.	1640CDO	S	4,64
Dub bílý	Ind.	1640CDB	S	4,50
Dub bílý olej	Ind.	1640CDOB	S	4,82
Dub červený	S2	1640CDC	S	4,21
Dub natur kouřový	Ind.	1640CDRK	S	4,50
Dub sukátý tmavý	Ind.	1640CDSU	S	5,62
Dub sukátý světlý	Ind.	1640CDSUS	S	5,62

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>				
Antique Oak	Ind.	1640CDAN	S	4,55
Desert Oak	Ind.	1640CDDE	S	4,55
Essence Oak	Ind.	1640CDESS	S	4,55
Ivory Oak	Ind.	1640CDIV	S	4,55
Dub Šedý (bývalý Manhattan)	Ind.	1640CDRM	S	4,55
Milk Oak	Ind.	1640CDMI	S	4,55
Umber Oak	Ind.	1640CDUM	S	4,55
Burley Oak	Ind.	1640CDBURLEY	S	4,55
Hazel Oak - Cinnamon Triba	Ind.	1640CDHAZ-CINN	S	4,55
Manhattan Oak (inovovaná barva)	Ind.	1640CDMANH	S	4,55
Silk Oak	Ind.	1640CDSILK	S	4,55

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech  
S\*\* skladem od května 2025


### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b>				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1640CDKBEZ	S	4,58
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNATURALE	S	4,64
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1640CDKCOTONE	S	4,92
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1640CDKBIANCO	S	4,92
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1640CDKVANIGLIA	S	4,92
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1640CDKTORTORA	S	4,92
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKBRUNO	S	5,34
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKALPINO	S	5,34
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKTABACCO	S	5,34
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1640CDKGRIGIO	S	4,92
Nero Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNERO	S	4,92

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>BÍLÉ LIŠTY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1640CBI	S	4,24
Bílá RAL 9003	S2	1640CBI9-3	S	4,24
<b>OSTATNÍ DŘEVINY</b>				
Buk pařený	S1	1640CBI9003	S	4,07
Buk světlý (nepařený)	S2	1640CB	S	4,25
Jasan	S1	1640CJA	S	4,09
Jasan bez p.ú.	Ind.	1640CJABEZ	S	4,04
Jasan bílý olej	Ind.	1640CJABO	S	4,81
Javor americký	S2	1640CJ	S	4,26
Merbau FL	E3	1640CMB	S	4,84
Óřech am. olej	Ind.	1640COO	S	5,00

#### 18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	17,5 x 50 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	1850D	S	5,11
Dub bez p.ú.	Ind.	1850DBEZ	S	5,06
<b>BÍLÉ LIŠTY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1850BI	S	5,13
<b>N</b> Bílá RAL 9003	S2	1850BI9003	S**	5,13

#### 15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	14 x 60 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	13,3
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie



Název (dřevina, dekor)	Kat.	Kód	Dostup- nost	EURm bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá přetíratelná	Ind.	6055P050233-2,4	S	3,00

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech  
S\*\* skladem od května 2025




### PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 60 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	8,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>DUBY</b>				
Dub (European Oak)	S2	1660D	S	5,15
Dub bez p.ú.	Ind.	1660DBEZ	S	5,08
Dub olej	Ind.	1660DO	S	5,59
Dub bílý	Ind.	1660DB	S	5,43
Dub bílý olej	Ind.	1660DOB	S	5,78
Dub červený	S2	1660DC	S	5,15
Dub natur kouřový	Ind.	1660CDRK	S	5,43
Dub sukátý tmavý	Ind.	1660CDSU	S	6,91
Dub sukátý světlý	Ind.	1660CDSUS	S	6,91
<b>TRENDY OAKS, BAREVNÉ DUBY</b>				
Antique Oak	Ind.	1660CDAN	S	5,51
Desert Oak	Ind.	1660CDDE	S	5,51
Essence Oak	Ind.	1660CDESS	S	5,51
Ivory Oak	Ind.	1660CDIV	S	5,51
<b>N</b> Dub Šedý (bývalý Manhattan)	Ind.	1660CDRM	S	5,51
Milk Oak	Ind.	1660CDMI	S	5,51
Umber Oak	Ind.	1660CDUM	S	5,51
<b>N</b> Burley Oak	Ind.	1660CDBURLEY	S	5,51
<b>N</b> Hazel Oak - Cinnamon Triba	Ind.	1660CDHAZ-CINN	S	5,51
<b>N</b> Manhattan Oak (inovovaná barva)	Ind.	1660CDMANH	S	5,51
<b>N</b> Silk Oak	Ind.	1660CDSILK	S	5,51


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b>				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1660DKBEZ	S	5,52
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1660DKNATURALE	S	5,56
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1660DKCOTONE	S	5,87
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1660DKBIANCO	S	5,87
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1660DKVANIGLIA	S	5,87
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1660DKTORTORA	S	5,87
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKBRUNO	S	6,32
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKALPINO	S	6,32
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKTABACCO	S	6,32
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1660DKGRIGIO	S	5,87
Nero Oak, kartáč	Ind.	1660DKNERO	S	5,87
<b>BÍLÉ LIŠTY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1660BI	S	5,16
Bílá RAL 9003	S2	1660BI9003	S	5,16
<b>OSTATNÍ DŘEVINY</b>				
Buk pařený	S1	1660BP	S	4,96
Jasan bílý olej	Ind.	1660JABO	S	5,67
Merbau FL	E3	1660MB	S	5,90
Óřech am.	E1	1660O	S	5,59
Óřech am. olej	Ind.	1660OO	S	6,03
Teak světlý FL	E5	1660TK	S	8,38

#### 15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 80 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
Bílá RAL 9010	S2	1580SEGBI	S	6,33
<b>N</b> Bílá RAL 9003	S2	1580BI9003	S**	6,86


Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech  
S\*\* skladem od května 2025

### 13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou bez frézování pro Clipstar



Formát (mm)	12,5 x 82 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>BÍLÉ LIŠTY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	Ind.	1382BI	S	<b>6,33</b>
<b>N Bílá RAL 9003</b>	Ind.	1382BI9003	S**	<b>6,33</b>

### 15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>BÍLÉ LIŠTY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1595BI	S	<b>6,86</b>
<b>Bílá RAL 9003</b>	S2	1595BI9003	S	<b>6,86</b>

### 15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
<b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b>				
<b>Bílá RAL 9010</b>	S2	1595SEGBI	S	<b>6,79</b>
<b>Bílá RAL 9003</b>	S2	1595SEGBI9003	S	<b>6,79</b>

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech  
S\*\* skladem od května 2025

### Clipstar



Balení	50 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5



Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/bal bez DPH
<b>Clipstar</b>	Ind.	Clip LD	S	<b>14,24</b>

Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

### Clipstar Fast



Balení	30 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5



Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	EUR/bal bez DPH
<b>Clipstar s pružinou</b>	Ind.	Clip LD-N	S	<b>23,28</b>

Použití bez nářadí - nevrtá se žádný otvor do zdi. Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

### PŘEHLED OBJEDNÁVKOVÝCH POLOŽEK PEDROSS




#### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ




Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500	19 x 38 x 2500	15 x 40 x 2500	17,5 x 50 x 2500	14 x 60 x 2400
Balení	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	3,3	4,1	4,1	7,6	13,3
Nosič	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	MDF
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak	Lak	Fólie

Kategorie	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH
S1	4020+kod	0	4,34	SL40+kod	0	4,15	1640C+kod	0	4,15	1850+kod	0	5,05			
S2	4020+kod	0	4,48	SL40+kod	0	4,33	1640C+kod	0	4,33	1850+kod	0	5,23			
E1	4020+kod	0	4,85	SL40+kod	0	4,70	1640C+kod	0	4,70	1850+kod	0	5,68			
E2	4020+kod	0	5,08	SL40+kod	0	4,84	1640C+kod	0	4,84	1850+kod	0	5,90			
E3	4020+kod	0	5,17	SL40+kod	0	4,93	1640C+kod	0	4,93	1850+kod	0	5,99			
E4	4020+kod	0	6,02	SL40+kod	0	5,71	1640C+kod	0	5,71	1850+kod	0	7,01			
E5	4020+kod	0	7,33	SL40+kod	0	6,93	1640C+kod	0	6,93	1850+kod	0	8,55			



#### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




#### 15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



#### 13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou bez frézování pro Clipstar



#### 15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



#### 15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	15 x 60 x 2500	14,5 x 80 x 2500	12,5 x 82 x 2500	14,5 x 95 x 2500	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	8,4	11,4	7,6	11,4	11,4
Nosič	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk	Smrk
Povrchová úprava	Lak	Lak	Lak	Lak	Lak

Kategorie	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	EUR/m bez DPH
S1	1660+kod	0	5,06							1595+kod	0	6,78			
S2	1660+kod	0	5,27							1595+kod	0	7,08			
E1	1660+kod	0	5,71							1595+kod	0	7,70			
E2	1660+kod	0	5,92							1595+kod	0	8,00			
E3	1660+kod	0	5,95							1595+kod	0	8,13			
E4	1660+kod	0	6,97							1595+kod	0	9,55			
E5	1660+kod	0	8,58							1595+kod	0	11,69			



## PŘÍPLATKY

Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH
UV - olej	0	0,44
Bez povrchové úpravy (sleva vůči lakované liště)	0	-0,06
Digitální potisk dýhy	0	+40% k ceně
Kartáčování	0	0,44
Barveno standard (B)	0	0,30
Barveno a kartáčováno (D)	0	0,74
Barveno, kartáčováno a běleno (E)	0	1,17
Bílý olej	0	0,62

\* jednorázově 2080 Kč za napasování barvy

## Dostupnost soklových lišt PEDROSS:

**S** skladem, odběr možný po kusech

**S\*\*** skladem od května 2025

**O** na objednávku po ucelených baleních v minimálních množstvích od dekoru a profilu:

Dřeviny v přírodním laku z kategorie:

**S1, S2:** 50 m

**E1 – E5:** 50 m

Dřeviny v přírodním oleji nebo jinak mořené povrchy v laku nebo oleji z kategorie:

**S1, S2:** 500 m

**E1 – E5:** 500 m

## Dodací termín u objednávkových pozic

Profily SL40, 16 x 40 Cubica, 16 x 60 Cubica min. 5 týdnů

Ostatní profily

na poptání

## PŘEHLED KATEGORIÍ DŘEVIN S OBJEDNÁVKOVÝMI KÓDY

## Kategorie: S1

Dřevina (kód)

Buk pařený (BP)

Jasan (JA)

Smrk (S)

Borovice (BO)

Modřín (MO)

## Kategorie: S2

Dřevina (kód)

Javor americký (J)

Buk světlý (nepařený) (B)

Hruška (HR)

Dub evropský (D)

Olše (OL)

Třešeň americká (T)

Koto (Koto)

Buk červený (BC)

Dub červený (DC)

Jilm (U)

Bílá RAL 9010 (BI)

Bílá RAL 9003 (BI9003)

Bílá RAL 9016 (BI9016)

## Kategorie: E1

Dřevina (kód)

Iroko světlé (IS)

Jatoba (JT)

Ořech americký (O)

Mahagon (MA)

Tanganika přírodní (TA)

## Kategorie: E2

Dřevina (kód)

Cumaru (CU)

Hevea FL (H)

Ipe FL (I)

Iroko tmavé (IK)

Korek hrubý (KH)

Korek jemný (KJ)

Mutenye (MU)

Ořech euro (OE)

## Kategorie: E3

Dřevina (kód)

Akácie (FL)

Badi (BA)

Doussie originál (DSOR)

Jarrah (JAR)

Kempas rovnoletý FL (KRO)

Merbau FL (MB)

Černá Alpi (CEA)

Timborana (TI)

Wenge FL (W)

Zebrano (Z)

## Kategorie: E4

Dřevina (kód)

Cabreuva hnědá (CAH)

Cabreuva červená (CAC)

Merbau originál (MBOR)

Sucupira (SU)

## Kategorie: E5

Dřevina (kód)

Macassar (EM)

Santos Palisander FL (PS)

Teak světlý FL (TK)

Teak tmavý FL (TKT)

Wenge originál (WOR)

## Kategorie: Ind.

Dřevina (kód)

Ivory Oak (DIV)

Milk Oak (DMI)

Umber Oak (DUM)

Desert Oak (DDE)

Antique Oak (DAN)

Manhattan Oak (DRM)

Essence Oak (DESS)

Dub kartáčovaný bez p.ú. (DKBEZ)

Naturale Oak, kartáč (DKNATURALE)

Cotone Oak, kartáč (DKCOTONE)

Bianco Oak, kartáč (DKBIANCO)

Vaniglia Oak, kartáč (DKVANIGLIA)

Tortora Oak, kartáč (DKTORTORA)

Bruno Oak, kartáč, tmavé póry (DKBRUNO)

Alpino Oak, kartáč, tmavé póry (DKALPINO)

Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry (DKTABACCO)

Grigio Oak, kartáč (DKGRIGIO)

Nero Oak, kartáč (DKNERO)

Burley Oak (DBURLEY)

Hazel Oak - Cinnamon Triba (DHAZ-CINN)

Manhattan Oak (DMANH)

Silk Oak (DSILK)

Dub olej (DO)

Dub bez p.ú. (DBEZ)

Dub bílý (DB)

Dub bílý olej (DOB)

Dub kouřový (CDRK2)

Dub natur kouřový (CDRK)

Dub sukátý tmavý (CDSU)

Dub sukátý světlý (CDSUS)

Jasan bílý olej (JABO)

Jasan bez p.ú. (JABEZ)

Merbau FL olej (MBO)

Ořech am. olej (OO)

Teak světlý FL olej (TKO)



### VZORNÍK BAREV

#### ELOX



F4 Stříbrný




F2 Nerezový




F9 Pískový



F5 Zlatý



F6 Bronzový




RAL 9016 Bílá

Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:


S skladem v Hodoníně

O na objednávku, dodání cca za 4 týdny

#### FÓLIE



H60 Javor natur



H65 Buk natur




H70 Dub natur




H71 Dub světlý bělený




H72 Dub světlý šedý




H73 Dub šedý




H74 Dub béžový




H75 Dub bělený




H80 Ořech



H81 Třešeň



H85 Wenge




H86 Šedá




### S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>F4 Stříbrný</b>	SONS129F4	S	10,59	<b>28,59</b>	SONS140F4	S	12,86	<b>34,72</b>
<b>F5 Zlatý</b>	SONS129F5	O	11,38	<b>30,73</b>	SONS140F5	O	13,92	<b>37,58</b>
<b>F6 Bronzový</b>	SONS129F6	S	11,20	<b>30,24</b>	SONS140F6	S	13,59	<b>36,69</b>
<b>F9 Pískový</b>	SONS129F9	S	11,30	<b>30,51</b>	SONS140F9	S	13,47	<b>36,37</b>
<b>F2 Nerezový</b>	SONS129F2	S	11,20	<b>30,24</b>	SONS140F2	S	13,59	<b>36,69</b>
<b>FB RAL 9016 Bílá</b>	SONS129FB	S	13,42	<b>36,23</b>	SONS140FB	S	15,59	<b>42,09</b>


### S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS129H60	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H60	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS129H65	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H65	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS129H70	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H70	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS129H71	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H71	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS129H72	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H72	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS129H73	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H73	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>74 Dub běžový</b>	SONS129H74	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H74	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>75 Dub bělený</b>	SONS129H75	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H75	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS129H80	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H80	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS129H81	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H81	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS129H85	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H85	S	14,52	<b>39,20</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS129H86	S	11,64	<b>31,43</b>	SONS140H86	S	14,52	<b>39,20</b>

Dostupnost hliníkových profilů SONDRÖ:


S skladem v Hodoníně

O na objednávku, dodání cca za 4 týdny




### S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 SK Elox

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>F4 Stříbrný</b>	SONS420F4	S	12,90	<b>34,83</b>	SONS720F4	S	11,06	<b>29,86</b>
<b>F5 Zlatý</b>	SONS420F5	O	13,95	<b>37,67</b>	SONS720F5	O	11,95	<b>32,27</b>
<b>F6 Bronzový</b>	SONS420F6	S	13,50	<b>36,45</b>	SONS720F6	S	11,63	<b>31,40</b>
<b>F9 Pískový</b>	SONS420F9	S	13,50	<b>36,45</b>	SONS720F9	S	11,63	<b>31,40</b>
<b>F2 Nerezový</b>	SONS420F2	S	13,50	<b>36,45</b>	SONS720F2	S	11,63	<b>31,40</b>

### S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



### S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>60 Javor natur</b>	SONS420H60	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H60	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>65 Buk natur</b>	SONS420H65	O	17,51	<b>47,28</b>	SONS720H65	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>70 Dub natur</b>	SONS420H70	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H70	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>71 Dub světlý bělený</b>	SONS420H71	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H71	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>72 Dub světle šedý</b>	SONS420H72	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H72	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>73 Dub šedý</b>	SONS420H73	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H73	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>74 DUB běžový</b>	SONS420H74	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H74	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>75 DUB bělený</b>	SONS420H75	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H75	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>80 Ořech</b>	SONS420H80	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H80	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>81 Třešeň</b>	SONS420H81	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H81	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>85 Wenge</b>	SONS420H85	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H85	S	13,11	<b>35,40</b>
<b>86 Šedá</b>	SONS420H86	S	16,12	<b>43,52</b>	SONS720H86	S	13,11	<b>35,40</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


### S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.



### Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 23 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




Formát (mm)	8 x 16 x 2700	7-17 x 38 x 2700
Balení (m)	2,7	2,7
Nosič	Hliník	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>F4 Stříbrný</b>	SONS551F4	Elox	S	10,46	<b>28,24</b>	SONSWF110F4	Elox	S	27,24	<b>73,55</b>
<b>F5 Zlatý</b>	SONS551F5	Elox	0	11,17	<b>30,16</b>	SONSWF110F5	Elox	0	30,14	<b>81,38</b>
<b>F6 Bronzový</b>	SONS551F6	Elox	S	10,90	<b>29,43</b>	SONSWF110F6	Elox	S	29,05	<b>78,44</b>
<b>F9 Pískový</b>	SONS551F9	Elox	S	10,90	<b>29,43</b>	SONSWF110F9	Elox	S	29,05	<b>78,44</b>
<b>F2 Nerezový</b>	SONS551F2	Elox	S	10,90	<b>29,43</b>	SONSWF110F2	Elox	S	29,05	<b>78,44</b>
<b>FB RAL 9016 Bílá</b>	SONS551FB	Prášková barva	S	12,73	<b>34,37</b>					


### Sonwood Elox přechodový

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



### Sonwood Elox ukončovací

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



Formát (mm)	6,5-16 x 34 x 2700		6,5-16 x 21 x 2700	
Balení (m)	2,7		2,7	
Nosič	Hliník		Hliník	
Povrchová úprava	Elox		Elox	

Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	EUR/ks bez DPH
<b>F4 Stříbrný</b>	SONSW110F4	S	21,23	<b>57,32</b>	SONSW120F4	S	19,66	<b>53,08</b>
<b>F5 Zlatý</b>	SONSW110F5	O	23,03	<b>62,18</b>	SONSW120F5	O	21,13	<b>57,05</b>
<b>F6 Bronzový</b>	SONSW110F6	S	22,25	<b>60,08</b>	SONSW120F6	S	20,43	<b>55,16</b>
<b>F9 Pískový</b>	SONSW110F9	S	22,25	<b>60,08</b>	SONSW120F9	S	20,43	<b>55,16</b>
<b>F2 Nerezový</b>	SONSW110F2	S	22,25	<b>60,08</b>	SONSW120F2	S	20,43	<b>55,16</b>

### Sonwood můstek

Kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm.  
1 balení stačí na 1 m délky.



Název	Kód	Nosič	Vydatnost balení (m)	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>Sonwood můstek</b>	SONSWZYV	Hliník	1	S	<b>13,68</b>

**Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:**

- S** skladem v Hodoníně
- O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny





Easy and effective. Naturally



## PŘÍSLUŠENSTVÍ WOCA

### Pečující olej

Rychle vytvrzovací olej pro ošetření a renovaci dřevěných olejových povrchů

Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
527310AA	Pečující olej - přírodní 1 l	1	30-40	S	27,96
527325AA	Pečující olej - přírodní 2,5 l	2,5	30-40	S	60,40
527410AA	Pečující olej - bílý 1 l	1	30-40	S	27,96
527425AA	Pečující olej - bílý 2,5 l	2,5	30-40	S	60,40

### Mýdlo

Mýdlo na dřevěné podlahy pro čištění olejovaných povrchů

Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
511010A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 1 l	1	320-400	S	19,24
511025A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 2,5 l	2,5	320-400	S	31,08
511050A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 5 l	5	320-400	0	54,88
511110A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 1 l	1	320-400	S	19,24
511125A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 2,5 l	2,5	320-400	S	31,08
511150A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 5 l	5	320-400	0	54,88

### Pečující gel

Vytvrzovací pasta na všechny naolejované, ale i voskované dřevěné podlahy

Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
527802	Pečující gel - přírodní 0,2 l	0,2	20-30	S	23,80
528302	Pečující gel - extra bílý 0,2 l	0,2	20-30	S*	23,80

S\* - skladem do vyprodání zásob

### Refresher

Čistící a obnovující mýdlo s olejem

Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
511210A	REFRESHER - přírodní 1 l	1	150-200	S	29,16
511310A	REFRESHER - bílý 1 l	1	150-200	S	29,16
511325A	REFRESHER - bílý 2,5 l	2,5	150-200	0	63,92

### Čističe

Pro čištění velmi znečištěných ploch a skvrn a pro přípravu před doolejováním nebo louhováním

Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
551510A	Intenzivní čistič 1 l	1	200-300	S	20,24
551525A	Intenzivní čistič 2,5 l	2,5	200-300	0	37,28
551500	Intenzivní čistič v rozprašovači - již zředěno 0,75 l	0,75	–	0	13,68
551541A	Odstraňovač skvrn 0,25 l	0,25	–	0	20,80



## Tmely

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v balení (l)	Dostupnost	EUR/ bez DPH
WF21002002	<b>Bona Mix &amp; Fill 5I</b> , vodní disperze k přípravě tmelu na parkety (Cena za 1l)	1	5	S	<b>21,91</b>

## Lepidla

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Hmotnost balení (kg)	Dostupnost	EUR/kg bez DPH
84802800M1B0	<b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku	1	15	0	<b>9,83</b>
84802800M1B0-PAL	<b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	<b>8,16</b>
BR84805601M1B0	<b>Bona R848 á 1 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	1	S	<b>10,91</b>
BR84806809M1B0	<b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	9	S	<b>9,50</b>
BR84806809M1B0-PAL	<b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám, odběr paleta 30 ks*2 ks*9 kg =540 kg	30	540	0	<b>8,16</b>
BR82002800GBBO-PAL	<b>Bona R820 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	<b>7,05</b>
BD75002700M1B0	Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 14kg (cena za 1 kg)	1	14	S	<b>10,62</b>

## Penetrace

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem balení (l)	Dostupnost	EUR/ bez DPH
BD50102000MLB0	<b>Penetrace D501 á 5l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo R848, (Cena za 1 litr)	1	5	S	<b>9,70</b>
BD51502400MLB0	<b>Multipenetrace D515 á 10l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo D750, (Cena za 1 litr)	1	10	S	<b>13,06</b>

## Péče o podlahu - údržba

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
WM760341043	<b>Náhradní náplň 0,85l</b> - na dřevo	1	0,85	0	<b>9,59</b>
CA201010013	<b>Bona Spray Mop na dřevo</b> - stříkací mop	1	-	S	<b>56,16</b>

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	EUR/ bez DPH
WM740113013	<b>Bona čistič na parkety 1l rozprašovač</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy)	1	1	S	<b>11,90</b>
WM740119013	<b>Bona čistič na parkety 4l náhradní roztok do Spray Mop Express</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy ) (Cena za 1 l)	1	4	S	<b>10,35</b>
WM760013006	<b>Bona Cleaner á 1l (pro přidání do vody)</b> , čistící prostředek na lakované podlahy	1	1	S	<b>15,25</b>



Lepidlo BONA R848 á 15kg



Lepidlo BONA d750 á 6kg



Lepidlo BONA R848, balení salám á 1kg





## PŘÍSLUŠENSTVÍ RUBIO MONOCOAT

### N Pečující olej

Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav

Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m <sup>2</sup> z 1 l	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
N RB-UUO-Natur	Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav 0,5l - natur	0,5	150-200	S	47,52
N RB-UUO-Bílý	Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav 0,5l - bílý	0,5	150-200	O	56,16



## PODLOŽKY, PAROZÁBRANY

### ARBITON

Podložky, parozábrany

Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Dostupnost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
5905167826713	<b>SECURA FLEX, 2 mm</b> podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce	15 x 1,1	16,5 m <sup>2</sup>	0,074	S	1,27
5905167807842	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,08	S	1,87
5905167807262	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1s</b> integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m <sup>2</sup>	0,11	S	2,04
5905167734728	<b>SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 4,7	5,5 m <sup>2</sup>	0,18	S	2,30
5905167778791	<b>OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	10 x 1,0	10 m <sup>2</sup>	0,03	S	3,02
5605167823675	<b>AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	8 x 1,0	8 m <sup>2</sup>	0,01	S*	5,55
5905167816943	<b>SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 21 dB, harmonika	5,3 x 1,18	6,25 m <sup>2</sup>	0,04	S	3,70
5905167721230	<b>MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm</b> s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,009	S*	6,23
5905167776339	<b>MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m <sup>2</sup>	0,009	S	5,55
5907584870584	<b>Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm</b> , role	50 x 2	100 m <sup>2</sup>	–	S	0,88
5907749007343	<b>Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm</b> , balík	2 x 7,5	15 m <sup>2</sup>	–	S	0,88
Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
5167698778	<b>Arbiton izolační páska</b> pro spojování podložek	25 x 0,05	25 m	–	S	3,10

#### Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:

- S** Skladem v Hodoníně
- S\*** Skladem v Hodoníně do vyprodání zásob
- O** Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

### VYSVĚTLIVKY

**N** nová řada

**N** nově v řadě

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky



## CENÍK DOPRAVY SR

Hmotnost do KG	Objem do CBM (m <sup>3</sup> )	Cena EUR podle tarifní zóny											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	0,20	33,58	33,63	34,68	36,83	37,48	38,23	36,23	38,18	39,18	40,23	41,29	43,34
75	0,30	35,03	36,38	37,48	39,43	43,94	43,84	46,34	46,19	48,44	49,79	51,49	53,60
100	0,40	35,08	36,48	37,58	39,63	44,04	43,94	46,44	46,29	47,49	49,94	51,59	53,70
150	0,60	43,49	45,79	48,79	52,34	56,15	56,20	59,60	61,80	64,50	67,41	69,61	73,31
200	0,80	46,09	48,34	51,39	54,90	58,70	58,65	62,00	64,25	66,76	69,81	72,01	75,71
250	1,00	56,50	59,90	64,10	69,06	75,71	76,06	80,82	84,52	88,23	92,73	95,63	101,04
300	1,20	59,05	62,45	66,61	71,56	78,22	78,47	83,22	86,87	90,58	95,08	97,98	103,34
400	1,60	71,36	76,47	81,37	87,77	97,33	96,78	104,29	109,14	113,80	119,50	123,86	130,76
500	2,00	83,07	90,78	97,63	105,44	116,75	115,95	125,36	131,56	136,37	144,52	149,68	158,23
600	2,40	93,13	103,19	110,09	118,45	128,56	129,21	138,17	146,72	152,58	161,99	167,19	177,30
700	2,80	103,54	115,90	122,75	133,31	140,67	145,02	151,33	162,19	169,09	179,00	185,01	196,67
800	3,20	113,60	127,86	135,21	146,72	154,08	160,24	163,99	177,35	183,31	195,67	202,37	215,73
900	3,60	123,71	139,92	147,73	160,94	168,74	176,15	176,80	192,61	198,62	212,43	219,89	234,80
1000	4,00	133,91	151,88	160,19	174,80	183,46	191,76	189,66	207,78	213,83	229,09	237,30	253,87
1250	5,00	151,58	170,09	182,00	196,62	206,28	215,48	215,88	234,65	241,61	258,87	268,08	286,59
1500	6,00	168,84	187,96	200,62	217,79	228,54	238,80	241,91	261,17	269,23	288,65	298,90	319,42
1750	7,00	185,61	205,27	218,74	238,45	250,26	261,57	267,48	287,24	296,40	317,92	329,23	351,75
2000	8,00	202,62	222,84	237,00	259,37	272,23	284,54	293,10	313,52	323,73	347,30	359,61	384,18
2250	9,00	218,44	239,20	254,27	279,04	292,90	306,26	315,32	337,19	347,55	373,17	386,43	413,05
2500	10,00	236,35	257,72	273,68	300,81	315,82	330,08	339,54	362,86	373,37	401,04	415,35	443,98
3000	12,00	267,03	289,35	306,46	338,54	355,60	371,72	379,32	405,75	416,50	447,58	463,84	496,12

EUR bez DPH

\* Účtuje se dle účetní hmotnosti (tj. vždy ta vyšší – buď reálná či objemová dle objemového přepočtu)

## Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu na SK:

Minimum / zásilka:	31,92 €
4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o	15%
2 hodiny (např. 9,00 - 11,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o	25%

## Dobírka (C.O.D.):

Sazba za dobírku vybranou u SK příjemce	4,26 €
---	--------

Vyplácíme jen na účet českého plátce přepravy, max. dobírka = EUR 1500,- / zásilka

## Popis zón

Číslo zóny	PSČ SK (první 2 číslice z PSČ)
2	81, 82, 83, 84, 85, 90
3	01, 02, 03, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
4	99
5	04, 05, 08, 98
6	06, 07, 09

**OBCHODNÍ PODMÍNKY PARKET KONCEPT 2023****I. PLATNOST**

- Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
- Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícího nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
- Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)).
- Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávky kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
- Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

**II. KUPNÍ CENA**

- Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).
- Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
- Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změně cen dodavatelů prodávajícího.

**III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY**

- Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail ([objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednávací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávkou akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
- Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávkou ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím účtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozí vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí vět, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokutu má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodloužení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodloužení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
- Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
- Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
- Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
- Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhým vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vracet EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující přebrat zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
- Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
- Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezaviněných, nebo z důvodu mimořádných událostí v prodejním skladu u předodavatelů nebo u přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
- Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
  - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
  - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
  - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro evrové úhrady (EUR).
 Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
- V případě prodloužení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrazena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

**V. KVALITA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA**

- Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
- Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevzeme zboží včas a je tak v prodloužení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
- V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
- Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V. odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
- Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určené kupující je povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
- Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín

podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávka), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícímu prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musí zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návštěvu zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání ( e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíl přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím před zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parket koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřeviny než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

## VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícímu, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

## VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručen návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nepožádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevylučuje-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že neúspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznána také nárok na náhradu DPH.

## VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávka), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn pro prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke zdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstoupí. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceníky dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.coi.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.



# PARKET

## KONCEPT

**PROSTĚ  
KVALITNÍ  
PODLAHY**





E-SHOP



PARKET **OUTLET**

# Vám nabízí léty prověřené značky podlah

společnosti Parket koncept,  
dodavatele podlahových krytin  
s 20 letou zkušeností.

Jako přímý dovozce Vám nabízíme přebytky  
podlah z velkých projektů nebo výběhové  
kolekce za SKVĚLÉ CENY!

Dřevěné dýhové  
podlahy s luxusním  
vzhledem, výjimečnou  
odolností proti poško-  
zení vodou i protlakem.

Dřevěné třívrstvé  
podlahy v rustikálním  
i elegantním provedení,  
se stabilní konstrukcí  
a kvalitní povrchovou  
úpravou.

Laminátové podlahy  
nejvyšší třídy s realistic-  
kými dekory, vysokou  
odolností a zvýšenou  
odolností proti vlhkosti.



Všechny podlahy  
SKLADEM!



Vzorky  
podlah domů



Odborné  
poradenství



Široká nabídka  
příslušenství

WWW.PARKETOUTLET.CZ



**PARKET**  
KONCEPT

**PARKET KONCEPT s.r.o.**  
**Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín**