

PARKET
KONCEPT

CENÍK 2025

CZK



Platnost od 1. 5. 2025

PARKY
It's good to live on wood

FLOOR!T
THE WOODEN FLOOR

floorify

Sondro
1st profile choice

PEDROSS
DIE LESTE - THE SKIRTING - IL BATTISCOPA

PARKET KONCEPT

PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.




Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoli v České i Slovenské republice.

PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín
Tel. +420 518 351 005
E-mail info@parketkoncept.cz

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306
Číslo účtu CZK: 284536922/0300
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922
Číslo účtu EUR: 284536949/300
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:
pondělí–pátek: 07.00–16.30


Tel.: +420 518 340 855

OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvoračková
Tel: +420 724 005 208

**VAŠE OBJEDNÁVKY
ZASÍLEJTE NA EMAIL**
objednavky@parketkoncept.cz

OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



Stanislav Prchal

obchodně technický poradce
Tel: +420 724 792 891
prchal@parketkoncept.cz

Česko
mimo části okresů Hodonín
a Břeclav



Ivana Zdvoračková

obchodní vedoucí skladu
Tel: +420 724 005 208
objednavky@parketkoncept.cz

Hodonín
Břeclav



Štefan Chudý

obchodně technický poradce
Tel: +420 606 617 772
chudy@parketkoncept.cz

Slovensko

PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ

PARKY	4
-------------	---

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

FLOORIT	20
---------------	----

PODLAHY VINYLOVÉ

FLOORIFY – Podlahy vinylové rigidní	30
---	----

FLOORIFY – Podlahy vinylové lepené GLUEDOWN	46
---	----

SOKLOVÉ LIŠTY

PEDROSS – Soklové lišty dýhované	52
--	----

HLINÍKOVÉ PROFILY

SONDRO – Hliníkové profily jednodílné samolepící (eloxované a fóliované)	61
--	----

SONDRO – Hliníkové profily vícedílné šroubované eloxované	64
---	----

PŘÍSLUŠENSTVÍ

WOCA – Oleje	66
--------------------	----

BONA – Tmely, lepidla, péče o podlahu	67
---	----

RUBIO – Pečující olej	68
-----------------------------	----

ARBITON – Podložky, parozábrany	68
---------------------------------------	----

VYSVĚTLIVKY	68
-------------------	----

CENÍK DOPRAVY	69
---------------------	----

OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY	70
----------------------------------	----

NOVÁ GENERACE DŘEVĚNÝCH ODOLNÝCH PODLAH

MADE IN BELGIUM

**Už nemusíte
odcházet k imitacím dřeva**



PROČ KOUPIT PARKY?



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt



IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi nízký tepelný odpor, vhodné i pro **elektrické topné fólie** a podlahové vytápění.



SÍLA PRAVÉHO DŘEVA

Unikátní **neopakovatelný vzhled každé lamely** s kartáčem a neviditelným velmi odolným lakem.



UDRŽITELNÁ VOLBA

25x méně dřeva oproti klasické parketě. Plakety nejvyšších ekologických standardů. Závazek výrobce – pozitivní uhlíková stopa do roku 2040.



ODOLNOST PROTI VODĚ, ŠKRÁBANCŮM A PROTLAKŮM

Revoluční technologie **WOODSHIELD** jako skalní štít chrání podlahu před poškozením. **Odolnost povrchu proti vodě** včetně spojů **min. 24 hodin**.



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání **schodové hrany** vyrobené přímo z podlahových lamel **pro Vaše perfektní schody**.

TŘÍDĚNÍ

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce OAKS je k dispozici ve dvou typech třídění dubu Premium a Rustic Light, kolekce CHARACTER WOODS se dodává v čistém třídění Premium.

ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM	RUSTIC LIGHT
Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.	Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suký, které se navzájem dokonale doplňují
	

OAKS

Natural Oak	PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING	PRO			SUMMIT	
Ivory Oak	PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING	PRO			SUMMIT	
Sand Oak							MASTER	DELUXE+		SWING
Milk Oak	PRO	MASTER	DELUXE+						SUMMIT	
Silk Oak						PRO				
Desert Oak	PRO		DELUXE+							
Manhattan Oak									SUMMIT	
Sahara Oak	PRO				SWING		MASTER		SUMMIT	
Hazel Oak									SUMMIT	SWING
Burley Oak		MASTER				PRO				

WALNUTS	CINNAMON TRIBA
PREMIUM	PREMIUM
Suký nepřipustné, pouze zdravé očka, běl nepřipustná, přiměřeně barevné rozdíly	Suký nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, výrazná léta, mírně barevné rozdíly
	
Frozen Walnut	Cinnamon Triba
	
Smoked Walnut	

CHARACTER WOODS

Frozen Walnut				SUMMIT						
Smoked Walnut	PRO				SWING					
Cinnamon Triba							DELUXE+			

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

PRKNA

 Nášlap 0,6mm	PRO	 Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
	MASTER	 Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
	DELUXE+	 Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm 
	SUMMIT	 Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm

HERRINGBONE

Nášlap 0,6mm



SWING



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video




RYBINA




DVOJITÁ RYBINA




WOODSHIELD – ULTIMATIVNÍ ODOLNOST PROTI PROTLAKŮM A VODĚ



Nášlapná vrstva 0,6 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2 mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2 mm
Dub na borovicovém středu

ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA


Parky je **výjimečně odolná vůči nárazům a protlakům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami laku**, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem - nyní je ještě dokonalejší **úplné pokrytí povrchu dřeva lakem včetně pórů WOODSHIELD**. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům a **vydrží minimálně 24 hodin pod vodou bez poškození**. Technologická inovace povrchové ochrany **WOODSHIELD zajišťuje řádově větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy a je srovnatelná pouze s vysoce kvalitními vinyly**.

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.


PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

PRKNA – ČIŠTÉ DUBY PREMIUM




Natural Oak

PRO
MASTER
DELUXE+




Ivory Oak

PRO
MASTER
DELUXE+
SUMMIT




Milk Oak

PRO
MASTER
DELUXE+




Desert Oak

PRO
DELUXE+



Sahara Oak


PRO



Burley Oak


MASTER

PRKNA – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT




Natural Oak

PRO
SUMMIT




Ivory Oak

PRO
SUMMIT




Sand Oak

MASTER
DELUXE+




Silk Oak

PRO
SUMMIT




Manhattan Oak

SUMMIT




Sahara Oak

MASTER
SUMMIT



Hazel Oak

SUMMIT




Burley Oak


PRO

PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI


OKS HERRINBONE




Natural Oak Premium




Ivory Oak Premium



Sand Oak Rustic Light




Sahara Oak Premium




Hazel Oak Rustic Light


CHARACTER WOODS



Frozen Walnut Premium




Smoked Walnut Premium



Cinnamon Triba Premium

HERRINGBONE



Smoked Walnut Premium



			PLANKS				HERRINGBONE
							
			PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING
Zátěžová třída podlah							
LAMELY	Rozměry		1203 × 190 mm	1506 × 166 mm	1810 × 166 mm	2050 × 233 mm	593 × 121 mm
	Tloušťka		7,2 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm
	Horní vrstva		0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Spoj						
BALENÍ	Počet lamel v balení		11	8	7	5	11
	Obsah balení		2.514 m ²	2.000 m ²	2.103 m ²	2.388 m ²	0.789 m ²
	Hmotnost		16,30 kg	17,3 kg	18,9 kg	21,1 kg	6,7 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zkosená hrana	Mini	4	4	2	2	
		Maxi	-	-	2	2	-
	Povrchová úprava		Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)
	Kartáčování		Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč
OAKS							
NATURAL OAK	Premium		PR-NAT-PR	MA-NAT-PR	DE+NAT-PR		SW-NAT-PR L/R
	Rustic Light		PR-NAT-RL			SU-NAT-RL	
IVORY OAK	Premium		PR-IVO-PR	MA-IVO-PR	DE+IVO-PR	SU-IVO-PR	SW-IVO-PR L/R
	Rustic Light		PR-IVO-RL			SU-IVO-RL	
SAND OAK	Rustic Light			MA-SAN-RL	DE+SAN-RL		SW-SAN-RL L/R
MILK OAK	Premium		PR-MIL-PR	MA-MIL-PR	DE+MIL-PR		
SILK OAK	Rustic Light		PR-SIL-RL			SU-SIL-RL	
DESERT OAK	Premium		PR-DES-PR		DE+DES-PR		
MANHATTAN OAK	Rustic Light					SU-MAN-RL	
SAHARA OAK	Premium		PR-SAH-PR				SW-SAH-PR L/R
	Rustic Light			MA-SAH-RL		SU-SAH-RL	
HAZEL OAK	Rustic Light					SU-HAZ-RL	SW-HAZ-RL L/R
BURLEY OAK	Premium			MA-BUR-PR			
	Rustic Light		PR-BUR-RL				
CHARACTER WOODS							
FROZEN WALNUT	Premium					SU-FRO-PR	
SMOKED WALNUT	Premium		PR-SMO-PR				SW-SMO-PR L/R
CINNAMON TRIBA	Premium				DE+CIN-PR		

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

PRO



VŽDY VÝHODNĚ

- Velmi odolné dřevo za cenu vinylu
- Supermatný štít WOODSHIELD

- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
7,2 x 190 x 1203	Zámek Unifit X	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	15 let / 5 let

	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčo- vání	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	Kč/m² bez DPH
DUBY									
PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	971,-
PR-NAT-RL	Natural Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	971,-
PR-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	971,-
PR-IVO-RL	Ivory Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	971,-
PR-MIL-PR	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	S	971,-
PR-SIL-RL	Silk Oak Rustic Light	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	S	971,-
PR-DES-PR	Desert Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDDE	S	971,-
PR-SAH-PR	Sahara Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	S	971,-
PR-BUR-RL	Burley Oak Premium	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	S	971,-
ORĚCHY									
PR-SMO-PR	Smoked Walnut Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	1140,-

855,-

855,-

Chcete šáunu - 12 %
od 1. 5. do 31. 7. 2025


Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PRO – Desert Oak Premium



PRO – Smoked Walnut Premium

MASTER



VŽDY VÝHODNĚ

- Středně dlouhé lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	8	2	17,3	72	144	1260	limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
MA-NAT-PR	Natural Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1329,-
MA-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	1329,-
MA-SAN-RL	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	1329,-
MA-MIL-PR	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	CS	1329,-
MA-SAH-RL	Sahara Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	1329,-
MA-BUR-PR	Burley Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	CS	1329,-

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



MASTER – Sahara Oak Rustic Light



MASTER – Burley Oak Premium

DELUXE+



- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
12 x 166 x 1810	Záмок Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,798	1185	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
DUBY									
DE+NAT-PR	Natural Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660D	CS	1670,-
DE+IVO-PR	Ivory Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDIV	CS	1670,-
DE+SAN-RL	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDESS	CS	1670,-
DE+MIL-PR	Milk Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDMI	CS	1670,-
DE+DES-PR	Desert Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDDE	CS	1670,-
Cinnamon Triba									
DE+CIN-PR	Cinnamon Triba Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDHAZ-CINN	CS	1815,-

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně
CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



DELUXE+ – Sand Oak Rustic Light



DELUXE+ – Cinnamon Triba Premium

SUMMIT

- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory*	
Plné délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	Kč/m² bez DPH
DUBY									
SU-NAT-RL	Natural Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	CS	1698,-
SU-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	1798,-
SU-IVO-RL	Ivory Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	1698,-
SU-SIL-RL	Silk Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	CS	1698,-
SU-MAN-RL	Manhattan Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDRM	CS	1698,-
SU-SAH-RL	Sahara Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	1698,-
SU-HAZ-RL	Hazel Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	1698,-
OŘECHY									
SU-FRO-PR	Frozen Walnut Premium	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	166000	CS	2052,-

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SUMMIT – Silk Oak Rustic Light

SUMMIT – Manhattan Oak Rustic Light

SWING



- Stylová rybina Premium a Rustic Light ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládka
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	

Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	Limitovaná doživotní/10 let	
------------------	----	-------	-----	-----	--------	-----	-----------------------------	--

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	Kč/m ² bez DPH
DUBY									
SW-NAT-PR-L	Natural Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1598,-
SW-NAT-PR-R	Natural Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1598,-
SW-IVO-PR-L	Ivory Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	1598,-
SW-IVO-PR-R	Ivory Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	1598,-
SW-SAN-RL-L	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	1598,-
SW-SAN-RL-R	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	1598,-
SW-HAZ-RL-L	Hazel Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	1598,-
SW-HAZ-RL-R	Hazel Oak Rustic Light	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	1598,-
SW-SAH-PR-L	Sahara Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	1598,-
SW-SAH-PR-R	Sahara Oak Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	1598,-
OŘECHY									
SW-SMO-PR-L	Smoked Walnut Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	1809,-
SW-SMO-PR-R	Smoked Walnut Premium	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	1809,-

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SWING – Natural Oak Premium



SWING – Hazel Oak Rustic Light

Soklové lišty a podlahové profily



Soklové lišty 12x60 Parky



Podlahové profily 3 in one

Formát (mm)	12,4 x 60 x 2150	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	0,95

Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
OAKS						
Natural Oak	WS-NAT	S	199,-	WP-NAT	S	481,-
Ivory Oak	WS-IVO	S	199,-	WP-IVO	S	481,-
Sand Oak	WS-SAN	S	199,-	WP-SAN	S	481,-
Milk Oak	WS-MIL	S	199,-	WP-MIL	S	481,-
Silk Oak	WS-SIL	S	199,-	WP-SIL	S	481,-
Manhattan Oak	WS-MAN	CS	199,-	WP-MAN	CS	481,-
Desert Oak	WS-DES	S	199,-	WP-DES	S	481,-
Sahara Oak	WS-SAH	S	199,-	WP-SAH	S	481,-
Hazel Oak	WS-HAZ	CS	199,-	WP-HAZ	CS	481,-
Burley Oak	WS-BUR	S	199,-	WP-BUR	S	481,-
CHARACTER WOODS						
Frozen Walnut	WS-FRO	CS	238,-	WP-FRO	CS	541,-
Smoked Walnut	WS-SMO	CS	238,-	WP-SMO	CS	541,-
Cinnamon Triba	WS-CIN	CS	238,-	WP-CIN	CS	541,-



Soklové lišty 12 x 60



Podlahové profily 3 in one



Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12,2 x 69 x 2150
Nosič	MDF
Záruka	2 roky
Kartáčování	Ne
Obsah balení	5 lišt
Hmotnost balení (kg)	6



Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m
Bílá přetíratelná	Fólie základní bílá	SP02	CS	86,-



Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Doplňkový materiál

Montáž



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
IS01	Instalační sada	Instalační sada (Installation set)	1 ks	S	699,-
TA01	Páska	Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm	50 bm	S	234,-

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/m²
UN04	Fólie	Parozábrana Deluxe+, 135 g/m²	25 m²	S	32,-
UN06	Podložka	Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou	20 m²	S	102,-
UN07	Podložka	Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m²	S	201,-

Doplňkový materiál

Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/ks
CL03	Čistič	Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)	1 ks	S	610,-



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

Doplňkový materiál

Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v Kč/balení
PEN10+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Natural Oak + lak	2 pera	S	1096,-
PEN11+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Ivory Oak/Sand Oak + lak	2 pera	S	1096,-
PEN12+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Milk Oak + lak	2 pera	S	1096,-
PEN13+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Silk Oak/Desert Oak + lak	2 pera	S	1096,-
PEN14+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Manhattan Oak + lak	2 pera	S	1096,-
PEN15+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Sahara Oak + lak	2 pera	S	1096,-
PEN16+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Hazel Oak/Cinnamon Triba + lak	2 pera	S	1096,-
PEN17+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Burley Oak + lak	2 pera	S	1096,-
PEN18+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Frozen Walnut + lak	2 pera	S	1096,-
PEN19+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Smoked Walnut + lak	2 pera	S	1096,-
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	1913,-
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	9319,-




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody





Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ B	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	1475,-	1395,-
Schodová hrana Typ B	SUMMIT	SU-FRO-PR	Frozen Walnut	227/37/16 – 2050	0	2665,-	2548,-
Schodová hrana Typ C	DELUXE+	DE+IVO-PR	Ivory Oak Premium	160/37/16 – 1810	0	1493,-	1440,-
Schodová hrana Typ C	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	1519,-	1439,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketconcept.cz

Typ B

Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišta




PARKY TYP C - DELUXE+



PARKY TYP C - PRO



PARKY TYP C - MASTER, SUMMIT



Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdvoskový olej	37/4 – metráž	0	361,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub – ostatní barvy (domořeno)	Tvrdvoskový olej	37/4 – metráž	0	473,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Ostatní dřeviny a barvy	Tvrdvoskový olej	37/4 – metráž	0	630,-
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení		Dostupnost	Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1 l		0	526,-	

Dostupnost schodových hran PARKY:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

PODLAHY
Dřevěné dýhové

PODLAHY
Dřevěné třívrstvé

PODLAHY
Vinylové

Soklové lišty

Hliníkové profily

Příslušenství

FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Podlahy FLOOR!T 12 podlah pro Vás

Exaktní třídění, kvalita a dostupnost

PROČ KOUPIT FLOOR!T?



VYSOKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ DUBU

Třídění Natur bez suků
Standard s malými suky
Rustik s velkými suky



3 POVRCHY

Oxidativní olej, bílý oxidativní olej
a matný lak



PRKNA A HERRINGBONE

Všechny vzory v oleji, bílém oleji
a matném laku




KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantují
zámkový Drop-Down a Fold-Down



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené
přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní
schody



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ


Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné
pro podlahové vytápění



SKLADEM


Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému
dodání od Evropského výrobce včetně
shodných lišt

TŘÍDĚNÍ DUBU – PRKNO




Natur, bez suků

Třídění NATUR zajišťuje čisté a výběrové dubové dřevo v mnoha krásných kombinacích odstínů barev. Třídění je výjimečně nulovým výskytem suků. Jsou zde pouze očka typické pro dub, lamely jsou takřka bez běle.



Standard, lehce rustikální


Třídění STANDARD nabízí moderní vzhled a živost dubu díky lehké rustikalitě. Krásné kombinace barev, občasné střední suky, očka a malý výskyt běle uspokojí milovníky markantu dubu v lehce rustikální podobě.



Rustik

Třídění RUSTIK zajišťuje výrazně rustikální třídění s živou strukturou dřeva s výraznými tmavě tmelenými sukami a trhlinami. Okrajová běla a větší barevné variace jsou také přípustné – dodávají tak podlaze dynamický vzhled, ve kterém lze vidět nádherné markanty přírodního dubu.




TŘÍDĚNÍ DUBU – HERRINGBONE



Natur, minimum suků


Třídění NATUR nabízí stylovou a elegantní rybinu z čistého pečlivě vytríděného dubu s občasným výskytem malých suků. Lamely mají krásné kombinace odstínů barev, typicky malá očka a takřka žádnou bělu.

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ


Řada	Název a třídění	Povrchová úprava	Formát lamely mm
CLASSIC	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
GLORY	Dub Standard, ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, bílý ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, matný lak	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
SUPER RUSTIK	Dub Rustik, ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, bílý ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, matný lak	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
CASTLE HERRINGBONE	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ


CLASSIC



Dub Natur
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



Dub Natur
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč




Dub Natur
matný lak, velmi lehký kartáč


GLORY



Dub Standard
oxidativní olej, lehký kartáč




Dub Standard
bílý oxidativní olej, lehký kartáč




Dub Standard
matný lak, lehký kartáč

SUPER RUSTIK



Dub Rustik
oxidativní olej, kartáč




Dub Rustik
bílý oxidativní olej, kartáč




Dub Rustik
matný lak, kartáč


CASTLE HERRINGBONE



Dub Natur
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



Dub Natur
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč



Dub Natur
matný lak, velmi lehký kartáč

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

FLQQR!T[®]

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

CLASSIC

%

VŽDY VÝHODNĚ

- Exkluzivní velmi čisté třídění dubu
- Příjemný rozptýl barev, bez suků
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Drown
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč


Formát (mm)		Spoj	Podlahové vytápění		Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
15 x 189 x 1900		Zámek Drop-Down	Vhodné		0,12		Řezaná dýha		3	Latkový střed
Doporučená pokládka		Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení		Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,8728	22	40	114,912	900	2 roky
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava		Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
B10136	Dub Natur, oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej		Ano	Podélná fáze	1660D0	S	2673,-
B10143	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej		Ano	Podélná fáze	1660DOB	S	2673,-
B10153L	Dub Natur, matný lak	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak		Ano	Podélná fáze	1660D	S	2673,-



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

Obecná sleva – 10%
 od 1. 5. do 31. 7. 2025

GLORY

%

VŽDY VÝHODNĚ

- Lehká rustikalita
- Stylová podlaha s občasnými suky
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12		Řezaná dýha		3	Latkový střed	
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	21	40	115,52	860	2 roky
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
B16005	Dub Standard, lehce rustikální, oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	1808,-
B16006	Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0B	S	1808,-
B16007	Dub Standard, lehce rustikální, matný lak	Plošný	Standard, lehce rustikální	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1808,-



Dub Standard, lehce rustikální, oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, matný lak

↑

Čekání sleva - 10 %

od 1. 5. do 31. 7. 2025

Platnost od 1. 5. 2025

25

FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

SUPER RUSTIK



VŽDY VÝHODNĚ

- Nádherně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,125		Řezaná dýha		3	Latkový střed	
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	20	40	115,52	820	2 roky
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
B11401	Dub Rustik, oxid. olej	Plošný	Rustik	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	1273,-
B11402	Dub Rustik, bílý oxid. olej	Plošný	Rustik	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	1273,-
B11405L	Dub Rustik, matný lak	Plošný	Rustik	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1273,-

1146,-
Olečnění stěna - 10%
od 1. 5. do 31. 7. 2025



Dub Rustik, oxidativní olej



Dub Rustik, bílý oxidativní olej



Dub Rustik, matný lak

FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

CASTLE HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Stylová a elegantní rybina
- Minimální výskyt suků

- 2,5 mm nášlap, zámek Fold-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	
14 x 130 x 725	Zámek Fold-Down	vhodné	0,12		Řezaná dýha		2,5	Latkový střed	
Doporučená pokládk	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory

Plovoucí nebo celoplošné lepení

Plošný - rybina

Plné délky lamel

7

0,6601

5,54

64

42,2464

375

2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
B75001	Dub Natur, oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660DO	S	2126,-
B75002	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660DOB	S	2126,-
B75003	Dub Natur, matný lak	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Matný lak	Ano	4-stranná mikrofáze	1660D	S	2126,-



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

Schodové hrany třívrstvé FLOOR!T

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ D	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1536,-	1485,-
Schodová hrana typ D	GLORY	B16005	Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej	125/37/14	0	1355,-	1305,-
Schodová hrana typ D	SUPER RUSTIK	B11401	Dub Rustic, bílý oxid. olej	125/37/14	0	1233,-	1182,-
Schodová hrana typ D	CASTLE HERRINGBONE *	B75001	Dub Naruť, ox. olej	124/37/15	0	1536,-	1485,-
Schodová hrana typ C	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1536,-	1485,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900mm


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



Doplňky ke schodové hraně FLOOR!T

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/Tl. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	361,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský bílý olej	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	473,-
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1 l			526,-	

Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost třívrstvých podlah FLOOR!T:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

Ultraodolná vinylová podlaha

www.floorify.cz

PROČ KOUPIT FLOORIFY?



NEJPEVNĚJŠÍ VINYLOVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem
zámek nezlomíte,
pevnost 900 kg/m




NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,
900 × 600 mm,
na velikosti záleží




20 × 20 m = 400 m² BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží
v souvislé ploše



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné
i na elektrické
topné fólie



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání
schodové hrany
vyrobené přímo
z podlahových lamel



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická
struktura dřeva, kamene
v maximální komerční
zátěži 33, příkladná
odolnost proti lihovým
fixům



SKLADEM

Skladem u distributora
v ČR nebo k rychlému
dodání od evropského
výrobce včetně
shodných lišt



ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký
počet až 20
unikátních lamel
zajišťuje přirozený
vzhled podlahy



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé
ftaláty a těžké látky





PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ


POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

TŘÍDĚNÍ


Rigidní vinylové podlahy Floorify jsou propracovány do nejmenších detailů. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění: Elegant, Lively a Rustic.

Elegant


Elegantní vzhled s malými suký

**Lively**

Živý vzhled s malými až středními suký

**RUSTIC**

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suký



STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je ohromující povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

Synchronní struktura dřeva



Rawthentic



HERRINGBONE - Anago - Lively



LONG PLANKS - Café René - Rustic Rawthentic




PODLAHY VINYL OVÉ RIGIDNÍ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



F300 Hirame



F301 Uni



F317 Unagi



F318 Toro



F319 Anago



F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.



Rybina

TWIST




4,5 x 123 x 1524 mm



F400 Gizeh



F401 Toblerone




Twist


XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm




F092 Petit Beurre



F093 Parmesan



F094 Skyfall




F095 Frangipane



F096 Ile de Ré



F097 Matterhorn




F098 Toffee



F099 Clooney



F100 Seychelles



F101 Sabayon



F102 Teddy Bear

Poznámka: Dekor F100 je shodný s dekorem F300 HERRINGBONE.

LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan



F002 Butter Crisps



F003 Whatsundays



F006 Blush




F007 Croissant




F017 Champagne



F018 Cider




F019 Cognac




F021 Cohiba




F025 Honey




F033 Eivissa




F034 Latte




F036 Goose



F037 Havana



F038 Café René



F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

PLANKS



4 x 178 x 1219 mm



F050 Crémant



F051 Coconut



F053 Stonehenge



F055 Apple Crumble




F056 Popcorn



F057 Waffle



F058 Cannelé




F059 Bunny


BIG TILES



4,5 x 600 x 900 mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F027 Ceppo




F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


SMALL TILES




4 x 305 x 610 mm




F514 Sea Salt




F515 Oyster




F523 Verona




F527 Ceppo




F528 Jellyfish




F529 Coquille



F530 Pebble beach



F531 Etna



F532 Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

HERRINGBONE

%

VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
 - Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
 - Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
 - Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
 - Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,25	20	54	121,5	1102,0	25 let/5 let
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty		Dostupnost	Kč/m² bez DPH	
F300	Hirame	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF100		S	1310,-	
F301	Uni	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001		S	1310,-	
F317	Unagi	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017		S	1310,-	
F318	Toro	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018		S	1310,-	
F319	Anago	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019		S	1310,-	
F333	Ikura	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF033		S	1310,-	

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.
Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny



HERRINGBONE - Anago



HERRINGBONE - Toro

Olešná sleva - 12%
od 1. 5. do 31. 7. 2025



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

TWIST

- Inovativní vzor podlahy Chevron s kartáčovanou strukturou
- Jednoduchá instalace dlouhých prken
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 123 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	12	2,25	8,8	48	108	951	25 let/5 let
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava		Zkosená hrana	Kód doporučené lišty		Dostupnost	Kč/m² bez DPH
F400	Gizeh	Elegant	Kartáčovaná synchronní struktura		čtyřstranná fáze	SKF400.		S	1310,-
F401	Toblerone	Elegant	Kartáčovaná synchronní struktura		čtyřstranná fáze	SKF019		S	1310,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně



TWIST - Gizeh



TWIST - Toblerone



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

XL PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,4	20	48	115,2	970	25 let/5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F092	Petit Beurre	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF092	CS	1359,-
F093	Parmesan	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF093	CS	1359,-
F094	Skyfall	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF094	CS	1359,-
F095	Frangipane	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF095	S	1359,-
F096	Ile de Ré	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF096	S	1359,-
F097	Matterhorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF097	CS	1359,-
F098	Toffee	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF098	S	1359,-
F099	Clooney	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF099	CS	1359,-
F100	Seychelles	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF100	S	1359,-
F101	Sabayon	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF101	CS	1359,-
F102	Teddy Bear	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF102	CS	1359,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

1 196,-
 ↑
 Obecní sleva - 12 %
 od 1. 5. do 31. 7. 2025



XL PLANKS - Sabayon



XL PLANKS - Teddy Bear



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Nádherne strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 16 unikátních lamel v každém dekoru
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 225 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
------------------	-------------------	--------	-------	----------------------------	------	----	----------------------	-----	----

Doporučená pokládk	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
--------------------	------	--------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	8	2,74	22	40	109,60	880	25 let/5 let*
------------------------------	--------	------------------	---	------	----	----	--------	-----	---------------

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001	S	1130,-
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF002	S	1130,-
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF003	S	1130,-
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF006	CS	1130,-
F007	Croissant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF007	CS	1130,-
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017	S	1130,-
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018	S	1130,-
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019	S	1130,-
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF021	CS	1130,-
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF025	S	1130,-
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF033	S	1130,-
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF034	CS	1130,-
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF036	CS	1130,-
F037	Havana	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF037	S	1130,-
F038	Café René	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF038	S	1130,-
F039	Caramello	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF039	S	1130,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.



LONG PLANKS - Eivissa



LONG PLANKS - Havana

Obecní sleva - 12 %
od 1. 5. do 31. 7. 2025



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída	
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33	
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory	
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,6	19,9	45,0	117	927,0	20 let*	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava		Zkosená hrana		Kód doporučené lišty		Dostupnost	Kč/m² bez DPH
F050	Crémant	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF050		CS	998,-
F051	Coconut	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF051		CS	998,-
F053	Stonehenge	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF053		CS	998,-
F055	Apple Crumble	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF055		CS	998,-
F056	Popcorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF056		CS	998,-
F057	Waffle	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF057		CS	998,-
F058	Cannelé	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF058		CS	998,-
F059	Bunny	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF059		CS	998,-

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PLANKS - Crémant



PLANKS - Stonehenge



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
F014	Sea Salt		Struktura kamene	4 stranná	SKF014	S	1130,-
F015	Oyster		Struktura kamene	4 stranná	SKF015	CS	1130,-
F023	Verona		Struktura kamene	4 stranná	SKF023	CS	1130,-
F027	Ceppo		Struktura kamene	4 stranná	SKF027	CS	1130,-
F028	Jellyfish		Struktura kamene	4 stranná	SKF028	S	1130,-
F029	Coquille		Struktura kamene	4 stranná	SKF029	S	1130,-
F030	Pebble beach		Struktura kamene	4 stranná	SKF030	S	1130,-
F031	Etna		Struktura kamene	4 stranná	SKF031	CS	1130,-
F032	Piccolo		Struktura kamene	4 stranná	SKF032	CS	1130,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



BIG TILES - Jellyfish



BIG TILES - Ceppo

Cestovní sleva - 12 %
 od 1. 5. do 31. 7. 2025



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podla- hové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	120,42	940,68	20 let*
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana		Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH	
F514	Sea Salt		Struktura kamene	4 stranná		SKF014	CS	998,-	
F515	Oyster		Struktura kamene	4 stranná		SKF015	CS	998,-	
F523	Verona		Struktura kamene	4 stranná		SKF023	CS	998,-	
F527	Ceppo		Struktura kamene	4 stranná		SKF027	CS	998,-	
F528	Jellyfish		Struktura kamene	4 stranná		SKF028	CS	998,-	
F529	Coquille		Struktura kamene	4 stranná		SKF029	CS	998,-	
F530	Pebble beach		Struktura kamene	4 stranná		SKF030	CS	998,-	
F531	Etna		Struktura kamene	4 stranná		SKF031	CS	998,-	
F532	Piccolo		Struktura kamene	4 stranná		SKF032	CS	998,-	

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



SMALL TILES - Etna



SMALL TILES - Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY SAMOLEPÍCÍ FLOORIFY PLOCHÉ



Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	229,-	HF001	CS	387,-	NF001	CS	96,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	229,-	HF002	CS	387,-	NF002	CS	96,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	229,-	HF003	CS	387,-	NF003	CS	96,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	229,-	HF006	CS	387,-	NF006	CS	96,-
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	229,-	HF007	CS	387,-	NF007	CS	96,-
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	229,-	HF014	CS	387,-	NF014	CS	96,-
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	229,-	HF015	CS	387,-	NF015	CS	96,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	229,-	HF017	CS	387,-	NF017	CS	96,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	229,-	HF018	CS	387,-	NF018	CS	96,-
Cognac / Anago / Toblerone	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	229,-	HF019	CS	387,-	NF019	CS	96,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	229,-	HF021	CS	387,-	NF021	CS	96,-
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	229,-	HF023	CS	387,-	NF023	CS	96,-
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	229,-	HF025	CS	387,-	NF025	CS	96,-
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	229,-	HF027	CS	387,-	NF027	CS	96,-
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	229,-	HF028	CS	387,-	NF028	CS	96,-
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	229,-	HF029	CS	387,-	NF029	CS	96,-
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	229,-	HF030	CS	387,-	NF030	CS	96,-
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	229,-	HF031	CS	387,-	NF031	CS	96,-
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	S**	229,-	HF032	CS	387,-	NF032	CS	96,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	229,-	HF033	CS	387,-	NF033	CS	96,-
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	229,-	HF034	CS	387,-	NF034	CS	96,-
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	229,-	HF036	CS	387,-	NF036	CS	96,-
Havana	Rawthentic	SKF037	S	229,-	HF037	CS	387,-	NF037	CS	96,-
Café René	Rawthentic	SKF038	S	229,-	HF038	CS	387,-	NF038	CS	96,-
Caramello	Rawthentic	SKF039	S	229,-	HF039	CS	387,-	NF039	CS	96,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	229,-	HF050	CS	387,-	NF050	CS	96,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	S**	229,-	HF051	CS	387,-	NF051	CS	96,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	229,-	HF053	CS	387,-	NF053	CS	96,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	229,-	HF055	CS	387,-	NF055	CS	96,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	229,-	HF056	CS	387,-	NF056	CS	96,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	229,-	HF057	CS	387,-	NF057	CS	96,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	229,-	HF058	CS	387,-	NF058	CS	96,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	229,-	HF059	CS	387,-	NF059	CS	96,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	229,-	HF092	CS	387,-	NF092	CS	96,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	229,-	HF093	CS	387,-	NF093	CS	96,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	229,-	HF094	CS	387,-	NF094	CS	96,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	SKF095	S	229,-	HF095	CS	387,-	NF095	CS	96,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	S	229,-	HF096	CS	387,-	NF096	CS	96,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	229,-	HF097	CS	387,-	NF097	CS	96,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	S	229,-	HF098	CS	387,-	NF098	CS	96,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	229,-	HF099	CS	387,-	NF099	CS	96,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	S	229,-	HF100	CS	387,-	NF100	CS	96,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	229,-	HF101	CS	387,-	NF101	CS	96,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	229,-	HF102	CS	387,-	NF102	CS	96,-
Gizeh	Kartáčovaná struktura	SKF400	S	229,-	HF400	CS	387,-	NF400	CS	96,-

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------



PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl



UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



Formát (mm)		9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			HDF		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	472,-	OF001	CS	472,-	QF001	CS	472,-
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	472,-	OF002	CS	472,-	QF002	CS	472,-
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	472,-	OF003	CS	472,-	QF003	CS	472,-
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	472,-	OF006	CS	472,-	QF006	CS	472,-
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	472,-	OF007	CS	472,-	QF007	CS	472,-
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	472,-	OF014	CS	472,-	QF014	CS	472,-
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	472,-	OF015	CS	472,-	QF015	CS	472,-
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	472,-	OF017	CS	472,-	QF017	CS	472,-
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	472,-	OF018	CS	472,-	QF018	CS	472,-
Cognac / Anago / Toblerone	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	472,-	OF019	CS	472,-	QF019	CS	472,-
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	472,-	OF021	CS	472,-	QF021	CS	472,-
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	472,-	OF023	CS	472,-	QF023	CS	472,-
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	472,-	OF024	CS	472,-	QF024	CS	472,-
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	472,-	OF027	CS	472,-	QF027	CS	472,-
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	472,-	OF028	CS	472,-	QF028	CS	472,-
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	472,-	OF029	CS	472,-	QF029	CS	472,-
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	472,-	OF030	CS	472,-	QF030	CS	472,-
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	472,-	OF031	CS	472,-	QF031	CS	472,-
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	472,-	OF032	CS	472,-	QF032	CS	472,-
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	472,-	OF033	CS	472,-	QF033	CS	472,-
Latte	Rawthentic	EF034	CS	472,-	OF034	CS	472,-	QF034	CS	472,-
Goose	Rawthentic	EF036	CS	472,-	OF036	CS	472,-	QF036	CS	472,-
Havana	Rawthentic	EF037	CS	472,-	OF037	CS	472,-	QF037	CS	472,-
Café René	Rawthentic	EF038	CS	472,-	OF038	CS	472,-	QF038	CS	472,-
Caramello	Rawthentic	EF039	CS	472,-	OF039	CS	472,-	QF039	CS	472,-
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	472,-	OF050	CS	472,-	QF050	CS	472,-
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	472,-	OF051	CS	472,-	QF051	CS	472,-
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	472,-	OF053	CS	472,-	QF053	CS	472,-
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	472,-	OF055	CS	472,-	QF055	CS	472,-
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	472,-	OF056	CS	472,-	QF056	CS	472,-
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	472,-	OF057	CS	472,-	QF057	CS	472,-
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	472,-	OF058	CS	472,-	QF058	CS	472,-
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	472,-	OF059	CS	472,-	QF059	CS	472,-
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	472,-	OF092	CS	472,-	QF092	CS	472,-
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	472,-	OF093	CS	472,-	QF093	CS	472,-
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	472,-	OF094	CS	472,-	QF094	CS	472,-
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	472,-	OF095	CS	472,-	QF095	CS	472,-
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	472,-	OF096	CS	472,-	QF096	CS	472,-
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	472,-	OF097	CS	472,-	QF097	CS	472,-
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	472,-	OF098	CS	472,-	QF098	CS	472,-
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	472,-	OF099	CS	472,-	QF099	CS	472,-
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	472,-	OF100	CS	472,-	QF100	CS	472,-
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	472,-	OF101	CS	472,-	QF101	CS	472,-
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	472,-	OF102	CS	472,-	QF102	CS	472,-
Gizeh	Kartáčovaná struktura	EF400	CS	472,-	OF400	CS	472,-	QF400	CS	472,-



* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

Floorify CUSTOM
PROFILESSOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY
STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ

Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	229,-



FLOORIFY ACCESSORIES

Značkové příslušenství Floorify

Podložky

Název	Kód	Dostup- nost	Obsah balení (m²)	Redukce kročejového hluku	Pevnost v tlaku	Tepelný odpor (R)	Kč/m² bez DPH
Floorify Comfort Underlay 2 mm - podložka	U001	S	15	21 dB	70 kPa	0,054 m²K/W	163,-
Floorify Performance Underlay 1,5 mm - podložka	U002	S	10	16 dB*	87 kPa	0,0093 m²K/W	245,-

* v kombinaci s podlahou Floorify



Údržba

Název	Kód	Obsah balení (l)	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
Floorify Conny 1l - aktivní čistič	M001	1	S	542,-
Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič	M002	1	S	684,-
Floorify Conny 5l - aktivní čistič	M003	5	S	2131,-
Floorify Conny Care 1l	M004	1	S	684,-

Aktivní čistič
Conny – M001Intenzivní čistič
Conny Turbo – M002

Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny**S*** skladem do vyprodání zásob v Hodoníně pak již jen do února 2025 v centrálním skladu**CS*** centrální sklad do února 2025, pak končí výroba**S**** skladem do vyprodání zásob v Hodoníně, pak bude CS (v centrálním skladu)



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zališťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u všech řad PLANKS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb se provádí u všech řad na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
-------------	------	-------------	------------------------	--------------------------------------	----------------------	---	---

Schodová hrana typ C LONG PLANKS

F001

Paris Tan

170/55/4,5

S

978,-


886,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - Buri



LONG PLANKS - Caramello



PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1036,-	945,-
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	1036,-	945,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	709,-	618,-
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	709,-	618,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Schodová hrana Floorify ORIGINÁL Rovný typ, Z-typ a Typ s „nosem“

Schodové hrany Floorify se vyrábějí na zakázku v Belgii přímo z řady LONG PLANKS a XL PLANKS, vyrábějí se v plné délce podlahové lamely.

Řada	Kód podlahy	Název (dekor)	Cena za 1 ks v celé délce lamely, v CZK	Kód schodové hrany - Rovný typ	Kód schodové hrany s „nosem“	Kód schodové hrany Z-typ
LONG PLANKS	F001	Paris Tan	2353,-	C001	L001	Z001
XL PLANKS	F092	Petit Beurre	4655,-	C092	L092	Z092




Rovný typ schodové hrany Floorify



Z - typ schodové hrany Floorify



Schodová hrana s „nosem“



Dostupnost schodových hran:

0 na objednávku do 7-8 týdnů



PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

Lepená vinylová podlaha GLUEDOWN 2,5 mm

www.floorify.cz

PROČ KOUPIT FLOORIFY GLUEDOWN?




HYBRIDNÍ LEPENÝ VINYL

Spojuje výhody rigidních a lepených vinylů. Neobvyklá tvrdost a přitom potřebná elasticita.




OPRAVDU VELKÉ LAMELY

1 524 x 225 mm,
900 x 600 mm,
na velikosti záleží



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné i na elektrické vytápění



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinylu



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická struktura dřeva, kamene v maximální komerční zátěži 33/42, příkladná odolnost proti lihovým fixům




SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký počet 16-64 unikátních lamel (HB) zajišťuje přirozený vzhled podlahy



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Žádné škodlivé ftaláty a těkavé látky





PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ


POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

TŘÍDĚNÍ


Vinylové podlahy Floorify GLUEDOWN jsou propracovány do nejmenších detailů stejně jako jejich rigidní protějšky. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění.

Elegant


Elegantní vzhled s malými sukami

**Lively**

Živý vzhled s malými až středními sukami

**RUSTIC**

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými sukami



STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je ohromující povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

Synchronní struktura dřeva



Rawthentic



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago - Lively



LONG PLANKS GLUEDOWN - Café René - Rustic Rawthentic



PODLAHY VINYLÓVÉ LEPENÉ

HERRINGBONE GLUEDOWN



2,5 x 125 x 750 mm



F300 Hiramé



F301 Uni



F317 Unagi



F318 Toro



F319 Anago



F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.



Rybina

LONG PLANKS GLUEDOWN



2,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan



F002 Butter Crisps



F003 Whatsundays



F006 Blush




F007 Croissant



F017 Champagne




F018 Cider




F019 Cognac




F025 Honey




F033 Eivissa




F034 Latte




F036 Goose



F037 Havana



F038 Café René




F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 - vše HERRINGBONE.


BIG TILES GLUEDOWN




2,5 x 600 x 900 mm




F014 Sea Salt




F023 Verona




F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna



F032 Piccolo



PODLAHY VINYLÓVÉ LEPENÉ

HERRINGBONE GLUEDOWN

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládka
2,5 x 125 x 750	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plné délky lamel 24 2,25 9,5 105 236,25 998 30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
FG300	Hirame	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF100	S*	818,-
FG301	Uni	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF101	S*	818,-
FG317	Unagi	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF017	CS	818,-
FG318	Toro	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF018	CS	818,-
FG319	Anago	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF019	S*	818,-
FG333	Ikura	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF033	S	818,-

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

S* skladem v Hodoníně v červnu



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago



HERRINGBONE GLUEDOWN - Toro



PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

LONG PLANKS GLUEDOWN

- Nadstandardní velikosti lamely 225 x 1524 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Náslapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládka
2,5 x 225 x 1524	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plné délky lamel 10 3,43 14,5 72 246,96 1044 30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
FG001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF001	S	779,-
FG002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF002	S**	779,-
FG003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF003	CS***	779,-
FG006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF006	CS***	779,-
FG007	Croissant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF007	CS***	779,-
FG017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF017	S	779,-
FG018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF018	CS	779,-
FG019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF019	S	779,-
FG025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF025	S**	779,-
FG033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF033	S	779,-
FG034	Latte	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF034	CS***	779,-
FG036	Goose	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF036	CS***	779,-
FG037	Havana	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF037	S***	779,-
FG038	Café René	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF038	CS***	779,-
FG039	Caramello	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF039	CS***	779,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně, **S*** skladem v Hodoníně v červnu 2025, **S**** skladem v Hodoníně v srpnu 2025

S*** skladem v Hodoníně v září 2025, **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny, **CS***** centrální sklad, dodání v září 2025

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.



LONG PLANKS GLUEDOWN - Eivissa



LONG PLANKS GLUEDOWN - Havana



PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

BIG TILES GLUEDOWN

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Dekory betonu, pískovce, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládka
2,5 x 600 x 900	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plné délky lamel 8 4,32 18 48 207,36 864 30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
FG014	Sea Salt		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF014	S**	779,-
FG023	Verona		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF023	CS***	779,-
FG028	Jellyfish		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF028	S**	779,-
FG029	Coquille		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF029	S**	779,-
FG030	Pebble beach		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF030	CS***	779,-
FG031	Etna		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF031	CS***	779,-
FG032	Piccolo		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF032	CS***	779,-

Dostupnost: S** skladem v Hodoníně v srpnu 2025

CS*** centrální sklad, dodání v září 2025



BIG TILES GLUEDOWN - Jellyfish



BIG TILES GLUEDOWN - Verona

SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinylu (přehled na stranách 44-45)

PŘEHLED DŘEVIN

DUBY



Dub (European Oak)



Dub bez p.ú.




Dub olej




Dub bílý




Dub bílý olej




Dub červený



Dub natur kouřový




Dub sukatý tmavý




Dub sukatý světlý


TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)




Antique Oak




Desert Oak




Essence Oak




Ivory Oak




Manhattan Oak



Milk Oak




Umber Oak



Burley Oak



Hazel Oak-Cinnamon Triba




Manhattan Oak




Silk Oak


KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY




Dub kartáčovaný bez p.ú.




Naturale Oak, kartáč




Cotone Oak, kartáč




Bianco Oak, kartáč



Vaniglia Oak, kartáč




Tortora Oak, kartáč




Bruno Oak, kartáč, tmavé póry




Alpino Oak, kartáč, tmavé póry



Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry




Grigio Oak, kartáč




Nero Oak, kartáč


BÍLÉ LIŠTY




Bílá RAL 9003



Bílá RAL 9010




Bílá přetíratelná



Bílá RAL 9016

PŘEHLED DŘEVIN






OSTATNÍ DŘEVINY – SVĚTLÉ BARVY

				
Buk světlý (nepařený)	Buk pařený	Buk červený	Javor americký	Jasan
				
Jasan bez p.ú.	Jasan bílý olej	Koto	Olše	Tanganika přírodní
				
Hevea	Borovice	Smrk		

OSTATNÍ DŘEVINY – HNĚDÉ BARVY

				
Hruška	Iroko světlé	Iroko tmavé	Kempas rovnoletý FL	Třešeň americká
				
Korek hrubý	Korek jemný	Modřín	Mutenye	Santos Palisander FL
				
Timborana	Jilm	Zebrano	Doussie originál	Badi

OSTATNÍ DŘEVINY – TMAVÉ BARVY

				
Akácie	Cabreuva hnědá	Cabreuva červená	Cumaru	Jarrah
				
Jatoba	Mahagon	Merbau FL	Merbau originál	Ořech americký olej
				
Ořech americký	Ořech Euro	Černá Alpi	Sucupira	Wenge originál
				
Wenge FL	Teak světlý FL	Teak tmavý FL	Macassar	Ipe FL



SOKLOVÉ LIŠTY DÝHOVANÉ

PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

	PL40/20	SL40	16x40 Cubica	18x50 Cubica	15x60 přetíratelná	16x60 Cubica	15x80 SEG	13x82 Cubica	15x95 Cubica	15x95 SEG
Název (dřevina,dekor)	Kód	Kód	Kód	Kód		Kód	Kód	Kód	Kód	Kód
DUBY										
Dub (European Oak)	4020D	SL40D	1640CD	1850D		1660D				
Dub bez p.ú.		SL40DBEZ	1640CDBEZ	1850DBEZ		1660DBEZ				
Dub olej		SL40DO	1640CDO			1660DO				
Dub bílý		SL40DB	1640CDB			1660DB				
Dub bílý olej			1640CDOB			1660DOB				
Dub červený		SL40DC	1640CDC			1660DC				
Dub natur kouřový			1640CDRK			1660CDRK				
Dub sukatý tmavý			1640CDSU			1660CDSU				
Dub sukatý světlý			1640CDSUS			1660CDSUS				
TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)										
Antique Oak			1640CDAN			1660CDAN				
Desert Oak			1640CDDE			1660CDDE				
Essence Oak			1640CDESS			1660CDESS				
Ivory Oak			1640CDIV			1660CDIV				
Manhattan Oak			1640CDRM			1660CDRM				
Milk Oak			1640CDMI			1660CDMI				
Umber Oak			1640CDUM			1660CDUM				
Burley Oak			1640CDBURLEY			1660CDBURLEY				
Hazel Oak-Cinnamon Triba			1640CDHAZ-CINN			1660CDHAZ-CINN				
Manhattan Oak			1640CDMANH			1640CDMANH				
Silk Oak			1640CDSILK			1660CDSILK				
KARTÁČOVANÉ (BAREVNÉ DUBY)										
Dub kartáčovaný bez p.ú.			1640CDKBEZ			1660DKBEZ				
Naturale Oak, kartáč			1640CDKNATURALE			1660DKNATURALE				
Cotone Oak, kartáč			1640CDKCOTONE			1660DKCOTONE				
Bianco Oak, kartáč			1640CDKBIANCO			1660DKBIANCO				
Vaniglia Oak, kartáč			1640CDKVANIGLIA			1660DKVANIGLIA				
Tortora Oak, kartáč			1640CDKTORTORA			1660DKTORTORA				
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKBRUNO			1660DKBRUNO				
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKALPINO			1660DKALPINO				
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry			1640CDKTABACCO			1660DKTABACCO				
Grigio Oak, kartáč			1640CDKGRIGIO			1660DKGRIGIO				
Nero Oak, kartáč			1640CDKNERO			1660DKNERO				
BÍLÉ LIŠTY										
Bílá RAL 9003		SL40BI9003	1640CBI9003	1850BI9003		1660BI9003	1580SEG-BI9003	1382BI9003	1595BI9003	1595SEG-BI9003
Bílá RAL 9010		SL40BI9003	1640CBI	1850BI		1660BI	1580SEGBI	1382BI	1595BI	1595SEGBI
Bílá přetíratelná					6055P050233-2,4					
OSTATNÍ DŘEVINY										
Buk pařený		SL40BP	1640CBP			1660BP				
Buk světlý (nepařený)		SL40B	1640CB							
Hevea FL		SL40H								
Jasan		SL40JA	1640CJA							
Jasan bez p.ú.			1640CJABEZ							
Jasan bílý olej			1640CJABO			1660JABO				
Jatoba		SL40JT								
Javor americký		SL40J	1640CJ							
Korek hrubý		SL40KH								
Merbau FL		SL40MB	1640CMB			1660MB				
Ořech am.		SL40O				1660O				
Ořech am. olej			1640COO			1660OO				
Smrk		SL40S								
Teak světlý FL						1660TK				
Třešeň americká		SL40T								
Wenge FL		SL40W								

PEDROSS

SOKLOVÉ LIŠTY DÝHOVANÉ


PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	3,3
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub	S2	4020D	S	114,-

SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	19 x 38 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	SL40D	S	110,-
Dub bez p.ú.	Ind.	SL40DBEZ	S	107,-
Dub olej	Ind.	SL40DO	S	122,-
Dub bílý	Ind.	SL40DB	S	118,-
Dub červený	S2	SL40DC	S	111,-
BÍLÉ LIŠTY				
Bílá RAL 9010	S2	SL40BI	S	111,-
Bílá RAL 9003	S2	SL40BI9003	S**	111,-


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY				
Buk světlý (nepařený)	S2	SL40B	S	111,-
Buk pařený	S1	SL40BP	S	106,-
Hevea FL	E2	SL40H	S	126,-
Jasan	S1	SL40JA	S	106,-
Jatoba	E1	SL40JT	S	121,-
Javor americký	S2	SL40J	S	111,-
Korek hrubý	E2	SL40KH	S	124,-
Merbau FL	E3	SL40MB	S	125,-
Ořech am.	E1	SL40O	S	121,-
Smrk	S1	SL40S	S	106,-
Třešeň americká	S2	SL40T	S	111,-
Wenge FL	E3	SL40W	S	128,-

16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	1640CD	S	109,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1640CDBEZ	S	107,-
Dub olej	Ind.	1640CDO	S	122,-
Dub bílý	Ind.	1640CDB	S	118,-
Dub bílý olej	Ind.	1640CDOB	S	127,-
Dub červený	S2	1640CDC	S	109,-
Dub natur kouřový	Ind.	1640CDRK	S	118,-
Dub sukatý tmavý	Ind.	1640CDSU	S	148,-
Dub sukatý světlý	Ind.	1640CDSUS	S	148,-

Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)				
Antique Oak	Ind.	1640CDAN	S	119,-
Desert Oak	Ind.	1640CDDE	S	119,-
Essence Oak	Ind.	1640CDESS	S	119,-
Ivory Oak	Ind.	1640CDIV	S	119,-
Dub Šedý (bývalý Manhattan)	Ind.	1640CDRM	S	119,-
Milk Oak	Ind.	1640CDMI	S	119,-
Umber Oak	Ind.	1640CDUM	S	119,-
Burley Oak	Ind.	1640CDBURLEY	S	119,-
Hazel Oak - Cinnamon Triba	Ind.	1640CDHAZ-CINN	S	119,-
Manhattan Oak (inovovaná barva)	Ind.	1640CDMANH	S	119,-
Silk Oak	Ind.	1640CDSILK	S	119,-

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech
S** skladem od května 2025


PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 40 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	4,1
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1640CDKBEZ	S	119,-
Naturele Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNATURALE	S	122,-
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1640CDKCOTONE	S	130,-
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1640CDKBIANCO	S	130,-
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1640CDKVANIGLIA	S	130,-
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1640CDKTORTORA	S	130,-
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKBRUNO	S	142,-
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKALPINO	S	142,-
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1640CDKTABACCO	S	142,-
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1640CDKGRIGIO	S	130,-
Nero Oak, kartáč	Ind.	1640CDKNERO	S	130,-


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
BILÉ LIŠTY				
Bílá RAL 9010	S2	1640CBI	S	111,-
Bílá RAL 9003	S2	1640CBI9003	S	111,-
OSTATNÍ DŘEVINY				
Buk pařený	S1	1640CBI9003	S	106,-
Buk světlý (nepařený)	S2	1640CB	S	111,-
Jasan	S1	1640CJA	S	106,-
Jasan bez p.ú.	Ind.	1640CJABEZ	S	105,-
Jasan bílý olej	Ind.	1640CJABO	S	126,-
Javor americký	S2	1640CJ	S	111,-
Merbau FL	E3	1640CMB	S	125,-
Ořech am. olej	Ind.	1640COO	S	132,-

18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	17,5 x 50 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	1850D	S	133,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1850DBEZ	S	132,-
BILÉ LIŠTY				
Bílá RAL 9010	S2	1850BI	S	137,-
N Bílá RAL 9003	S2	1850BI9003	S**	137,-

15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



Formát (mm)	14 x 60 x 2400
Balení	10 ks = 24 m
Hmotnost balení (kg)	13,3
Nosič	MDF
Povrchová úprava	Fólie



Název (dřevina, dekor)	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BILÉ DEKORY				
Bílá přetíratelná	Ind.	6055P050233-2,4	S	78,-

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech
S** skladem od května 2025


PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	15 x 60 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	8,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH
DUBY				
Dub (European Oak)	S2	1660D	S	135,-
Dub bez p.ú.	Ind.	1660DBEZ	S	134,-
Dub olej	Ind.	1660DO	S	148,-
Dub bílý	Ind.	1660DB	S	143,-
Dub bílý olej	Ind.	1660DOB	S	153,-
Dub červený	S2	1660DC	S	135,-
Dub natur kouřový	Ind.	1660CDRK	S	145,-
Dub sukatý tmavý	Ind.	1660CDSU	S	184,-
Dub sukatý světlý	Ind.	1660CDSUS	S	184,-
TRENDY OAKS, BAREVNÉ DUBY				
Antique Oak	Ind.	1660CDAN	S	146,-
Desert Oak	Ind.	1660CDDE	S	146,-
Essence Oak	Ind.	1660CDESS	S	146,-
Ivory Oak	Ind.	1660CDIV	S	146,-
N Dub Šedý (bývalý Manhattan)	Ind.	1660CDRM	S	146,-
Milk Oak	Ind.	1660CDMI	S	146,-
Umber Oak	Ind.	1660CDUM	S	146,-
N Burley Oak	Ind.	1660CDBURLEY	S	146,-
N Hazel Oak - Cinnamon Triba	Ind.	1660CDHAZ-CINN	S	146,-
N Manhattan Oak (inovovaná barva)	Ind.	1660CDMANH	S	146,-
N Silk Oak	Ind.	1660CDSILK	S	146,-


Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH
KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY				
Dub kartáčovaný bez p.ú.	Ind.	1660DKBEZ	S	145,-
Naturale Oak, kartáč	Ind.	1660DKNATURALE	S	148,-
Cotone Oak, kartáč	Ind.	1660DKCOTONE	S	157,-
Bianco Oak, kartáč	Ind.	1660DKBIANCO	S	157,-
Vaniglia Oak, kartáč	Ind.	1660DKVANIGLIA	S	157,-
Tortora Oak, kartáč	Ind.	1660DKTORTORA	S	157,-
Bruno Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKBRUNO	S	169,-
Alpino Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKALPINO	S	169,-
Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry	Ind.	1660DKTABACCO	S	169,-
Grigio Oak, kartáč	Ind.	1660DKGRIGIO	S	157,-
Nero Oak, kartáč	Ind.	1660DKNERO	S	157,-
BÍLÉ LIŠTY				
Bílá RAL 9010	S2	1660BI	S	138,-
Bílá RAL 9003	S2	1660BI9003	S	138,-
OSTATNÍ DŘEVINY				
Buk pařený	S1	1660BP	S	133,-
Jasan bílý olej	Ind.	1660JABO	S	152,-
Merbau FL	E3	1660MB	S	155,-
Ořech am.	E1	1660O	S	149,-
Ořech am. olej	Ind.	1660OO	S	161,-
Teak světlý FL	E5	1660TK	S	225,-

15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 80 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup-nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá RAL 9010	S2	1580SEGBI	S	178,-
N Bílá RAL 9003	S2	1580BI9003	S**	178,-

13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou bez frézování pro Clipstar



Formát (mm)	12,5 x 82 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	7,6
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak




Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
BÍLÉ LIŠTY				
Bílá RAL 9010	Ind.	1382BI	S	163,-
N Bílá RAL 9003	Ind.	1382BI9003	S**	163,-

15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak/olej



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
BÍLÉ LIŠTY				
Bílá RAL 9010	S2	1595BI	S	178,-
Bílá RAL 9003	S2	1595BI9003	S	178,-

15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	14,5 x 95 x 2500
Balení	10 ks = 25 m
Hmotnost balení (kg)	11,4
Nosič	Smrk
Povrchová úprava	Lak



Název dekoru	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/m bez DPH
OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY				
Bílá RAL 9010	S2	1595SEGBI	S	175,-
Bílá RAL 9003	S2	1595SEGBI9003	S	175,-

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech
S** skladem od května 2025

Clipstar

Balení	50 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/bal bez DPH
Clipstar	Ind.	Clip LD	S	383,-

Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

Clipstar Fast

Balení	30 ks
Hmotnost balení (kg)	0,5

Název	Kat.	Kód	Dostup- nost	Kč/bal bez DPH
Clipstar s pružinou	Ind.	Clip LD-N	S	634,-


Použití bez nářadí - nevrtá se žádný otvor do zdi. Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

PŘEHLED OBJEDNÁVKOVÝCH POLOŽEK PEDROSS




PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ




Formát (mm)	19,5 x 39 x 2500			19 x 38 x 2500			15 x 40 x 2500			17,5 x 50 x 2500			14 x 60 x 2400		
Balení	10 ks = 25 m			10 ks = 25 m			10 ks = 25 m			10 ks = 25 m			10 ks = 24 m		
Hmotnost balení (kg)	3,3			4,1			4,1			7,6			13,3		
Nosič	Smrk			Smrk			Smrk			Smrk			MDF		
Povrchová úprava	Lak			Lak			Lak			Lak			Fólie		
Kategorie	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH
S1	4020+kod	0	111,-	SL40+kod	0	107,-	1640C+kod	0	107,-	1850+kod	0	134,-			
S2	4020+kod	0	115,-	SL40+kod	0	111,-	1640C+kod	0	110,-	1850+kod	0	138,-			
E1	4020+kod	0	126,-	SL40+kod	0	122,-	1640C+kod	0	121,-	1850+kod	0	149,-			
E2	4020+kod	0	130,-	SL40+kod	0	126,-	1640C+kod	0	125,-	1850+kod	0	155,-			
E3	4020+kod	0	133,-	SL40+kod	0	129,-	1640C+kod	0	128,-	1850+kod	0	158,-			
E4	4020+kod	0	156,-	SL40+kod	0	150,-	1640C+kod	0	149,-	1850+kod	0	188,-			
E5	4020+kod	0	192,-	SL40+kod	0	183,-	1640C+kod	0	183,-	1850+kod	0	226,-			



16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



13x82 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou bez frézování pro Clipstar



15x95 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



15x95 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



Formát (mm)	15 x 60 x 2500			14,5 x 80 x 2500			12,5 x 82 x 2500			14,5 x 95 x 2500			14,5 x 95 x 2500		
Balení	10 ks = 25 m			10 ks = 25 m			10 ks = 25 m			10 ks = 25 m			10 ks = 25 m		
Hmotnost balení (kg)	8,4			11,4			7,6			11,4			11,4		
Nosič	Smrk			Smrk			Smrk			Smrk			Smrk		
Povrchová úprava	Lak			Lak			Lak			Lak			Lak		
Kategorie	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH	Kód	Do- stup- nost	Kč/m bez DPH
S1	1660+kod	0	134,-							1595+kod	0	175,-			
S2	1660+kod	0	139,-							1595+kod	0	183,-			
E1	1660+kod	0	150,-							1595+kod	0	199,-			
E2	1660+kod	0	156,-							1595+kod	0	207,-			
E3	1660+kod	0	157,-							1595+kod	0	211,-			
E4	1660+kod	0	187,-							1595+kod	0	249,-			
E5	1660+kod	0	229,-							1595+kod	0	307,-			

PŘÍPLATKY

Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH
UV - olej	0	12,20
Bez povrchové úpravy (sleva vůči lakované liště)	0	-1,60
Digitální potisk dýhy	0	+40% k ceně
Kartáčování	0	12,40
Barveno standard (B)	0	8,20
Barveno a kartáčováno (D)	0	20,60
Barveno, kartáčováno a běleno (E)	0	33,00
Bílý olej	0	17,30

* jednorázově 2080 Kč za napasování barvy

Dostupnost soklových lišt PEDROSS:

- S skladem, odběr možný po kusech
- S** skladem od května 2025
- O na objednávku po ucelených baleních v minimálních množstvích od dekoru a profilu:
Dřeviny v přírodním laku z kategorie:
S1, S2: 50 m
E1 – E5: 50 m
Dřeviny v přírodním oleji nebo jinak mořené povrchy v laku nebo oleji z kategorie:
S1, S2: 500 m
E1 – E5: 500 m

Dodací termín u objednávkových pozic

- Profily SL40, 16 x 40 Cubica, 16 x 60 Cubica min. 5 týdnů
- Ostatní profily na poptání

PŘEHLED KATEGORIÍ DŘEVIN S OBJEDNÁVKOVÝMI KÓDY

Kategorie: S1 <i>Dřevina (kód)</i> Buk pařený (BP) Jasan (JA) Smrk (S) Borovice (B0) Modřín (MO) Kategorie: S2 <i>Dřevina (kód)</i> Javor americký (J) Buk světlý (nepařený) (B) Hruška (HR) Dub evropský (D) Olše (OL) Třešeň americká (T) Koto (Koto) Buk červený (BC) Dub červený (DC) Jilm (U) Bílá RAL 9010 (BI) Bílá RAL 9003 (BI9003) Bílá RAL 9016 (BI9016) Kategorie: E1 <i>Dřevina (kód)</i> Iroko světlé (IS) Jatoba (JT) Ořech americký (O) Mahagon (MA) Tanganika přírodní (TA)	Kategorie: E2 <i>Dřevina (kód)</i> Cumaru (CU) Hevea FL (H) Ipe FL (I) Iroko tmavé (IK) Korek hrubý (KH) Korek jemný (KJ) Mutenye (MU) Ořech euro (OE) Kategorie: E3 <i>Dřevina (kód)</i> Akácie (FL) Badi (BA) Doussie originál (DSOR) Jarrah (JAR) Kempas rovnolehlý FL (KRO) Merbau FL (MB) Černá Alpi (CEA) Timborana (TI) Wenge FL (W) Zebrano (Z) Kategorie: E4 <i>Dřevina (kód)</i> Cabreuva hnědá (CAH) Cabreuva červená (CAC) Merbau originál (MBOR) Sucupira (SU)	Kategorie: E5 <i>Dřevina (kód)</i> Macassar (EM) Santos Palisander FL (PS) Teak světlý FL (TK) Teak tmavý FL (TKT) Wenge originál (WOR) Kategorie: Ind. <i>Dřevina (kód)</i> Ivory Oak (DIV) Milk Oak (DMI) Umber Oak (DUM) Desert Oak (DDE) Antique Oak (DAN) Manhattan Oak (DRM) Essence Oak (DESS) Dub kartáčovaný bez p.ú. (DKBEZ) Naturale Oak, kartáč (DKNATURALE) Cotone Oak, kartáč (DKCOTONE) Bianco Oak, kartáč (DKBIANCO) Vaniglia Oak, kartáč (DKVANIGLIA) Tortora Oak, kartáč (DKTORTORA) Bruno Oak, kartáč, tmavé póry (DKBRUNO) Alpino Oak, kartáč, tmavé póry (DKALPINO) Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry (DKTABACCO) Grigio Oak, kartáč (DKGRIGIO) Nero Oak, kartáč (DKNERO) Burley Oak Hazel Oak - Cinnamon Triba Manhattan Oak Silk Oak	Dub olej (D0) Dub bez p.ú. (DBEZ) Dub bílý (DB) Dub bílý olej (DOB) Dub kouřový (CDRK2) Dub natur kouřový (CDRK) Dub sukatý tmavý (CDSU) Dub sukatý světlý (CDSUS) Jasan bílý olej (JABO) Jasan bez p.ú. (JABEZ) Merbau FL olej (MBO) Ořech am. olej (OO) Teak světlý FL olej (TKO)
---	---	---	---



VZORNÍK BAREV

ELOX



F4 Stříbrný



F2 Nerezový




F9 Pískový



F5 Zlatý



F6 Bronzový




RAL 9016 Bílá


Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:

S skladem v Hodoníně
O na objednávku, dodání cca za 4 týdny

FÓLIE



H60 Javor natur



H65 Buk natur




H70 Dub natur




H71 Dub světlý bělený




H72 Dub světlý šedý




H73 Dub šedý




H74 Dub béžový




H75 Dub bělený




H80 Ořech



H81 Třešeň



H85 Wenge



H86 Šedá




PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Dřevěné na zakázku	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------

HLINÍKOVÉ PROFILY


S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
F4 Stříbrný	SONS129F4	S	252,00	680,40	SONS140F4	S	315,00	850,50
F5 Zlatý	SONS129F5	O	274,00	739,80	SONS140F5	O	343,00	926,10
F6 Bronzový	SONS129F6	S	269,00	726,30	SONS140F6	S	335,00	904,50
F9 Pískový	SONS129F9	S	273,00	737,10	SONS140F9	S	331,00	893,70
F2 Nerezový	SONS129F2	S	269,00	726,30	SONS140F2	S	335,00	904,50
FB RAL 9016 Bílá	SONS129FB	S	330,00	891,00	SONS140FB	S	389,00	1050,30


S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	4 x 29 x 2700				5 x 40 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
60 Javor natur	SONS129H60	S	281,00	758,70	SONS140H60	S	359,00	969,30
65 Buk natur	SONS129H65	S	281,00	758,70	SONS140H65	S	359,00	969,30
70 Dub natur	SONS129H70	S	281,00	758,70	SONS140H70	S	359,00	969,30
71 Dub světlý bělený	SONS129H71	S	281,00	758,70	SONS140H71	S	359,00	969,30
72 Dub světle šedý	SONS129H72	S	281,00	758,70	SONS140H72	S	359,00	969,30
73 Dub šedý	SONS129H73	S	281,00	758,70	SONS140H73	S	359,00	969,30
74 Dub béžový	SONS129H74	S	281,00	758,70	SONS140H74	S	359,00	969,30
75 Dub bělený	SONS129H75	S	281,00	758,70	SONS140H75	S	359,00	969,30
80 Ořech	SONS129H80	S	281,00	758,70	SONS140H80	S	359,00	969,30
81 Třešeň	SONS129H81	S	281,00	758,70	SONS140H81	S	359,00	969,30
85 Wenge	SONS129H85	S	281,00	758,70	SONS140H85	S	359,00	969,30
86 Šedá	SONS129H86	S	281,00	758,70	SONS140H86	S	359,00	969,30

Dostupnost hliníkových profilů SONDRÖ:

S skladem v Hodoníně
O na objednávku, dodání cca za 4 týdny


S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



S720 SK Elox


Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
F4 Stříbrný	SONS420F4	S	315,00	850,50	SONS720F4	S	266,00	718,20
F5 Zlatý	SONS420F5	O	344,00	928,80	SONS720F5	O	289,00	780,30
F6 Bronzový	SONS420F6	S	332,00	896,40	SONS720F6	S	281,00	758,70
F9 Pískový	SONS420F9	S	333,00	899,10	SONS720F9	S	281,00	758,70
F2 Nerezový	SONS420F2	S	332,00	896,40	SONS720F2	S	281,00	758,70

S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




Formát (mm)	0-20 x 40 x 2700				20 x 25 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Fólie				Fólie			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
60 Javor natur	SONS420H60	S	404,00	1090,80	SONS720H60	S	322,00	869,40
65 Buk natur	SONS420H65	O	442,00	1193,40	SONS720H65	S	322,00	869,40
70 Dub natur	SONS420H70	S	404,00	1090,80	SONS720H70	S	322,00	869,40
71 Dub světlý bělený	SONS420H71	S	404,00	1090,80	SONS720H71	S	322,00	869,40
72 Dub světlé šedý	SONS420H72	S	404,00	1090,80	SONS720H72	S	322,00	869,40
73 Dub šedý	SONS420H73	S	404,00	1090,00	SONS720H73	S	322,00	869,40
74 DUB běžový	SONS420H74	S	404,00	1090,00	SONS720H74	S	322,00	869,40
75 DUB bělený	SONS420H75	S	404,00	1090,00	SONS720H75	S	322,00	869,40
80 Ořech	SONS420H80	S	404,00	1090,00	SONS720H80	S	322,00	869,40
81 Třešeň	SONS420H81	S	404,00	1090,00	SONS720H81	S	322,00	869,40
85 Wenge	SONS420H85	S	404,00	1090,00	SONS720H85	S	322,00	869,40
86 Šedá	SONS420H86	S	404,00	1090,00	SONS720H86	S	322,00	869,40

Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:
S skladem v Hodoníně
O na objednávku, dodání cca za 4 týdny

S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.




Formát (mm)	8 x 16 x 2700
Balení (m)	2,7
Nosič	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
F4 Stříbrný	SONS551F4	Elox	S	250,00	675,00
F5 Zlatý	SONS551F5	Elox	O	268,00	723,60
F6 Bronzový	SONS551F6	Elox	S	261,00	704,70
F9 Pískový	SONS551F9	Elox	S	262,00	707,40
F2 Nerezový	SONS551F2	Elox	S	261,00	704,70
FB RAL 9016 Bílá	SONS551FB	Prášková barva	S	311,00	839,70

Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 23 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




Formát (mm)	7-17 x 38 x 2700
Balení (m)	2,7
Nosič	Hliník

Název (dřevina, dekor)	Kód	Povrchová úprava	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
SONSWF110F4	SONSWF110F4	Elox	S	708,00	1911,60
SONSWF110F5	SONSWF110F5	Elox	O	786,00	2122,20
SONSWF110F6	SONSWF110F6	Elox	S	757,00	2043,90
SONSWF110F9	SONSWF110F9	Elox	S	757,00	2043,90
SONSWF110F2	SONSWF110F2	Elox	S	757,00	2043,90


Sonwood Elox přechodový

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



Sonwood Elox ukončovací

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



Formát (mm)	6,5-16 x 34 x 2700				6,5-16 x 21 x 2700			
Balení (m)	2,7				2,7			
Nosič	Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Elox				Elox			
Název (dřevina, dekor)	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH	Kód	Dostupnost	Kč/m bez DPH	Kč/ks bez DPH
F4 Stříbrný	SONSW110F4	S	544,00	1468,80	SONSW120F4	S	500,00	1350,00
F5 Zlatý	SONSW110F5	O	592,00	1598,40	SONSW120F5	O	540,00	1458,00
F6 Bronzový	SONSW110F6	S	571,00	1541,70	SONSW120F6	S	522,00	1409,40
F9 Pískový	SONSW110F9	S	572,00	1544,40	SONSW120F9	S	522,00	1409,40
F2 Nerezový	SONSW110F2	S	571,00	1541,70	SONSW120F2	S	522,00	1409,40

Sonwood můstek

Kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm.
1 balení stačí na 1 m délky.



Název	Kód	Nosič	Vydatnost balení (m)	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Sonwood můstek	SONSWZVY	Hliník	1	S	337,00

Dostupnost hliníkových profilů SONDRÖ:

S skladem v Hodoníně
O na objednávku, dodání cca za 4 týdny



Easy and effective. Naturally



PŘÍSLUŠENSTVÍ WOCA

Pečující olej

Rychle vytvrzovací olej pro ošetření a renovaci dřevěných olejových povrchů

	Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
N	527307AA	Pečující olej - přírodní 0,75 l	0,75	30-40	S	699,-
	527325AA	Pečující olej - přírodní 2,5 l	2,5	30-40	S	1510,-
N	527407AA	Pečující olej - bílý 0,75 l	0,75	30-40	S	699,-
	527425AA	Pečující olej - bílý 2,5 l	2,5	30-40	S	1510,-

Mýdlo

Mýdlo na dřevěné podlahy pro čištění olejovaných povrchů

	Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
	511010A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 1 l	1	320-400	S	481,-
	511025A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 2,5 l	2,5	320-400	S	777,-
	511050A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 5 l	5	320-400	0	1372,-
	511110A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 1 l	1	320-400	S	481,-
	511125A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 2,5 l	2,5	320-400	S	777,-
	511150A	Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 5 l	5	320-400	0	1372,-

Pečující gel

Vytvrzovací pasta na všechny naolejované, ale i voskované dřevěné podlahy

	Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
	527802	Pečující gel - přírodní 0,2 l	0,2	20-30	S	595,-
	528302	Pečující gel - extra bílý 0,2 l	0,2	20-30	S*	595,-

S* - skladem do vyprodání zásob

Refresher

Čistící a obnovující mýdlo s olejem

	Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
	511210A	REFRESHER - přírodní 1 l	1	150-200	S	729,-
	511310A	REFRESHER - bílý 1 l	1	150-200	S	729,-
	511325A	REFRESHER - bílý 2,5 l	2,5	150-200	0	1598,-

Čističe

Pro čištění velmi znečištěných ploch a skvrn
a pro přípravu před doolejováním nebo louhováním

	Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
	551510A	Intenzivní čistič 1 l	1	200-300	S	506,-
	551525A	Intenzivní čistič 2,5 l	2,5	200-300	0	932,-
	551500	Intenzivní čistič v rozprašovači - již zředěno 0,75 l	0,75	—	0	342,-
	551541A	Odstraňovač skvrn 0,25 l	0,25	—	0	520,-

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------



Tmely

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v balení (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
WF21002002	Bona Mix & Fill 5I , vodní disperze k přípravě tmelu na parkety (Cena za 1 l)	1	5	S	560,-

Lepidla

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Hmotnost balení (kg)	Dostupnost	Kč/kg bez DPH
84802800M1B0	Bona R848 á 15 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku	1	15	0	245,-
84802800M1B0-PAL	Bona R848 á 15 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	204,-
BR84805601M1B0	Bona R848 á 1 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	1	S	272,-
BR84806809M1B0	Bona R848 á 9 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám	1	9	S	237,-
BR84806809M1B0-PAL	Bona R848 á 9 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám, odběr paleta 30 ks*2 ks*9 kg =540 kg	30	540	0	204,-
BR82002800GBBO-PAL	Bona R820 á 15 kg , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg	44	660	0	176,-
BD75002700M1B0	Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 14kg (cena za 1 kg)	1	14	S	265,-

Penetrace

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem balení (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
BD50102000MLB0	Penetrace D501 á 5 l , Penetrace vhodná pro lepidlo R848, (Cena za 1 ltr)	1	5	S	242,-
BD51502400MLB0	Multipenetrace D515 á 10 l , Penetrace vhodná pro lepidlo D750, (Cena za 1 ltr)	1	10	S	326,-

Péče o podlahu - údržba

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
WM760341043	Náhradní náplň 0,85l - na dřevo	1	0,85	0	239,-
CA201010013	Bona Spray Mop na dřevo - stříkací mop	1	—	S	1401,-

Kód	Název	Obsah balení (ks)	Objem v láhvi (l)	Dostupnost	Kč/l bez DPH
WM740113013	Bona čistič na parkety 1 l rozprašovač (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy)	1	1	S	297,-
WM740119013	Bona čistič na parkety 4 l náhradní roztok do Spray Mop Express (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy) (Cena za 1 l)	1	4	S	258,-
WM760013006	Bona Cleaner á 1 l (pro přidání do vody) , čisticí prostředek na lakované podlahy	1	1	S	381,-



Lepidlo BONA R848 á 15 kg



Lepidlo BONA D750 á 6 kg



Lepidlo BONA R848, balení salám á 1 kg



PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------



PŘÍSLUŠENSTVÍ RUBIO MONOCOAT

N Pečující olej

Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav

Kód	Název	Objem v láhvi (l)	Množství m ² z 1 l	Dostupnost	Kč/ks bez DPH
N RB-UUO-Natur	Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav 0,5 l - natur	0,5	150-200	S	1198,-
N RB-UUO-Bílý	Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav 0,5 l - bílý	0,5	150-200	0	1416,-



PODLOŽKY, PAROZÁBRANY

ARBITON

Podložky, parozábrany

Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m ² K/W	Dostup- nost	Kč/m ² bez DPH
5905167826713	SECURA FLEX, 2 mm podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce	15 x 1,1	16,5 m ²	0,074	S	34,-
5905167807842	SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m ²	0,08	S	52,-
5905167807262	SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika	1,18 x 5,1	6 m ²	0,11	S	55,-
5905167734728	SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika	1,18 x 4,7	5,5 m ²	0,18	S	65,-
5905167778791	OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	10 x 1,0	10 m ²	0,03	S	84,-
5605167823675	AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role	8 x 1,0	8 m ²	0,01	S*	146,-
5905167816943	SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1 s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 21 dB, harmonika	5,3 x 1,18	6,25 m ²	0,04	S	102,-
5905167721230	MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m ²	0,009	S*	164,-
5905167776339	MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role	8,5 x 1	8,5 m ²	0,009	S	146,-
5907584870584	Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm , role	50 x 2	100 m ²	–	S	23,-
5907749007343	Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm , balík	2 x 7,5	15 m ²	–	S	24,-
Kód	Název	Formát (m)	Obsah balení	Tepelný odpor m ² K/W	Dostup- nost	Kč/ks bez DPH
5167698778	Arbiton izolační páska pro spojování podložek	25 x 0,05	25 m	–	S	81

Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:

- S** Skladem v Hodoníně
S* Skladem v Hodoníně do vyprodání zásob
0 Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

VYSVĚTLIVKY

- N** nová řada
N nově v řadě

- S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
0 na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky

CENÍK DOPRAVY ČR

HMOTNOST	OBJEM	Cena Kč podle tarifního pásma				
do kg (včetně)	do m ³	do 100 km	do 200 km	do 300 km	do 400 km	do 500 km
5,00	0,03	118,-	137,-	164,-	177,-	187,-
10,00	0,05	167,-	215,-	243,-	267,-	309,-
20,00	0,10	215,-	288,-	306,-	329,-	347,-
30,00	0,15	254,-	321,-	357,-	392,-	416,-
50,00	0,25	260,-	317,-	355,-	383,-	409,-
75,00	0,38	373,-	330,-	373,-	404,-	429,-
100,00	0,50	430,-	404,-	459,-	479,-	587,-
150,00	0,75	475,-	538,-	608,-	640,-	691,-
200,00	1,00	577,-	633,-	722,-	771,-	846,-
300,00	1,50	747,-	800,-	950,-	999,-	1 105,-
400,00	2,00	842,-	953,-	1 096,-	1 188,-	1 347,-
500,00	2,50	1 030,-	1 099,-	1 270,-	1 357,-	1 564,-
600,00	3,00	1 140,-	1 233,-	1 436,-	1 561,-	1 758,-
700,00	3,50	1 244,-	1 369,-	1 603,-	1 766,-	1 952,-
800,00	4,00	1 376,-	1 552,-	1 823,-	1 988,-	2 203,-
900,00	4,50	1 444,-	1 643,-	1 932,-	2 099,-	2 328,-
1 000,00	5,00	1 511,-	1 736,-	2 044,-	2 209,-	2 453,-
1 250,00	6,25	1 544,-	2 572,-	3 076,-	3 335,-	3 705,-
1 500,00	7,50	1 660,-	2 858,-	3 461,-	3 761,-	4 178,-
1 750,00	8,75	1 772,-	3 120,-	3 731,-	4 107,-	4 595,-
2 000,00	10,00	1 882,-	3 380,-	4 000,-	4 454,-	5 013,-
2 250,00	11,25	2 305,-	4 269,-	5 015,-	5 660,-	6 320,-
2 500,00	12,50	2 427,-	4 549,-	5 323,-	6 086,-	6 757,-
3 000,00	15,00	2 709,-	4 988,-	6 151,-	6 767,-	7 547,-

CZK v Kč bez DPH

Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu	
Minimum / zásilka:	200,00 Kč
2 hodiny (např. 8,00 - 10,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	25%
4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), zvýšení sazby ze zákl. přepravného o	15%
Dobírka (max. Kč 100.000,- / zásilka)	
10.000 Kč / zásilka	60,00 Kč
10.000 – 100.000 Kč / zásilka	90,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY PARKET KONCEPT 2023**I. PLATNOST**

- Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
- Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícího nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
- Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na www.parketkoncept.cz).
- Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávky kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
- Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

II. KUPNÍ CENA

- Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na www.parketkoncept.cz.
- Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
- Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změn cen dodavatelů prodávajícího.

III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY

- Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail (objednavky@parketkoncept.cz) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávku akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávkou vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
- Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávku ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím zúčtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozích vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí věty, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokutu má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodloužení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodlení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
- Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
- Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
- Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
- Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhacím vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vracet EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující převrátit zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
- Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
- Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezaviněných, nebo z důvodu mimořádných událostí v prodejném skladu u předodávatelů nebo v přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
- Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
 - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
 - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
 - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro eurové úhrady (EUR).
 Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
- V případě prodloužení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrazena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

V. KVALITA, PRAVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA

- Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
- Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevezme zboží včas a je tak v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
- V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
- Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na www.parketkoncept.cz. V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V. odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
- Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určení je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
- Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín

podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícím prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musel zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návštěvu zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání (e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíl přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím bez zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parket koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.parketkoncept.cz.

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícím, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách www.parketkoncept.cz. Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručen návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nepožádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevylučuje-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že neúspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznán také nárok na náhradu DPH.

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství – před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke vzdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odesle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceníky dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo z důvodu nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@parketkoncept.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.col.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

PARKET

KONCEPT

**PROSTĚ
KVALITNÍ
PODLAHY**



E-SHOP



PARKET OUTLET

Vám nabízíme léty prověřené značky podlah

společnosti Parket koncept,
dodavatele podlahových krytin
s 20 letou zkušeností.

Jako přímý dovozce Vám nabízíme přebytky
podlah z velkých projektů nebo výběhové
kolekce za SKVĚLÉ CENY!

Dřevěné dýhové
podlahy s luxusním
vzhledem, výjimečnou
odolností proti poško-
zení vodou i protlakem.

Dřevěné třívrstvé
podlahy v rustikálním
i elegantním provedení,
se stabilní konstrukcí
a kvalitní povrchovou
úpravou.

Laminátové podlahy
nejvyšší třídy s realistic-
kými dekory, vysokou
odolností a zvýšenou
odolností proti vlhkosti.



Všechny podlahy
SKLADEM!



Vzorky
podlah domů



Odborné
poradenství



Široká nabídka
příslušenství

WWW.PARKETOUTLET.CZ



PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín