

**PARKET**  
KONCEPT

# CENÍK 2025

EUR



Platnost od 1. 5. 2025

**PARKY**  
It's good to live on wood

**FLOOR!T**  
THE WOODEN FLOOR

*floorify*

**Sondro**  
1st profile choice

**PEDROSS**  
DIE LESTE - THE SKIRTING - IL BATTISCOPA



# PARKET KONCEPT

## PROČ SPOLUPRACOVAT S PARKET KONCEPT ?



Mluvíme s vámi na rovinu, rychle a přesně. Čas a spolehlivost jsou důležité pro nás všechny. Proto poptávky i dotazy vyřizujeme nejrychleji, jak umíme.



Jsme čestní a féroví. K vám, k sobě navzájem i dodavatelům. S těmito hodnotami podnikáme už 20 let. Víme, že se tak všem pracuje i bydlí líp.




Pomůžeme vám vybrat řešení jako ulité přesně pro váš projekt. Dřevěné a vinylové podlahy, soklové lišty i příslušenství. Všechno na jednom místě.



Na kvalitu podlah jsme prostě nároční. Potřebujeme být, abychom splnili očekávání vás, klientů a mohli se za naši práci postavit.



Pracujeme rychle. Do 2 dnů pro vás umíme zajistit nejprodávanejší položky ze skladu v Hodoníně. Do 2 týdnů pak ze skladů výrobců v Evropě.



Hlídáme za vás i detaily. K podlahám dodáme i identické schodové hrany a další příslušenství. Všechny podlahy si rozumí i s podlahovým vytápěním.



Vycházíme vám vstříc a šetříme peněženku. Dodávky nad 1 000 Kč vám přivezeme zdarma kdekoli v České i Slovenské republice.

### PARKET KONCEPT s.r.o.

Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín  
Tel. +420 518 351 005  
E-mail [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz)

IČO: 26296306, DIČ: CZ26296306  
Číslo účtu CZK: 284536922/0300  
IBAN: CZ57 0300 0000 0002 8453 6922  
Číslo účtu EUR: 284536949/300  
IBAN: CZ07 0300 0000 0002 8453 6949

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 42455  
Jednatel společnosti: Ing. Pavel Šafařík

### VELKOOBCHODNÍ SKLAD

OTEVÍRACÍ DOBA:  
pondělí–pátek: 07.00–16.30


Tel.: +420 518 340 855

### OBCHODNÍ VEDOUcí SKLADU

Ivana Zdvoračková  
Tel: +420 724 005 208

**VAŠE OBJEDNÁVKY  
ZASÍLEJTE NA EMAIL**  
[objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)

## OBCHODNĚ TECHNIČTÍ PORADCI PRO VÁŠ REGION



**Stanislav Prchal**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 724 792 891  
[prchal@parketkoncept.cz](mailto:prchal@parketkoncept.cz)

Česko  
mimo části okresů Hodonín  
a Břeclav



**Ivana Zdvoračková**

obchodní vedoucí skladu  
Tel: +420 724 005 208  
[objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)

Hodonín  
Břeclav



**Štefan Chudý**

obchodně technický poradce  
Tel: +420 606 617 772  
[chudy@parketkoncept.cz](mailto:chudy@parketkoncept.cz)

Slovensko

**PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ**

|             |   |
|-------------|---|
| PARKY ..... | 4 |
|-------------|---|

**PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**

|               |    |
|---------------|----|
| FLOORIT ..... | 20 |
|---------------|----|

**PODLAHY VINYLOVÉ**

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| FLOORIFY – Podlahy vinylové rigidní ..... | 30 |
|-------------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| FLOORIFY – Podlahy vinylové lepené GLUEDOWN ..... | 46 |
|---------------------------------------------------|----|

**SOKLOVÉ LIŠTY**

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| PEDROSS – Soklové lišty dýhované ..... | 52 |
|----------------------------------------|----|

**HLINÍKOVÉ PROFILY**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| SONDRO – Hliníkové profily jednodílné samolepící (eloxované a fóliované) ..... | 61 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| SONDRO – Hliníkové profily vícedílné šroubované eloxované ..... | 64 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

|                    |    |
|--------------------|----|
| WOCA – Oleje ..... | 66 |
|--------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| BONA – Tmely, lepidla, péče o podlahu ..... | 67 |
|---------------------------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| RUBIO – Pečující olej ..... | 68 |
|-----------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| ARBITON – Podložky, parozábrany ..... | 68 |
|---------------------------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| VYSVĚTLIVKY ..... | 68 |
|-------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| CENÍK DOPRAVY ..... | 69 |
|---------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY ..... | 70 |
|----------------------------------|----|



# NOVÁ GENERACE DŘEVĚNÝCH ODOLNÝCH PODLAH

MADE IN BELGIUM

**Už nemusíte  
odcházet k imitacím dřeva**



## PROČ KOUPIT PARKY?



### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt



### IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi nízký tepelný odpor, vhodné i pro **elektrické topné fólie** a podlahové vytápění.



### SÍLA PRAVÉHO DŘEVA

Unikátní **neopakovatelný vzhled každé lamely** s kartáčem a neviditelným velmi odolným lakem.



### UDRŽITELNÁ VOLBA

**25x** méně dřeva oproti klasické parketě. Plakety nejvyšších ekologických standardů. Závazek výrobce – pozitivní uhlíková stopa do roku 2040.



### ODOLNOST PROTI VODĚ, ŠKRÁBANCŮM A PROTLAKŮM

Revoluční technologie **WOODSHIELD** jako skalní štít chrání podlahu před poškozením. **Odolnost povrchu proti vodě** včetně spojů **min. 24 hodin**.



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání **schodové hrany** vyrobené přímo z podlahových lamel **pro Vaše perfektní schody**.



## TŘÍDĚNÍ

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce OAKS je k dispozici ve dvou typech třídění dubu Premium a Rustic Light, kolekce CHARACTER WOODS se dodává v čistém třídění Premium.

| ČISTÉ DUBY                                                                                                                                                                                                      | RUSTIKÁLNÍ DUBY                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIUM                                                                                                                                                                                                         | RUSTIC LIGHT                                                                                              |
| Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí. | Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suky, které se navzájem dokonale doplňují |
|                                                                                                                                |                         |

### OAKS

| Natural Oak   | PRO | MASTER | DELUXE+ | SUMMIT | SWING | PRO |        |         | SUMMIT |       |
|---------------|-----|--------|---------|--------|-------|-----|--------|---------|--------|-------|
| Ivory Oak     | PRO | MASTER | DELUXE+ | SUMMIT | SWING | PRO |        |         | SUMMIT |       |
| Sand Oak      |     |        |         |        |       |     | MASTER | DELUXE+ |        | SWING |
| Milk Oak      | PRO | MASTER | DELUXE+ |        |       |     |        |         | SUMMIT |       |
| Silk Oak      |     |        |         |        |       | PRO |        |         |        |       |
| Desert Oak    | PRO |        | DELUXE+ |        |       |     |        |         |        |       |
| Manhattan Oak |     |        |         |        |       |     |        |         | SUMMIT |       |
| Sahara Oak    | PRO |        |         |        | SWING |     | MASTER |         | SUMMIT |       |
| Hazel Oak     |     |        |         |        |       |     |        |         | SUMMIT | SWING |
| Burley Oak    |     | MASTER |         |        |       | PRO |        |         |        |       |

| WALNUTS                                                                             | CINNAMON TRIBA                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIUM                                                                             | PREMIUM                                                                                   |
| Suky nepřipustné, pouze zdravé očka, běl nepřipustná, přiměřeně barevné rozdíly     | Suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, výrazná léta, mírně barevné rozdíly |
|  |       |
| Frozen Walnut                                                                       | Cinnamon Triba                                                                            |
|  |                                                                                           |
| Smoked Walnut                                                                       |                                                                                           |

### CHARACTER WOODS

| Frozen Walnut  |     |  |  | SUMMIT |       |  |         |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--------|-------|--|---------|--|--|--|
| Smoked Walnut  | PRO |  |  |        | SWING |  |         |  |  |  |
| Cinnamon Triba |     |  |  |        |       |  | DELUXE+ |  |  |  |

## PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

## PRKNA

|                                                                                                    |         |                                                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Nášlap 0,6 mm | PRO     |  | Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm                                                                                    |
|                                                                                                    | MASTER  |  | Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm                                                                                     |
|                                                                                                    | DELUXE+ |  | Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm  |
|                                                                                                    | SUMMIT  |  | Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm                                                                                     |

## HERRINGBONE

Nášlap 0,6 mm



SWING



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

 Spočítejte si potřebné  
množství na patterns  
par-ky.com



 Podívejte se  
na instalační video


RYBINA



DVOJITÁ RYBINA


**WOODSHIELD – ULTIMATIVNÍ ODOLNOST  
PROTI PROTLAKŮM  
A VODĚ**

 Nášlapná vrstva  
0,6 mm  
Dub na HDF středu

 Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na HDF středu

 Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na borovicovém středu

**ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA**

Parky je **výjimečně odolná vůči nárazům a protlakům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami laku**, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem - nyní je ještě dokonalejší **úplné pokrytí povrchu dřeva lakem včetně pórů WOODSHIELD**. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům a **vydrží minimálně 24 hodin pod vodou bez poškození**. Technologická inovace povrchové ochrany **WOODSHIELD zajišťuje řádově větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy a je srovnatelná pouze s vysoce kvalitními vinyly**.


**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.




## PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

### PRKNA – ČIŠTÉ DUBY PREMIUM




**Natural Oak**

PRO  
MASTER  
DELUXE+




**Ivory Oak**

PRO  
MASTER  
DELUXE+  
SUMMIT




**Milk Oak**

PRO  
MASTER  
DELUXE+




**Desert Oak**

PRO  
DELUXE+



**Sahara Oak**


PRO



**Burley Oak**


MASTER

### PRKNA – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT




**Natural Oak**

PRO  
SUMMIT




**Ivory Oak**

PRO  
SUMMIT




**Sand Oak**

MASTER  
DELUXE+




**Silk Oak**

PRO  
SUMMIT




**Manhattan Oak**

SUMMIT




**Sahara Oak**

MASTER  
SUMMIT



**Hazel Oak**

SUMMIT




**Burley Oak**


PRO

## PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI


### OKS HERRINBONE




**Natural Oak Premium**




**Ivory Oak Premium**



**Sand Oak Rustic Light**




**Sahara Oak Premium**




**Hazel Oak Rustic Light**


### CHARACTER WOODS



**Frozen Walnut Premium**




**Smoked Walnut Premium**



**Cinnamon Triba Premium**

### HERRINGBONE



**Smoked Walnut Premium**





|                        |                      |      | PLANKS               |                      |                      |                      | HERRINGBONE          |
|------------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                        |                      |      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                        |                      |      | PRO                  | MASTER               | DELUXE+              | SUMMIT               | SWING                |
| Zátěžová třída podlah  |                      |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| LAMELY                 | Rozměry              |      | 1203 × 190 mm        | 1506 × 166 mm        | 1810 × 166 mm        | 2050 × 233 mm        | 593 × 121 mm         |
|                        | Tloušťka             |      | 7,2 mm               | 10 mm                | 12 mm                | 10 mm                | 10 mm                |
|                        | Horní vrstva         |      | 0,6 mm               | 0,6 mm               | 0,6 mm               | 0,6 mm               | 0,6 mm               |
|                        | Spoj                 |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| BALENÍ                 | Počet lamel v balení |      | 11                   | 8                    | 7                    | 5                    | 11                   |
|                        | Obsah balení         |      | 2.514 m <sup>2</sup> | 2.000 m <sup>2</sup> | 2.103 m <sup>2</sup> | 2.388 m <sup>2</sup> | 0.789 m <sup>2</sup> |
|                        | Hmotnost             |      | 16,30 kg             | 17,3 kg              | 18,9 kg              | 21,1 kg              | 6,7 kg               |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA       | Zkosená hrana        | Mini | 4                    | 4                    | 2                    | 2                    |                      |
|                        |                      | Maxi | -                    | -                    | 2                    | 2                    | -                    |
|                        | Povrchová úprava     |      | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) |
|                        | Kartáčování          |      | Kartáč               | Kartáč               | Kartáč               | Kartáč               | Kartáč               |
| <b>OAKS</b>            |                      |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| NATURAL OAK            | Premium              |      | PR-NAT-PR            | MA-NAT-PR            | DE+NAT-PR            |                      | SW-NAT-PR L/R        |
|                        | Rustic Light         |      | PR-NAT-RL            |                      |                      | SU-NAT-RL            |                      |
| IVORY OAK              | Premium              |      | PR-IVO-PR            | MA-IVO-PR            | DE+IVO-PR            | SU-IVO-PR            | SW-IVO-PR L/R        |
|                        | Rustic Light         |      | PR-IVO-RL            |                      |                      | SU-IVO-RL            |                      |
| SAND OAK               | Rustic Light         |      |                      | MA-SAN-RL            | DE+SAN-RL            |                      | SW-SAN-RL L/R        |
| MILK OAK               | Premium              |      | PR-MIL-PR            | MA-MIL-PR            | DE+MIL-PR            |                      |                      |
| SILK OAK               | Rustic Light         |      | PR-SIL-RL            |                      |                      | SU-SIL-RL            |                      |
| DESERT OAK             | Premium              |      | PR-DES-PR            |                      | DE+DES-PR            |                      |                      |
| MANHATTAN OAK          | Rustic Light         |      |                      |                      |                      | SU-MAN-RL            |                      |
| SAHARA OAK             | Premium              |      | PR-SAH-PR            |                      |                      |                      | SW-SAH-PR L/R        |
|                        | Rustic Light         |      |                      | MA-SAH-RL            |                      | SU-SAH-RL            |                      |
| HAZEL OAK              | Rustic Light         |      |                      |                      |                      | SU-HAZ-RL            | SW-HAZ-RL L/R        |
| BURLEY OAK             | Premium              |      |                      | MA-BUR-PR            |                      |                      |                      |
|                        | Rustic Light         |      | PR-BUR-RL            |                      |                      |                      |                      |
| <b>CHARACTER WOODS</b> |                      |      |                      |                      |                      |                      |                      |
| FROZEN WALNUT          | Premium              |      |                      |                      |                      | SU-FRO-PR            |                      |
| SMOKED WALNUT          | Premium              |      | PR-SMO-PR            |                      |                      |                      | SW-SMO-PR L/R        |
| CINNAMON TRIBA         | Premium              |      |                      |                      | DE+CIN-PR            |                      |                      |

|                           |                              |                     |               |                   |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PODLAHY<br>Dřevěné dýhové | PODLAHY<br>Dřevěné třívrstvé | PODLAHY<br>Vinylové | Soklové lišty | Hliníkové profily | Příslušenství |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|

**PRO**



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Velmi odolné dřevo za cenu vinylu
- Supermatný štít WOODSHIELD

- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění       | Tepelný odpor<br>m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída                 | Nášlapná<br>vrstva (mm)  | Nosič                | Protitah, podkladová<br>vrstva         | Doporučená pokládka             |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 7,2 x 190 x 1203 | Zámek Unifit X            | Vhodné                   | 0,053                               | 23/31                          | 0,6                      | HDF                  | Dýha                                   | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg)                | Počet balení<br>na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční<br>prostory |                                 |
| Plné délky lamel | 11                        | 2,514                    | 16,3                                | 65                             | 163,41                   | 1074                 | 15 let / 5 let                         |                                 |

|               | Název dekoru                    | Vzor   | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčo-<br>vání | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m <sup>2</sup><br>bez DPH |
|---------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>DUBY</b>   |                                 |        |               |                      |                  |                |                      |                      |                               |
| PR-NAT-PR     | <b>Natural Oak Premium</b>      | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-NAT-RL     | <b>Natural Oak Rustic Light</b> | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-IVO-PR     | <b>Ivory Oak Premium</b>        | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-IVO-RL     | <b>Ivory Oak Rustic Light</b>   | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-MIL-PR     | <b>Milk Oak Premium</b>         | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDMI             | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-SIL-RL     | <b>Silk Oak Rustic Light</b>    | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDSILK           | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-DES-PR     | <b>Desert Oak Premium</b>       | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDDE             | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-SAH-PR     | <b>Sahara Oak Premium</b>       | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | S                    | <b>39,60</b>                  |
| PR-BUR-RL     | <b>Burley Oak Premium</b>       | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDBURLEY         | S                    | <b>39,60</b>                  |
| <b>ORECHY</b> |                                 |        |               |                      |                  |                |                      |                      |                               |
| PR-SMO-PR     | <b>Smoked Walnut Premium</b>    | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 16600                | CS                   | <b>45,40</b>                  |

33,66

33,66

Obtížná glauza – 15%  
od 1. 5. do 31. 7. 2025


#### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

#### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PRO – Desert Oak Premium



PRO – Smoked Walnut Premium



## MASTER



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Středně dlouhé lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění       | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm)     | Nosič                | Protitah, podkladová vrstva         | Doporučená pokládka             |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 166 x 1506  | Zámek Unifit X            | Vhodné                   | 0,073                            | 23/33                       | 0,6                      | HDF                  | Dýha                                | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg)             | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |                                 |
| Plné délky lamel | 8                         | 2                        | 17,3                             | 72                          | 144                      | 1260                 | limitovaná doživotní/10 let         |                                 |

| Kód         | Název dekoru            | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m <sup>2</sup><br>bez DPH |
|-------------|-------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>DUBY</b> |                         |            |               |                      |             |                |                      |                      |                               |
| MA-NAT-PR   | Natural Oak Premium     | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | 52,30                         |
| MA-IVO-PR   | Ivory Oak Premium       | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | 52,30                         |
| MA-SAN-RL   | Sand Oak Rustic Light   | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDESS            | S                    | 52,30                         |
| MA-MIL-PR   | Milk Oak Premium        | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDMI             | CS                   | 52,30                         |
| MA-SAH-RL   | Sahara Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS                   | 52,30                         |
| MA-BUR-PR   | Burley Oak Premium      | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDBURLEY         | CS                   | 52,30                         |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



MASTER – Sahara Oak Rustic Light



MASTER – Burley Oak Premium

## DELUXE+



- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                | Protitah, podkladová vrstva         | Doporučená pokládka |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 12 x 166 x 1810  | Zámek Unifit X            | Vhodné             | 0,109                | 23/33                       | 0,6                  | HDF                  | Dýha+korek                          | Plovoucí            |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |                     |
| Plné délky lamel | 7                         | 2,103              | 17,7                 | 66                          | 138,798              | 1185                 | Limitovaná doživotní/10 let         |                     |

| Kód                   | Název dekoru                  | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana                   | Kód doporučené lišty | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m²<br>bez DPH |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>DUBY</b>           |                               |            |               |                      |             |                                 |                      |                      |                   |
| DE+NAT-PR             | <b>Natural Oak Premium</b>    | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660D                | CS                   | <b>65,50</b>      |
| DE+IVO-PR             | <b>Ivory Oak Premium</b>      | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDIV             | CS                   | <b>65,50</b>      |
| DE+SAN-RL             | <b>Sand Oak Rustic Light</b>  | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDESS            | CS                   | <b>65,50</b>      |
| DE+MIL-PR             | <b>Milk Oak Premium</b>       | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDMI             | CS                   | <b>65,00</b>      |
| DE+DES-PR             | <b>Desert Oak Premium</b>     | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDDE             | CS                   | <b>65,50</b>      |
| <b>Cinnamon Triba</b> |                               |            |               |                      |             |                                 |                      |                      |                   |
| DE+CIN-PR             | <b>Cinnamon Triba Premium</b> | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDHAZ-CINN       | CS                   | <b>71,28</b>      |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně  
**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



DELUXE+ – Sand Oak Rustic Light



DELUXE+ – Cinnamon Triba Premium

## SUMMIT



- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



| Formát (mm)     | Spoj           | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládka             |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10 x 233 x 2050 | Zámek Unifit X | Vhodné             | 0,073                            | 23/33          | 0,6                  | HDF   | Dýha                        | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory* |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Plné délky lamel | 5                         | 2,388                    | 19,2                 | 44                          | 105,072                  | 861                  | Limitovaná doživotní/10 let          |

| Kód           | Název dekoru                      | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| <b>DUBY</b>   |                                   |            |               |                      |             |                |                      |              |                            |
| SU-NAT-RL     | <b>Natural Oak Rustic Light</b>   | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-IVO-PR     | <b>Ivory Oak Premium</b>          | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | CS           | <b>70,50</b>               |
| SU-IVO-RL     | <b>Ivory Rustic Light</b>         | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-SIL-RL     | <b>Silk Oak Rustic Light</b>      | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDSILK           | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-MAN-RL     | <b>Manhattan Oak Rustic Light</b> | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDRM             | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-SAH-RL     | <b>Sahara Oak Rustic Light</b>    | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-HAZ-RL     | <b>Hazel Oak Rustic Light</b>     | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN       | CS           | <b>66,30</b>               |
| <b>OŘECHY</b> |                                   |            |               |                      |             |                |                      |              |                            |
| SU-FRO-PR     | <b>Frozen Walnut Premium</b>      | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 166000               | CS           | <b>80,50</b>               |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně  
**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SUMMIT – Silk Oak Rustic Light



SUMMIT – Manhattan Oak Rustic Light



## SWING



- Stylová rybina Premium a Rustic Light ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                | Protitah, podkladová vrstva         | Doporučená pokládka             |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 121 x 593   | Zámek Unifit X            | Vhodné             | 0,073                | 23/33                       | 0,6                  | HDF                  | Dýha                                | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |                                 |
| Plné délky lamel | 11                        | 0,789              | 6,9                  | 126                         | 99,414               | 884                  | Limitovaná doživotní/10 let         |                                 |

| Kód           | Název dekoru           | Vzor                | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost | EUR/m² bez DPH |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>DUBY</b>   |                        |                     |               |                      |             |                |                      |              |                |
| SW-NAT-PR-L   | Natural Oak Premium    | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | S            | 63,00          |
| SW-NAT-PR-R   | Natural Oak Premium    | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | S            | 63,00          |
| SW-IVO-PR-L   | Ivory Oak Premium      | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S            | 63,00          |
| SW-IVO-PR-R   | Ivory Oak Premium      | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S            | 63,00          |
| SW-SAN-RL-L   | Sand Oak Rustic Light  | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDESS            | S            | 63,00          |
| SW-SAN-RL-R   | Sand Oak Rustic Light  | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDESS            | S            | 63,00          |
| SW-HAZ-RL-L   | Hazel Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN       | CS           | 63,00          |
| SW-HAZ-RL-R   | Hazel Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN       | CS           | 63,00          |
| SW-SAH-PR-L   | Sahara Oak Premium     | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS           | 63,00          |
| SW-SAH-PR-R   | Sahara Oak Premium     | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS           | 63,00          |
| <b>OŘECHY</b> |                        |                     |               |                      |             |                |                      |              |                |
| SW-SMO-PR-L   | Smoked Walnut Premium  | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 16600                | CS           | 71,40          |
| SW-SMO-PR-R   | Smoked Walnut Premium  | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 16600                | CS           | 71,40          |

### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SWING – Natural Oak Premium



SWING – Hazel Oak Rustic Light

## Soklové lišty a podlahové profily



### Soklové lišty 12x60 Parky



### Podlahové profily 3 in one

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 12,4 x 60 x 2150 | 13 x 48 x 2150 |
| Nosič                | MDF              | MDF            |
| Záruka               | 2 roky           | 2 roky         |
| Povrchová úprava     | Lak              | Lak            |
| Kartáčování          | Ne               | Ne             |
| Obsah balení         | 5 lišt           | 1 lišta        |
| Hmotnost balení (kg) | 4,9              | 0,95           |

| Název dekoru           | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|------------------------|--------|------------|----------------------|--------|------------|----------------------|
| <b>OAKS</b>            |        |            |                      |        |            |                      |
| Natural Oak            | WS-NAT | S          | 7,69                 | WP-NAT | S          | 18,24                |
| Ivory Oak              | WS-IVO | S          | 7,69                 | WP-IVO | S          | 18,24                |
| Sand Oak               | WS-SAN | S          | 7,69                 | WP-SAN | S          | 18,24                |
| Milk Oak               | WS-MIL | S          | 7,69                 | WP-MIL | S          | 18,24                |
| Silk Oak               | WS-SIL | S          | 7,69                 | WP-SIL | S          | 18,24                |
| Manhattan Oak          | WS-MAN | CS         | 7,69                 | WP-MAN | CS         | 18,24                |
| Desert Oak             | WS-DES | S          | 7,69                 | WP-DES | S          | 18,24                |
| Sahara Oak             | WS-SAH | S          | 7,69                 | WP-SAH | S          | 18,24                |
| Hazel Oak              | WS-HAZ | CS         | 7,69                 | WP-HAZ | CS         | 18,24                |
| Burley Oak             | WS-BUR | S          | 7,69                 | WP-BUR | S          | 18,24                |
| <b>CHARACTER WOODS</b> |        |            |                      |        |            |                      |
| Frozen Walnut          | WS-FRO | CS         | 9,09                 | WP-FRO | CS         | 20,58                |
| Smoked Walnut          | WS-SMO | CS         | 9,09                 | WP-SMO | CS         | 20,58                |
| Cinnamon Triba         | WS-CIN | CS         | 9,09                 | WP-CIN | CS         | 20,58                |



Soklové lišty 12 x 60



Podlahové profily 3 in one



### Soklová lišta přetíratelná

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 12,2 x 69 x 2150 |
| Nosič                | MDF              |
| Záruka               | 2 roky           |
| Kartáčování          | Ne               |
| Obsah balení         | 5 lišt           |
| Hmotnost balení (kg) | 6                |



| Název dekoru             | Povrchová úprava    | Kód  | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|--------------------------|---------------------|------|------------|----------------------|
| <b>Bílá přetíratelná</b> | Fólie základní bílá | SP02 | CS         | 3,41                 |



Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

## Doplňkový materiál

### Montáž



| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                        | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| IS01 | Instalační sada         | <b>Instalační sada (Installation set)</b>     | 1 ks         | S          | <b>27,00</b>         |
| TA01 | Páska                   | <b>Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm</b> | 50 bm        | S          | <b>9,03</b>          |

| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                                                     | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| UN04 | Fólie                   | <b>Parozábrana Deluxe+, 135 g/m²</b>                                       | 25 m²        | S          | <b>1,23</b>          |
| UN06 | Podložka                | <b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou                         | 20 m²        | S          | <b>3,97</b>          |
| UN07 | Podložka                | <b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou | 20 m²        | S          | <b>7,76</b>          |

## Doplňkový materiál

### Údržba



| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                     | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/ks |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| CL03 | Čistič                  | <b>Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)</b> | 1 ks         | S          | <b>23,53</b>          |



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

**Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně



## Doplňkový materiál

### Prostředky na opravu



| Kód         | Typ výrobku, konstrukce                | Název (dřevina, dekor)                                             | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/balení |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| PEN10+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Natural Oak + lak                        | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN11+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Ivory Oak/Sand Oak + lak                 | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN12+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Milk Oak + lak                           | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN13+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Silk Oak/Desert Oak + lak                | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN14+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Manhattan Oak + lak                      | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN15+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Sahara Oak + lak                         | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN16+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Hazel Oak/Cinnamon Triba + lak           | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN17+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Burley Oak + lak                         | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN18+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Frozen Walnut + lak                      | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN19+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Smoked Walnut + lak                      | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| RW01        | Opravná sada s voskem                  | Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou               | 1 ks         | S          | 74,17                     |
| BU01        | Nářadí pro výměnu nainstalované lamely | Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy) | 1 ks         | CS         | 357,50                    |




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

## Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody





Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.

| Typ výrobku          | Řada    | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm) | Dostupnost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) |
|----------------------|---------|-------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schodová hrana Typ B | PRO     | PR-NAT-PR   | Natural Oak Premium    | 184/37/16 – 1203                             | 0          | 71,00                                                                            | 60,00                                                                                  |
| Schodová hrana Typ B | SUMMIT  | SU-FRO-PR   | Frozen Walnut          | 227/37/16 – 2050                             | 0          | 112,00                                                                           | 105,00                                                                                 |
| Schodová hrana Typ C | DELUXE+ | DE+IVO-PR   | Ivory Oak Premium      | 160/37/16 – 1810                             | 0          | 67,00                                                                            | 61,00                                                                                  |
| Schodová hrana Typ C | PRO     | PR-NAT-PR   | Natural Oak Premium    | 184/37/16 – 1203                             | 0          | 72,00                                                                            | 62,00                                                                                  |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ B

Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišta




**PARKY TYP C - DELUXE+**



**PARKY TYP C - PRO**



**PARKY TYP C - MASTER, SUMMIT**



## Doplňky ke schodové hraně PARKY

| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Název (dřevina, dekor)                | Povrchová úprava  | Profil lišty B/TI. – délka | Dostupnost         | EUR/m bez DPH |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub evropský</b>                   | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                  | <b>14,00</b>  |
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub – ostatní barvy (domořeno)</b> | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                  | <b>19,00</b>  |
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Ostatní dřeviny a barvy</b>        | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                  | <b>25,00</b>  |
| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Balení                                |                   | Dostupnost                 | EUR/balení bez DPH |               |
| <b>Olej na domoření řezů</b>            | olej + kód podlahy  | cca 0,1 l                             |                   | 0                          | <b>21,00</b>       |               |

### Dostupnost schodových hran PARKY:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### Dostupnost dýhových podlah PARKY:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PODLAHY  
Dřevěné dýhové

PODLAHY  
Dřevěné třívrstvé

PODLAHY  
Vinylové

Soklové lišty

Hliníkové profily

Příslušenství

# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

# Podlahy FLOOR!T 12 podlah pro Vás

## Exaktní třídění, kvalita a dostupnost

### PROČ KOUPIT FLOOR!T?



#### VYSOKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



#### 3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ DUBU

Třídění Natur bez suků  
Standard s malými suky  
Rustik s velkými suky



#### 3 POVRCHY

Oxidativní olej, bílý oxidativní olej  
a matný lak



#### PRKNA A HERRINGBONE

Všechny vzory v oleji, bílém oleji  
a matném laku




#### KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantují  
zámkový Drop-Down a Fold-Down



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené  
přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní  
schody



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ


Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné  
pro podlahové vytápění



#### SKLADEM


Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému  
dodání od Evropského výrobce včetně  
shodných lišt

### TŘÍDĚNÍ DUBU – PRKNO




**Natur, bez suků**

Třídění NATUR zajišťuje čisté a výběrové dubové dřevo v mnoha krásných kombinacích odstínů barev. Třídění je výjimečně nulovým výskytem suků. Jsou zde pouze očka typické pro dub, lamely jsou takřka bez běle.



**Standard, lehce rustikální**


Třídění STANDARD nabízí moderní vzhled a živost dubu díky lehké rustikalitě. Krásné kombinace barev, občasné střední suky, očka a malý výskyt běle uspokojí milovníky markantu dubu v lehce rustikální podobě.



**Rustik**

Třídění RUSTIK zajišťuje výrazně rustikální třídění s živou strukturou dřeva s výraznými tmavě tmelenými sukami a trhlinami. Okrajová běla a větší barevné variace jsou také přípustné – dodávají tak podlaze dynamický vzhled, ve kterém lze vidět nádherné markanty přírodního dubu.




### TŘÍDĚNÍ DUBU – HERRINGBONE



**Natur, minimum suků**

Třídění NATUR nabízí stylovou a elegantní rybinu z čistého pečlivě vyříděného dubu s občasným výskytem malých suků. Lamely mají krásné kombinace odstínů barev, typicky malá očka a takřka žádnou bělu.


### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

| Řada                  | Název a třídění             | Povrchová úprava   | Formát lamely mm                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSIC               | Dub Natur, ox. olej         | velmi lehký kartáč | <br>15 x 189 x 1900 mm   |
|                       | Dub Natur, bílý ox. olej    | velmi lehký kartáč | <br>15 x 189 x 1900 mm   |
|                       | Dub Natur, matný lak        | velmi lehký kartáč | <br>15 x 189 x 1900 mm   |
| GLORY                 | Dub Standard, ox. olej      | lehký kartáč       | <br>14 x 190 x 1900 mm   |
|                       | Dub Standard, bílý ox. olej | lehký kartáč       | <br>14 x 190 x 1900 mm   |
|                       | Dub Standard, matný lak     | lehký kartáč       | <br>14 x 190 x 1900 mm   |
| SUPER RUSTIK          | Dub Rustik, ox. olej        | kartáč             | <br>14 x 190 x 1900 mm  |
|                       | Dub Rustik, bílý ox. olej   | kartáč             | <br>14 x 190 x 1900 mm |
|                       | Dub Rustik, matný lak       | kartáč             | <br>14 x 190 x 1900 mm |
| CASTLE<br>HERRINGBONE | Dub Natur, ox. olej         | velmi lehký kartáč | <br>14 x 130 x 725 mm  |
|                       | Dub Natur, bílý ox. olej    | velmi lehký kartáč | <br>14 x 130 x 725 mm  |
|                       | Dub Natur, matný lak        | velmi lehký kartáč | <br>14 x 130 x 725 mm  |




### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ


#### CLASSIC



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč




**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč


#### GLORY



**Dub Standard**  
oxidativní olej, lehký kartáč



**Dub Standard**  
bílý oxidativní olej, lehký kartáč




**Dub Standard**  
matný lak, lehký kartáč

#### SUPER RUSTIK



**Dub Rustik**  
oxidativní olej, kartáč




**Dub Rustik**  
bílý oxidativní olej, kartáč




**Dub Rustik**  
matný lak, kartáč


#### CASTLE HERRINGBONE



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

FLQQR!T<sup>®</sup>

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

CLASSIC

%

VŽDY VÝHODNĚ

- Exkluzivní velmi čisté třídění dubu
- Příjemný rozptýl barev, bez suků
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Drown
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč

| Formát (mm)                     |                            | Spoj            | Podlahové vytápění        |                           | Tepelný odpor m²K/W |                      | Typ nášlapné vrstvy         |                      | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                               |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 15 x 189 x 1900                 |                            | Zámek Drop-Down | Vhodné                    |                           | 0,12                |                      | Řezaná dýha                 |                      | 3                    | Latkový střed                       |
| Doporučená pokládka             |                            | Vzor            | Obsah balení              | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |
| Plovoucí nebo celoplošné lepení |                            | Plošný          | Max, 25% kratiny v balení | 8                         | 2,8728              | 22                   | 40                          | 114,912              | 900                  | 2 roky                              |
| Kód                             | Název dekoru               | Vzor            | Třídění dřeva             | Povrchová úprava          |                     | Kartáčování          | Zkosená hrana               | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost         | EUR/m² bez DPH                      |
| B10136                          | Dub Natur, oxid. olej      | Plošný          | Natur, bez suků           | Oxidativní olej           |                     | Ano                  | Podélná fáze                | 1660D0               | S                    | 103,00                              |
| B10143                          | Dub Natur, bílý oxid. olej | Plošný          | Natur, bez suků           | Bílý oxidativní olej      |                     | Ano                  | Podélná fáze                | 1660DOB              | S                    | 103,00                              |
| B10153L                         | Dub Natur, matný lak       | Plošný          | Natur, bez suků           | Matný lak                 |                     | Ano                  | Podélná fáze                | 1660D                | S                    | 103,00                              |



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

92,70  
 Obecná gláva - 12%  
 od 1. 5. do 31. 7. 2025



GLORY

%

VŽDY VÝHODNĚ

Lehká rustikalita
Stylová podlaha s občasnými suky

3 mm nášlap, zámek Drop-Down
Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

| Formát (mm)                     | Spoj                                            | Podlahové vytápění        | Tepelný odpor m²K/W        |                      | Typ nášlapné vrstvy  |                             | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                |                                      |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 14 x 190 x 1900                 | Zámek Drop-Down                                 | Vhodné                    | 0,12                       |                      | Řezaná dýha          |                             | 3                    | Latkový střed        |                                      |
| Doporučená pokládka             | Vzor                                            | Obsah balení              | Počet lamel v balení (ks)  | Balení (m²)          | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/ komerční prostory |
| Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plošný                                          | Max, 25% kratiny v balení | 8                          | 2,888                | 21                   | 40                          | 115,52               | 860                  | 2 roky                               |
| Kód                             | Název dekoru                                    | Vzor                      | Třídění dřeva              | Povrchová úprava     | Kartáčování          | Zkosená hrana               | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost         | EUR/m² bez DPH                       |
| B16005                          | Dub Standard, lehce rustikální, oxid. olej      | Plošný                    | Standard, lehce rustikální | Oxidativní olej      | Ano                  | 4-stranná fáze              | 1660D0               | S                    | 71,00                                |
| B16006                          | Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxid. olej | Plošný                    | Standard, lehce rustikální | Bílý oxidativní olej | Ano                  | 4-stranná fáze              | 1660D0B              | S                    | 71,00                                |
| B16007                          | Dub Standard, lehce rustikální, matný lak       | Plošný                    | Standard, lehce rustikální | Matný lak            | Ano                  | 4-stranná fáze              | 1660D                | S                    | 71,00                                |

Dub Standard, lehce rustikální, oxidativní olej

Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxidativní olej

Dub Standard, lehce rustikální, matný lak

Obecná gl'awa - 12%  
od 1. 5. do 31. 7. 2025

Platnost od 1. 5. 2025

25



# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### SUPER RUSTIK



VŽDY VÝHODNĚ

- Nádherně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč



| Formát (mm)         | Spoj            |              | Podlahové vytápění        | Tepelný odpor m²K/W |                      | Typ nášlapné vrstvy         | Nášlapná vrstva (mm) |                      | Nosič                                |
|---------------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 14 x 190 x 1900     | Zámek Drop-Down |              | Vhodné                    | 0,125               |                      | Řezaná dýha                 | 3                    |                      | Latkový střed                        |
| Doporučená pokládka | Vzor            | Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)         | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/ komerční prostory |

| Kód     | Název dekoru                | Vzor   | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m² bez DPH |
|---------|-----------------------------|--------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|------------|----------------|
| B11401  | Dub Rustik, oxid. olej      | Plošný | Rustik        | Oxidativní olej      | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D0               | S          | 50,80          |
| B11402  | Dub Rustik, bílý oxid. olej | Plošný | Rustik        | Bílý oxidativní olej | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DOB              | S          | 50,80          |
| B11405L | Dub Rustik, matný lak       | Plošný | Rustik        | Matný lak            | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | S          | 50,80          |

45,70



Obecná glauva - 12%  
od 1. 5. do 31. 7. 2025

Dub Rustik, oxidativní olej



Dub Rustik, bílý oxidativní olej



Dub Rustik, matný lak

# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### CASTLE HERRINGBONE



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Stylová a elegantní rybina
- Minimální výskyt suků

- 2,5 mm nášlap, zámek Fold-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč



| Formát (mm)        | Spoj            | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W       |             | Typ nášlapné vrstvy  |                             | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                |                                      |
|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 14 x 130 x 725     | Zámek Fold-Down | vhodné             | 0,12                      |             | Řezaná dýha          |                             | 2,5                  | Latkový střed        |                                      |
| Doporučená pokládk | Vzor            | Obsah balení       | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/ komerční prostory |

Plovoucí nebo celoplošné lepení

Plošný - rybina

Plné délky lamel

7

0,6601

5,54

64

42,2464

375

2 roky

| Kód    | Název dekoru               | Vzor            | Třídění dřeva       | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana       | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost | EUR/m² bez DPH |
|--------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|
| B75001 | Dub Natur, oxid. olej      | Plošný - rybina | Natur, minimum suků | Oxidativní olej      | Ano         | 4-stranná mikrofáze | 1660DO               | S            | 84,00          |
| B75002 | Dub Natur, bílý oxid. olej | Plošný - rybina | Natur, minimum suků | Bílý oxidativní olej | Ano         | 4-stranná mikrofáze | 1660DOB              | S            | 84,00          |
| B75003 | Dub Natur, matný lak       | Plošný - rybina | Natur, minimum suků | Matný lak            | Ano         | 4-stranná mikrofáze | 1660D                | S            | 84,00          |



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

## Schodové hrany třívrstvé FLOOR!T

## Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

| Typ výrobku          | Řada                    | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor)                       | Profil schodové hrany cca A/B/C (mm) | Do-<br>stup-<br>nost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks<br>schodových hran v originální délce<br>lamely (EUR/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks<br>a více schodových hran<br>v originální délce lamely (EUR/m) |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schodová hrana typ D | CLASSIC                 | B10136      | Dub Natur, bílý oxid. olej                   | 124/37/15                            | 0                    | 68,80                                                                                  | 62,30                                                                                        |
| Schodová hrana typ D | GLORY                   | B16005      | Dub Standard lehce<br>rustikální, oxid. olej | 125/37/14                            | 0                    | 61,60                                                                                  | 55,10                                                                                        |
| Schodová hrana typ D | SUPER RUSTIK            | B11401      | Dub Rustik, bílý oxid. olej                  | 125/37/14                            | 0                    | 56,70                                                                                  | 50,20                                                                                        |
| Schodová hrana typ D | CASTLE<br>HERRINGBONE * | B75001      | Dub Naruť, ox. olej                          | 124/37/15                            | 0                    | 68,80                                                                                  | 62,30                                                                                        |
| Schodová hrana typ C | CLASSIC                 | B10136      | Dub Natur, bílý oxid. olej                   | 124/37/15                            | 0                    | 68,80                                                                                  | 62,30                                                                                        |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

\* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900mm


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C





### Doplňky ke schodové hraně FLOOR!T

| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Název (dřevina, dekor)        | Povrchová úprava | Profil lišty<br>B/Tl. – délka | Dostupnost            | EUR/m<br>bez DPH |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub evropský</b>           | Tvrdvoskový olej | 37/4 - metráž                 | 0                     | <b>14,00</b>     |
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub evropský bílý olej</b> | Tvrdvoskový olej | 37/4 - metráž                 | 0                     | <b>19,00</b>     |
| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Balení                        |                  |                               | EUR/balení<br>bez DPH |                  |
| <b>Olej na domoření řezů</b>            | olej + kód podlahy  | cca 0,1 l                     |                  |                               | <b>21,00</b>          |                  |

#### Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

#### Dostupnost třívrstvých podlah FLOOR!T:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny



## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

# Ultraodolná vinylová podlaha

[www.floorify.cz](http://www.floorify.cz)

### PROČ KOUPIT FLOORIFY?



#### NEJPEVNĚJŠÍ VINYLOVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem  
zámek nezlomíte,  
pevnost 900 kg/m




#### NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,  
900 × 600 mm,  
na velikosti záleží



#### 20 × 20 m = 400 m<sup>2</sup> BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží  
v souvislé ploše



#### ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné  
i na elektrické  
topné fólie



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání  
schodové hrany  
vyrobené přímo  
z podlahových lamel



#### KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická  
struktura dřeva, kamene  
v maximální komerční  
zátěži 33, příkladná  
odolnost proti lihovým  
fixům



#### SKLADEM

Skladem u distributora  
v ČR nebo k rychlému  
dodání od evropského  
výrobce včetně  
shodných listů



#### ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký  
počet až 20  
unikátních lamel  
zajišťuje přirozený  
vzhled podlahy



#### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARTY

Žádné škodlivé  
ftaláty a těkavé látky





## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ


# POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

## TŘÍDĚNÍ

Rigidní vinylové podlahy Floorify jsou propracovány do nejmenších detailů. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění: Elegant, Lively a Rustic.


### Elegant

Elegantní vzhled s malými sukami




### Lively

Živý vzhled s malými až středními sukami



### RUSTIC

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými sukami



## STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je ohromující povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

### Synchronní struktura dřeva



### Rawthentic



HERRINGBONE - Anago - Lively



LONG PLANKS - Café René - Rustic Rawthentic





## PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

## PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

## HERRINGBONE




4,5 x 125 x 750 mm



F300 Hirame



F301 Uni



F317 Unagi



F318 Toro



F319 Anago



F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.



Rybina

## TWIST




4,5 x 123 x 1524 mm



F400 Gizeh



F401 Toblerone




Twist


## XL PLANKS




4,5 x 240 x 2000 mm




F092 Petit Beurre



F093 Parmesan



F094 Skyfall



F095 Frangipane



F096 Ile de Ré



F097 Matterhorn



F098 Toffee



F099 Clooney



F100 Seychelles



F101 Sabayon



F102 Teddy Bear

Poznámka: Dekor F100 je shodný s dekorem F300 HERRINGBONE.

## LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan



F002 Butter Crisps



F003 Whatsundays



F006 Blush



F007 Croissant




F017 Champagne



F018 Cider



F019 Cognac



F021 Cohiba




F025 Honey




F033 Eivissa




F034 Latte



F036 Goose



F037 Havana



F038 Café René



F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.



## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

### PLANKS



4 x 178 x 1219 mm



F050 Crémant



F051 Coconut



F053 Stonehenge



F055 Apple Crumble




F056 Popcorn



F057 Waffle



F058 Cannelé




F059 Bunny


### BIG TILES



4,5 x 600 x 900 mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F027 Ceppo




F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


### SMALL TILES




4 x 305 x 610 mm




F514 Sea Salt




F515 Oyster




F523 Verona




F527 Ceppo




F528 Jellyfish




F529 Coquille



F530 Pebble beach



F531 Etna



F532 Piccolo



## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

### HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|-------------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|
|-------------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|

4,5 x 125 x 750 Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down Vhodné 0,015 Floorify® Quiet Sense (PU) 0,55 21 Floorify® Rigid Core AC4 33

| Doporučená pokládka | Vzor | Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/ komerční prostory |
|---------------------|------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|---------------------|------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|

Plovoucí i celoplošné lepení Plošný - rybina Plné délky lamel 24 (50% pravých a 50% levých) 2,25 20 54 121,5 1102,0 25 let/5 let

| Kód  | Název dekoru | Třídění dřeva | Povrchová úprava           | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------|--------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|
| F300 | Hirame       | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF100               | S          | 52,80                      |
| F301 | Uni          | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF001               | S          | 52,80                      |
| F317 | Unagi        | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF017               | S          | 52,80                      |
| F318 | Toro         | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF018               | S          | 52,80                      |
| F319 | Anago        | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF019               | S          | 52,80                      |
| F333 | Ikura        | Rustic        | Rawthentic                 | 4 stranná     | SKF033               | S          | 52,80                      |

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.

Dostupnost: S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

46,45

46,45

Čekná gřava - 12%  
od 1. 5. do 31. 7. 2025



HERRINGBONE - Anago



HERRINGBONE - Toro





## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

## TWIST

- Inovativní vzor podlahy Chevron s kartáčovanou strukturou
- Jednoduchá instalace dlouhých prken
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)                  | Spoj              | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                      | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída                       |
|------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 4,5 x 123 x 1524             | Zámek lic. Unilin | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                 | 21                                                  | Floorify® Rigid Core       | AC4                  | 33                                   |
| Doporučená pokládka          | Vzor              | Obsah balení       | Počet lamel v balení (ks)        | Balení (m <sup>2</sup> )   | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks)                         | Paleta (m <sup>2</sup> )   | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/ komerční prostory |
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný - rybina   | Plné délky lamel   | 12                               | 2,25                       | 8,8                  | 48                                                  | 108                        | 951                  | 25 let/5 let                         |
| Kód                          | Název dekoru      | Třídění dřeva      | Povrchová úprava                 | Zkosená hrana              | Kód doporučené lišty | Dostupnost                                          | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |                      |                                      |
| F400                         | <b>Gizeh</b>      | <b>Elegant</b>     | Kartáčovaná synchronní struktura | čtyřstranná fáze           | SKF400.              | S                                                   | <b>52,80</b>               |                      |                                      |
| F401                         | <b>Toblerone</b>  | <b>Elegant</b>     | Kartáčovaná synchronní struktura | čtyřstranná fáze           | SKF019               | S                                                   | <b>52,80</b>               |                      |                                      |

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

TWIST - Gizeh



TWIST - Toblerone



## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

### XL PLANKS



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|-------------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|
|-------------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|

|                  |                   |        |       |                            |      |    |                      |     |    |
|------------------|-------------------|--------|-------|----------------------------|------|----|----------------------|-----|----|
| 4,5 x 240 x 2000 | Zámek lic. Unilin | Vhodné | 0,015 | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55 | 21 | Floorify® Rigid Core | AC4 | 33 |
|------------------|-------------------|--------|-------|----------------------------|------|----|----------------------|-----|----|

| Doporučená pokládka | Vzor | Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |
|---------------------|------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|---------------------|------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|

|                                 |        |                  |   |     |    |    |       |     |               |
|---------------------------------|--------|------------------|---|-----|----|----|-------|-----|---------------|
| Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plošný | Plné délky lamel | 5 | 2,4 | 20 | 48 | 115,2 | 970 | 25 let/5 let* |
|---------------------------------|--------|------------------|---|-----|----|----|-------|-----|---------------|

| Kód  | Název dekoru | Třídění dřeva | Povrchová úprava           | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------|--------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| F092 | Petit Beurre | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF092               | CS         | 53,50                      |
| F093 | Parmesan     | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF093               | CS         | 53,50                      |
| F094 | Skyfall      | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF094               | CS         | 53,50                      |
| F095 | Frangipane   | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF095               | S          | 53,50                      |
| F096 | Ile de Ré    | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF096               | S          | 53,50                      |
| F097 | Matterhorn   | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF097               | CS         | 53,50                      |
| F098 | Toffee       | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF098               | S          | 53,50                      |
| F099 | Clooney      | Rustic        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF099               | CS         | 53,50                      |
| F100 | Seychelles   | Rustic        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF100               | S          | 53,50                      |
| F101 | Sabayon      | Rustic        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF101               | CS         | 53,50                      |
| F102 | Teddy Bear   | Rustic        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná fáze | SKF102               | CS         | 53,50                      |

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně  
**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

47,08  
 Oběná glava - 12%  
 od 1. 5. do 31. 7. 2025



XL PLANKS - Sabayon



XL PLANKS - Teddy Bear





## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

### LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Nádherne strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 16 unikátních lamel v každém dekoru
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|-------------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|
|-------------|------|--------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------------|----------------|

4,5 x 225 x 1524 Zámek lic. Unilin Vhodné 0,015 Floorify® Quiet Sense (PU) 0,55 21 Floorify® Rigid Core AC4 33

| Doporučená pokládk | Vzor | Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |
|--------------------|------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|--------------------|------|--------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|

Plovoucí i celoplošné lepení Plošný Plné délky lamel 8 2,74 22 40 109,60 880 25 let/5 let\*

| Kód  | Název dekoru  | Třídění dřeva | Povrchová úprava           | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|
| F001 | Paris Tan     | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF001               | S          | 44,80                      |
| F002 | Butter Crisps | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF002               | S          | 44,80                      |
| F003 | Whitsundays   | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF003               | S          | 44,80                      |
| F006 | Blush         | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF006               | CS         | 44,80                      |
| F007 | Croissant     | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF007               | CS         | 44,80                      |
| F017 | Champagne     | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF017               | S          | 44,80                      |
| F018 | Cider         | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF018               | S          | 44,80                      |
| F019 | Cognac        | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF019               | S          | 44,80                      |
| F021 | Cohiba        | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF021               | CS         | 44,80                      |
| F025 | Honey         | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF025               | S          | 44,80                      |
| F033 | Eivissa       | Rustic        | Rawthentic                 | 4 stranná     | SKF033               | S          | 44,80                      |
| F034 | Latte         | Rustic        | Rawthentic                 | 4 stranná     | SKF034               | CS         | 44,80                      |
| F036 | Goose         | Rustic        | Rawthentic                 | 4 stranná     | SKF036               | CS         | 44,80                      |
| F037 | Havana        | Rustic        | Rawthentic                 | 4 stranná     | SKF037               | S          | 44,80                      |
| F038 | Café René     | Rustic        | Rawthentic                 | 4 stranná     | SKF038               | S          | 44,80                      |
| F039 | Caramello     | Rustic        | Rawthentic                 | 4 stranná     | SKF039               | S          | 44,80                      |

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně  
**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.

Cibetná gláva - 12% od 1. 5. do 31. 7. 2025



LONG PLANKS - Eivissa



LONG PLANKS - Havana





# PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

## PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů



| Formát (mm)    | Spoj              | Podla-hové vytápění | Tepelný od-por m²K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4 x 178 x 1219 | Zámek lic. Unilin | Vhodné              | 0,015                | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                 | 20                                                  | Floorify® Rigid Core | AC4                  | 33             |

| Doporučená pokládk              | Vzor   | Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/ komerční prostory |
|---------------------------------|--------|------------------|---------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------|
| Plovoucí nebo celoplošné lepení | Plošný | Plné délky lamel | 12                        | 2,6         | 19,9                 | 45,0                        | 117         | 927,0                | 20 let*                              |

| Kód  | Název dekoru  | Třídění dřeva | Povrchová úprava           | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m² bez DPH |
|------|---------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------|------------|----------------|
| F050 | Crémant       | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF050               | CS         | 39,70          |
| F051 | Coconut       | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF051               | CS         | 39,70          |
| F053 | Stonehenge    | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF053               | CS         | 39,70          |
| F055 | Apple Crumble | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF055               | CS         | 39,70          |
| F056 | Popcorn       | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF056               | CS         | 39,70          |
| F057 | Waffle        | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF057               | CS         | 39,70          |
| F058 | Cannelé       | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF058               | CS         | 39,70          |
| F059 | Bunny         | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4 stranná     | SKF059               | CS         | 39,70          |

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PLANKS - Crémant



PLANKS - Stonehenge



## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

## BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m<sup>2</sup> bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)     | Spoj              | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná vrstva (mm) | Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB) | Nosič                | Odolnost proti oděru | Zátěžová třída |
|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 4,5 x 600 x 900 | Zámek lic. Unilin | Vhodné             | 0,015                            | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                 | 21                                                  | Floorify® Rigid Core | AC4                  | 33             |

| Doporučená pokládka          | Vzor   | Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |
|------------------------------|--------|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Plovoucí i celoplošné lepení | Plošný | Plné délky lamel | 4                         | 2,160                    | 17,6                 | 50                          | 108                      | 880                  | 25 let / 5 let*                     |

| Kód  | Název dekoru | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|------|--------------|---------------|------------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|
| F014 | Sea Salt     |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF014               | S          | 44,80                      |
| F015 | Oyster       |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF015               | CS         | 44,80                      |
| F023 | Verona       |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF023               | CS         | 44,80                      |
| F027 | Ceppo        |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF027               | CS         | 44,80                      |
| F028 | Jellyfish    |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF028               | S          | 44,80                      |
| F029 | Coquille     |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF029               | S          | 44,80                      |
| F030 | Pebble beach |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF030               | S          | 44,80                      |
| F031 | Etna         |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF031               | CS         | 44,80                      |
| F032 | Piccolo      |               | Struktura kamene | 4 stranná     | SKF032               | CS         | 44,80                      |

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně  
**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

39,42

39,42

Čekná glaua - 12%  
 od 1. 5. do 31. 7. 2025



BIG TILES - Jellyfish



BIG TILES - Ceppo





## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

### SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



| Formát (mm)                        | Spoj              | Podla-<br>hové<br>vytápění | Tepelný odpor<br>m²K/W       | Typ nášlapné vrstvy        | Nášlapná<br>vrstva<br>(mm) | Redukce<br>kročejového<br>hluku<br>na podložce<br>Floorify (dB) | Nosič                | Odolnost<br>proti oděru | Zátěžová třída                          |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| 4 x 305 x 610                      | Zámek lic. Unilin | Vhodné                     | 0,015                        | Floorify® Quiet Sense (PU) | 0,55                       | 21                                                              | Floorify® Rigid Core | AC4                     | 33                                      |
| Doporučená pokládká                | Vzor              | Obsah balení               | Počet lamel<br>v balení (ks) | Balení (m²)                | Hmotnost<br>balení (kg)    | Počet balení<br>na paletě (ks)                                  | Paleta (m²)          | Hmotnost palety<br>(kg) | Záruka pro bytové/<br>komerční prostory |
| Plovoucí nebo celoplošné<br>lepení | Plošný            | Plné délky lamel           | 12                           | 2,23                       | 17,42                      | 54                                                              | 120,42               | 940,68                  | 20 let*                                 |
| Kód                                | Název dekoru      | Třídění dřeva              | Povrchová úprava             | Zkosená hrana              |                            | Kód doporučené lišty                                            | Dostupnost           | EUR/m²<br>bez DPH       |                                         |
| F514                               | Sea Salt          |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF014                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F515                               | Oyster            |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF015                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F523                               | Verona            |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF023                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F527                               | Ceppo             |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF027                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F528                               | Jellyfish         |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF028                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F529                               | Coquille          |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF029                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F530                               | Pebble beach      |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF030                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F531                               | Etna              |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF031                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |
| F532                               | Piccolo           |                            | Struktura kamene             | 4 stranná                  |                            | SKF032                                                          | CS                   | 39,70                   |                                         |

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



SMALL TILES - Etna



SMALL TILES - Piccolo





## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

## Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl



SOKLOVÉ LIŠTY  
FLOORIFY  
STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY  
FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY  
SAMOLEPÍCÍ  
FLOORIFY PLOCHÉ



| Formát (mm)         |                            | 10 x 61 x 2000* |                 |                  | 10 x 89 x 2000* |                 |                  | 3 x 18 x 2000* |                 |                  |
|---------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Balení              |                            | 1 ks            |                 |                  | 1 ks            |                 |                  | 1 ks           |                 |                  |
| Nosič               |                            | HDF             |                 |                  | HDF             |                 |                  | Vinyl          |                 |                  |
| Název dekoru        | Povrchová úprava           | Kód             | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH | Kód             | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH | Kód            | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
| Paris Tan / Uni     | Synchronní struktura dřeva | SKF001          | S               | 8,80             | HF001           | CS              | 15,00            | NF001          | CS              | 3,70             |
| Butter Crisps       | Synchronní struktura dřeva | SKF002          | S               | 8,80             | HF002           | CS              | 15,00            | NF002          | CS              | 3,70             |
| Whitsundays         | Synchronní struktura dřeva | SKF003          | S               | 8,80             | HF003           | CS              | 15,00            | NF003          | CS              | 3,70             |
| Blush / Buri        | Synchronní struktura dřeva | SKF006          | S               | 8,80             | HF006           | CS              | 15,00            | NF006          | CS              | 3,70             |
| Croissant           | Struktura dřeva            | SKF007          | CS              | 8,80             | HF007           | CS              | 15,00            | NF007          | CS              | 3,70             |
| Sea Salt            | Struktura kamene           | SKF014          | S               | 8,80             | HF014           | CS              | 15,00            | NF014          | CS              | 3,70             |
| Oyster              | Struktura kamene           | SKF015          | CS              | 8,80             | HF015           | CS              | 15,00            | NF015          | CS              | 3,70             |
| Champagne / Unagi   | Synchronní struktura dřeva | SKF017          | S               | 8,80             | HF017           | CS              | 15,00            | NF017          | CS              | 3,70             |
| Cider / Toro        | Synchronní struktura dřeva | SKF018          | S               | 8,80             | HF018           | CS              | 15,00            | NF018          | CS              | 3,70             |
| Cognac / Anago      | Synchronní struktura dřeva | SKF019          | S               | 8,80             | HF019           | CS              | 15,00            | NF019          | CS              | 3,70             |
| Cohiba              | Synchronní struktura dřeva | SKF021          | CS              | 8,80             | HF021           | CS              | 15,00            | NF021          | CS              | 3,70             |
| Verona              | Struktura kamene           | SKF023          | CS              | 8,80             | HF023           | CS              | 15,00            | NF023          | CS              | 3,70             |
| Honey               | Synchronní struktura dřeva | SKF025          | S               | 8,80             | HF025           | CS              | 15,00            | NF025          | CS              | 3,70             |
| Ceppo               | Struktura kamene           | SKF027          | CS              | 8,80             | HF027           | CS              | 15,00            | NF027          | CS              | 3,70             |
| Jellyfish           | Struktura kamene           | SKF028          | S               | 8,80             | HF028           | CS              | 15,00            | NF028          | CS              | 3,70             |
| Coquille            | Struktura kamene           | SKF029          | S               | 8,80             | HF029           | CS              | 15,00            | NF029          | CS              | 3,70             |
| Pebble beach        | Struktura kamene           | SKF030          | S               | 8,80             | HF030           | CS              | 15,00            | NF030          | CS              | 3,70             |
| Etna                | Struktura kamene           | SKF031          | CS              | 8,80             | HF031           | CS              | 15,00            | NF031          | CS              | 3,70             |
| Piccolo             | Struktura kamene           | SKF032          | S**             | 8,80             | HF032           | CS              | 15,00            | NF032          | CS              | 3,70             |
| Elvissa / Ikura     | Rawthentic                 | SKF033          | S               | 8,80             | HF033           | CS              | 15,00            | NF033          | CS              | 3,70             |
| Latte               | Rawthentic                 | SKF034          | CS              | 8,80             | HF034           | CS              | 15,00            | NF034          | CS              | 3,70             |
| Goose               | Rawthentic                 | SKF036          | CS              | 8,80             | HF036           | CS              | 15,00            | NF036          | CS              | 3,70             |
| Havana              | Rawthentic                 | SKF037          | S               | 8,80             | HF037           | CS              | 15,00            | NF037          | CS              | 3,70             |
| Café René           | Rawthentic                 | SKF038          | S               | 8,80             | HF038           | CS              | 15,00            | NF038          | CS              | 3,70             |
| Caramello           | Rawthentic                 | SKF039          | S               | 8,80             | HF039           | CS              | 15,00            | NF039          | CS              | 3,70             |
| Crémant             | Synchronní struktura dřeva | SKF050          | CS              | 8,80             | HF050           | CS              | 15,00            | NF050          | CS              | 3,70             |
| Coconut             | Synchronní struktura dřeva | SKF051          | S**             | 8,80             | HF051           | CS              | 15,00            | NF051          | CS              | 3,70             |
| Stonehenge          | Synchronní struktura dřeva | SKF053          | CS              | 8,80             | HF053           | CS              | 15,00            | NF053          | CS              | 3,70             |
| Apple Crumble       | Synchronní struktura dřeva | SKF055          | CS              | 8,80             | HF055           | CS              | 15,00            | NF055          | CS              | 3,70             |
| Popcorn             | Synchronní struktura dřeva | SKF056          | CS              | 8,80             | HF056           | CS              | 15,00            | NF056          | CS              | 3,70             |
| Waffle              | Synchronní struktura dřeva | SKF057          | CS              | 8,80             | HF057           | CS              | 15,00            | NF057          | CS              | 3,70             |
| Cannelé             | Synchronní struktura dřeva | SKF058          | CS              | 8,80             | HF058           | CS              | 15,00            | NF058          | CS              | 3,70             |
| Bunny               | Synchronní struktura dřeva | SKF059          | CS              | 8,80             | HF059           | CS              | 15,00            | NF059          | CS              | 3,70             |
| Petit Beurre        | Synchronní struktura dřeva | SKF092          | CS              | 8,80             | HF092           | CS              | 15,00            | NF092          | CS              | 3,70             |
| Parmesan            | Synchronní struktura dřeva | SKF093          | CS              | 8,80             | HF093           | CS              | 15,00            | NF093          | CS              | 3,70             |
| Skyfall             | Synchronní struktura dřeva | SKF094          | CS              | 8,80             | HF094           | CS              | 15,00            | NF094          | CS              | 3,70             |
| Frangipane          | Synchronní struktura dřeva | SKF095          | S               | 8,80             | HF095           | CS              | 15,00            | NF095          | CS              | 3,70             |
| Ile de Ré           | Synchronní struktura dřeva | SKF096          | S               | 8,80             | HF096           | CS              | 15,00            | NF096          | CS              | 3,70             |
| Matterhorn          | Synchronní struktura dřeva | SKF097          | CS              | 8,80             | HF097           | CS              | 15,00            | NF097          | CS              | 3,70             |
| Toffee              | Synchronní struktura dřeva | SKF098          | S               | 8,80             | HF098           | CS              | 15,00            | NF098          | CS              | 3,70             |
| Clooney             | Synchronní struktura dřeva | SKF099          | CS              | 8,80             | HF099           | CS              | 15,00            | NF099          | CS              | 3,70             |
| Seychelles / Hirame | Synchronní struktura dřeva | SKF100          | S               | 8,80             | HF100           | CS              | 15,00            | NF100          | CS              | 3,70             |
| Sabayon             | Synchronní struktura dřeva | SKF101          | CS              | 8,80             | HF101           | CS              | 15,00            | NF101          | CS              | 3,70             |
| Teddy Bear          | Synchronní struktura dřeva | SKF102          | CS              | 8,80             | HF102           | CS              | 15,00            | NF102          | CS              | 3,70             |
| Gizeh               | Kartáčovaná struktura      | SKF400          | S               | 8,80             | HF400           | CS              | 15,00            | NF400          | CS              | 3,70             |

\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



## PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

UKONČOVACÍ PROFILY  
FLOORIFYPŘECHODOVÉ  
PROFILY FLOORIFYVYROVNÁVACÍ  
PROFILY FLOORIFYFloorify CUSTOM  
PROFILES

Soklové lišty, přechodové  
a ukončovací profily vyrobené  
z Floorify Rigid Vinyl

| Formát (mm)         |                            | 9,4 x 31,4 x 2000* |                 |                  | 6,2 x 36 x 2000* |                 |                  | 9,4 x 40,6 x 2000* |                 |                  |
|---------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|
| Balení              |                            | 1 ks               |                 |                  | 1 ks             |                 |                  | 1 ks               |                 |                  |
| Nosič               |                            | HDF                |                 |                  | HDF              |                 |                  | HDF                |                 |                  |
| Název dekoru        | Povrchová úprava           | Kód                | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH | Kód              | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH | Kód                | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
| Paris Tan / Uni     | Synchronní struktura dřeva | EF001              | CS              | 18,20            | OF001            | CS              | 18,20            | QF001              | CS              | 18,20            |
| Butter Crisps       | Synchronní struktura dřeva | EF002              | CS              | 18,20            | OF002            | CS              | 18,20            | QF002              | CS              | 18,20            |
| Whitsundays         | Synchronní struktura dřeva | EF003              | CS              | 18,20            | OF003            | CS              | 18,20            | QF003              | CS              | 18,20            |
| Blush / Buri        | Synchronní struktura dřeva | EF006              | CS              | 18,20            | OF006            | CS              | 18,20            | QF006              | CS              | 18,20            |
| Croissant           | Struktura dřeva            | EF007              | CS              | 18,20            | OF007            | CS              | 18,20            | QF007              | CS              | 18,20            |
| Sea Salt            | Struktura kamene           | EF014              | CS              | 18,20            | OF014            | CS              | 18,20            | QF014              | CS              | 18,20            |
| Oyster              | Struktura kamene           | EF015              | CS              | 18,20            | OF015            | CS              | 18,20            | QF015              | CS              | 18,20            |
| Champagne / Unagi   | Synchronní struktura dřeva | EF017              | CS              | 18,20            | OF017            | CS              | 18,20            | QF017              | CS              | 18,20            |
| Cider / Toro        | Synchronní struktura dřeva | EF018              | CS              | 18,20            | OF018            | CS              | 18,20            | QF018              | CS              | 18,20            |
| Cognac / Anago      | Synchronní struktura dřeva | EF019              | CS              | 18,20            | OF019            | CS              | 18,20            | QF019              | CS              | 18,20            |
| Cohiba              | Synchronní struktura dřeva | EF021              | CS              | 18,20            | OF021            | CS              | 18,20            | QF021              | CS              | 18,20            |
| Verona              | Struktura kamene           | EF023              | CS              | 18,20            | OF023            | CS              | 18,20            | QF023              | CS              | 18,20            |
| Honey               | Struktura kamene           | EF025              | CS              | 18,20            | OF024            | CS              | 18,20            | QF024              | CS              | 18,20            |
| Ceppo               | Struktura kamene           | EF027              | CS              | 18,20            | OF027            | CS              | 18,20            | QF027              | CS              | 18,20            |
| Jellyfish           | Struktura kamene           | EF028              | CS              | 18,20            | OF028            | CS              | 18,20            | QF028              | CS              | 18,20            |
| Coquille            | Struktura kamene           | EF029              | CS              | 18,20            | OF029            | CS              | 18,20            | QF029              | CS              | 18,20            |
| Pebble beach        | Struktura kamene           | EF030              | CS              | 18,20            | OF030            | CS              | 18,20            | QF030              | CS              | 18,20            |
| Etna                | Struktura kamene           | EF031              | CS              | 18,20            | OF031            | CS              | 18,20            | QF031              | CS              | 18,20            |
| Piccolo             | Struktura kamene           | EF032              | CS              | 18,20            | OF032            | CS              | 18,20            | QF032              | CS              | 18,20            |
| Eivissa / Ikura     | Rawthentic                 | EF033              | CS              | 18,20            | OF033            | CS              | 18,20            | QF033              | CS              | 18,20            |
| Latte               | Rawthentic                 | EF034              | CS              | 18,20            | OF034            | CS              | 18,20            | QF034              | CS              | 18,20            |
| Goose               | Rawthentic                 | EF036              | CS              | 18,20            | OF036            | CS              | 18,20            | QF036              | CS              | 18,20            |
| Havana              | Rawthentic                 | EF037              | CS              | 18,20            | OF037            | CS              | 18,20            | QF037              | CS              | 18,20            |
| Café René           | Rawthentic                 | EF038              | CS              | 18,20            | OF038            | CS              | 18,20            | QF038              | CS              | 18,20            |
| Caramello           | Rawthentic                 | EF039              | CS              | 18,20            | OF039            | CS              | 18,20            | QF039              | CS              | 18,20            |
| Crémant             | Synchronní struktura dřeva | EF050              | CS              | 18,20            | OF050            | CS              | 18,20            | QF050              | CS              | 18,20            |
| Coconut             | Synchronní struktura dřeva | EF051              | CS              | 18,20            | OF051            | CS              | 18,20            | QF051              | CS              | 18,20            |
| Stonehenge          | Synchronní struktura dřeva | EF053              | CS              | 18,20            | OF053            | CS              | 18,20            | QF053              | CS              | 18,20            |
| Apple Crumble       | Synchronní struktura dřeva | EF055              | CS              | 18,20            | OF055            | CS              | 18,20            | QF055              | CS              | 18,20            |
| Popcorn             | Synchronní struktura dřeva | EF056              | CS              | 18,20            | OF056            | CS              | 18,20            | QF056              | CS              | 18,20            |
| Waffle              | Synchronní struktura dřeva | EF057              | CS              | 18,20            | OF057            | CS              | 18,20            | QF057              | CS              | 18,20            |
| Cannelé             | Synchronní struktura dřeva | EF058              | CS              | 18,20            | OF058            | CS              | 18,20            | QF058              | CS              | 18,20            |
| Bunny               | Synchronní struktura dřeva | EF059              | CS              | 18,20            | OF059            | CS              | 18,20            | QF059              | CS              | 18,20            |
| Petit Beurre        | Synchronní struktura dřeva | EF092              | CS              | 18,20            | OF092            | CS              | 18,20            | QF092              | CS              | 18,20            |
| Parmesan            | Synchronní struktura dřeva | EF093              | CS              | 18,20            | OF093            | CS              | 18,20            | QF093              | CS              | 18,20            |
| Skyfall             | Synchronní struktura dřeva | EF094              | CS              | 18,20            | OF094            | CS              | 18,20            | QF094              | CS              | 18,20            |
| Frangipane          | Synchronní struktura dřeva | EF095              | CS              | 18,20            | OF095            | CS              | 18,20            | QF095              | CS              | 18,20            |
| Ile de Ré           | Synchronní struktura dřeva | EF096              | CS              | 18,20            | OF096            | CS              | 18,20            | QF096              | CS              | 18,20            |
| Matterhorn          | Synchronní struktura dřeva | EF097              | CS              | 18,20            | OF097            | CS              | 18,20            | QF097              | CS              | 18,20            |
| Toffee              | Synchronní struktura dřeva | EF098              | CS              | 18,20            | OF098            | CS              | 18,20            | QF098              | CS              | 18,20            |
| Clooney             | Synchronní struktura dřeva | EF099              | CS              | 18,20            | OF099            | CS              | 18,20            | QF099              | CS              | 18,20            |
| Seychelles / Hirame | Synchronní struktura dřeva | EF100              | CS              | 18,20            | OF100            | CS              | 18,20            | QF100              | CS              | 18,20            |
| Sabayon             | Synchronní struktura dřeva | EF101              | CS              | 18,20            | OF101            | CS              | 18,20            | QF101              | CS              | 18,20            |
| Teddy Bear          | Synchronní struktura dřeva | EF102              | CS              | 18,20            | OF102            | CS              | 18,20            | QF102              | CS              | 18,20            |
| Gizeh               | Kartáčovaná struktura      | EF400              | CS              | 18,20            | OF400            | CS              | 472,-            | QF400              | CS              | 18,20            |



\* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



## PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

Floorify CUSTOM  
PROFILESSOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY  
STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ

| Formát (mm)          | 13 x 58 x 2000   |          |                 |                  |
|----------------------|------------------|----------|-----------------|------------------|
| Nosič                | HDPS             |          |                 |                  |
| Záruka               | 2 roky           |          |                 |                  |
| Obsah balení         | 1 ks             |          |                 |                  |
| Hmotnost balení (kg) | 0,65             |          |                 |                  |
| Název dekoru         | Povrchová úprava | Kód      | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
| Bílá přetíratelná    | Nátěr UV barvou  | SKFWHITE | CS              | 8,80             |



## FLOORIFY ACCESSORIES

## Značkové příslušenství Floorify

## Podložky

| Název                                           | Kód  | Dostup-<br>nost | Obsah balení<br>(m <sup>2</sup> ) | Redukce kročejo-<br>vého hluku | Pevnost<br>v tlaku | Tepelný odpor<br>(R)      | EUR/m <sup>2</sup><br>bez DPH |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Floorify Comfort Underlay 2 mm - podložka       | U001 | S               | 15                                | 21 dB                          | 70 kPa             | 0,054 m <sup>2</sup> K/W  | 6,30                          |
| Floorify Performance Underlay 1,5 mm - podložka | U002 | S               | 10                                | 16 dB*                         | 87 kPa             | 0,0093 m <sup>2</sup> K/W | 9,50                          |

\* v kombinaci s podlahou Floorify



## Údržba

| Název                                       | Kód  | Obsah balení<br>(l) | Dostupnost | EUR/ks<br>bez DPH |
|---------------------------------------------|------|---------------------|------------|-------------------|
| Floorify Conny 1l - aktivní čistič          | M001 | 1                   | S          | 21,00             |
| Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič | M002 | 1                   | S          | 26,50             |
| Floorify Conny 5l - aktivní čistič          | M003 | 5                   | S          | 82,60             |
| Floorify Conny Care 1l                      | M004 | 1                   | S          | 26,50             |

Aktivní čistič  
Conny – M001Intenzivní čistič  
Conny Turbo – M002

Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

## Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny





## PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

## Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zališťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u všech řad PLANKS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb se provádí u všech řad na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.



| Typ výrobku | Řada | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C (mm) | Do-<br>stup-<br>nost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) |
|-------------|------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------|------|-------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

Schodová hrana typ C LONG PLANKS

F001

Paris Tan

170/55/4,5

S

46,00


38,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - Buri



LONG PLANKS - Caramello



## PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

## Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.



| Typ výrobku                                | Řada        | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C (mm) | Dostupnost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb     | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 48,00                                                                            | 41,00                                                                                  |
| Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb    | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 48,00                                                                            | 41,00                                                                                  |
| Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb  | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 35,00                                                                            | 28,00                                                                                  |
| Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb | LONG PLANKS | F001        | Paris Tan              | 170/55/4,5                           | 0          | 35,00                                                                            | 28,00                                                                                  |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

### Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

## Schodová hrana Floorify ORIGINÁL Rovný typ, Z-typ a Typ s „nosem“

Schodové hrany Floorify se vyrábějí na zakázku v Belgii přímo z řady LONG PLANKS a XL PLANKS, vyrábějí se v plné délce podlahové lamely.

| Řada        | Kód podlahy | Název (dekor) | Cena za 1 ks v celé délce lamely, v EUR | Kód schodové hrany - Rovný typ | Kód schodové hrany s „nosem“ | Kód schodové hrany Z-typ |
|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| LONG PLANKS | F001        | Paris Tan     | 100,00                                  | C001                           | L001                         | Z001                     |
| XL PLANKS   | F092        | Petit Beurre  | 185,00                                  | C092                           | L092                         | Z092                     |




Rovný typ schodové hrany Floorify



Z - typ schodové hrany Floorify



Schodová hrana s „nosem“



### Dostupnost schodových hran:

0 na objednávku do 7-8 týdnů





PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

# Lepená vinylová podlaha GLUEDOWN 2,5 mm

[www.floorify.cz](http://www.floorify.cz)

## PROČ KOUPIT FLOORIFY GLUEDOWN?




### HYBRIDNÍ LEPENÝ VINYL

Spojuje výhody rigidních a lepených vinylů. Neobvyklá tvrdost a přitom potřebná elasticita.




### OPRAVDU VELKÉ LAMELY

1 524 x 225 mm,  
900 x 600 mm,  
na velikosti záleží



### ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné i na elektrické vytápění



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinylu



### KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická struktura dřeva, kamene v maximální komerční zátěži 33/42, příkladná odolnost proti lihovým fixům




### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



### ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký počet 16-64 unikátních lamel (HB) zajišťuje přirozený vzhled podlahy



### NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Žádné škodlivé ftaláty a těkavé látky







## PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ


## POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

## TŘÍDĚNÍ


Vinylové podlahy Floorify GLUEDOWN jsou propracovány do nejmenších detailů stejně jako jejich rigidní protějšky. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění.

**Elegant**


Elegantní vzhled s malými suky

**Lively**

Živý vzhled s malými až středními suky

**RUSTIC**

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suky



## STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je ohromující povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

## Synchronní struktura dřeva



## Rawthentic



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago - Lively



LONG PLANKS GLUEDOWN - Café René - Rustic Rawthentic



## PODLAHY VINYLÓVÉ LEPENÉ

### HERRINGBONE GLUEDOWN



2,5 x 125 x 750 mm



F300 Hiramé



F301 Uni



F317 Unagi



F318 Toro




F319 Anago



F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.



Rybina


### LONG PLANKS GLUEDOWN



2,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan



F002 Butter Crisps



F003 Whatsundays



F006 Blush




F007 Croissant



F017 Champagne




F018 Cider




F019 Cognac




F025 Honey




F033 Eivissa




F034 Latte




F036 Goose



F037 Havana



F038 Café René




F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 - vše HERRINGBONE.

### BIG TILES GLUEDOWN




2,5 x 600 x 900 mm




F014 Sea Salt




F023 Verona




F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna



F032 Piccolo





## PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

## HERRINGBONE GLUEDOWN

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabílní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



| Formát (mm)     | Spoj                      | Podlahové vytápění       | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm)     | Nosič                | Doporučená pokládka                 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2,5 x 125 x 750 | glued                     | Vhodné                   | 0,02                             | 33                          | 0,55                     | Floorify® Flex Core  | Celoplošné lepení                   |
| Obsah balení    | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg)             | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |

Plné délky lamel 24 2,25 9,5 105 236,25 998 30 let / 10 let

| Kód   | Název dekoru  | Třídění dřeva  | Povrchová úprava           | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|-------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| FG300 | <b>Hirame</b> | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF100               | S*         | 32,8                       |
| FG301 | <b>Uni</b>    | <b>Elegant</b> | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF101               | S*         | 32,8                       |
| FG317 | <b>Unagi</b>  | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF017               | CS         | 32,8                       |
| FG318 | <b>Toro</b>   | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF018               | CS         | 32,8                       |
| FG319 | <b>Anago</b>  | <b>Lively</b>  | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF019               | S*         | 32,8                       |
| FG333 | <b>Ikura</b>  | <b>Rustic</b>  | Rawthentic                 | 4-stranná fáze | SKF033               | S          | 32,8                       |

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

**S\*** skladem v Hodoníně v červnu



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago



HERRINGBONE GLUEDOWN - Toro





## PODLAHY VINYL OVÉ LEPENÉ

## LONG PLANKS GLUEDOWN

- Nadstandardní velikosti lamely 225 x 1524 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění       | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm)     | Nosič                | Doporučená pokládka                 |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2,5 x 225 x 1524 | glued                     | Vhodné                   | 0,02                             | 33                          | 0,55                     | Floorify® Flex Core  | Celoplošné lepení                   |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg)             | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |

| Plné délky lamel | 10            | 3,43          | 14,5                       | 72             | 246,96               | 1044       | 30 let / 10 let            |
|------------------|---------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| Kód              | Název dekoru  | Třídění dřeva | Povrchová úprava           | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
| FG001            | Paris Tan     | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF001               | S          | 31,2                       |
| FG002            | Butter Crisps | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF002               | S**        | 31,2                       |
| FG003            | Whitsundays   | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF003               | CS***      | 31,2                       |
| FG006            | Blush         | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF006               | CS***      | 31,2                       |
| FG007            | Croissant     | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF007               | CS***      | 31,2                       |
| FG017            | Champagne     | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF017               | S          | 31,2                       |
| FG018            | Cider         | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF018               | CS         | 31,2                       |
| FG019            | Cognac        | Lively        | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF019               | S          | 31,2                       |
| FG025            | Honey         | Elegant       | Synchronní struktura dřeva | 4-stranná fáze | SKF025               | S**        | 31,2                       |
| FG033            | Eivissa       | Rustic        | Rawthentic                 | 4-stranná fáze | SKF033               | S          | 31,2                       |
| FG034            | Latte         | Rustic        | Rawthentic                 | 4-stranná fáze | SKF034               | CS***      | 31,2                       |
| FG036            | Goose         | Rustic        | Rawthentic                 | 4-stranná fáze | SKF036               | CS***      | 31,2                       |
| FG037            | Havana        | Rustic        | Rawthentic                 | 4-stranná fáze | SKF037               | S***       | 31,2                       |
| FG038            | Café René     | Rustic        | Rawthentic                 | 4-stranná fáze | SKF038               | CS***      | 31,2                       |
| FG039            | Caramello     | Rustic        | Rawthentic                 | 4-stranná fáze | SKF039               | CS***      | 31,2                       |

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně, **S\*** skladem v Hodoníně v červnu 2025, **S\*\*** skladem v Hodoníně v srpnu 2025

**S\*\*\*** skladem v Hodoníně v září 2025, **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny, **CS\*\*\*** centrální sklad, dodání v září 2025

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše Herringbone.



LONG PLANKS GLUEDOWN - Eivissa



LONG PLANKS GLUEDOWN - Havana



## PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

## BIG TILES GLUEDOWN

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Dekory betonu, pískovce, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



| Formát (mm)     | Spoj                      | Podlahové vytápění       | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm)     | Nosič                | Doporučená pokládka                 |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2,5 x 600 x 900 | glued                     | Vhodné                   | 0,02                             | 33                          | 0,55                     | Floorify® Flex Core  | Celoplošné lepení                   |
| Obsah balení    | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg)             | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |

Plné délky lamel 8 4,32 18 48 207,36 864 30 let / 10 let

| Kód   | Název dekoru | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Dostupnost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|-------|--------------|---------------|------------------|----------------|----------------------|------------|----------------------------|
| FG014 | Sea Salt     |               | Struktura kamene | 4-stranná fáze | SKF014               | S**        | 31,2                       |
| FG023 | Verona       |               | Struktura kamene | 4-stranná fáze | SKF023               | CS***      | 31,2                       |
| FG028 | Jellyfish    |               | Struktura kamene | 4-stranná fáze | SKF028               | S**        | 31,2                       |
| FG029 | Coquille     |               | Struktura kamene | 4-stranná fáze | SKF029               | S**        | 31,2                       |
| FG030 | Pebble beach |               | Struktura kamene | 4-stranná fáze | SKF030               | CS***      | 31,2                       |
| FG031 | Etna         |               | Struktura kamene | 4-stranná fáze | SKF031               | CS***      | 31,2                       |
| FG032 | Piccolo      |               | Struktura kamene | 4-stranná fáze | SKF032               | CS***      | 31,2                       |

Dostupnost: S\*\* skladem v Hodoníně v srpnu 2025  
CS\*\*\* centrální sklad, dodání v září 2025



BIG TILES GLUEDOWN - Jellyfish



BIG TILES GLUEDOWN - Verona

## SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinylu (přehled na stranách 44-45)

### PŘEHLED DŘEVIN

#### DUBY



Dub (European Oak)



Dub bez p.ú.




Dub olej




Dub bílý




Dub bílý olej




Dub červený



Dub natur kouřový




Dub sukatý tmavý




Dub sukatý světlý


#### TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)




Antique Oak




Desert Oak




Essence Oak




Ivory Oak




Manhattan Oak




Milk Oak




Umber Oak



Burley Oak



Hazel Oak-Cinnamon Triba




Manhattan Oak




Silk Oak


#### KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY




Dub kartáčovaný bez p.ú.




Naturale Oak, kartáč




Cotone Oak, kartáč




Bianco Oak, kartáč




Vaniglia Oak, kartáč




Tortora Oak, kartáč




Bruno Oak, kartáč, tmavé póry




Alpino Oak, kartáč, tmavé póry



Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry




Grigio Oak, kartáč




Nero Oak, kartáč


#### BÍLÉ LIŠTY




Bílá RAL 9003



Bílá RAL 9010



Bílá přetíratelná




Bílá RAL 9016



### PŘEHLED DŘEVIN






#### OSTATNÍ DŘEVINY – SVĚTLÉ BARVY

|                                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Buk světlý (nepařený)                                                            | Buk pařený                                                                        | Buk červený                                                                       | Javor americký                                                                     | Jasan                                                                               |
|  |  |  |  |  |
| Jasan bez p.ú.                                                                   | Jasan bílý olej                                                                   | Koto                                                                              | Olše                                                                               | Tanganika přírodní                                                                  |
|  |  |  |                                                                                    |                                                                                     |
| Hevea                                                                            | Borovice                                                                          | Smrk                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |

#### OSTATNÍ DŘEVINY – HNĚDÉ BARVY

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| Hruška                                                                             | Iroko světlé                                                                        | Iroko tmavé                                                                         | Kempas rovnoletý FL                                                                  | Třešeň americká                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| Korek hrubý                                                                        | Korek jemný                                                                         | Modřín                                                                              | Mutenye                                                                              | Santos Palisander FL                                                                  |
|  |  |  |  |  |
| Timborana                                                                          | Jilm                                                                                | Zebrano                                                                             | Doussie originál                                                                     | Badi                                                                                  |

#### OSTATNÍ DŘEVINY – TMAVÉ BARVY

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Akácie                                                                             | Cabreuva hnědá                                                                      | Cabreuva červená                                                                    | Cumaru                                                                               | Jarrah                                                                                |
|  |  |  |  |  |
| Jatoba                                                                             | Mahagon                                                                             | Merbau FL                                                                           | Merbau originál                                                                      | Ořech americký olej                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| Ořech americký                                                                     | Ořech Euro                                                                          | Černá Alpi                                                                          | Sucupira                                                                             | Wenge originál                                                                        |
|  |  |  |  |  |
| Wenge FL                                                                           | Teak světlý FL                                                                      | Teak tmavý FL                                                                       | Macassar                                                                             | Ipe FL                                                                                |



SOKLOVÉ LIŠTY DÝHOVANÉ

PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

|                                 | PL40/20 | SL40       | 16x40<br>Cubica | 18x50<br>Cubica | 15x60<br>přetíratelná | 16x60<br>Cubica | 15x80<br>SEG   | 13x82<br>Cubica | 15x95<br>Cubica | 15x95<br>SEG   |
|---------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Název (dřevina,dekor)           | Kód     | Kód        | Kód             | Kód             |                       | Kód             | Kód            | Kód             | Kód             | Kód            |
| DUBY                            |         |            |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Dub (European Oak)              | 4020D   | SL40D      | 1640CD          | 1850D           |                       | 1660D           |                |                 |                 |                |
| Dub bez p.ú.                    |         | SL40DBEZ   | 1640CDBEZ       | 1850DBEZ        |                       | 1660DBEZ        |                |                 |                 |                |
| Dub olej                        |         | SL40DO     | 1640CDO         |                 |                       | 1660DO          |                |                 |                 |                |
| Dub bílý                        |         | SL40DB     | 1640CDB         |                 |                       | 1660DB          |                |                 |                 |                |
| Dub bílý olej                   |         |            | 1640CDOB        |                 |                       | 1660DOB         |                |                 |                 |                |
| Dub červený                     |         | SL40DC     | 1640CDC         |                 |                       | 1660DC          |                |                 |                 |                |
| Dub natur kouřový               |         |            | 1640CDRK        |                 |                       | 1660CDRK        |                |                 |                 |                |
| Dub sukatý tmavý                |         |            | 1640CDSU        |                 |                       | 1660CDSU        |                |                 |                 |                |
| Dub sukatý světlý               |         |            | 1640CDSUS       |                 |                       | 1660CDSUS       |                |                 |                 |                |
| TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)      |         |            |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Antique Oak                     |         |            | 1640CDAN        |                 |                       | 1660CDAN        |                |                 |                 |                |
| Desert Oak                      |         |            | 1640CDDE        |                 |                       | 1660CDDE        |                |                 |                 |                |
| Essence Oak                     |         |            | 1640CDESS       |                 |                       | 1660CDESS       |                |                 |                 |                |
| Ivory Oak                       |         |            | 1640CDIV        |                 |                       | 1660CDIV        |                |                 |                 |                |
| Manhattan Oak                   |         |            | 1640CDRM        |                 |                       | 1660CDRM        |                |                 |                 |                |
| Milk Oak                        |         |            | 1640CDMI        |                 |                       | 1660CDMI        |                |                 |                 |                |
| Umber Oak                       |         |            | 1640CDUM        |                 |                       | 1660CDUM        |                |                 |                 |                |
| Burley Oak                      |         |            | 1640CDBURLEY    |                 |                       | 1660CDBURLEY    |                |                 |                 |                |
| Hazel Oak-Cinnamon Triba        |         |            | 1640CDHAZ-CINN  |                 |                       | 1660CDHAZ-CINN  |                |                 |                 |                |
| Manhattan Oak                   |         |            | 1640CDMANH      |                 |                       | 1640CDMANH      |                |                 |                 |                |
| Silk Oak                        |         |            | 1640CDSILK      |                 |                       | 1660CDSILK      |                |                 |                 |                |
| KARTÁČOVANÉ (BAREVNÉ DUBY)      |         |            |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Dub kartáčovaný bez p.ú.        |         |            | 1640CDKBEZ      |                 |                       | 1660DKBEZ       |                |                 |                 |                |
| Naturale Oak, kartáč            |         |            | 1640CDKNATURALE |                 |                       | 1660DKNATURALE  |                |                 |                 |                |
| Cotone Oak, kartáč              |         |            | 1640CDKCOTONE   |                 |                       | 1660DKCOTONE    |                |                 |                 |                |
| Bianco Oak, kartáč              |         |            | 1640CDKBIANCO   |                 |                       | 1660DKBIANCO    |                |                 |                 |                |
| Vaniglia Oak, kartáč            |         |            | 1640CDKVANIGLIA |                 |                       | 1660DKVANIGLIA  |                |                 |                 |                |
| Tortora Oak, kartáč             |         |            | 1640CDKTORTORA  |                 |                       | 1660DKTORTORA   |                |                 |                 |                |
| Bruno Oak, kartáč, tmavé póry   |         |            | 1640CDKBRUNO    |                 |                       | 1660DKBRUNO     |                |                 |                 |                |
| Alpino Oak, kartáč, tmavé póry  |         |            | 1640CDKALPINO   |                 |                       | 1660DKALPINO    |                |                 |                 |                |
| Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry |         |            | 1640CDKTABACCO  |                 |                       | 1660DKTABACCO   |                |                 |                 |                |
| Grigio Oak, kartáč              |         |            | 1640CDKGRIGIO   |                 |                       | 1660DKGRIGIO    |                |                 |                 |                |
| Nero Oak, kartáč                |         |            | 1640CDKNERO     |                 |                       | 1660DKNERO      |                |                 |                 |                |
| BÍLÉ LIŠTY                      |         |            |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Bílá RAL 9003                   |         | SL40BI9003 | 1640CBI9003     | 1850BI9003      |                       | 1660BI9003      | 1580SEG-BI9003 | 1382BI9003      | 1595BI9003      | 1595SEG-BI9003 |
| Bílá RAL 9010                   |         | SL40BI9003 | 1640CBI         | 1850BI          |                       | 1660BI          | 1580SEGBI      | 1382BI          | 1595BI          | 1595SEGBI      |
| Bílá přetíratelná               |         |            |                 |                 | 6055P050233-2,4       |                 |                |                 |                 |                |
| OSTATNÍ DŘEVINY                 |         |            |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Buk pařený                      |         | SL40BP     | 1640CBP         |                 |                       | 1660BP          |                |                 |                 |                |
| Buk světlý (nepařený)           |         | SL40B      | 1640CB          |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Hevea FL                        |         | SL40H      |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Jasan                           |         | SL40JA     | 1640CJA         |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Jasan bez p.ú.                  |         |            | 1640CJABEZ      |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Jasan bílý olej                 |         |            | 1640CJABO       |                 |                       | 1660JABO        |                |                 |                 |                |
| Jatoba                          |         | SL40JT     |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Javor americký                  |         | SL40J      | 1640CJ          |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Korek hrubý                     |         | SL40KH     |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Merbau FL                       |         | SL40MB     | 1640CMB         |                 |                       | 1660MB          |                |                 |                 |                |
| Ořech am.                       |         | SL40O      |                 |                 |                       | 1660O           |                |                 |                 |                |
| Ořech am. olej                  |         |            | 1640COO         |                 |                       | 1660OO          |                |                 |                 |                |
| Smrk                            |         | SL40S      |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Teak světlý FL                  |         |            |                 |                 |                       | 1660TK          |                |                 |                 |                |
| Třešeň americká                 |         | SL40T      |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |
| Wenge FL                        |         | SL40W      |                 |                 |                       |                 |                |                 |                 |                |

## PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

### PL40/20

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 19,5 x 39 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 3,3              |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |




| Název dekoru | Kat. | Kód   | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|--------------|------|-------|-----------------|------------------|
| <b>DUBY</b>  |      |       |                 |                  |
| <b>Dub</b>   | S2   | 4020D | S               | <b>4,36</b>      |

### SL40

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 19 x 38 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 4,1            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru              | Kat. | Kód        | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|---------------------------|------|------------|-----------------|------------------|
| <b>DUBY</b>               |      |            |                 |                  |
| <b>Dub (European Oak)</b> | S2   | SL40D      | S               | <b>4,21</b>      |
| <b>Dub bez p.ú.</b>       | Ind. | SL40DBEZ   | S               | <b>4,15</b>      |
| <b>Dub olej</b>           | Ind. | SL40DO     | S               | <b>4,64</b>      |
| <b>Dub bílý</b>           | Ind. | SL40DB     | S               | <b>4,50</b>      |
| <b>Dub červený</b>        | S2   | SL40DC     | S               | <b>4,21</b>      |
| <b>BÍLÉ LIŠTY</b>         |      |            |                 |                  |
| <b>Bílá RAL 9010</b>      | S2   | SL40BI     | S               | <b>4,24</b>      |
| <b>Bílá RAL 9003</b>      | S2   | SL40BI9003 | S**             | <b>4,25</b>      |


| Název dekoru                 | Kat. | Kód    | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|------------------------------|------|--------|-----------------|------------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY</b>       |      |        |                 |                  |
| <b>Buk světlý (nepařený)</b> | S2   | SL40B  | S               | <b>4,07</b>      |
| <b>Buk pařený</b>            | S1   | SL40BP | S               | <b>4,25</b>      |
| <b>Hevea FL</b>              | E2   | SL40H  | S               | <b>4,76</b>      |
| <b>Jasan</b>                 | S1   | SL40JA | S               | <b>4,09</b>      |
| <b>Jatoba</b>                | E1   | SL40JT | S               | <b>4,58</b>      |
| <b>Javor americký</b>        | S2   | SL40J  | S               | <b>4,26</b>      |
| <b>Korek hrubý</b>           | E2   | SL40KH | S               | <b>4,76</b>      |
| <b>Merbau FL</b>             | E3   | SL40MB | S               | <b>4,84</b>      |
| <b>Ořech am.</b>             | E1   | SL40O  | S               | <b>4,58</b>      |
| <b>Smrk</b>                  | S1   | SL40S  | S               | <b>4,09</b>      |
| <b>Třešeň americká</b>       | S2   | SL40T  | S               | <b>4,26</b>      |
| <b>Wenge FL</b>              | E3   | SL40W  | S               | <b>4,84</b>      |

### 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 15 x 40 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 4,1            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru              | Kat. | Kód       | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|---------------------------|------|-----------|-----------------|------------------|
| <b>DUBY</b>               |      |           |                 |                  |
| <b>Dub (European Oak)</b> | S2   | 1640CD    | S               | <b>4,21</b>      |
| <b>Dub bez p.ú.</b>       | Ind. | 1640CDBEZ | S               | <b>4,15</b>      |
| <b>Dub olej</b>           | Ind. | 1640CDO   | S               | <b>4,64</b>      |
| <b>Dub bílý</b>           | Ind. | 1640CDB   | S               | <b>4,50</b>      |
| <b>Dub bílý olej</b>      | Ind. | 1640CDOB  | S               | <b>4,82</b>      |
| <b>Dub červený</b>        | S2   | 1640CDC   | S               | <b>4,21</b>      |
| <b>Dub natur kouřový</b>  | Ind. | 1640CDRK  | S               | <b>4,50</b>      |
| <b>Dub sukatý tmavý</b>   | Ind. | 1640CDSU  | S               | <b>5,62</b>      |
| <b>Dub sukatý světlý</b>  | Ind. | 1640CDSUS | S               | <b>5,62</b>      |

| Název dekoru                           | Kat. | Kód            | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|----------------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>TRENDY OAKS (BAREVNÉ DUBY)</b>      |      |                |                 |                  |
| <b>Antique Oak</b>                     | Ind. | 1640CDAN       | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Desert Oak</b>                      | Ind. | 1640CDDE       | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Essence Oak</b>                     | Ind. | 1640CDESS      | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Ivory Oak</b>                       | Ind. | 1640CDIV       | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Dub Šedý (bývalý Manhattan)</b>     | Ind. | 1640CDRM       | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Milk Oak</b>                        | Ind. | 1640CDMI       | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Umber Oak</b>                       | Ind. | 1640CDUM       | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Burley Oak</b>                      | Ind. | 1640CDBURLEY   | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Hazel Oak - Cinnamon Triba</b>      | Ind. | 1640CDHAZ-CINN | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Manhattan Oak (inovovaná barva)</b> | Ind. | 1640CDMANH     | S               | <b>4,55</b>      |
| <b>Silk Oak</b>                        | Ind. | 1640CDSILK     | S               | <b>4,55</b>      |

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech  
S\*\* skladem od května 2025




## PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

## 16x40 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 15 x 40 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 4,1            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru                     | Kat. | Kód             | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
|----------------------------------|------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b> |      |                 |                 |                  |
| Dub kartáčovaný bez p.ú.         | Ind. | 1640CDKBEZ      | S               | 4,58             |
| Naturele Oak, kartáč             | Ind. | 1640CDKNATURALE | S               | 4,64             |
| Cotone Oak, kartáč               | Ind. | 1640CDKCOTONE   | S               | 4,92             |
| Bianco Oak, kartáč               | Ind. | 1640CDKBIANCO   | S               | 4,92             |
| Vaniglia Oak, kartáč             | Ind. | 1640CDKVANIGLIA | S               | 4,92             |
| Tortora Oak, kartáč              | Ind. | 1640CDKTORTORA  | S               | 4,92             |
| Bruno Oak, kartáč, tmavé póry    | Ind. | 1640CDKBRUNO    | S               | 5,34             |
| Alpino Oak, kartáč, tmavé póry   | Ind. | 1640CDKALPINO   | S               | 5,34             |
| Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry  | Ind. | 1640CDKTABACCO  | S               | 5,34             |
| Grigio Oak, kartáč               | Ind. | 1640CDKGRIGIO   | S               | 4,92             |
| Nero Oak, kartáč                 | Ind. | 1640CDKNERO     | S               | 4,92             |

| Název dekoru           | Kat. | Kód         | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
|------------------------|------|-------------|-----------------|------------------|
| <b>BÍLÉ LIŠTY</b>      |      |             |                 |                  |
| Bílá RAL 9010          | S2   | 1640CBI     | S               | 4,24             |
| Bílá RAL 9003          | S2   | 1640CBI9003 | S               | 4,24             |
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY</b> |      |             |                 |                  |
| Buk pařený             | S1   | 1640CBI9003 | S               | 4,07             |
| Buk světlý (nepařený)  | S2   | 1640CB      | S               | 4,25             |
| Jasan                  | S1   | 1640CJA     | S               | 4,09             |
| Jasan bez p.ú.         | Ind. | 1640CJABEZ  | S               | 4,04             |
| Jasan bílý olej        | Ind. | 1640CJABO   | S               | 4,81             |
| Javor americký         | S2   | 1640CJ      | S               | 4,26             |
| Merbau FL              | E3   | 1640CMB     | S               | 4,84             |
| Ořech am. olej         | Ind. | 1640C00     | S               | 5,00             |

## 18x50 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 17,5 x 50 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 7,6              |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak/olej         |




| Název dekoru       | Kat. | Kód        | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|--------------------|------|------------|-----------------|------------------|
| <b>DUBY</b>        |      |            |                 |                  |
| Dub (European Oak) | S2   | 1850D      | S               | 5,11             |
| Dub bez p.ú.       | Ind. | 1850DBEZ   | S               | 5,06             |
| <b>BÍLÉ LIŠTY</b>  |      |            |                 |                  |
| Bílá RAL 9010      | S2   | 1850BI     | S               | 5,13             |
| N Bílá RAL 9003    | S2   | 1850BI9003 | S**             | 5,13             |

## 15x60 přetíratelná

Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 14 x 60 x 2400 |
| Balení               | 10 ks = 24 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 13,3           |
| Nosič                | MDF            |
| Povrchová úprava     | Fólie          |



| Název (dřevina, dekor)              | Kat. | Kód             | Dostup-<br>nost | EURm bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |                 |                 |                 |
| Bílá přetíratelná                   | Ind. | 6055P050233-2,4 | S               | 3,00            |

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech  
S\*\* skladem od května 2025


## PŘEHLED SKLADOVÝCH POLOŽEK PEDROSS

### 16x60 Cubica

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 15 x 60 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m   |
| Hmotnost balení (kg) | 8,4            |
| Nosič                | Smrk           |
| Povrchová úprava     | Lak/olej       |



| Název dekoru                             | Kat. | Kód            | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
|------------------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>DUBY</b>                              |      |                |                 |                  |
| Dub (European Oak)                       | S2   | 1660D          | S               | 5,15             |
| Dub bez p.ú.                             | Ind. | 1660DBEZ       | S               | 5,08             |
| Dub olej                                 | Ind. | 1660DO         | S               | 5,59             |
| Dub bílý                                 | Ind. | 1660DB         | S               | 5,43             |
| Dub bílý olej                            | Ind. | 1660DOB        | S               | 5,78             |
| Dub červený                              | S2   | 1660DC         | S               | 5,15             |
| Dub natur kouřový                        | Ind. | 1660CDRK       | S               | 5,43             |
| Dub sukatý tmavý                         | Ind. | 1660CDSU       | S               | 6,91             |
| Dub sukatý světlý                        | Ind. | 1660CDSUS      | S               | 6,91             |
| <b>TRENDY OAKS, BAREVNÉ DUBY</b>         |      |                |                 |                  |
| Antique Oak                              | Ind. | 1660CDAN       | S               | 5,51             |
| Desert Oak                               | Ind. | 1660CDDE       | S               | 5,51             |
| Essence Oak                              | Ind. | 1660CDESS      | S               | 5,51             |
| Ivory Oak                                | Ind. | 1660CDIV       | S               | 5,51             |
| <b>N</b> Dub Šedý (bývalý Manhattan)     | Ind. | 1660CDRM       | S               | 5,51             |
| Milk Oak                                 | Ind. | 1660CDMI       | S               | 5,51             |
| Umber Oak                                | Ind. | 1660CDUM       | S               | 5,51             |
| <b>N</b> Burley Oak                      | Ind. | 1660CDBURLEY   | S               | 5,51             |
| <b>N</b> Hazel Oak - Cinnamon Triba      | Ind. | 1660CDHAZ-CINN | S               | 5,51             |
| <b>N</b> Manhattan Oak (inovovaná barva) | Ind. | 1660CDMANH     | S               | 5,51             |
| <b>N</b> Silk Oak                        | Ind. | 1660CDSILK     | S               | 5,51             |


| Název dekoru                     | Kat. | Kód            | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
|----------------------------------|------|----------------|-----------------|------------------|
| <b>KARTÁČOVANÉ, BAREVNÉ DUBY</b> |      |                |                 |                  |
| Dub kartáčovaný bez p.ú.         | Ind. | 1660DKBEZ      | S               | 5,52             |
| Naturale Oak, kartáč             | Ind. | 1660DKNATURALE | S               | 5,56             |
| Cotone Oak, kartáč               | Ind. | 1660DKCOTONE   | S               | 5,87             |
| Bianco Oak, kartáč               | Ind. | 1660DKBIANCO   | S               | 5,87             |
| Vaniglia Oak, kartáč             | Ind. | 1660DKVANIGLIA | S               | 5,87             |
| Tortora Oak, kartáč              | Ind. | 1660DKTORTORA  | S               | 5,87             |
| Bruno Oak, kartáč, tmavé póry    | Ind. | 1660DKBRUNO    | S               | 6,32             |
| Alpino Oak, kartáč, tmavé póry   | Ind. | 1660DKALPINO   | S               | 6,32             |
| Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry  | Ind. | 1660DKTABACCO  | S               | 6,32             |
| Grigio Oak, kartáč               | Ind. | 1660DKGRIGIO   | S               | 5,87             |
| Nero Oak, kartáč                 | Ind. | 1660DKNERO     | S               | 5,87             |
| <b>BÍLÉ LIŠTY</b>                |      |                |                 |                  |
| Bílá RAL 9010                    | S2   | 1660BI         | S               | 5,16             |
| Bílá RAL 9003                    | S2   | 1660BI9003     | S               | 5,16             |
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY</b>           |      |                |                 |                  |
| Buk pařený                       | S1   | 1660BP         | S               | 4,96             |
| Jasan bílý olej                  | Ind. | 1660JABO       | S               | 5,67             |
| Merbau FL                        | E3   | 1660MB         | S               | 5,90             |
| Ořech am.                        | E1   | 1660O          | S               | 5,59             |
| Ořech am. olej                   | Ind. | 1660OO         | S               | 6,03             |
| Teak světlý FL                   | E5   | 1660TK         | S               | 8,38             |

### 15x80 SEG

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 14,5 x 80 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 11,4             |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |




| Název dekoru                        | Kat. | Kód        | Dostup-<br>nost | EUR/m<br>bez DPH |
|-------------------------------------|------|------------|-----------------|------------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |            |                 |                  |
| Bílá RAL 9010                       | S2   | 1580SEGBI  | S               | 6,33             |
| <b>N</b> Bílá RAL 9003              | S2   | 1580BI9003 | S**             | 6,86             |

**13x82 Cubica**

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou bez frézování pro Clipstar



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 12,5 x 82 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 7,6              |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |




| Název dekoru           | Kat. | Kód        | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|------------------------|------|------------|-----------------|------------------|
| <b>BÍLÉ LIŠTY</b>      |      |            |                 |                  |
| <b>Bílá RAL 9010</b>   | Ind. | 1382BI     | S               | <b>6,33</b>      |
| <b>N Bílá RAL 9003</b> | Ind. | 1382BI9003 | S**             | <b>6,33</b>      |

**15x95 Cubica**

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 14,5 x 95 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 11,4             |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak/olej         |



| Název dekoru         | Kat. | Kód        | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|----------------------|------|------------|-----------------|------------------|
| <b>BÍLÉ LIŠTY</b>    |      |            |                 |                  |
| <b>Bílá RAL 9010</b> | S2   | 1595BI     | S               | <b>6,86</b>      |
| <b>Bílá RAL 9003</b> | S2   | 1595BI9003 | S               | <b>6,86</b>      |

**15x95 SEG**

Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 14,5 x 95 x 2500 |
| Balení               | 10 ks = 25 m     |
| Hmotnost balení (kg) | 11,4             |
| Nosič                | Smrk             |
| Povrchová úprava     | Lak              |



| Název dekoru                        | Kat. | Kód           | Dostup-<br>nost | EUR/m bez<br>DPH |
|-------------------------------------|------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>OSTATNÍ DŘEVINY, BÍLÉ DEKORY</b> |      |               |                 |                  |
| <b>Bílá RAL 9010</b>                | S2   | 1595SEGBI     | S               | <b>6,79</b>      |
| <b>Bílá RAL 9003</b>                | S2   | 1595SEGBI9003 | S               | <b>6,79</b>      |

Dostupnost soklových lišt PEDROSS: S skladem, odběr možný po kusech  
S\*\* skladem od května 2025

**Clipstar**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Balení               | 50 ks |
| Hmotnost balení (kg) | 0,5   |

| Název           | Kat. | Kód     | Dostup-<br>nost | EUR/bal<br>bez DPH |
|-----------------|------|---------|-----------------|--------------------|
| <b>Clipstar</b> | Ind. | Clip LD | S               | <b>14,24</b>       |

Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.

**Clipstar Fast**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Balení               | 30 ks |
| Hmotnost balení (kg) | 0,5   |

| Název                      | Kat. | Kód       | Dostup-<br>nost | EUR/bal<br>bez DPH |
|----------------------------|------|-----------|-----------------|--------------------|
| <b>Clipstar s pružinou</b> | Ind. | Clip LD-N | S               | <b>23,28</b>       |

Použití bez nářadí - nevrtá se žádný otvor do zdi. Trvalý přítlak lišty ke stěně - vhodný i na nerovné omítky. Snáší bez poškození opakované nasazení lišt. Všechny typy dýhovaných lišt jsou frézovány s drážkou umožňující přichycení lišty za použití speciálních klipů Clipstar. Možnost vést kabel do průměru 7 mm. Klipy se umísťují zpravidla ve vzdálenosti 25-50 cm.




PŘEHLED OBJEDNÁVKOVÝCH POLOŽEK PEDROSS




**PL40/20**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




**SL40**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




**16x40 Cubica**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



**18x50 Cubica**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem




**15x60 přetíratelná**  
 Lišta s MDF jádrem obalená bílou fólií - PŘETÍRATELNÁ



| Formát (mm)          | 19,5 x 39 x 2500 |                      |                     | 19 x 38 x 2500 |                      |                     | 15 x 40 x 2500 |                      |                     | 17,5 x 50 x 2500 |                      |                     | 14 x 60 x 2400 |                      |                    |
|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| Balení               | 10 ks = 25 m     |                      |                     | 10 ks = 25 m   |                      |                     | 10 ks = 25 m   |                      |                     | 10 ks = 25 m     |                      |                     | 10 ks = 24 m   |                      |                    |
| Hmotnost balení (kg) | 3,3              |                      |                     | 4,1            |                      |                     | 4,1            |                      |                     | 7,6              |                      |                     | 13,3           |                      |                    |
| Nosič                | Smrk             |                      |                     | Smrk           |                      |                     | Smrk           |                      |                     | Smrk             |                      |                     | MDF            |                      |                    |
| Povrchová úprava     | Lak              |                      |                     | Lak            |                      |                     | Lak            |                      |                     | Lak              |                      |                     | Fólie          |                      |                    |
| Kategorie            | Kód              | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m<br>bez<br>DPH | Kód            | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m<br>bez<br>DPH | Kód            | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m<br>bez<br>DPH | Kód              | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m<br>bez<br>DPH | Kód            | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH |
| S1                   | 4020+kod         | 0                    | 4,34                | SL40+kod       | 0                    | 4,15                | 1640C+kod      | 0                    | 4,15                | 1850+kod         | 0                    | 5,05                |                |                      |                    |
| S2                   | 4020+kod         | 0                    | 4,48                | SL40+kod       | 0                    | 4,33                | 1640C+kod      | 0                    | 4,33                | 1850+kod         | 0                    | 5,23                |                |                      |                    |
| E1                   | 4020+kod         | 0                    | 4,85                | SL40+kod       | 0                    | 4,70                | 1640C+kod      | 0                    | 4,70                | 1850+kod         | 0                    | 5,68                |                |                      |                    |
| E2                   | 4020+kod         | 0                    | 5,08                | SL40+kod       | 0                    | 4,84                | 1640C+kod      | 0                    | 4,84                | 1850+kod         | 0                    | 5,90                |                |                      |                    |
| E3                   | 4020+kod         | 0                    | 5,17                | SL40+kod       | 0                    | 4,93                | 1640C+kod      | 0                    | 4,93                | 1850+kod         | 0                    | 5,99                |                |                      |                    |
| E4                   | 4020+kod         | 0                    | 6,02                | SL40+kod       | 0                    | 5,71                | 1640C+kod      | 0                    | 5,71                | 1850+kod         | 0                    | 7,01                |                |                      |                    |
| E5                   | 4020+kod         | 0                    | 7,33                | SL40+kod       | 0                    | 6,93                | 1640C+kod      | 0                    | 6,93                | 1850+kod         | 0                    | 8,55                |                |                      |                    |




**16x60 Cubica**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



**15x80 SEG**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



**13x82 Cubica**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou bez frézování pro Clipstar



**15x95 Cubica**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou nebo korkem



**15x95 SEG**  
 Lišta se smrkovým jádrem obalená dřevěnou dýhou



| Formát (mm)          | 15 x 60 x 2500 |                      |                     | 14,5 x 80 x 2500 |                      |                    | 12,5 x 82 x 2500 |                      |                    | 14,5 x 95 x 2500 |                      |                    | 14,5 x 95 x 2500 |                      |                     |
|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| Balení               | 10 ks = 25 m   |                      |                     | 10 ks = 25 m     |                      |                    | 10 ks = 25 m     |                      |                    | 10 ks = 25 m     |                      |                    | 10 ks = 25 m     |                      |                     |
| Hmotnost balení (kg) | 8,4            |                      |                     | 11,4             |                      |                    | 7,6              |                      |                    | 11,4             |                      |                    | 11,4             |                      |                     |
| Nosič                | Smrk           |                      |                     | Smrk             |                      |                    | Smrk             |                      |                    | Smrk             |                      |                    | Smrk             |                      |                     |
| Povrchová úprava     | Lak            |                      |                     | Lak              |                      |                    | Lak              |                      |                    | Lak              |                      |                    | Lak              |                      |                     |
| Kategorie            | Kód            | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m<br>bez<br>DPH | Kód              | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód              | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód              | Do-<br>stup-<br>nost | Kč/m<br>bez<br>DPH | Kód              | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m<br>bez<br>DPH |
| S1                   | 1660+kod       | 0                    | 5,06                |                  |                      |                    |                  |                      |                    | 1595+kod         | 0                    | 6,78               |                  |                      |                     |
| S2                   | 1660+kod       | 0                    | 5,27                |                  |                      |                    |                  |                      |                    | 1595+kod         | 0                    | 7,08               |                  |                      |                     |
| E1                   | 1660+kod       | 0                    | 5,71                |                  |                      |                    |                  |                      |                    | 1595+kod         | 0                    | 7,70               |                  |                      |                     |
| E2                   | 1660+kod       | 0                    | 5,92                |                  |                      |                    |                  |                      |                    | 1595+kod         | 0                    | 8,00               |                  |                      |                     |
| E3                   | 1660+kod       | 0                    | 5,95                |                  |                      |                    |                  |                      |                    | 1595+kod         | 0                    | 8,13               |                  |                      |                     |
| E4                   | 1660+kod       | 0                    | 6,97                |                  |                      |                    |                  |                      |                    | 1595+kod         | 0                    | 9,55               |                  |                      |                     |
| E5                   | 1660+kod       | 0                    | 8,58                |                  |                      |                    |                  |                      |                    | 1595+kod         | 0                    | 11,69              |                  |                      |                     |

PŘÍPLATKY

| Povrchová úprava                                 | Dostupnost | EUR/m bez DPH |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|
| UV - olej                                        | 0          | 0,44          |
| Bez povrchové úpravy (sleva vůči lakované liště) | 0          | -0,06         |
| Digitální potisk dýhy                            | 0          | +40% k ceně   |
| Kartáčování                                      | 0          | 0,44          |
| Barveno standard (B)                             | 0          | 0,30          |
| Barveno a kartáčováno (D)                        | 0          | 0,74          |
| Barveno, kartáčováno a běleno (E)                | 0          | 1,17          |
| Bílý olej                                        | 0          | 0,62          |

\* jednorázově 2080 Kč za napasování barvy

Dostupnost soklových lišt PEDROSS:

- S skladem, odběr možný po kusech
- S\*\* skladem od května 2025
- O na objednávku po ucelených baleních v minimálních množstvích od dekoru a profilu:  
Dřeviny v přírodním laku z kategorie:  
S1, S2: 50 m  
E1 – E5: 50 m  
Dřeviny v přírodním oleji nebo jinak mořené povrchy v laku nebo oleji z kategorie:  
S1, S2: 500 m  
E1 – E5: 500 m

Dodací termín u objednávkových pozic

- Profily SL40, 16 x 40 Cubica, 16 x 60 Cubica min. 5 týdnů
- Ostatní profily na poptání

PŘEHLED KATEGORIÍ DŘEVIN S OBJEDNÁVKOVÝMI KÓDY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategorie: S1</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Buk pařený (BP)<br>Jasan (JA)<br>Smrk (S)<br>Borovice (B0)<br>Modřín (MO)<br><b>Kategorie: S2</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Javor americký (J)<br>Buk světlý (nepařený) (B)<br>Hruška (HR)<br>Dub evropský (D)<br>Olše (OL)<br>Třešeň americká (T)<br>Koto (Koto)<br>Buk červený (BC)<br>Dub červený (DC)<br>Jilm (U)<br>Bílá RAL 9010 (BI)<br>Bílá RAL 9003 (BI9003)<br>Bílá RAL 9016 (BI9016)<br><b>Kategorie: E1</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Iroko světlé (IS)<br>Jatoba (JT)<br>Ořech americký (O)<br>Mahagon (MA)<br>Tanganika přírodní (TA) | <b>Kategorie: E2</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Cumaru (CU)<br>Hevea FL (H)<br>Ipe FL (I)<br>Iroko tmavé (IK)<br>Korek hrubý (KH)<br>Korek jemný (KJ)<br>Mutenye (MU)<br>Ořech euro (OE)<br><b>Kategorie: E3</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Akácie (FL)<br>Badi (BA)<br>Doussie originál (DSOR)<br>Jarrah (JAR)<br>Kempas rovnolehlý FL (KRO)<br>Merbau FL (MB)<br>Černá Alpi (CEA)<br>Timborana (TI)<br>Wenge FL (W)<br>Zebrano (Z)<br><b>Kategorie: E4</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Cabreuva hnědá (CAH)<br>Cabreuva červená (CAC)<br>Merbau originál (MBOR)<br>Sucupira (SU) | <b>Kategorie: E5</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Macassar (EM)<br>Santos Palisander FL (PS)<br>Teak světlý FL (TK)<br>Teak tmavý FL (TKT)<br>Wenge originál (WOR)<br><b>Kategorie: Ind.</b><br><i>Dřevina (kód)</i><br>Ivory Oak (DIV)<br>Milk Oak (DMI)<br>Umber Oak (DUM)<br>Desert Oak (DDE)<br>Antique Oak (DAN)<br>Manhattan Oak (DRM)<br>Essence Oak (DESS)<br>Dub kartáčovaný bez p.ú. (DKBEZ)<br>Naturale Oak, kartáč (DKNATURALE)<br>Cotone Oak, kartáč (DKCOTONE)<br>Bianco Oak, kartáč (DKBIANCO)<br>Vaniglia Oak, kartáč (DKVANIGLIA)<br>Tortora Oak, kartáč (DKTORTORA)<br>Bruno Oak, kartáč, tmavé póry (DKBRUNO)<br>Alpino Oak, kartáč, tmavé póry (DKALPINO)<br>Tabacco Oak, kartáč, tmavé póry (DKTABACCO)<br>Grigio Oak, kartáč (DKGRIGIO)<br>Nero Oak, kartáč (DKNERO)<br>Burley Oak<br>Hazel Oak - Cinnamon Triba<br>Manhattan Oak<br>Silk Oak | Dub olej (D0)<br>Dub bez p.ú. (DBEZ)<br>Dub bílý (DB)<br>Dub bílý olej (DOB)<br>Dub kouřový (CDRK2)<br>Dub natur kouřový (CDRK)<br>Dub sukatý tmavý (CDSU)<br>Dub sukatý světlý (CDSUS)<br>Jasan bílý olej (JABO)<br>Jasan bez p.ú. (JABEZ)<br>Merbau FL olej (MBO)<br>Ořech am. olej (OO)<br>Teak světlý FL olej (TKO) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## VZORNÍK BAREV

### ELOX



**F4 Stříbrný**



**F2 Nerezový**




**F9 Pískový**



**F5 Zlatý**




**F6 Bronzový**




**RAL 9016 Bílá**

**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÓ:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

### FÓLIE



**H60 Javor natur**



**H65 Buk natur**




**H70 Dub natur**




**H71 Dub světlý bělený**




**H72 Dub světlý šedý**




**H73 Dub šedý**




**H74 Dub béžový**




**H75 Dub bělený**




**H80 Ořech**



**H81 Třešeň**



**H85 Wenge**




**H86 Šedá**






### S129 SK Elox

Přechodový profil hladký 29 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 SK Elox


Přechodový profil hladký 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



| Formát (mm)             | 4 x 29 x 2700 |            |               |                | 5 x 40 x 2700 |            |               |                |
|-------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| Balení (m)              | 2,7           |            |               |                | 2,7           |            |               |                |
| Nosič                   | Hliník        |            |               |                | Hliník        |            |               |                |
| Povrchová úprava        | Elox          |            |               |                | Elox          |            |               |                |
| Název (dřevina, dekor)  | Kód           | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH | Kód           | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH |
| <b>F4 Stříbrný</b>      | SONS129F4     | S          | 11,41         | <b>30,81</b>   | SONS140F4     | S          | 13,68         | <b>36,94</b>   |
| <b>F5 Zlatý</b>         | SONS129F5     | O          | 12,19         | <b>32,91</b>   | SONS140F5     | O          | 14,72         | <b>39,74</b>   |
| <b>F6 Bronzový</b>      | SONS129F6     | S          | 12,04         | <b>32,78</b>   | SONS140F6     | S          | 14,42         | <b>38,93</b>   |
| <b>F9 Pískový</b>       | SONS129F9     | S          | 12,14         | <b>32,78</b>   | SONS140F9     | S          | 14,29         | <b>38,58</b>   |
| <b>F2 Nerezový</b>      | SONS129F2     | S          | 12,04         | <b>32,51</b>   | SONS140F2     | S          | 14,42         | <b>38,93</b>   |
| <b>FB RAL 9016 Bílá</b> | SONS129FB     | S          | 14,26         | <b>38,50</b>   | SONS140FB     | S          | 16,41         | <b>44,31</b>   |


### S129 USK Fólie

Přechodový profil hladký 29 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



### S140 USK Fólie

Přechodový profil hladký 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




| Formát (mm)                 | 4 x 29 x 2700 |            |               |                | 5 x 40 x 2700 |            |               |                |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| Balení (m)                  | 2,7           |            |               |                | 2,7           |            |               |                |
| Nosič                       | Hliník        |            |               |                | Hliník        |            |               |                |
| Povrchová úprava            | Fólie         |            |               |                | Fólie         |            |               |                |
| Název (dřevina, dekor)      | Kód           | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH | Kód           | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH |
| <b>60 Javor natur</b>       | SONS129H60    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H60    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>65 Buk natur</b>         | SONS129H65    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H65    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>70 Dub natur</b>         | SONS129H70    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H70    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>71 Dub světlý bělený</b> | SONS129H71    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H71    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>72 Dub světle šedý</b>   | SONS129H72    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H72    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>73 Dub šedý</b>          | SONS129H73    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H73    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>74 Dub béžový</b>        | SONS129H74    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H74    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>75 Dub bělený</b>        | SONS129H75    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H75    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>80 Ořech</b>             | SONS129H80    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H80    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>81 Třešeň</b>            | SONS129H81    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H81    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>85 Wenge</b>             | SONS129H85    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H85    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |
| <b>86 Šedá</b>              | SONS129H86    | S          | 12,47         | <b>33,67</b>   | SONS140H86    | S          | 15,33         | <b>41,39</b>   |

Dostupnost hliníkových profilů SONDRÖ:

**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny


## S420 SK Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



## S720 SK Elox


Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, elox, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.



| Formát (mm)            | 0-20 x 40 x 2700 |            |               |                | 20 x 25 x 2700 |            |               |                |
|------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| Balení (m)             | 2,7              |            |               |                | 2,7            |            |               |                |
| Nosič                  | Hliník           |            |               |                | Hliník         |            |               |                |
| Povrchová úprava       | Elox             |            |               |                | Elox           |            |               |                |
| Název (dřevina, dekor) | Kód              | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH | Kód            | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH |
| <b>F4 Stříbrný</b>     | SONS420F4        | S          | 13,72         | <b>37,04</b>   | SONS720F4      | S          | 11,89         | <b>32,10</b>   |
| <b>F5 Zlatý</b>        | SONS420F5        | O          | 14,75         | <b>39,83</b>   | SONS720F5      | O          | 12,75         | <b>34,42</b>   |
| <b>F6 Bronzový</b>     | SONS420F6        | S          | 14,32         | <b>38,66</b>   | SONS720F6      | S          | 12,45         | <b>33,62</b>   |
| <b>F9 Pískový</b>      | SONS420F9        | S          | 14,32         | <b>38,66</b>   | SONS720F9      | S          | 12,45         | <b>33,62</b>   |
| <b>F2 Nerezový</b>     | SONS420F2        | S          | 14,32         | <b>38,66</b>   | SONS720F2      | S          | 12,45         | <b>33,62</b>   |

## S420 USK Fólie

Univerzální přechodový a vyrovnávací profil 40 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení. Pro vyrovnání výškových rozdílů 0-20 mm.



## S720 USK Fólie

Úhlový profil se 2 dekorativními drážkami 20 x 25 mm, potažený fólií, samolepící s přidavnými drážkami na lepení.




| Formát (mm)                 | 0-20 x 40 x 2700 |            |               |                | 20 x 25 x 2700 |            |               |                |
|-----------------------------|------------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| Balení (m)                  | 2,7              |            |               |                | 2,7            |            |               |                |
| Nosič                       | Hliník           |            |               |                | Hliník         |            |               |                |
| Povrchová úprava            | Fólie            |            |               |                | Fólie          |            |               |                |
| Název (dřevina, dekor)      | Kód              | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH | Kód            | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH |
| <b>60 Javor natur</b>       | SONS420H60       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H60     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>65 Buk natur</b>         | SONS420H65       | O          | 18,33         | <b>49,49</b>   | SONS720H65     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>70 Dub natur</b>         | SONS420H70       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H70     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>71 Dub světlý bělený</b> | SONS420H71       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H71     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>72 Dub světle šedý</b>   | SONS420H72       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H72     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>73 Dub šedý</b>          | SONS420H73       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H73     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>74 DUB běžový</b>        | SONS420H74       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H74     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>75 DUB bělený</b>        | SONS420H75       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H75     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>80 Ořech</b>             | SONS420H80       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H80     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>81 Třešeň</b>            | SONS420H81       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H81     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>85 Wenge</b>             | SONS420H85       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H85     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |
| <b>86 Šedá</b>              | SONS420H86       | S          | 16,94         | <b>45,74</b>   | SONS720H86     | S          | 13,94         | <b>37,64</b>   |

## Dostupnost hliníkových profilů SONDR0:

**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

### S551 SK Elox

Ukončovací hliníkový profil ke zdi hladký, elox, samolepící. Decentní profil např. k francouzským oknům.




|             |               |
|-------------|---------------|
| Formát (mm) | 8 x 16 x 2700 |
| Balení (m)  | 2,7           |
| Nosič       | Hliník        |

| Název (dřevina, dekor)  | Kód       | Povrchová úprava | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH |
|-------------------------|-----------|------------------|------------|---------------|----------------|
| <b>F4 Stříbrný</b>      | SONS551F4 | Elox             | S          | 11,30         | <b>30,51</b>   |
| <b>F5 Zlatý</b>         | SONS551F5 | Elox             | O          | 11,98         | <b>32,35</b>   |
| <b>F6 Bronzový</b>      | SONS551F6 | Elox             | S          | 11,74         | <b>31,70</b>   |
| <b>F9 Pískový</b>       | SONS551F9 | Elox             | S          | 11,74         | <b>31,70</b>   |
| <b>F2 Nerezový</b>      | SONS551F2 | Elox             | S          | 11,74         | <b>31,70</b>   |
| <b>FB RAL 9016 Bílá</b> | SONS551FB | Prášková barva   | S          | 13,56         | <b>36,61</b>   |

### Sonwood-Flexo Elox

Univerzální přechodový a vyrovnávací hliníkový profil 3-dílný, pro podlahoviny výšky 7-17 mm, vyrovná až 23 mm výškový rozdíl. Patentovaná elastická ochrana kloubu proti vniknutí kamínků a špón z vrtání a řezání, zesílené šroubové krytí, široký základový profil a univerzální nastavitelnost. Atraktivní design a protiskluznost.




|             |                  |
|-------------|------------------|
| Formát (mm) | 7-17 x 38 x 2700 |
| Balení (m)  | 2,7              |
| Nosič       | Hliník           |

| Název (dřevina, dekor) | Kód         | Povrchová úprava | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH |
|------------------------|-------------|------------------|------------|---------------|----------------|
| <b>SONSWF110F4</b>     | SONSWF110F4 | Elox             | S          | 28,05         | <b>75,74</b>   |
| <b>SONSWF110F5</b>     | SONSWF110F5 | Elox             | O          | 30,94         | <b>83,54</b>   |
| <b>SONSWF110F6</b>     | SONSWF110F6 | Elox             | S          | 29,87         | <b>80,65</b>   |
| <b>SONSWF110F9</b>     | SONSWF110F9 | Elox             | S          | 29,87         | <b>80,65</b>   |
| <b>SONSWF110F2</b>     | SONSWF110F2 | Elox             | S          | 29,87         | <b>80,65</b>   |




### Sonwood Elox přechodový

Přechodový profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém za příznivou cenu pro parkety a laminát s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelnost; atraktivní design a protiskluznost.



### Sonwood Elox ukončovací

Ukončovací profil 2-dílný pro podlahoviny výšky 6,5-16 mm. Vysoce kvalitní profilový systém pro parkety a laminát se širokým základovým profilem s mnoha výhodami: zesílené šroubové krytí a univerzální nastavitelná oblast; atraktivní design a protiskluznost.



| Formát (mm)            | 6,5-16 x 34 x 2700 |            |               |                | 6,5-16 x 21 x 2700 |            |               |                |
|------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|------------|---------------|----------------|
| Balení (m)             | 2,7                |            |               |                | 2,7                |            |               |                |
| Nosič                  | Hliník             |            |               |                | Hliník             |            |               |                |
| Povrchová úprava       | Elox               |            |               |                | Elox               |            |               |                |
| Název (dřevina, dekor) | Kód                | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH | Kód                | Dostupnost | EUR/m bez DPH | EUR/ks bez DPH |
| <b>F4 Stříbrný</b>     | SONSW110F4         | S          | 22,05         | <b>59,54</b>   | SONSW120F4         | S          | 20,48         | <b>55,30</b>   |
| <b>F5 Zlatý</b>        | SONSW110F5         | O          | 23,82         | <b>64,31</b>   | SONSW120F5         | O          | 21,92         | <b>59,18</b>   |
| <b>F6 Bronzový</b>     | SONSW110F6         | S          | 23,07         | <b>62,29</b>   | SONSW120F6         | S          | 21,25         | <b>57,38</b>   |
| <b>F9 Pískový</b>      | SONSW110F9         | S          | 23,07         | <b>62,29</b>   | SONSW120F9         | S          | 21,25         | <b>57,38</b>   |
| <b>F2 Nerezový</b>     | SONSW110F2         | S          | 23,07         | <b>62,29</b>   | SONSW120F2         | S          | 21,25         | <b>57,38</b>   |

### Sonwood můstek

Kvalitní hliníkový můstek pro Sonwood a Sonwood-Flexo, zvýšení + 8 mm nebo + 16 mm.  
1 balení stačí na 1 m délky.



| Název                 | Kód      | Nosič  | Vydatnost balení (m) | Dostupnost | EUR/m bez DPH |
|-----------------------|----------|--------|----------------------|------------|---------------|
| <b>Sonwood můstek</b> | SONSWZVY | Hliník | 1                    | S          | <b>14,50</b>  |

**Dostupnost hliníkových profilů SONDRÖ:**  
**S** skladem v Hodoníně  
**O** na objednávku, dodání cca za 4 týdny



## PŘÍSLUŠENSTVÍ WOCA

## Pečující olej

Rychle vytvrzovací olej pro ošetření a renovaci dřevěných olejových povrchů

|   | Kód      | Název                           | Objem<br>v láhvi (l) | Množství m² z 1 l | Dostupnost | EUR/ks<br>bez DPH |
|---|----------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
| N | 527307AA | Pečující olej - přírodní 0,75 l | 0,75                 | 30-40             | S          | 27,96             |
|   | 527325AA | Pečující olej - přírodní 2,5 l  | 2,5                  | 30-40             | S          | 60,40             |
| N | 527407AA | Pečující olej - bílý 0,75 l     | 0,75                 | 30-40             | S          | 27,96             |
|   | 527425AA | Pečující olej - bílý 2,5 l      | 2,5                  | 30-40             | S          | 60,40             |

## Mýdlo

Mýdlo na dřevěné podlahy pro čištění olejovaných povrchů

|  | Kód     | Název                                               | Objem<br>v láhvi (l) | Množství m² z 1 l | Dostupnost | EUR/ks<br>bez DPH |
|--|---------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | 511010A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 1 l   | 1                    | 320-400           | S          | 19,24             |
|  | 511025A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 2,5 l | 2,5                  | 320-400           | S          | 31,08             |
|  | 511050A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - přírodní 5 l   | 5                    | 320-400           | O          | 54,88             |
|  | 511110A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 1 l       | 1                    | 320-400           | S          | 19,24             |
|  | 511125A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 2,5 l     | 2,5                  | 320-400           | S          | 31,08             |
|  | 511150A | Mýdlo na dřevěné olejované podlahy - bílé 5 l       | 5                    | 320-400           | O          | 54,88             |

## Pečující gel

Vytvrzovací pasta na všechny naolejované, ale i voskované dřevěné podlahy

|  | Kód    | Název                           | Objem<br>v láhvi (l) | Množství m² z 1 l | Dostupnost | EUR/ks<br>bez DPH |
|--|--------|---------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | 527802 | Pečující gel - přírodní 0,2 l   | 0,2                  | 20-30             | S          | 23,80             |
|  | 528302 | Pečující gel - extra bílý 0,2 l | 0,2                  | 20-30             | S*         | 23,80             |

S\* - skladem do vyprodání zásob

## Refresher

Čistící a obnovující mýdlo s olejem

|  | Kód     | Název                    | Objem<br>v láhvi (l) | Množství m² z 1 l | Dostupnost | EUR/ks<br>bez DPH |
|--|---------|--------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | 511210A | REFRESHER - přírodní 1 l | 1                    | 150-200           | S          | 29,16             |
|  | 511310A | REFRESHER - bílý 1 l     | 1                    | 150-200           | S          | 29,16             |
|  | 511325A | REFRESHER - bílý 2,5 l   | 2,5                  | 150-200           | O          | 63,92             |

## Čističe

Pro čištění velmi znečištěných ploch a skvrn  
a pro přípravu před doolejováním nebo louhováním

|  | Kód     | Název                                                 | Objem<br>v láhvi (l) | Množství m² z 1 l | Dostupnost | EUR/ks<br>bez DPH |
|--|---------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------|-------------------|
|  | 551510A | Intenzivní čistič 1 l                                 | 1                    | 200-300           | S          | 20,24             |
|  | 551525A | Intenzivní čistič 2,5 l                               | 2,5                  | 200-300           | O          | 37,28             |
|  | 551500  | Intenzivní čistič v rozprašovači - již zředěno 0,75 l | 0,75                 | —                 | O          | 13,68             |
|  | 551541A | Odstraňovač skvrn 0,25 l                              | 0,25                 | —                 | O          | 20,80             |

|                           |                              |                     |               |                   |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PODLAHY<br>Dřevěné dýhové | PODLAHY<br>Dřevěné třívrstvé | PODLAHY<br>Vinylové | Soklové lišty | Hliníkové profily | Příslušenství |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|



## Tmely

| Kód        | Název                                                                                   | Obsah balení (ks) | Objem v balení (l) | Dostupnost | EUR/l bez DPH |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|
| WF21002002 | <b>Bona Mix &amp; Fill 5I</b> , vodní disperze k přípravě tmelu na parkety (Cena za 1l) | 1                 | 5                  | S          | <b>22,85</b>  |

## Lepidla

| Kód                | Název                                                                                                                                                                                   | Obsah balení (ks) | Hmotnost balení (kg) | Dostupnost | EUR/kg bez DPH |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|
| 84802800M1B0       | <b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku                                   | 1                 | 15                   | 0          | <b>10,01</b>   |
| 84802800M1B0-PAL   | <b>Bona R848 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg | 44                | 660                  | 0          | <b>8,16</b>    |
| BR84805601M1B0     | <b>Bona R848 á 1 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám                                        | 1                 | 1                    | S          | <b>11,10</b>   |
| BR84806809M1B0     | <b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám                                        | 1                 | 9                    | S          | <b>9,67</b>    |
| BR84806809M1B0-PAL | <b>Bona R848 á 9 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení salám, odběr paleta 30 ks*9 kg =540 kg       | 30                | 540                  | 0          | <b>8,16</b>    |
| BR82002800GBBO-PAL | <b>Bona R820 á 15 kg</b> , elast. univ. reaktivní lepidlo na bázi Silanu pro lepení dřevěných vícevrstevných podlah (Cena za 1 kg) - balení v kbelíku, odběr paleta 44 ks*15 kg =660 kg | 44                | 660                  | 0          | <b>7,05</b>    |
| BD75002700M1B0     | Bona D750 na PVC a Vinyl LVT 14kg (cena za 1 kg)                                                                                                                                        | 1                 | 14                   | S          | <b>10,81</b>   |

## Penetrace

| Kód            | Název                                                                                  | Obsah balení (ks) | Objem balení (l) | Dostupnost | EUR/l bez DPH |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|---------------|
| BD50102000MLB0 | <b>Penetrace D501 á 5l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo R848, (Cena za 1 litr)       | 1                 | 5                | S          | <b>9,87</b>   |
| BD51502400MLB0 | <b>Multipenetrace D515 á 10l</b> , Penetrace vhodná pro lepidlo D750, (Cena za 1 litr) | 1                 | 10               | S          | <b>13,29</b>  |

## Péče o podlahu - údržba

| Kód         | Název                                         | Obsah balení (ks) | Objem v láhvi (l) | Dostupnost | EUR/ks bez DPH |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|
| WM760341043 | <b>Náhradní náplň 0,85l</b> - na dřevo        | 1                 | 0,85              | 0          | <b>9,75</b>    |
| CA201010013 | <b>Bona Spray Mop na dřevo</b> - stříkací mop | 1                 | —                 | S          | <b>57,15</b>   |

| Kód         | Název                                                                                                                                 | Obsah balení (ks) | Objem v láhvi (l) | Dostupnost | EUR/l bez DPH |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|---------------|
| WM740113013 | <b>Bona čistič na parkety 1l rozprašovač</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy)                                         | 1                 | 1                 | S          | <b>12,11</b>  |
| WM740119013 | <b>Bona čistič na parkety 4l náhradní roztok do Spray Mop Express</b> (běžná údržba - dřevěné podlahy a tvrdé podlahy ) (Cena za 1 l) | 1                 | 4                 | S          | <b>10,54</b>  |
| WM760013006 | <b>Bona Cleaner á 1l (pro přidání do vody)</b> , čistící prostředek na lakované podlahy                                               | 1                 | 1                 | S          | <b>15,52</b>  |



Lepidlo BONA R848 á 15 kg



Lepidlo BONA D750 á 6 kg



Lepidlo BONA R848, balení salám á 1 kg





|                           |                              |                     |               |                   |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PODLAHY<br>Dřevěné dýhové | PODLAHY<br>Dřevěné třívrstvé | PODLAHY<br>Vinylové | Soklové lišty | Hliníkové profily | Příslušenství |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|



## PŘÍSLUŠENSTVÍ RUBIO MONOCOAT

### N Pečující olej

Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav

| Kód            | Název                                                                         | Objem<br>v láhvi (l) | Množství m <sup>2</sup> z 1 l | Dostupnost | EUR/ks<br>bez DPH |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------|
| N RB-UUO-Natur | Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav<br>0,5l - natur | 0,5                  | 150-200                       | S          | 47,92             |
| N RB-UUO-Bílý  | Univerzální údržbový olej pro všechny druhy povrchových úprav<br>0,5l - bílý  | 0,5                  | 150-200                       | 0          | 56,64             |



## PODLOŽKY, PAROZÁBRANY

### ARBITON

Podložky, parozábrany

| Kód           | Název                                                                                                                                                                                                                                           | Formát (m) | Obsah balení        | Tepelný odpor<br>m <sup>2</sup> K/W | Dostup-<br>nost | EUR/m <sup>2</sup> bez<br>DPH |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| 5905167826713 | <b>SECURA FLEX, 2 mm</b> podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 20 dB, dílce                                                                    | 15 x 1,1   | 16,5 m <sup>2</sup> | 0,074                               | S               | 1,30                          |
| 5905167807842 | <b>SECURA AQUASTOP SMART, 2,2 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem, podložka vhodná na podlahové vytápění pro lamináty do tl. 12 mm a dřevěné podlahy do tl. 10 mm. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika | 1,18 x 5,1 | 6 m <sup>2</sup>    | 0,08                                | S               | 1,99                          |
| 5905167807262 | <b>SECURA AQUASTOP SMART, 3 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 19 dB, harmonika                                                                                                   | 1,18 x 5,1 | 6 m <sup>2</sup>    | 0,11                                | S               | 2,10                          |
| 5905167734728 | <b>SECURA AQUASTOP SMART, 5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Pevnost v tlaku 90 kPa. Akust. izolace 20 dB, harmonika                                                                                                   | 1,18 x 4,7 | 5,5 m <sup>2</sup>  | 0,18                                | S               | 2,47                          |
| 5905167778791 | <b>OPTIMA THERMO AQUASTOP, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 60 kPa. Akust. izolace 18 dB, role                                       | 10 x 1,0   | 10 m <sup>2</sup>   | 0,03                                | S               | 3,21                          |
| 5605167823675 | <b>AFIRMAX PROTECTOR, 1,8 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod třívrstvé dřevěné podlahy. Pevnost v tlaku 200 kPa. Akust. izolace 18 dB, role                                                                 | 8 x 1,0    | 8 m <sup>2</sup>    | 0,01                                | S*              | 5,55                          |
| 5905167816943 | <b>SECURA LVT CLICK SMART, 1,5 mm 3in1</b> s integrovanou parozábranou a lepícím páskem. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 21 dB, harmonika                                          | 5,3 x 1,18 | 6,25 m <sup>2</sup> | 0,04                                | S               | 3,89                          |
| 5905167721230 | <b>MULTIPROTEC LVT ANTISLIP, 1,6 mm</b> s integrovanou parozábranou a s protiskluzovou úpravou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role                                        | 8,5 x 1    | 8,5 m <sup>2</sup>  | 0,009                               | S*              | 6,23                          |
| 5905167776339 | <b>MULTIPROTEC LVT, 1,4 mm</b> s integrovanou parozábranou. Podložka na podlahové vytápění pod vinylové podlahy. Pevnost v tlaku 400 kPa. Akust. izolace 16 dB, role                                                                            | 8,5 x 1    | 8,5 m <sup>2</sup>  | 0,009                               | S               | 5,55                          |
| 5907584870584 | <b>Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm</b> , role                                                                                                                                                                                                   | 50 x 2     | 100 m <sup>2</sup>  | –                                   | S               | 0,88                          |
| 5907749007343 | <b>Arbiton Parozábrana PEHD 0,2 mm</b> , balík                                                                                                                                                                                                  | 2 x 7,5    | 15 m <sup>2</sup>   | –                                   | S               | 0,91                          |
| Kód           | Název                                                                                                                                                                                                                                           | Formát (m) | Obsah balení        | Tepelný odpor<br>m <sup>2</sup> K/W | Dostup-<br>nost | EUR/ks bez<br>DPH             |
| 5167698778    | <b>Arbiton izolační páska</b> pro spojování podložek                                                                                                                                                                                            | 25 x 0,05  | 25 m                | –                                   | S               | 3,10                          |

Dostupnost příslušenství a doplňkového materiálu:

- S** Skladem v Hodoníně  
**S\*** Skladem v Hodoníně do vyprodání zásob  
**0** Na objednávku, dodání cca za 4 týdny

## VYSVĚTLIVKY

- N** nová řada  
**N** nově v řadě

- S** skladem v Hodoníně  
**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**0** na objednávku, dodání cca za 4 týdny

Vysvětlivky

## CENÍK DOPRAVY SR

| Hmotnost<br>do KG | Objem<br>do CBM<br>(m <sup>3</sup> ) | Cena EUR podle tarifní zóny |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                   |                                      | 1                           | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 50                | 0,20                                 | 33,58                       | 33,63  | 34,68  | 36,83  | 37,48  | 38,23  | 36,23  | 38,18  | 39,18  | 40,23  | 41,29  | 43,34  |
| 75                | 0,30                                 | 35,03                       | 36,38  | 37,48  | 39,43  | 43,94  | 43,84  | 46,34  | 46,19  | 48,44  | 49,79  | 51,49  | 53,60  |
| 100               | 0,40                                 | 35,08                       | 36,48  | 37,58  | 39,63  | 44,04  | 43,94  | 46,44  | 46,29  | 47,49  | 49,94  | 51,59  | 53,70  |
| 150               | 0,60                                 | 43,49                       | 45,79  | 48,79  | 52,34  | 56,15  | 56,20  | 59,60  | 61,80  | 64,50  | 67,41  | 69,61  | 73,31  |
| 200               | 0,80                                 | 46,09                       | 48,34  | 51,39  | 54,90  | 58,70  | 58,65  | 62,00  | 64,25  | 66,76  | 69,81  | 72,01  | 75,71  |
| 250               | 1,00                                 | 56,50                       | 59,90  | 64,10  | 69,06  | 75,71  | 76,06  | 80,82  | 84,52  | 88,23  | 92,73  | 95,63  | 101,04 |
| 300               | 1,20                                 | 59,05                       | 62,45  | 66,61  | 71,56  | 78,22  | 78,47  | 83,22  | 86,87  | 90,58  | 95,08  | 97,98  | 103,34 |
| 400               | 1,60                                 | 71,36                       | 76,47  | 81,37  | 87,77  | 97,33  | 96,78  | 104,29 | 109,14 | 113,80 | 119,50 | 123,86 | 130,76 |
| 500               | 2,00                                 | 83,07                       | 90,78  | 97,63  | 105,44 | 116,75 | 115,95 | 125,36 | 131,56 | 136,37 | 144,52 | 149,68 | 158,23 |
| 600               | 2,40                                 | 93,13                       | 103,19 | 110,09 | 118,45 | 128,56 | 129,21 | 138,17 | 146,72 | 152,58 | 161,99 | 167,19 | 177,30 |
| 700               | 2,80                                 | 103,54                      | 115,90 | 122,75 | 133,31 | 140,67 | 145,02 | 151,33 | 162,19 | 169,09 | 179,00 | 185,01 | 196,67 |
| 800               | 3,20                                 | 113,60                      | 127,86 | 135,21 | 146,72 | 154,08 | 160,24 | 163,99 | 177,35 | 183,31 | 195,67 | 202,37 | 215,73 |
| 900               | 3,60                                 | 123,71                      | 139,92 | 147,73 | 160,94 | 168,74 | 176,15 | 176,80 | 192,61 | 198,62 | 212,43 | 219,89 | 234,80 |
| 1000              | 4,00                                 | 133,91                      | 151,88 | 160,19 | 174,80 | 183,46 | 191,76 | 189,66 | 207,78 | 213,83 | 229,09 | 237,30 | 253,87 |
| 1250              | 5,00                                 | 151,58                      | 170,09 | 182,00 | 196,62 | 206,28 | 215,48 | 215,88 | 234,65 | 241,61 | 258,87 | 268,08 | 286,59 |
| 1500              | 6,00                                 | 168,84                      | 187,96 | 200,62 | 217,79 | 228,54 | 238,80 | 241,91 | 261,17 | 269,23 | 288,65 | 298,90 | 319,42 |
| 1750              | 7,00                                 | 185,61                      | 205,27 | 218,74 | 238,45 | 250,26 | 261,57 | 267,48 | 287,24 | 296,40 | 317,92 | 329,23 | 351,75 |
| 2000              | 8,00                                 | 202,62                      | 222,84 | 237,00 | 259,37 | 272,23 | 284,54 | 293,10 | 313,52 | 323,73 | 347,30 | 359,61 | 384,18 |
| 2250              | 9,00                                 | 218,44                      | 239,20 | 254,27 | 279,04 | 292,90 | 306,26 | 315,32 | 337,19 | 347,55 | 373,17 | 386,43 | 413,05 |
| 2500              | 10,00                                | 236,35                      | 257,72 | 273,68 | 300,81 | 315,82 | 330,08 | 339,54 | 362,86 | 373,37 | 401,04 | 415,35 | 443,98 |
| 3000              | 12,00                                | 267,03                      | 289,35 | 306,46 | 338,54 | 355,60 | 371,72 | 379,32 | 405,75 | 416,50 | 447,58 | 463,84 | 496,12 |

EUR bez DPH

\* Účtuje se dle účetní hmotnosti (tj. vždy ta vyšší – buď reálná či objemová dle objemového přepočtu)

## Příplatek za doručení / vyzvednutí v zadaném časovém oknu na SK:

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Minimum / zásilka:                                                 | 31,92 € |
| 4 hodiny (např. 8,00 - 12,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o | 15%     |
| 2 hodiny (např. 9,00 - 11,00 hod.), sazba přepravného se zvyšuje o | 25%     |

## Dobírka (C.O.D.):

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Sazba za dobírku vybranou u SK příjemce | 4,26 € |
|-----------------------------------------|--------|

Vyplácíme jen na účet českého plátce přepravy, max. dobírka = EUR 1500,- / zásilka

Popis zón

| Číslo zóny | PSČ SK (první 2 číslice z PSČ)         |
|------------|----------------------------------------|
| 2          | 81, 82, 83, 84, 85, 90                 |
| 3          | 01, 02, 03, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 |
| 4          | 99                                     |
| 5          | 04, 05, 08, 98                         |
| 6          | 06, 07, 09                             |

**OBCHODNÍ PODMÍNKY PARKET KONCEPT 2023****I. PLATNOST**

- Pro všechny práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi společností Parket koncept s.r.o. se sídlem Brněnská 3163/38, Hodonín, IČ: 26296306 (dále jen prodávající) a kupujícími, platí výhradně tyto obchodní a dodací podmínky (dále též jen obchodní podmínky nebo podmínky).
- Obchodní podmínky kupujícího nebo třetí osoby, jsou pro prodávajícího zcela nezávazné. Je-li prodávajícímu kupujícím nebo třetí osobou doručen tiskopis, obsahující jeho obchodní podmínky, nebo odkaz na ně, není povinností prodávajícího se jimi řídit.
- Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné a závazné pro všechny kupující do okamžiku zveřejnění nových obchodních a dodacích podmínek (v ceníku nebo na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)).
- Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží podle odsouhlasené objednávky kupujícího učiněné v souladu s těmito obchodními podmínkami, a to v ceně určené podle čl. II. těchto obchodních podmínek a v množství, kvalitě a termínu stanoveném v konkrétní písemné objednávce kupujícího, a umožnit kupujícímu nabytí vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen převzít zboží způsobem stanoveným v těchto obchodních podmínkách a v souladu se stanovenými platebními podmínkami zaplatit kupní cenu.
- Pokud není v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak, platí pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku.
- Písemná forma je zachována v případě využití elektronické pošty e-mail z kontaktní elektronické adresy smluvní strany. Smluvní strany netrvají na používání zaručeného elektronického podpisu a právní jednání učiněné prostřednictvím elektronické pošty z e-mailové adresy sdělené druhé smluvní straně nebo smluvní stranou zveřejněné jsou pro tuto smluvní stranu závazné i při zachování prostého formátu zprávy.

**II. KUPNÍ CENA**

- Ceny zboží budou určeny ve výši podle ceníku prodávajícího platného v době doručení objednávky kupujícího prodávajícímu s připočtením DPH v zákonné výši. Aktuální ceník je k vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).
- Kupní cenou bez DPH je cena zboží uvedená v platném ceníku, cena zboží je v ceníku uváděna včetně ceny obalu.
- Ceny jsou prodávajícím garantovány zpravidla na kalendářní rok dle platného ceníku prodávajícího, mimo případů výrazných kurzových změn a dále nečekaných výrazných změn světových cen vstupních surovin a následně změn cen dodavatelů prodávajícího.

**III. OBJEDNÁVKY, DODACÍ PODMÍNKY**

- Kupující činí návrh na uzavření kupní smlouvy písemnou objednávkou na e-mail ([objednavky@parketkoncept.cz](mailto:objednavky@parketkoncept.cz)) prodávajícího. Řádně podaná objednávka kupujícího musí obsahovat objednací kód produktu uvedený v Ceníku, úplný název produktu, požadované množství v příslušných jednotkách, požadovaný termín dodání, požadovaný způsob dopravy dle těchto podmínek a způsob platby dle těchto podmínek. Kupující v objednávce uvede rovněž odkaz na tyto obchodní podmínky prodávajícího. V případě, že objednávka kupujícího nebude úplná, nebude k ní prodávající přihlížet. Akceptace objednávky musí být prodávajícím učiněna výslovně. Pokud prodávající objednávku akceptuje, potvrdí tuto skutečnost kupujícímu písemně zpravidla do 48 hodin včetně termínu dodání zboží a způsobu plnění. V případě, že kupující neuvedl v objednávce odkaz na tyto obchodní podmínky, je prodávající oprávněn objednávku akceptovat s výhradou potvrzení akceptace objednávkou vč. obchodních podmínek kupujícím. Kupní smlouva je pak uzavřena až doručením potvrzení akceptace objednávky vč. obchodních podmínek kupujícím prodávajícím. Pod pojem splnění dodávky se rozumí převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím.
- Kupující a prodávající se dohodli na zvláštním režimu objednávek na zboží, které není trvale skladem (v Ceníku je toto zboží označeno písmenem „O“, případně „CS“). Objedávka kupujícího na tento druh zboží je návrhem na uzavření smlouvy, který je dle dohody smluvních stran neodvolatelný ve smyslu § 1736 občanského zákoníku. Po doručení objednávky prodávajícímu není možné objednávku ze strany kupujícího odvolat ani zrušit. Kupující je povinen uhradit zálohu ve výši 25 % z hodnoty objednaného zboží vycházející z ceny zboží uvedené v Ceníku, není-li dohodnuta jiná výše zálohy, a to na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím se splatností 7 dnů od akceptace objednávky tohoto zboží prodávajícím. Záloha složená kupujícím bude prodávajícím zúčtována po splnění dodávky – to znamená po převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo po převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, zejména povinnosti zaplatit zálohu na kupní cenu nebo povinnosti vedoucí k nemožnosti splnění dodávky tohoto zboží z důvodů, které vzniknou porušením povinností kupujícího vyplývajících z těchto obchodních podmínek, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dohodnuté zálohy složené kupujícím dle předchozích vět tohoto ustanovení. Prodávající je oprávněn použít kupujícím složenou zálohu na úhradu smluvní pokuty dle předchozí věty, tímto způsobem bude prodávajícím smluvní pokuta vyúčtována do jednoho týdne od zániku závazku. Smluvní pokutu má oprávněná strana právo požadovat vedle svého nároku na náhradu škody v plné výši. Oprávněná strana má právo část nebo celou smluvní pokutu druhé straně prominout. V případě prodloužení kupujícího s úhradou zálohy delším než 10 dnů je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. Prodávající si vyhrazuje toto právo od smlouvy odstoupit i v případě, pokud kupující zálohu zaplatí dodatečně, tedy v době, kdy je více než 10 dní v prodlení, a prodávající dosud od dílčí kupní smlouvy neodstoupil.
- Místem plnění je areál prodávajícího v případě zajištění dopravy kupujícím nebo místo vykládky dle dispozic kupujícího stanovených v konkrétní objednávce v případě zajištění dopravy prodávajícím.
- Cena za přepravu dodávky je součástí ceny zboží, pokud není sjednáno jinak.
- Zboží bude baleno a dodáváno v obvyklém balení, tj. páskováno (paleta) či zabaleno ve smršťovací fólii. Způsob balení je oprávněn určit prodávající.
- Pokud je přeprava dodávky součástí ceny zboží, rozumí se přepravou v rámci České republiky a Slovenské republiky přeprava „od dveří ke dveřím“. Nebylo-li předem výslovně dohodnuto jinak, nezajišťuje prodávajícím najatý dopravce donášku a stěhování do bytů, sklepů, skladů apod. V případě, že je možná manipulace nízkozdvíhacím vozíkem bez překážky, může dopravce doručit zboží až za 1. uzamykatelné dveře provozovny. Kupující je povinen vracet EUR palety dopravci ihned při dodávce zboží, případně je nahradit srovnatelnými EUR paletami. Pokud to množství a povaha zboží umožňuje, může kupující přebírat zboží z EUR palety a EUR paletu vrátit přímo dopravci, jinak je kupující povinen dopravci odevzdat za každou nevyloženou EUR paletu srovnatelnou EUR paletu za tím účelem připravenou. Nedojde-li tímto způsobem k vrácení resp. výměně EUR palet během procesu doručování, je prodávající oprávněn jejich hodnotu následně účtovat kupujícímu podle aktuálního ceníku EUR palet platného u prodávajícího a zveřejněného na webových stránkách společnosti a kupující je povinen tuto cenu zaplatit. Uvedené se netýká jednorázových palet.
- Dodací lhůta na zboží, které je skladem, je čtyři dny od potvrzení objednávky prodávajícím.
- Prodávající je oprávněn přiměřeně prodloužit dodací lhůtu může dojít z důvodů nepředvídatelných a nezaviněných, nebo z důvodu mimořádných událostí v prodejném skladu u předodávatelů nebo v přepravní firmě. V tomto případě je prodávající povinen upozornit kupujícího písemně, e-mailem nebo jinou formou o prodloužení dodací lhůty, kupující je povinen toto prodloužení do dvou dnů e-mailem potvrdit. Pokud tak kupující neučiní, má se za to, že s prodloužením dodací lhůty souhlasí a dodací lhůta se automaticky posouvá. Pokud kupující výslovně projeví nesouhlas s prodloužením dodací lhůty, kupní smlouva se ruší.
- Prodávající má právo, pokud nebude v objednávce dohodnuto jinak, provádět dílčí dodávky, pokud předem kupujícímu dílčí plnění dodávky telefonicky nebo e-mailem oznámí.

**IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu, a to před odevzdáním zboží, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto písemně jinak. Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
  - a) v hotovosti v provozovně prodávajícího před převzetím zboží nebo
  - b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce nebo
  - c) bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 284536922/0300 vedený u ČSOB Hodonín, pro korunové úhrady (CZK), případně na účet č. 284536949/0300 pro evrové úhrady (EUR).
 Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zasláním daňového dokladu v elektronické podobě dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění. Kupní cena zboží je v Ceníku prodávajícího uváděna bez DPH, kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu včetně DPH.
- V případě prodloužení s úhradou kupní ceny či její části se kupující zavazuje prodávajícímu uhradit smluvní pokutu 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.
- Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující ke dni, kdy je uhrazena celá částka kupní ceny zboží a zároveň došlo k převzetí zboží v souladu s článkem V. odst. 2 těchto obchodních podmínek.

**V. KVALITA, PRAVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUČNÍ DOBA**

- Odpovědnost prodávajícího za vady zboží se řídí ust. § 2099 a násl. občanského zákoníku, pokud tyto podmínky nestanoví jinak.
- Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím v případě zajištění dopravy prodávajícím nebo okamžikem převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím. V případě, že je kupující nebo jím zajištěný dopravce nepřevezme zboží včas a je tak v prodlení s převzetím zboží, přechází nebezpečí škody na kupujícího okamžikem, kdy mu prodávající umožní se zbožím nakládat a kupující zboží bezdůvodně nepřevzeme.
- V případě akceptace těchto obchodních podmínek kupujícím poskytuje tímto prodávající záruku za v příslušné kupní smlouvě dohodnutou kvalitu a vlastnosti dodaného zboží po dobu 2 let ode dne převzetí zboží prvním dopravcem zajištěným kupujícím v případě dopravy zajištěné kupujícím nebo ode dne převzetí zboží kupujícím v místě dodávky dle dispozic kupujícího v případě zajištění dopravy prodávajícím. Záruka za smlouvenou kvalitu zboží je podmíněna řádným uskladněním zboží u kupujícího, daným charakterem výrobku.
- Záruka za smlouvenou kvalitu dodaného zboží delší než 2 roky je upravena speciálními podmínkami každého jednotlivého výrobce a je zveřejněna na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). V případě, že bude dohodnuta záruka za zboží delší než 2 roky, uplatní se toto ustanovení (čl. V. odst. 4) jako ustanovení speciální k odstavci 3 článku V.
- Jakékoliv zjevné vady balení zboží je nutno oznámit prodávajícímu, a to neprodleně, nejpozději však do osmi dnů po převzetí zboží. V případě dodání zboží kupujícímu na místo určení je kupující povinen překontrolovat dodané zboží a případné nedostatky zaznamenat do přepravního listu firmy, která zajišťuje přepravu zboží.
- Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství - před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín



podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

7. V případě, že kupující zboží se zjevnou vadou zabuduje do podlahy nebo v případě, že zboží se zjevnou vadou bylo kupujícím prodáno po tom, co vadu kupující zjistil nebo musel zjistit, jsou tímto výslovně vyloučeny jakékoliv nároky z vadného plnění a kupující se výslovně vzdává práv z vadného plnění u takových zjevných vad. To neplatí v případě, že kupující prokáže, že zpracování bylo nutné, aby bylo zabráněno větším škodám. U zdůvodněných, řádně reklamovaných vad se prodávající zavazuje vyměnit reklamované zboží za bezvadné nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Návštěvu zástupce prodávajícího na posouzení reklamovaných vad lze dohodnout pouze na základě písemného vyzvání (e-mailem) s přesným udáním adresy realizace, kontaktní osoby, telefonického spojení a především přesného popisu reklamovaných závad a jejich zaměření (rozdíl přesahující platné normy), a uvedením výrobního čísla lamel ze zadní strany. Tyto a další uvedené informace je kupující povinen zaslat prodávajícímu na vyplněném reklamačním protokolu vydaném prodávajícím.

9. Reklamované zboží musí být vráceno v původních obalech, nebo pokud to již není možné, tak musí být zabaleno do balíků v počtu jednotek odpovídající původnímu balení a na způsobu takového náhradního balení se kupující musí předem dohodnout s prodávajícím bez zpětným odesláním reklamovaného zboží. Zpětné zaslání je možné pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. Další nároky, např. na náhradu následných škod z důvodu vad zboží jsou vyloučeny a kupující se jich tímto výslovně vzdává. Stanovení vhodnosti objednaného zboží pro stanovený účel použití je povinností kupujícího.

10. Záruka podle článku V. odst. 3 těchto podmínek se nevztahuje na případy nedodržení technologických postupů, nesprávného použití nebo skladování. Kupující musí vycházet z návodu na pokládku, použití a balení jednotlivých výrobků, které jsou stanoveny v montážních návodech pro jednotlivé výrobky Parket koncept s.r.o. Tyto montážní návody jsou přiloženy ke zboží nebo jsou k nahlédnutí na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz).

11. Prodávající upozorňuje kupujícího, že při výběru podlah z ručních vzorníků, nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 a § 2161 odst. 2 písm. d) občanského zákoníku. Při určení jakosti a provedení je dle dohody smluvních stran vždy rozhodující smlouva. Prodávající tedy ručí za výběrovou třídu pouze v rozsahu technických a výrobních pravidel při zařazování podlah do jednotlivých kvalitativních tříd, nikoliv v rozsahu odlišností zjevných z malého vzorku podlah. Kupující akceptuje, že odlišnosti popsané v tomto ustanovení nejsou vadou zboží.

## VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Pokud kupující požaduje vrátit jinak bezvadné zboží prodávajícím, prodávající převezme toto zboží zpět za předpokladu, že se jedná o běžnou skladovou položku označenou v ceníku „S“ a kupující uhradí manipulační poplatek v úrovni 10% z kupní ceny vráceného zboží a příslušné náklady vynaložené na dopravu vráceného zboží od kupujícího zpět do Hodonína.

2. V případech, kdy není přeprava zboží od prodávajícího či k prodávajícímu součástí ceny zboží (např. vrácení zboží, reklamace apod.), nese náklady na přepravu zboží kupující. Zajišťuje-li v takovém případě přepravu prodávající, uplatní se Ceník dopravy vydaný prodávajícím. Ceník dopravy je prodávajícím vydáván zpravidla pro jeden rok a je vždy k nahlédnutí u prodávajícího a je dostupný na webových stránkách [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz). Článek III. odst. 6 platí obdobně.

3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

## VII. ROZHODČÍ DOLOŽKA

1. Všechny spory vyplývající ze smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých budou řešeny především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou veškeré majetkové spory, které by mohly vzniknout z těchto smluv uzavřených s použitím těchto obchodních podmínek a na základě těchto smluv vzniklých nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů týkajících se platnosti smlouvy či těchto obchodních podmínek jako celku či jejich součástí, s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodnuty Rozhodčím soudem při hospodářské komoře České republiky podle jeho řádu, nebo jediným rozhodcem JUDr. Radimem Kuchtou, IČ: 66203813 se sídlem v Brně, Příkop 6, podle níže sjednaných podmínek. Volba mezi alternativami podle předchozí věty a tedy výběr rozhodčího soudu nebo jediného rozhodce přísluší straně, která podává žalobní návrh, rozhodčí soud nebo rozhodce je určen tak, že je mu žalující stranou doručen návrh na zahájení rozhodčího řízení s žádostí žalující strany o rozhodnutí sporu.

2. Pro rozhodčí řízení vedené JUDr. Radimem Kuchtou se sjednává následující: Rozhodčí řízení je zahájeno okamžikem doručení rozhodčí žaloby rozhodci. Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech pro rozhodčí řízení: Rozhodčí řízení je neveřejné. Nepožádá-li žalovaný o nařízení ústního jednání a ani rozhodce neshledá důvody zvláštního zřetele hodné, je rozhodčí řízení pouze písemné. Nevylučuje-li se žalovaný do patnácti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené v žalobě považovány za nesporné. Veškeré písemnosti jsou doručovány přiměřeně dle občanského soudního řádu. Rozhodčí nález je doručován do vlastních rukou. Rozhodčí řízení je jednoinstanční, proti vydanému rozhodčímu nálezu není přípustný odvolání. Pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný. Placení a hrazení nákladů řízení se přiměřeně řídí zákonem o soudních poplatcích a občanským soudním řádem s tím, že rozhodčí poplatek činí 5% žalované částky, minimálně však 600,- Kč + DPH. Smluvní strany berou na vědomí, že neúspěšná strana bude zpravidla zavázána k náhradě nákladů vzniklých úspěšné straně, zejména pokud jde o právní zastoupení, úhradu rozhodčího poplatku a hotových výdajů, zejména znalečného. Pravidla jejich přiznání se řídí občanským soudním řádem a navazujícími předpisy. Pokud je úspěšný účastník rozhodčího řízení právně zastoupen, bude náhrada nákladů řízení přiznána podle vyhl. č. 177/1996 Sb., případně podle předpisu, který ji v době rozhodování nahradí. Pokud je právní zástupce úspěšného účastníka rozhodčího řízení plátcem DPH, bude mu přiznán také nárok na náhradu DPH.

## VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Prodávající upozorňuje kupujícího, který je při uzavření kupní smlouvy v postavení kupujícího, na ujednání čl. V. odst. 6 těchto obchodních podmínek: Kupující je povinen zboží – podlahoviny a podlahové příslušenství – před pokládkou či montáží prohlédnout a postupovat podle návodu. Zboží se zjevnou vadou (například odlišný odstín podlahoviny) nelze použít k pokládce či k montáži! Kupující prohlédne zboží neprodleně po převzetí. Neoznámí-li kupující zjevné vady zboží nejpozději do 1 měsíce po převzetí zboží, pozbývá právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady (kompletační dodávky), jakož i právo odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající poskytne kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující není oprávněn po prodávajícím požadovat žádné jiné nároky či náhrady, vč. náhrady jakékoliv újmy mu vzniklé. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v případě zabudování zboží se zjevnou vadou do podlahy prodávající neprovádí demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci ani nehradí kupujícímu náklady spojené s demontáží a následnou montáží.

2. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele, řídí se práva a povinnosti z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, která mají přednost před ujednáními těchto obchodních podmínek, nepřihlíží se ke vzdání se práv kupujícím uvedeným v těchto obchodních podmínkách a neuplatní se rozhodčí doložka dle čl. VII. těchto obchodních podmínek.

3. V případě, že kupující je při uzavření kupní smlouvy v postavení spotřebitele a kupní smlouva je uzavřena distančním způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy dle ust. § 1829 občanského zákoníku, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno písemně a prodávajícímu prokazatelně doručeno. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odesle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu s tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Obvyklou poštovní cestou nemůže být pro svou povahu vráceno nadrozměrné zboží, náklady spojené s navrácením se řídí ceník dopravců. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo z důvodu nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

5. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [info@parketkoncept.cz](mailto:info@parketkoncept.cz). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: <https://adr.col.cz/cs>. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr> je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím v kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: <http://www.evropskyspotrebitel.cz> je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

# **PARKET**

## KONCEPT

**PROSTĚ  
KVALITNÍ  
PODLAHY**





E-SHOP



PARKET OUTLET

# Vám nabízíme léty prověřené značky podlah

společnosti Parket koncept,  
dodavatele podlahových krytin  
s 20 letou zkušeností.

Jako přímý dovozce Vám nabízíme přebytky  
podlah z velkých projektů nebo výběhové  
kolekce za SKVĚLÉ CENY!

Dřevěné dýhové  
podlahy s luxusním  
vzhledem, výjimečnou  
odolností proti poško-  
zení vodou i protlakem.

Dřevěné třívrstvé  
podlahy v rustikálním  
i elegantním provedení,  
se stabilní konstrukcí  
a kvalitní povrchovou  
úpravou.

Laminátové podlahy  
nejvyšší třídy s realistic-  
kými dekory, vysokou  
odolností a zvýšenou  
odolností proti vlhkosti.



Všechny podlahy  
SKLADEM!



Vzorky  
podlah domů



Odborné  
poradenství



Široká nabídka  
příslušenství

WWW.PARKETOUTLET.CZ





**PARKET KONCEPT s.r.o.**

**Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín**