

PARKET
KONCEPT

SCHODOVÉ HRANY **CENÍK 2025**

EUR

FLOOR!T[®]

DER HOLZFUSSBODEN

Platnost od 1. 5. 2025

Schodová hrana FLOOR!T

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí standardně jako typ D, na přání je možné vyrobit typ C, který má stejné rozměry a stejnou cenu. Typ C je nutné výslovně specifikovat v objednávce.


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



SUPER RUSTIK

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodová hrana typ D	B11402	Dub Rustik, bílý oxid. olej	Plošný	Dub Rustic	Bílý oxidativní olej	Ano	1900	125/37/14-1900	50,20	56,70
Schodová hrana typ D	B11401	Dub Rustik, oxid. olej	Plošný	Dub Rustic	Oxidativní olej	Ano	1900	125/37/14-1900	50,20	56,70
Schodová hrana typ D	B11405L	Dub Rustik, matný lak	Plošný	Dub Rustic	Matný lak	Ano	1900	125/37/14-1900	50,20	56,70

GLORY

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodová hrana typ D	B16005	Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Oxidativní olej	ANO lehký	1900	125/37/14-1900	55,10	61,60
Schodová hrana typ D	B16006	Dub Standard lehce rustikální, bílý oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Bílý oxidativní olej	ANO lehký	1900	125/37/14-1900	55,10	61,60
Schodová hrana typ D	B16007	Dub Standard lehce rustikální, matný lak	Plošný	Standard, lehce rustikální	Matný lak	ANO lehký	1900	125/37/14-1900	55,10	61,60

CLASSIC

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodová hrana typ D	B10143	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej	ANO lehký	1900	124/37/15-1900	62,30	68,80
Schodová hrana typ D	B10153L	Dub Natur, matný lak	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak	ANO lehký	1900	124/37/15-1900	62,30	68,80
Schodová hrana typ D	B10136	Dub Natur, oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej	ANO lehký	1900	124/37/15-1900	62,30	68,80

CASTLE HERRINGBONE*

Typ výrobku, konstrukce	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Délka schodové hrany (mm)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	MOC EUR/bm při odběru 10 ks a více schodovek v originální délce bez DPH	MOC EUR/bm při odběru 2-9 ks schodovek v originální délce bez DPH
Schodová hrana typ D	B75001	Dub Natur, oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej	ANO lehký	1900	124/37/15-1900	62,30	68,80
Schodová hrana typ D	B75002	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej	ANO lehký	1900	124/37/15-1900	62,30	68,80
Schodová hrana typ D	B75003	Dub Natur, matný lak	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak	ANO lehký	1900	124/37/15-1900	62,30	68,80

* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900 mm

Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Za delší schod (nadpojení) než je délka lamely se účtuje 10% z ceny běžné (platba včetně prořezu další celé lamely)

Za uřezání na kratší délku než je délka lamely se účtuje 10% z ceny (platba včetně prořezu celé lamely)

Schodová hrana FLOOR!T

Doplňky ke schodové hraně

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/tl. - délka (mm)	MOC EUR/bm bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta+kód podlahy	Dub evropský	Tvrdvoskový olej	37/4 - metráž	14,00
Masivní boční lišta volně ložená	lišta+kód podlahy	Dub - ostatní barvy (domořeno)	Tvrdvoskový olej	37/4 - metráž	19,00
Masivní boční lišta volně ložená	lišta+kód podlahy	Ostatní dekory dřevin a barvy	Tvrdvoskový olej	37/4 - metráž	25,00
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení		MOC EUR/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1 l		21,00	

Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:



Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Za delší schod (nadpojení) než je délka lamely se účtuje 10% z ceny běžné (platba včetně prořezu další celé lamely)

Za uřezání na kratší délku než je délka lamely se účtuje 10% z ceny (platba včetně prořezu celé lamely)

Realizace:





PARKET KONCEPT s.r.o.
Brněnská 3163/38, 695 01 Hodonín