

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Podlahy FLOOR!T 12 podlah pro Vás

Exaktní třídění, kvalita a dostupnost

PROČ KOUPIŤ FLOOR!T?



VYSOKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantují zámky Drop-Down a Fold-Down



3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ DUBU

Třídění Natur bez suků
Standard s malými suký
Rustik s velkými suký



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní schody



3 POVRCHY

Oxidativní olej, bílý oxidativní olej
a matný lak



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné pro podlahové vytápění



PRKNA A HERRINGBONE

Všechny vzory v oleji, bílém oleji
a matném laku



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt

FLQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

TŘÍDĚNÍ DUBU – PRKNO



Natur, bez suků



Standard, lehce rustikální



Rustik

Třídění NATUR zajišťuje čisté a výběrové dubové dřevo v mnoha krásných kombinacích odstínů barev. Třídění je výjimečně nulovým výskytem suků. Jsou zde pouze očka typické pro dub, lamely jsou takřka bez běle.

Třídění STANDARD nabízí moderní vzhled a životnost dubu díky lehké rustikalitě. Krásné kombinace barev, občasné střední suky, očka a malý výskyt běle uspokojí milovníky markantu dubu v lehce rustikální podobě.

Třídění RUSTIK zajišťuje výrazně rustikální třídění s živou strukturou dřeva s výraznými tmavě tmelenými suky a trhlinami. Okrajová běl a větší barevné variace jsou také přípustné – dodávají tak podlaze dynamický vzhled, ve kterém lze vidět nádherné markanty přirodního dubu.

TŘÍDĚNÍ DUBU – HERRINGBONE




Natur, minimum suků

Třídění NATUR nabízí stylovou a elegantní rybinu z čistého pečlivě vytríděného dubu s občasným výskytem malých suků. Lamely mají krásné kombinace odstínů barev, typicky malá očka a takřka žádnou běl.

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

Řada	Název a třídění	Povrchová úprava	Formát lamely mm
CLASSIC	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
GLORY	Dub Standard, ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, bílý ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, matný lak	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
SUPER RUSTIK	Dub Rustik, ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, bílý ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, matný lak	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
CASTLE HERRINGBONE	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm


FLQR!T®

THE WOODEN FLOOR


PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ


CLASSIC

**Dub Natur**

oxidativní olej, velmi lehký kartáč

**Dub Natur**

bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč

**Dub Natur**

matný lak, velmi lehký kartáč

GLORY

**Dub Standard**

oxidativní olej, lehký kartáč


**Dub Standard**

bílý oxidativní olej, lehký kartáč


**Dub Standard**

matný lak, lehký kartáč


SUPER RUSTIK

**Dub Rustik**

oxidativní olej, kartáč


**Dub Rustik**

bílý oxidativní olej, kartáč


**Dub Rustik**

matný lak, kartáč


CASTLE HERRINGBONE

**Dub Natur**

oxidativní olej, velmi lehký kartáč

**Dub Natur**

bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč

**Dub Natur**

matný lak, velmi lehký kartáč

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

CLASSIC**VŽDY VÝHODNĚ**

- Exkluzivní velmi čisté třídění dubu
- Příjemný rozptyl barev, bez suků
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Drown
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč


Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič		
15 x 189 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12	Řezaná dýha		3	Laťkový střed		
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)		
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max. 25% kratiny v balení	8	2,8728	22	40	114,912		
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nosť	Kč/m² bez DPH
B10136	Dub Natur, oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660DO	S	2662,-
B10143	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660DOB	S	2662,-
B10153L	Dub Natur, matný lak	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak	Ano	Podélná fáze	1660D	S	2662,-



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

Akční sleva - 10%
od 1. 3. do 30. 4. 2025

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**GLORY****VŽDY VÝHODNĚ**

- Lehká rustikalita
- Stylová podlaha s občasnými suky
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12		Řezaná dýha		3	Laťkový střed
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	21	40	115,52	860
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stupnost
B16005	Dub Standard, lehce rustikální, oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DO	S
B16006	Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S
B16007	Dub Standard, lehce rustikální, matný lak	Plošný	Standard, lehce rustikální	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S



Dub Standard, lehce rustikální, oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, matný lak

Akční cena - 10%
od 1. 3. do 30. 4. 2025

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**SUPER RUSTIK****VŽDY VÝHODNĚ**

- Nádherně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič		
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,125	Řezaná dýha		3	Laťkový střed		
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)		
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	20	40	115,52		
B11401	Dub Rustik, oxid. olej	Plošný	Rustik	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DO	S	1262,-
B11402	Dub Rustik, bílý oxid. olej	Plošný	Rustik	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	1262,-
B11405L	Dub Rustik, matný lak	Plošný	Rustik	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1262,-

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022**SNÍŽENA**

OD 17. 4. 2024

Akční doba - 10%
ad 1. 3. do 30. 4. 2025

Dub Rustik, oxidativní olej



Dub Rustik, bílý oxidativní olej



Dub Rustik, matný lak

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ**CASTLE HERRINGBONE****VŽDY VÝHODNĚ**

- Stylová a elegantní rybina
- Minimální výskyt suků
- 2,5 mm nášlap, zámek Fold-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění		Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosic
14 x 130 x 725	Zámek Fold-Down	vhodné		0,12		Řezaná dýha		2,5	Laťkový střed
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	7	0,6601	5,54	64	42,2464	375	2 roky
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stupnost	Kč/m² bez DPH
B75001	Dub Natur, oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660DO	S	2115,-
B75002	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660DOB	S	2115,-
B75003	Dub Natur, matný lak	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Matný lak	Ano	4-stranná mikrofáze	1660D	S	2115,-

DLOUHODOBÁ CENA

NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**


OD 17. 4. 2024



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Schodové hrany třívrstvé FLOOR!T

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 straného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ D	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1502,-	1376,-
Schodová hrana typ D	GLORY	B16005	Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej	125/37/14	0	1352,-	1226,-
Schodová hrana typ D	SUPER RUSTIK	B11401	Dub Rustic, bílý oxid. olej	125/37/14	0	1276,-	1150,-
Schodová hrana typ D	CASTLE HERRINGBONE *	B75001	Dub Narut, ox. olej	124/37/15	0	1502,-	1376,-
Schodová hrana typ C	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1502,-	1376,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900mm


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



FLQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Doplňky ke schodové hraně FLOOR!T

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevo, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/Tl. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdovoskový olej	37/4 - metráž	0	361,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský bílý olej	Tvrdovoskový olej	37/4 - metráž	0	473,-
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód			Balení		Kč/balení bez DPH
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy			cca 0,1 l		526,-

Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost třívrstvých podlah FLOOR!T:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny