

PODLAHY
Dřevěné dýhové

PODLAHY
Dřevěné třívrstvé

PODLAHY
Vinylové

Soklové lišty

Hliníkové profily

Příslušenství

FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

Podlahy FLOOR!T 12 podlah pro Vás

Exaktní třídění, kvalita a dostupnost

PROČ KOUPIT FLOOR!T?



VYSOKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ DUBU

Třídění Natur bez suků
Standard s malými suky
Rustik s velkými suky



3 POVRCHY

Oxidativní olej, bílý oxidativní olej
a matný lak



PRKNA A HERRINGBONE

Všechny vzory v oleji, bílém oleji
a matném laku




KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantují
zámkový Drop-Down a Fold-Down



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené
přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní
schody



VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ


Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné
pro podlahové vytápění



SKLADEM


Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému
dodání od Evropského výrobce včetně
shodných lišt

TŘÍDĚNÍ DUBU – PRKNO




Natur, bez suků

Třídění NATUR zajišťuje čisté a výběrové dubové dřevo v mnoha krásných kombinacích odstínů barev. Třídění je výjimečně nulovým výskytem suků. Jsou zde pouze očka typické pro dub, lamely jsou takřka bez běle.



Standard, lehce rustikální


Třídění STANDARD nabízí moderní vzhled a živost dubu díky lehké rustikalitě. Krásné kombinace barev, občasné střední suky, očka a malý výskyt běle uspokojí milovníky markantu dubu v lehce rustikální podobě.



Rustik

Třídění RUSTIK zajišťuje výrazně rustikální třídění s živou strukturou dřeva s výraznými tmavě tmelenými sukami a trhlinami. Okrajová běla a větší barevné variace jsou také přípustné – dodávají tak podlaze dynamický vzhled, ve kterém lze vidět nádherné markanty přírodního dubu.



TŘÍDĚNÍ DUBU – HERRINGBONE



Natur, minimum suků


Třídění NATUR nabízí stylovou a elegantní rybinu z čistého pečlivě vyříděného dubu s občasným výskytem malých suků. Lamely mají krásné kombinace odstínů barev, typicky malá očka a takřka žádnou bělu.

PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ


Řada	Název a třídění	Povrchová úprava	Formát lamely mm
CLASSIC	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
GLORY	Dub Standard, ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, bílý ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, matný lak	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
SUPER RUSTIK	Dub Rustik, ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, bílý ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, matný lak	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
CASTLE HERRINGBONE	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ


CLASSIC



Dub Natur
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



Dub Natur
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč




Dub Natur
matný lak, velmi lehký kartáč


GLORY



Dub Standard
oxidativní olej, lehký kartáč



Dub Standard
bílý oxidativní olej, lehký kartáč




Dub Standard
matný lak, lehký kartáč

SUPER RUSTIK



Dub Rustik
oxidativní olej, kartáč




Dub Rustik
bílý oxidativní olej, kartáč




Dub Rustik
matný lak, kartáč


CASTLE HERRINGBONE



Dub Natur
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



Dub Natur
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč



Dub Natur
matný lak, velmi lehký kartáč

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

FLQQR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

CLASSIC

%

VŽDY VÝHODNĚ

- Exkluzivní velmi čisté třídění dubu
- Příjemný rozptýl barev, bez suků
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Drown
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč


Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	
15 x 189 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12		Řezaná dýha		3	Latkový střed	
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,8728	22	40	114,912	900	2 roky
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
B10136	Dub Natur, oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660D0	S	2673,-
B10143	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660DOB	S	2673,-
B10153L	Dub Natur, matný lak	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak	Ano	Podélná fáze	1660D	S	2673,-



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

Obecní sleva – 10%
 od 1. 5. do 31. 7. 2025

GLORY

%

VŽDY VÝHODNĚ

- Lehká rustikalita
- Stylová podlaha s občasnými suky
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12		Řezaná dýha		3	Latkový střed	
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	21	40	115,52	860	2 roky
Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
B16005	Dub Standard, lehce rustikální, oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	1808,-
B16006	Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	1808,-
B16007	Dub Standard, lehce rustikální, matný lak	Plošný	Standard, lehce rustikální	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1808,-



Dub Standard, lehce rustikální, oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, matný lak

↑

Čekání dřeva – 10 %

od 1. 5. do 31. 7. 2025

Platnost od 1. 5. 2025

25

FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

SUPER RUSTIK



VŽDY VÝHODNĚ

- Nádherně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,125		Řezaná dýha		3	Latkový střed	
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	20	40	115,52	820	2 roky
---------------------------------	--------	---------------------------	---	-------	----	----	--------	-----	--------

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
B11401	Dub Rustik, oxid. olej	Plošný	Rustik	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	1273,-
B11402	Dub Rustik, bílý oxid. olej	Plošný	Rustik	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	1273,-
B11405L	Dub Rustik, matný lak	Plošný	Rustik	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	1273,-

1146,-
Olečnění stěna - 10%
od 1. 5. do 31. 7. 2025



Dub Rustik, oxidativní olej



Dub Rustik, bílý oxidativní olej



Dub Rustik, matný lak

FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

CASTLE HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Stylová a elegantní rybina
- Minimální výskyt suků

- 2,5 mm nášlap, zámek Fold-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W		Typ nášlapné vrstvy		Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	
14 x 130 x 725	Zámek Fold-Down	vhodné	0,12		Řezaná dýha		2,5	Latkový střed	
Doporučená pokládk	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory

Plovoucí nebo celoplošné lepení Plošný - rybina Plné délky lamel 7 0,6601 5,54 64 42,2464 375 2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	Kč/m² bez DPH
B75001	Dub Natur, oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660DO	S	2126,-
B75002	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrofáze	1660DOB	S	2126,-
B75003	Dub Natur, matný lak	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Matný lak	Ano	4-stranná mikrofáze	1660D	S	2126,-



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

Schodové hrany třívrstvé FLOOR!T

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m)
Schodová hrana typ D	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1536,-	1485,-
Schodová hrana typ D	GLORY	B16005	Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej	125/37/14	0	1355,-	1305,-
Schodová hrana typ D	SUPER RUSTIK	B11401	Dub Rustic, bílý oxid. olej	125/37/14	0	1233,-	1182,-
Schodová hrana typ D	CASTLE HERRINGBONE *	B75001	Dub Naruť, ox. olej	124/37/15	0	1536,-	1485,-
Schodová hrana typ C	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	1536,-	1485,-

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900mm


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



Doplňky ke schodové hraně FLOOR!T

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/Tl. – délka	Dostupnost	Kč/m bez DPH
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	361,-
Masivní boční lišta volně ložená	lišta + kód podlahy	Dub evropský bílý olej	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	473,-
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení			Kč/balení bez DPH	
Olej na domoření řezů	olej + kód podlahy	cca 0,1 l			526,-	

Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

O na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Dostupnost třívrstvých podlah FLOOR!T:

S skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny