

# FLOOR!T®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

# Podlahy FLOOR!T 12 podlah pro Vás

## Exaktní třídění, kvalita a dostupnost

### PROČ KOUPIIT FLOOR!T?



#### VYSOKÁ KVALITA

Pečlivý výběr surovin a špičkové řemeslo uspokojí i náročné zákazníky



#### 3 STUPNĚ TŘÍDĚNÍ DUBU

Třídění Natur bez suků  
Standard s malými suký  
Rustik s velkými suký



#### 3 POVRCHY

Oxidativní olej, bílý oxidativní olej  
a matný lak



#### PRKNA A HERRINGBONE

Všechny vzory v oleji, bílém oleji  
a matném laku



DROP DOWN



FOLD DOWN  
CLICK  
SYSTEM


#### KVALITNÍ ZÁMEK

Kvalitní a jednoduchou montáž garantují  
zámký Drop-Down a Fold-Down



#### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené  
přímo z podlahových lamel pro Vaše perfektní  
schody



#### VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ


Všechny podlahy v kolekci jsou vhodné  
pro podlahové vytápění



#### SKLADEM


Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému  
dodání od Evropského výrobce včetně  
shodných lišt

### TŘÍDĚNÍ DUBU – PRKNO




**Natur, bez suků**

Třídění NATUR zajišťuje čisté a výběrové dubové dřevo v mnoha krásných kombinacích odstínů barev. Třídění je výjimečně nulovým výskytem suků. Jsou zde pouze očka typické pro dub, lamely jsou takřka bez běle.



**Standard, lehce rustikální**


Třídění STANDARD nabízí moderní vzhled a živost dubu díky lehké rustikalitě. Krásné kombinace barev, občasné střední suky, očka a malý výskyt běle uspokojí milovníky markantu dubu v lehce rustikální podobě.



**Rustik**

Třídění RUSTIK zajišťuje výrazně rustikální třídění s živou strukturou dřeva s výraznými tmavě tmelenými sukami a trhlinami. Okrajová běla a větší barevné variace jsou také přípustné – dodávají tak podlaze dynamický vzhled, ve kterém lze vidět nádherné markanty přírodního dubu.













### TŘÍDĚNÍ DUBU – HERRINGBONE



**Natur, minimum suků**


Třídění NATUR nabízí stylovou a elegantní rybinu z čistého pečlivě vyříděného dubu s občasným výskytem malých suků. Lamely mají krásné kombinace odstínů barev, typicky malá očka a takřka žádnou bělu.

### PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ


Řada	Název a třídění	Povrchová úprava	Formát lamely mm
<b>CLASSIC</b>	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 15 x 189 x 1900 mm
<b>GLORY</b>	Dub Standard, ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, bílý ox. olej	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Standard, matný lak	lehký kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
<b>SUPER RUSTIK</b>	Dub Rustik, ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, bílý ox. olej	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
	Dub Rustik, matný lak	kartáč	 14 x 190 x 1900 mm
<b>CASTLE HERRINGBONE</b>	Dub Natur, ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, bílý ox. olej	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm
	Dub Natur, matný lak	velmi lehký kartáč	 14 x 130 x 725 mm

### PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

#### CLASSIC



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč




**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč


#### GLORY



**Dub Standard**  
oxidativní olej, lehký kartáč



**Dub Standard**  
bílý oxidativní olej, lehký kartáč




**Dub Standard**  
matný lak, lehký kartáč

#### SUPER RUSTIK



**Dub Rustik**  
oxidativní olej, kartáč




**Dub Rustik**  
bílý oxidativní olej, kartáč




**Dub Rustik**  
matný lak, kartáč


#### CASTLE HERRINGBONE



**Dub Natur**  
oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
bílý oxidativní olej, velmi lehký kartáč



**Dub Natur**  
matný lak, velmi lehký kartáč

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.

# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### CLASSIC



VŽDY VÝHODNĚ



- Exkluzivní velmi čisté třídění dubu
- Příjemný rozptýl barev, bez suků
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Drown
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
15 x 189 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12	Řezaná dýha	3	Latkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,8728	22	40	114,912	900	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
B10136	<b>Dub Natur, oxid. olej</b>	Plošný	Natur, bez suků	Oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660D0	S	<b>94,40</b>
B10143	<b>Dub Natur, bílý oxid. olej</b>	Plošný	Natur, bez suků	Bílý oxidativní olej	Ano	Podélná fáze	1660DOB	S	<b>94,40</b>
B10153L	<b>Dub Natur, matný lak</b>	Plošný	Natur, bez suků	Matný lak	Ano	Podélná fáze	1660D	S	<b>94,40</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

Obtížná glauca - 12%  
od 1. 1. 2025 do 28. 2. 2025



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak

# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

GLORY



VŽDY VÝHODNĚ



- Lehká rustikalita
- Stylová podlaha s občasnými suky
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,12	Řezaná dýha	3	Latkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	21	40	115,52	860	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stupnost	EUR/m² bez DPH
B16005	Dub Standard, lehce rustikální, oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	65,60
B16006	Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxid. olej	Plošný	Standard, lehce rustikální	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	65,60
B16007	Dub Standard, lehce rustikální, matný lak	Plošný	Standard, lehce rustikální	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	65,60

DLOUHODOBÁ CENA  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



SNÍŽENA  
OD 17. 4. 2024



Dub Standard, lehce rustikální, oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, bílý oxidativní olej



Dub Standard, lehce rustikální, matný lak

Obecná sleva - 12%  
 od 1. 1. 2025 do 28. 2. 2025

# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### SUPER RUSTIK



VŽDY VÝHODNĚ



- Nádherně rustikální podlaha
- Markantní suky a trhliny s tmavým tmelením
- 3 mm nášlap, zámek Drop-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič
14 x 190 x 1900	Zámek Drop-Down	Vhodné	0,125	Řezaná dýha	3	Latkový střed

Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Max, 25% kratiny v balení	8	2,888	20	40	115,52	820	2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stú- p- nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
B11401	Dub Rustik, oxid. olej	Plošný	Rustik	Oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660D0	S	49,90
B11402	Dub Rustik, bílý oxid. olej	Plošný	Rustik	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná fáze	1660DOB	S	49,90
B11405L	Dub Rustik, matný lak	Plošný	Rustik	Matný lak	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	49,90

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

45,00

Obecná glauca - 12%  
od 1. 1. 2025 do 28. 2. 2025



Dub Rustik, oxidativní olej



Dub Rustik, bílý oxidativní olej



Dub Rustik, matný lak

# FLORIT®

THE WOODEN FLOOR

## PODLAHY DŘEVĚNÉ TŘÍVRSTVÉ

### CASTLE HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ



- Stylová a elegantní rybina
- Minimální výskyt suků
- 2,5 mm nášlap, zámek Fold-Down
- Oxidativní olej, bílý oxidativní olej, matný lak, velmi lehký kartáč

Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič			
14 x 130 x 725	Zámek Fold-Down	vhodné	0,12	Řezaná dýha	2,5	Latkový střed			
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plovoucí nebo celoplošné lepení Plošný - rybina Plné délky lamel 7 0,6601 5,54 64 42,2464 375 2 roky

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m² bez DPH
B75001	Dub Natur, oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrořáze	1660D0	S	83,00
B75002	Dub Natur, bílý oxid. olej	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Bílý oxidativní olej	Ano	4-stranná mikrořáze	1660DOB	S	83,00
B75003	Dub Natur, matný lak	Plošný - rybina	Natur, minimum suků	Matný lak	Ano	4-stranná mikrořáze	1660D	S	83,00

DLOUHODOBÁ CENA  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



SNÍŽENA  
OD 17. 4. 2024



Dub Natur, oxidativní olej



Dub Natur, bílý oxidativní olej



Dub Natur, matný lak



### Schodové hrany třívrstvé FLOOR!T

Řešení pro Vaše schody

Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové hrany jsou celé zhotoveny přímo z podlahové lamely, mají tudíž identickou povrchovou úpravu. Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ C a typ D, který má stejné rozměry a stejnou cenu.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Do-stup-nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ D	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	64,80	57,40
Schodová hrana typ D	GLORY	B16005	Dub Standard lehce rustikální, oxid. olej	125/37/14	0	58,80	51,40
Schodová hrana typ D	SUPER RUSTIK	B11401	Dub Rustik, bílý oxid. olej	125/37/14	0	55,80	48,40
Schodová hrana typ D	CASTLE HERRINGBONE *	B75001	Dub Naruť, ox. olej	124/37/15	0	64,80	57,40
Schodová hrana typ C	CLASSIC	B10136	Dub Natur, bílý oxid. olej	124/37/15	0	64,80	57,40

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)  
\* Schodové hrany CASTLE HERRINGBONE budou vyrobeny z lamel Classic v délce 1900mm


Typ D



Typ D – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP D




Typ C



Typ C – boční lišty



3-VRSTVÉ TYP C



### Doplňky ke schodové hraně FLOOR!T

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TL - délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>14,00</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský bílý olej</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 - metráž	0	<b>19,00</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Balení				EUR/balení bez DPH
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy	cca 0,1 l				<b>21,00</b>

#### Dostupnost schodových hran FLOOR!T:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

#### Dostupnost třívrstvých podlah FLOOR!T:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny