



PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

Lepená vinylová podlaha GLUEDOWN 2,5 mm

www.floorify.cz

PROČ KOUPIT FLOORIFY GLUEDOWN?




HYBRIDNÍ LEPENÝ VINYL

Spojuje výhody rigidních a lepených vinylů. Neobvyklá tvrdost a přitom potřebná elasticita.




OPRAVDU VELKÉ LAMELY

1 524 x 225 mm,
900 x 600 mm,
na velikosti záleží



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné i na elektrické vytápění



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinylu



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická struktura dřeva, kamene v maximální komerční zátěži 33/42, příkladná odolnost proti lihovým fixům




SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od evropského výrobce včetně shodných lišt



ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký počet 16-64 unikátních lamel (HB) zajišťuje přirozený vzhled podlahy



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDY

Žádné škodlivé ftaláty a těkavé látky





PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ


POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

TŘÍDĚNÍ

Vinylové podlahy Floorify GLUEDOWN jsou propracovány do nejmenších detailů stejně jako jejich rigidní protějšky. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění.


Elegant

Elegantní vzhled s malými suky




Lively

Živý vzhled s malými až středními suky



RUSTIC

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými suky



STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je ohromující povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

Synchronní struktura dřeva



Rawthentic



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago - Lively



LONG PLANKS GLUEDOWN - Café René - Rustic Rawthentic



PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

HERRINGBONE GLUEDOWN




2,5 x 125 x 750 mm



F300 Hiramé



F301 Uni



F317 Unagi



F318 Toro



F319 Anago



F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.



Rybina

LONG PLANKS GLUEDOWN



2,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan



F002 Butter Crisps



F003 Whatsundays



F006 Blush



F007 Croissant



F017 Champagne




F018 Cider




F019 Cognac




F025 Honey




F033 Eivissa




F034 Latte




F036 Goose



F037 Havana



F038 Café René




F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 - vše HERRINGBONE.


BIG TILES GLUEDOWN




2,5 x 600 x 900 mm




F014 Sea Salt




F023 Verona




F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna



F032 Piccolo



PODLAHY VINYLÓVÉ LEPENÉ

HERRINGBONE GLUEDOWN

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládka
2,5 x 125 x 750	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plné délky lamel 24 2,25 9,5 105 236,25 998 30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m² bez DPH
FG300	Hirame	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF100	S*	818,-
FG301	Uni	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF101	S*	818,-
FG317	Unagi	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF017	CS	818,-
FG318	Toro	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF018	CS	818,-
FG319	Anago	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF019	S*	818,-
FG333	Ikura	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF033	S	818,-

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

S* skladem v Hodoníně v červnu



HERRINGBONE GLUEDOWN - Anago



HERRINGBONE GLUEDOWN - Toro



PODLAHY VINYL OVÉ LEPENÉ

LONG PLANKS GLUEDOWN

- Nadstandardní velikosti lamely 225 x 1524 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Náslapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládka
2,5 x 225 x 1524	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plné délky lamel 10 3,43 14,5 72 246,96 1044 30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
FG001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF001	S	779,-
FG002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF002	S**	779,-
FG003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF003	CS***	779,-
FG006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF006	CS***	779,-
FG007	Croissant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF007	CS***	779,-
FG017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF017	S	779,-
FG018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF018	CS	779,-
FG019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF019	S	779,-
FG025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4-stranná fáze	SKF025	S**	779,-
FG033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF033	S	779,-
FG034	Latte	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF034	CS***	779,-
FG036	Goose	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF036	CS***	779,-
FG037	Havana	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF037	S***	779,-
FG038	Café René	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF038	CS***	779,-
FG039	Caramello	Rustic	Rawthentic	4-stranná fáze	SKF039	CS***	779,-

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně, **S*** skladem v Hodoníně v červnu 2025, **S**** skladem v Hodoníně v srpnu 2025

S*** skladem v Hodoníně v září 2025, **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny, **CS***** centrální sklad, dodání v září 2025

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.



LONG PLANKS GLUEDOWN - Eivissa



LONG PLANKS GLUEDOWN - Havana



PODLAHY VINYLOVÉ LEPENÉ

BIG TILES GLUEDOWN

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Velmi pevné, méně flexibilní jádro Floorify Flex Core (méně změkčovadel)

- Dekory betonu, pískovce, nejvyšší ekologické standardy A+
- Stabilní na přímém slunci i na elektrickém podlahovém topení



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Doporučená pokládka
2,5 x 600 x 900	glued	Vhodné	0,02	33	0,55	Floorify® Flex Core	Celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory

Plné délky lamel 8 4,32 18 48 207,36 864 30 let / 10 let

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	Kč/m ² bez DPH
FG014	Sea Salt		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF014	S**	779,-
FG023	Verona		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF023	CS***	779,-
FG028	Jellyfish		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF028	S**	779,-
FG029	Coquille		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF029	S**	779,-
FG030	Pebble beach		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF030	CS***	779,-
FG031	Etna		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF031	CS***	779,-
FG032	Piccolo		Struktura kamene	4-stranná fáze	SKF032	CS***	779,-

Dostupnost: S** skladem v Hodoníně v srpnu 2025

CS*** centrální sklad, dodání v září 2025



BIG TILES GLUEDOWN - Jellyfish



BIG TILES GLUEDOWN - Verona

SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání schodové hrany vyrobené přímo z podlahových lamel rigidního vinylu (přehled na stranách 44-45)