



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

Ultraodolná vinylová podlaha

www.floorify.cz

PROČ KOUPIT FLOORIFY?



NEJPEVNĚJŠÍ VINYLÓVÝ ZÁMEK NA TRHU

U Floorify prstem
zámek nezlomíte,
pevnost 900 kg/m




NEJVĚTŠÍ LAMELY NA TRHU

2000 × 240 mm,
900 × 600 mm,
na velikosti záleží



20 × 20 m = 400 m² BEZ PŘECHODOVÝCH PROFILŮ

Celé podlaží
v souvislé ploše



ODOLNOST PROTI TRVALE VYSOKÝM TEPLOTÁM

Vhodné
i na elektrické
topné fólie



SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání
schodové hrany
vyrobené přímo
z podlahových lamel



KRÁSNÉ A ODOLNÉ REALISTICKÉ STRUKTURY

Neuvěřitelně realistická
struktura dřeva, kamene
v maximální komerční
zátěži 33, příkladná
odolnost proti lihovým
fixům




SKLADEM

Skladem u distributora
v ČR nebo k rychlému
dodání od evropského
výrobce včetně
shodných listů



ULTIMATE PLANK VARIATION

Neobvykle vysoký
počet až 20
unikátních lamel
zajišťuje přirozený
vzhled podlahy



NEJVYŠŠÍ EKOLOGICKÉ STANDARDS

Žádné škodlivé
ftaláty a těkavé látky





PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ


POVRCHOVÉ STRUKTURY A TŘÍDĚNÍ DŘEVA FLOORIFY

TŘÍDĚNÍ

Rigidní vinylové podlahy Floorify jsou propracovány do nejmenších detailů. Lamely dřevěných dekorů jsou vyráběny ve třech stupních třídění: Elegant, Lively a Rustic.


Elegant

Elegantní vzhled s malými sukami




Lively

Živý vzhled s malými až středními sukami



RUSTIC

Rustikální vzhled s prasklinami a velkými sukami



STRUKTURA

Velký důraz je kladen na povrchovou strukturu lamel, která věrně napodobuje povrch dřeva. Většina dřevěných dekorů má **synchronní strukturu dřeva**, kdy 3D povrch lamel kopíruje letokruhy a kresbu dřeva. U silně rustikálních dekorů je ohromující povrch **Rawthentic**. Pomocí nejnovějších technik 3D tisku je vytvořen povrch s bezprecedentní úrovní hloubky. Každý suk, prasklina a struktura letokruhů jsou propracovány do nejmenších detailů. Výsledkem je neskutečně autentický kartáčovaný vzhled a jedinečný přirozený efekt dřeva. Tato inovativní technologie vyniká ve čtyřech dekorech: F033 Eivissa, F333 Ikura, F034 Latte, F035 Dolly, F036 Goose a třech novinkách 2024/25 - F037 Havana, F038 Café René a F039 Caramello.

Synchronní struktura dřeva



Rawthentic



HERRINGBONE - Anago - Lively



LONG PLANKS - Café René - Rustic Rawthentic




PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

PŘEHLED ŘAD A DEKORŮ

HERRINGBONE



4,5 x 125 x 750 mm



F300 Hirame

F301 Uni

F317 Unagi

F318 Toro

F319 Anago

F333 Ikura

Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001 LONG PLANKS, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018 LONG PLANKS, F319 s dekorem F019 LONG PLANKS, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.




Rybina

TWIST




4,5 x 123 x 1524 mm



F400 Gizeh

F401 Toblerone




Twist

XL PLANKS



4,5 x 240 x 2000 mm



F092 Petit Beurre


F093 Parmesan

F094 Skyfall

F095 Frangipane

F096 Ile de Ré

F097 Matterhorn



F098 Toffee

F099 Clooney

F100 Seychelles

F101 Sabayon

F102 Teddy Bear

Poznámka: Dekor F100 je shodný s dekorem F300 HERRINGBONE.

LONG PLANKS



4,5 x 225 x 1524 mm



F001 Paris Tan


F002 Butter Crisps

F003 Whatsundays

F006 Blush

F007 Croissant

F017 Champagne



F018 Cider

F019 Cognac

F021 Cohiba

F025 Honey

F033 Eivissa

F034 Latte



F036 Goose

F037 Havana

F038 Café René

F039 Caramello

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

PLANKS



4 x 178 x 1219 mm



F050 Crémant



F051 Coconut



F053 Stonehenge



F055 Apple Crumble




F056 Popcorn



F057 Waffle



F058 Cannelé




F059 Bunny


BIG TILES



4,5 x 600 x 900 mm




F014 Sea Salt




F015 Oyster




F023 Verona




F027 Ceppo




F028 Jellyfish




F029 Coquille



F030 Pebble beach



F031 Etna




F032 Piccolo


SMALL TILES




4 x 305 x 610 mm




F514 Sea Salt




F515 Oyster




F523 Verona




F527 Ceppo




F528 Jellyfish




F529 Coquille



F530 Pebble beach



F531 Etna



F532 Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

HERRINGBONE



VŽDY VÝHODNĚ

- Autentická rybina z pravých a levých kusů
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 125 x 750	Zámek lic. Unilin krátká strana Drop-Down	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
-----------------	---	--------	-------	----------------------------	------	----	----------------------	-----	----

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
---------------------	------	--------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------------------

Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	24 (50% pravých a 50% levých)	2,25	20	54	121,5	1102,0	25 let/5 let
------------------------------	-----------------	------------------	-------------------------------	------	----	----	-------	--------	--------------

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
F300	Hirame	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF100	S	52,80
F301	Uni	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001	S	52,80
F317	Unagi	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017	S	52,80
F318	Toro	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018	S	52,80
F319	Anago	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019	S	52,80
F333	Ikura	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF033	S	52,80

Poznámka: Dekor F300 je shodný s dekorem F100 XL PLANKS, F301 s dekorem F001, F317 s dekorem F017, F318 s dekorem F018, F319 s dekorem F019, F333 s dekorem F033 LONG PLANKS.

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny

46,45

46,45

Čekná gřava - 12%
od 1. 5. do 31. 7. 2025



HERRINGBONE - Anago



HERRINGBONE - Toro



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

TWIST

- Inovativní vzor podlahy Chevron s kartáčovanou strukturou
- Jednoduchá instalace dlouhých prken
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 123 x 1524	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný - rybina	Plné délky lamel	12	2,25	8,8	48	108	951	25 let/5 let
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m² bez DPH		
F400	Gizeh	Elegant	Kartáčovaná synchronní struktura	čtyřstranná fáze	SKF400.	S	52,80		
F401	Toblerone	Elegant	Kartáčovaná synchronní struktura	čtyřstranná fáze	SKF019	S	52,80		

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně



TWIST - Gizeh



TWIST - Toblerone



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

XL PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Největší vinylová lamela na trhu 240 x 2000 mm
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- 20 unikátních lamel v každém dekoru, největší počet na trhu

- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 240 x 2000	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
------------------	-------------------	--------	-------	----------------------------	------	----	----------------------	-----	----

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
---------------------	------	--------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	5	2,4	20	48	115,2	970	25 let/5 let*
---------------------------------	--------	------------------	---	-----	----	----	-------	-----	---------------

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
F092	Petit Beurre	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF092	CS	53,50
F093	Parmesan	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF093	CS	53,50
F094	Skyfall	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF094	CS	53,50
F095	Frangipane	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF095	S	53,50
F096	Ile de Ré	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF096	S	53,50
F097	Matterhorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF097	CS	53,50
F098	Toffee	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF098	S	53,50
F099	Clooney	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF099	CS	53,50
F100	Seychelles	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF100	S	53,50
F101	Sabayon	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF101	CS	53,50
F102	Teddy Bear	Rustic	Synchronní struktura dřeva	4 stranná fáze	SKF102	CS	53,50

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

47,08
 Oběná glava - 12%
 od 1. 5. do 31. 7. 2025



XL PLANKS - Sabayon



XL PLANKS - Teddy Bear



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

LONG PLANKS



VŽDY VÝHODNĚ

- Nadstandardní velikost lamely 225 x 1524 mm
- Nádherne strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 16 unikátních lamel v každém dekoru
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
-------------	------	--------------------	----------------------------------	---------------------	----------------------	---	-------	----------------------	----------------

4,5 x 225 x 1524 Zámek lic. Unilin Vhodné 0,015 Floorify® Quiet Sense (PU) 0,55 21 Floorify® Rigid Core AC4 33

Doporučená pokládk	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
--------------------	------	--------------	---------------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

Plovoucí i celoplošné lepení Plošný Plné délky lamel 8 2,74 22 40 109,60 880 25 let/5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
F001	Paris Tan	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF001	S	44,80
F002	Butter Crisps	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF002	S	44,80
F003	Whitsundays	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF003	S	44,80
F006	Blush	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF006	CS	44,80
F007	Croissant	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF007	CS	44,80
F017	Champagne	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF017	S	44,80
F018	Cider	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF018	S	44,80
F019	Cognac	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF019	S	44,80
F021	Cohiba	Lively	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF021	CS	44,80
F025	Honey	Elegant	Synchronní struktura dřeva	4 stranná	SKF025	S	44,80
F033	Eivissa	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF033	S	44,80
F034	Latte	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF034	CS	44,80
F036	Goose	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF036	CS	44,80
F037	Havana	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF037	S	44,80
F038	Café René	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF038	S	44,80
F039	Caramello	Rustic	Rawthentic	4 stranná	SKF039	S	44,80

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

Poznámka: Dekor F001 je shodný s dekorem F301, F017 s dekorem F317, F018 s dekorem F318, F019 s dekorem F319, F033 s dekorem F333 – vše HERRINGBONE.

Cibetná gláva - 12% od 1. 5. do 31. 7. 2025



LONG PLANKS - Eivissa



LONG PLANKS - Havana



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

PLANKS

- Klasický formát do velkých i menších prostor
- Nádherně strukturované dekory, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C
- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- 10 unikátních lamel v každém dekoru
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů



Formát (mm)	Spoj	Podla- hové vytápění	Tepelný od- por m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída	
4 x 178 x 1219	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	20	Floorify® Rigid Core	AC4	33	
Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory	
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,6	19,9	45,0	117	927,0	20 let*	
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava		Zkosená hrana		Kód doporučené lišty		Dostupnost	EUR/m² bez DPH
F050	Crémant	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF050		CS	39,70
F051	Coconut	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF051		CS	39,70
F053	Stonehenge	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF053		CS	39,70
F055	Apple Crumble	Lively	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF055		CS	39,70
F056	Popcorn	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF056		CS	39,70
F057	Waffle	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF057		CS	39,70
F058	Cannelé	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF058		CS	39,70
F059	Bunny	Elegant	Synchronní struktura dřeva		4 stranná		SKF059		CS	39,70

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PLANKS - Crémant



PLANKS - Stonehenge



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

BIG TILES



VŽDY VÝHODNĚ

- Opravdu velké dlaždice 600 x 900 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Nejpevnější vinylový zámek na trhu – 900 kg/m

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m² bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m ² K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4,5 x 600 x 900	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33

Doporučená pokládka	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m ²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m ²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plovoucí i celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	4	2,160	17,6	50	108	880	25 let / 5 let*

Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m ² bez DPH
F014	Sea Salt		Struktura kamene	4 stranná	SKF014	S	44,80
F015	Oyster		Struktura kamene	4 stranná	SKF015	CS	44,80
F023	Verona		Struktura kamene	4 stranná	SKF023	CS	44,80
F027	Ceppo		Struktura kamene	4 stranná	SKF027	CS	44,80
F028	Jellyfish		Struktura kamene	4 stranná	SKF028	S	44,80
F029	Coquille		Struktura kamene	4 stranná	SKF029	S	44,80
F030	Pebble beach		Struktura kamene	4 stranná	SKF030	S	44,80
F031	Etna		Struktura kamene	4 stranná	SKF031	CS	44,80
F032	Piccolo		Struktura kamene	4 stranná	SKF032	CS	44,80

Dostupnost: **S** skladem v Hodoníně
CS centrální sklad, dodání za cca 2 týdny

39,42

39,42

Čekná gl'aua - 129%
 od 1. 5. do 31. 7. 2025



BIG TILES - Jellyfish



BIG TILES - Ceppo



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

SMALL TILES

- Malé dlaždice 305 x 610 mm
- Dekory betonu, pískovce a Terazza, nejvyšší ekologické standardy A+
- Velmi pevný zámek

- Extrémně pevné a elastické jádro Floorify® Rigid Core s minerály
- Celé podlaží 20 x 20 = 400 m2 bez přechodových profilů
- Stabilní na přímém slunci i elektrické topné fólii i při 60 °C



Formát (mm)	Spoj	Podla- hové vytápění	Tepelný odpor m²K/W	Typ nášlapné vrstvy	Nášlapná vrstva (mm)	Redukce kročejového hluku na podložce Floorify (dB)	Nosič	Odolnost proti oděru	Zátěžová třída
4 x 305 x 610	Zámek lic. Unilin	Vhodné	0,015	Floorify® Quiet Sense (PU)	0,55	21	Floorify® Rigid Core	AC4	33
Doporučená pokládká	Vzor	Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m²)	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m²)	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/ komerční prostory
Plovoucí nebo celoplošné lepení	Plošný	Plné délky lamel	12	2,23	17,42	54	120,42	940,68	20 let*
Kód	Název dekoru	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Zkosená hrana		Kód doporučené lišty	Dostupnost	EUR/m² bez DPH	
F514	Sea Salt		Struktura kamene	4 stranná		SKF014	CS	39,70	
F515	Oyster		Struktura kamene	4 stranná		SKF015	CS	39,70	
F523	Verona		Struktura kamene	4 stranná		SKF023	CS	39,70	
F527	Ceppo		Struktura kamene	4 stranná		SKF027	CS	39,70	
F528	Jellyfish		Struktura kamene	4 stranná		SKF028	CS	39,70	
F529	Coquille		Struktura kamene	4 stranná		SKF029	CS	39,70	
F530	Pebble beach		Struktura kamene	4 stranná		SKF030	CS	39,70	
F531	Etna		Struktura kamene	4 stranná		SKF031	CS	39,70	
F532	Piccolo		Struktura kamene	4 stranná		SKF032	CS	39,70	

Dostupnost: **CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



SMALL TILES - Etna



SMALL TILES - Piccolo



PODLAHY VINYLOVÉ RIGIDNÍ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl



SOKLOVÉ LIŠTY
FLOORIFY
STANDARDNÍ



SOKLOVÉ LIŠTY
FLOORIFY VYSOKÉ



SOKLOVÉ LIŠTY
SAMOLEPÍCÍ
FLOORIFY PLOCHÉ



Formát (mm)		10 x 61 x 2000*			10 x 89 x 2000*			3 x 18 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			Vinyl		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostupnost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	SKF001	S	8,80	HF001	CS	15,00	NF001	CS	3,70
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	SKF002	S	8,80	HF002	CS	15,00	NF002	CS	3,70
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	SKF003	S	8,80	HF003	CS	15,00	NF003	CS	3,70
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	SKF006	S	8,80	HF006	CS	15,00	NF006	CS	3,70
Croissant	Struktura dřeva	SKF007	CS	8,80	HF007	CS	15,00	NF007	CS	3,70
Sea Salt	Struktura kamene	SKF014	S	8,80	HF014	CS	15,00	NF014	CS	3,70
Oyster	Struktura kamene	SKF015	CS	8,80	HF015	CS	15,00	NF015	CS	3,70
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	SKF017	S	8,80	HF017	CS	15,00	NF017	CS	3,70
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	SKF018	S	8,80	HF018	CS	15,00	NF018	CS	3,70
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	SKF019	S	8,80	HF019	CS	15,00	NF019	CS	3,70
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	SKF021	CS	8,80	HF021	CS	15,00	NF021	CS	3,70
Verona	Struktura kamene	SKF023	CS	8,80	HF023	CS	15,00	NF023	CS	3,70
Honey	Synchronní struktura dřeva	SKF025	S	8,80	HF025	CS	15,00	NF025	CS	3,70
Ceppo	Struktura kamene	SKF027	CS	8,80	HF027	CS	15,00	NF027	CS	3,70
Jellyfish	Struktura kamene	SKF028	S	8,80	HF028	CS	15,00	NF028	CS	3,70
Coquille	Struktura kamene	SKF029	S	8,80	HF029	CS	15,00	NF029	CS	3,70
Pebble beach	Struktura kamene	SKF030	S	8,80	HF030	CS	15,00	NF030	CS	3,70
Etna	Struktura kamene	SKF031	CS	8,80	HF031	CS	15,00	NF031	CS	3,70
Piccolo	Struktura kamene	SKF032	S**	8,80	HF032	CS	15,00	NF032	CS	3,70
Elvissa / Ikura	Rawthentic	SKF033	S	8,80	HF033	CS	15,00	NF033	CS	3,70
Latte	Rawthentic	SKF034	CS	8,80	HF034	CS	15,00	NF034	CS	3,70
Goose	Rawthentic	SKF036	CS	8,80	HF036	CS	15,00	NF036	CS	3,70
Havana	Rawthentic	SKF037	S	8,80	HF037	CS	15,00	NF037	CS	3,70
Café René	Rawthentic	SKF038	S	8,80	HF038	CS	15,00	NF038	CS	3,70
Caramello	Rawthentic	SKF039	S	8,80	HF039	CS	15,00	NF039	CS	3,70
Crémant	Synchronní struktura dřeva	SKF050	CS	8,80	HF050	CS	15,00	NF050	CS	3,70
Coconut	Synchronní struktura dřeva	SKF051	S**	8,80	HF051	CS	15,00	NF051	CS	3,70
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	SKF053	CS	8,80	HF053	CS	15,00	NF053	CS	3,70
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	SKF055	CS	8,80	HF055	CS	15,00	NF055	CS	3,70
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	SKF056	CS	8,80	HF056	CS	15,00	NF056	CS	3,70
Waffle	Synchronní struktura dřeva	SKF057	CS	8,80	HF057	CS	15,00	NF057	CS	3,70
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	SKF058	CS	8,80	HF058	CS	15,00	NF058	CS	3,70
Bunny	Synchronní struktura dřeva	SKF059	CS	8,80	HF059	CS	15,00	NF059	CS	3,70
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	SKF092	CS	8,80	HF092	CS	15,00	NF092	CS	3,70
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	SKF093	CS	8,80	HF093	CS	15,00	NF093	CS	3,70
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	SKF094	CS	8,80	HF094	CS	15,00	NF094	CS	3,70
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	SKF095	S	8,80	HF095	CS	15,00	NF095	CS	3,70
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	SKF096	S	8,80	HF096	CS	15,00	NF096	CS	3,70
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	SKF097	CS	8,80	HF097	CS	15,00	NF097	CS	3,70
Toffee	Synchronní struktura dřeva	SKF098	S	8,80	HF098	CS	15,00	NF098	CS	3,70
Clooney	Synchronní struktura dřeva	SKF099	CS	8,80	HF099	CS	15,00	NF099	CS	3,70
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	SKF100	S	8,80	HF100	CS	15,00	NF100	CS	3,70
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	SKF101	CS	8,80	HF101	CS	15,00	NF101	CS	3,70
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	SKF102	CS	8,80	HF102	CS	15,00	NF102	CS	3,70
Gizeh	Kartáčovaná struktura	SKF400	S	8,80	HF400	CS	15,00	NF400	CS	3,70

* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm

PODLAHY Dřevěné dýhové	PODLAHY Dřevěné třívrstvé	PODLAHY Vinylové	Soklové lišty	Hliníkové profily	Příslušenství
---------------------------	------------------------------	---------------------	---------------	-------------------	---------------



PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

Floorify CUSTOM PROFILES

Soklové lišty, přechodové a ukončovací profily vyrobené z Floorify Rigid Vinyl



UKONČOVACÍ PROFILY FLOORIFY



PŘECHODOVÉ PROFILY FLOORIFY



VYROVNÁVACÍ PROFILY FLOORIFY



Formát (mm)		9,4 x 31,4 x 2000*			6,2 x 36 x 2000*			9,4 x 40,6 x 2000*		
Balení		1 ks			1 ks			1 ks		
Nosič		HDF			HDF			HDF		
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup-nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup-nost	EUR/m bez DPH	Kód	Dostup-nost	EUR/m bez DPH
Paris Tan / Uni	Synchronní struktura dřeva	EF001	CS	18,20	OF001	CS	18,20	QF001	CS	18,20
Butter Crisps	Synchronní struktura dřeva	EF002	CS	18,20	OF002	CS	18,20	QF002	CS	18,20
Whitsundays	Synchronní struktura dřeva	EF003	CS	18,20	OF003	CS	18,20	QF003	CS	18,20
Blush / Buri	Synchronní struktura dřeva	EF006	CS	18,20	OF006	CS	18,20	QF006	CS	18,20
Croissant	Struktura dřeva	EF007	CS	18,20	OF007	CS	18,20	QF007	CS	18,20
Sea Salt	Struktura kamene	EF014	CS	18,20	OF014	CS	18,20	QF014	CS	18,20
Oyster	Struktura kamene	EF015	CS	18,20	OF015	CS	18,20	QF015	CS	18,20
Champagne / Unagi	Synchronní struktura dřeva	EF017	CS	18,20	OF017	CS	18,20	QF017	CS	18,20
Cider / Toro	Synchronní struktura dřeva	EF018	CS	18,20	OF018	CS	18,20	QF018	CS	18,20
Cognac / Anago	Synchronní struktura dřeva	EF019	CS	18,20	OF019	CS	18,20	QF019	CS	18,20
Cohiba	Synchronní struktura dřeva	EF021	CS	18,20	OF021	CS	18,20	QF021	CS	18,20
Verona	Struktura kamene	EF023	CS	18,20	OF023	CS	18,20	QF023	CS	18,20
Honey	Struktura kamene	EF025	CS	18,20	OF024	CS	18,20	QF024	CS	18,20
Ceppo	Struktura kamene	EF027	CS	18,20	OF027	CS	18,20	QF027	CS	18,20
Jellyfish	Struktura kamene	EF028	CS	18,20	OF028	CS	18,20	QF028	CS	18,20
Coquille	Struktura kamene	EF029	CS	18,20	OF029	CS	18,20	QF029	CS	18,20
Pebble beach	Struktura kamene	EF030	CS	18,20	OF030	CS	18,20	QF030	CS	18,20
Etna	Struktura kamene	EF031	CS	18,20	OF031	CS	18,20	QF031	CS	18,20
Piccolo	Struktura kamene	EF032	CS	18,20	OF032	CS	18,20	QF032	CS	18,20
Eivissa / Ikura	Rawthentic	EF033	CS	18,20	OF033	CS	18,20	QF033	CS	18,20
Latte	Rawthentic	EF034	CS	18,20	OF034	CS	18,20	QF034	CS	18,20
Goose	Rawthentic	EF036	CS	18,20	OF036	CS	18,20	QF036	CS	18,20
Havana	Rawthentic	EF037	CS	18,20	OF037	CS	18,20	QF037	CS	18,20
Café René	Rawthentic	EF038	CS	18,20	OF038	CS	18,20	QF038	CS	18,20
Caramello	Rawthentic	EF039	CS	18,20	OF039	CS	18,20	QF039	CS	18,20
Crémant	Synchronní struktura dřeva	EF050	CS	18,20	OF050	CS	18,20	QF050	CS	18,20
Coconut	Synchronní struktura dřeva	EF051	CS	18,20	OF051	CS	18,20	QF051	CS	18,20
Stonehenge	Synchronní struktura dřeva	EF053	CS	18,20	OF053	CS	18,20	QF053	CS	18,20
Apple Crumble	Synchronní struktura dřeva	EF055	CS	18,20	OF055	CS	18,20	QF055	CS	18,20
Popcorn	Synchronní struktura dřeva	EF056	CS	18,20	OF056	CS	18,20	QF056	CS	18,20
Waffle	Synchronní struktura dřeva	EF057	CS	18,20	OF057	CS	18,20	QF057	CS	18,20
Cannelé	Synchronní struktura dřeva	EF058	CS	18,20	OF058	CS	18,20	QF058	CS	18,20
Bunny	Synchronní struktura dřeva	EF059	CS	18,20	OF059	CS	18,20	QF059	CS	18,20
Petit Beurre	Synchronní struktura dřeva	EF092	CS	18,20	OF092	CS	18,20	QF092	CS	18,20
Parmesan	Synchronní struktura dřeva	EF093	CS	18,20	OF093	CS	18,20	QF093	CS	18,20
Skyfall	Synchronní struktura dřeva	EF094	CS	18,20	OF094	CS	18,20	QF094	CS	18,20
Frangipane	Synchronní struktura dřeva	EF095	CS	18,20	OF095	CS	18,20	QF095	CS	18,20
Ile de Ré	Synchronní struktura dřeva	EF096	CS	18,20	OF096	CS	18,20	QF096	CS	18,20
Matterhorn	Synchronní struktura dřeva	EF097	CS	18,20	OF097	CS	18,20	QF097	CS	18,20
Toffee	Synchronní struktura dřeva	EF098	CS	18,20	OF098	CS	18,20	QF098	CS	18,20
Clooney	Synchronní struktura dřeva	EF099	CS	18,20	OF099	CS	18,20	QF099	CS	18,20
Seychelles / Hirame	Synchronní struktura dřeva	EF100	CS	18,20	OF100	CS	18,20	QF100	CS	18,20
Sabayon	Synchronní struktura dřeva	EF101	CS	18,20	OF101	CS	18,20	QF101	CS	18,20
Teddy Bear	Synchronní struktura dřeva	EF102	CS	18,20	OF102	CS	18,20	QF102	CS	18,20
Gizeh	Kartáčovaná struktura	EF400	CS	18,20	OF400	CS	472,-	QF400	CS	18,20



* Do vyprodání zásob dodáváme v délce 2400 mm



PODLAHY VINILOVÉ RIGIDNÍ

Floorify CUSTOM
PROFILESSOKLOVÁ LIŠTA FLOORIFY
STANDARDNÍ BÍLÁ PŘETÍRATELNÁ

Formát (mm)	13 x 58 x 2000			
Nosič	HDPS			
Záruka	2 roky			
Obsah balení	1 ks			
Hmotnost balení (kg)	0,65			
Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostup- nost	EUR/m bez DPH
Bílá přetíratelná	Nátěr UV barvou	SKFWHITE	CS	8,80



FLOORIFY ACCESSORIES

Značkové příslušenství Floorify

Podložky

Název	Kód	Dostup- nost	Obsah balení (m²)	Redukce kročejo- vého hluku	Pevnost v tlaku	Tepelný odpor (R)	EUR/m² bez DPH
Floorify Comfort Underlay 2 mm - podložka	U001	S	15	21 dB	70 kPa	0,054 m²K/W	6,30
Floorify Performance Underlay 1,5 mm - podložka	U002	S	10	16 dB*	87 kPa	0,0093 m²K/W	9,50

* v kombinaci s podlahou Floorify



Údržba

Název	Kód	Obsah balení (l)	Dostupnost	EUR/ks bez DPH
Floorify Conny 1l - aktivní čistič	M001	1	S	21,00
Floorify Conny Turbo 1l - intenzivní čistič	M002	1	S	26,50
Floorify Conny 5l - aktivní čistič	M003	5	S	82,60
Floorify Conny Care 1l	M004	1	S	26,50

Aktivní čistič
Conny – M001Intenzivní čistič
Conny Turbo – M002

Čistič Conny Care – M004



Podložka Floorify Comfort Underlay – U001

Dostupnost podlah a příslušenství FLOORIFY:

S skladem v Hodoníně**CS** centrální sklad, dodání za cca 2 týdny



PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

Schodová hrana Floorify typ C

Schodové hrany Floorify se standardně vyrábí jako typ C bez předsazeného nosu pro rovný obklad schodiště. Pro boční zališťování viditelné hrany schodu doporučujeme vhodně zvolenou hranu ABS. Svislý ohyb se provádí u všech řad PLANKS standardně na výšku 5 cm. Svislý ohyb se provádí u všech řad na výšku 20 cm, takže celý schodový stupeň včetně podstupnice u rovného schodu je možné provést z jedné schodové hrany.




Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana typ C	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	S	46,00	38,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C



TYP C FLOORIFY



HERRINGBONE - Buri



LONG PLANKS - Caramello



PODLAHY VINYLÓVÉ RIGIDNÍ

Schodová hrana Floorify typ C Hrana s integrovanými bočními hranami

Nová generace schodových hran Floorify typ C s integrovanými bočními hranami výšky 37 mm posouvá vzhled a kvalitu výsledného schodiště na zcela jinou úroveň. Také realizace takových polootevřených nebo zcela otevřených schodišť se tak výrazně usnadňuje. Schodové hrany jsou vyrobeny přímo z podlahových panelů v barvě dekoru podlahy. Výsledkem je elegantní, moderní schodiště s velmi čistým provedením.



Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C (mm)	Dostupnost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ C Hrana - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	48,00	41,00
Schodová hrana Typ C Hrana - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	48,00	41,00
Schodová hrana Typ C Průběžná - levý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	35,00	28,00
Schodová hrana Typ C Průběžná - pravý ohyb	LONG PLANKS	F001	Paris Tan	170/55/4,5	0	35,00	28,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ C Hrana – levý ohyb




Typ C Hrana – pravý ohyb



Typ C Průběžný – levý ohyb



Typ C Průběžný – pravý ohyb



Schodové hrany Floorify se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely a takto jsou naceněny v základním ceníku. Na přání je možné je vyrobit napojené do větší délky – vždy je nutné objednávat nadpojené už z výroby na požadovanou větší délku, nelze nadpojet jednotlivé schodové hrany na délku na stavbě. Samozřejmě je možné objednat hrany zakrácené na jinou menší požadovanou délku.

Dostupnost schodových hran FLOORIFY typ C:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:

Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů

Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

Schodová hrana Floorify ORIGINÁL Rovný typ, Z-typ a Typ s „nosem“

Schodové hrany Floorify se vyrábějí na zakázku v Belgii přímo z řady LONG PLANKS a XL PLANKS, vyrábějí se v plné délce podlahové lamely.

Řada	Kód podlahy	Název (dekor)	Cena za 1 ks v celé délce lamely, v EUR	Kód schodové hrany - Rovný typ	Kód schodové hrany s „nosem“	Kód schodové hrany Z-typ
LONG PLANKS	F001	Paris Tan	100,00	C001	L001	Z001
XL PLANKS	F092	Petit Beurre	185,00	C092	L092	Z092




Rovný typ schodové hrany Floorify



Z - typ schodové hrany Floorify



Schodová hrana s „nosem“



Dostupnost schodových hran:

0 na objednávku do 7-8 týdnů