

PARKY

wood flooring's finest

PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ


NOVÁ GENERACE DŘEVĚNÝCH ODOLNÝCH PODLAH

MADE IN BELGIUM

Už nemusíte
odcházet k imitacím dřeva



PROČ KOUPIT PARKY?



SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt



SÍLA PRAVÉHO DŘEVA

Unikátní neopakovatelný vzhled každé lamely s kartáčem a neviditelným velmi odolným lakem.



ODOLNOST PROTI VODĚ, ŠKRÁBANCŮM A PROTĚLAKŮM

Revoluční technologie WOODSHIELD jako skalní štít chrání podlahu před poškozením. **Odolnost povrchu proti vodě včetně spojů min. 24 hodin.**



IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi nízký tepelný odpor, vhodné i pro **elektrické topné fólie** a podlahové vytápění.



UDRŽITELNÁ VOLBA

25x méně dřeva oproti klasické parketě. Plakety nejvyšších ekologických standardů. Závazek výrobce – pozitivní uhlíková stopa do roku 2040.





SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání **schodové hrany** vyrobené přímo z podlahových lamel **pro Vaše perfektní schody.**



TŘÍDĚNÍ

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce OAKS je k dispozici ve dvou typech třídění dubu Premium a Rustic Light, kolekce CHARACTER WOODS se dodává v čistém třídění Premium.

| ČISTÉ DUBY | RUSTIKÁLNÍ DUBY |
|--|---|
| PREMIUM | RUSTIC LIGHT |
| <p>Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.</p>  | <p>Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suký, které se navzájem dokonale doplňují</p>  |

OAKS

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|--------|---------|--------|-------|-----|--------|---------|--------|-------|
| Natural Oak | PRO | MASTER | DELUXE+ | | SWING | PRO | | | SUMMIT | |
| Ivory Oak | PRO | MASTER | DELUXE+ | SUMMIT | SWING | PRO | | | SUMMIT | |
| Sand Oak | | | | | | | MASTER | DELUXE+ | | SWING |
| Milk Oak | PRO | MASTER | DELUXE+ | | | | | | | |
| Silk Oak | | | | | | PRO | | | SUMMIT | |
| Desert Oak | PRO | | DELUXE+ | | | | | | | |
| Manhattan Oak | | | | | | | | | SUMMIT | |
| Sahara Oak | PRO | | | | SWING | | MASTER | | SUMMIT | |
| Hazel Oak | | | | | | | | | SUMMIT | SWING |
| Burley Oak | | MASTER | | | | PRO | | | | |

| WALNUTS | CINNAMON TRIBA |
|---|---|
| PREMIUM | PREMIUM |
| <p>Suky nepřipustné, pouze zdravé očka, běl nepřipustná, přiměřeně barevné rozdíly</p>  <p>Frozen Walnut</p> | <p>Suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, výrazná léta, mírně barevné rozdíly</p>  <p>Cinnamon Triba</p> |
|  <p>Smoked Walnut</p> | |

CHARACTER WOODS

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|--|--|--------|-------|--|---------|--|--|--|
| Frozen Walnut | | | | SUMMIT | | | | | | |
| Smoked Walnut | PRO | | | | SWING | | | | | |
| Cinnamon Triba | | | | | | | DELUXE+ | | | |


PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

PRKNA


| | | | |
|--------------|---|---------|--|
| Nášlap 0,6mm |  | PRO |  |
| | | | Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm |
| | | MASTER |  |
| | | | Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm |
| |  | DELUXE+ |  |
| | | | Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm |
| | | SUMMIT |  |
| | | | Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm |

HERRINGBONE

Nášlap 0,6mm






SWING





Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns par-ky.com

Podívejte se na instalační video


RYBINA 

DVOJITÁ RYBINA 

WOODSHIELD – ULTIMATIVNÍ ODOLNOST PROTI PROTLAKŮM A VODĚ



Nášlapná vrstva 0,6mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2mm
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2mm
Dub na borovicovém středu

ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA


Parky je **výjimečně odolná vůči nárazům a protlakům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami laku**, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem - nyní je ještě dokonalejší **úplné pokrytí povrchu dřeva lakem včetně pórů WOODSHIELD**. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům a **vydrží minimálně 24 hodin pod vodou bez poškození**. Technologická inovace povrchové ochrany **WOODSHIELD zajišťuje řádově větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy a je srovnatelná pouze s vysoce kvalitními vinyly**.

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.


PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

PRKNA – ČIŠTÉ DUBY PREMIUM




PRO
MASTER
DELUXE+

Natural Oak




PRO
MASTER
DELUXE+
SUMMIT

Ivory Oak




PRO
MASTER
DELUXE+

Milk Oak




PRO
DELUXE+

Desert Oak



PRO


Sahara Oak



MASTER

Burley Oak

PRKNA – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT




PRO
SUMMIT

Natural Oak



PRO
SUMMIT

Ivory Oak




MASTER
DELUXE+

Sand Oak




PRO
SUMMIT

Silk Oak




SUMMIT

Manhattan Oak




MASTER
SUMMIT

Sahara Oak



SUMMIT

Hazel Oak




PRO

Burley Oak


PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

OAKS HERRINBONE




SWING

Natural Oak Premium




SWING

Ivory Oak Premium




SWING

Sand Oak Rustic Light



SWING

Sahara Oak Premium



SWING


Hazel Oak Rustic Light

CHARACTER WOODS



SUMMIT


Frozen Walnut Premium



PRO


Smoked Walnut Premium

HERRINGBONE



SWING

Smoked Walnut Premium



DELUXE+

Cinnamon Triba Premium



| | | PLANKS | | | | HERRINGBONE | |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| | | PRO | MASTER | DELUXE+ | SUMMIT | SWING | |
| | | | | | | | |
| Zátěžová třída podlah | | | | | | | |
| LAMELY | Rozměry | 1203 × 190 mm | 1506 × 166 mm | 1810 × 166 mm | 2050 × 233 mm | 593 × 121 mm | |
| | Tloušťka | 7,2 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 10 mm | |
| | Horní vrstva | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | |
| | Spoj | | | | | | |
| BALENÍ | Počet lamel v balení | 11 | 8 | 7 | 5 | 11 | |
| | Obsah balení | 2.514 m ² | 2.000 m ² | 2.103 m ² | 2.388 m ² | 0.789 m ² | |
| | Hmotnost | 16,30 kg | 17,3 kg | 18,9 kg | 21,1 kg | 6,7 kg | |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA | Zkosená hrana | Mini | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| | | Maxi | - | - | 2 | 2 | - |
| | Povrchová úprava | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) | Supermatný lak (3GU) | |
| | Kartáčování | Kartáč | Kartáč | Kartáč | Kartáč | Kartáč | |
| OAKS | | | | | | | |
| NATURAL OAK | Premium | PR-NAT-PR | MA-NAT-PR | DE+NAT-PR | | SW-NAT-PR L/R | |
| | Rustic Light | PR-NAT-RL | | | SU-NAT-RL | | |
| IVORY OAK | Premium | PR-IVO-PR | MA-IVO-PR | DE+IVO-PR | SU-IVO-PR | SW-IVO-PR L/R | |
| | Rustic Light | PR-IVO-RL | | | SU-IVO-RL | | |
| SAND OAK | Rustic Light | | MA-SAN-RL | DE+SAN-RL | | SW-SAN-RL L/R | |
| MILK OAK | Premium | PR-MIL-PR | MA-MIL-PR | DE+MIL-PR | | | |
| SILK OAK | Rustic Light | PR-SIL-RL | | | SU-SIL-RL | | |
| DESERT OAK | Premium | PR-DES-PR | | DE+DES-PR | | | |
| MANHATTAN OAK | Rustic Light | | | | SU-MAN-RL | | |
| SAHARA OAK | Premium | PR-SAH-PR | | | | SW-SAH-PR L/R | |
| | Rustic Light | | MA-SAH-RL | | SU-SAH-RL | | |
| HAZEL OAK | Rustic Light | | | | SU-HAZ-RL | SW-HAZ-RL L/R | |
| BURLEY OAK | Premium | | MA-BUR-PR | | | | |
| | Rustic Light | PR-BUR-RL | | | | | |
| CHARACTER WOODS | | | | | | | |
| FROZEN WALNUT | Premium | | | | SU-FRO-PR | | |
| SMOKED WALNUT | Premium | PR-SMO-PR | | | | SW-SMO-PR L/R | |
| CINNAMON TRIBA | Premium | | | DE+CIN-PR | | | |

PRO



VŽDY VÝHODNĚ

- Velmi odolné dřevo za cenu vinylu
- Supermatný štít WOODSHIELD

- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládká |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 7,2 x 190 x 1203 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,053 | 23/31 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory | |
| Plné délky lamel | 11 | 2,514 | 16,3 | 65 | 163,41 | 1074 | 15 let / 5 let | |

| | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Dostupnost | Kč/m ² bez DPH |
|---------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|------------|---------------------------|
| DUBY | | | | | | | | | |
| PR-NAT-PR | Natural Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660D | S | 968,- |
| PR-NAT-RL | Natural Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660D | S | 968,- |
| PR-IVO-PR | Ivory Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDIV | S | 968,- |
| PR-IVO-RL | Ivory Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDIV | S | 968,- |
| PR-MIL-PR | Milk Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDMI | S | 968,- |
| PR-SIL-RL | Silk Oak Rustic Light | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDSILK | S | 968,- |
| PR-DES-PR | Desert Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDDE | S | 968,- |
| PR-SAH-PR | Sahara Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO | S | 968,- |
| PR-BUR-RL | Burley Oak Premium | Plošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDBURLEY | S | 968,- |
| OŘECHY | | | | | | | | | |
| PR-SMO-PR | Smoked Walnut Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 16600 | CS | 1137,- |

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Celní úleva - 12%
od 1. 9. 2024 do 30. 11. 2024

Dostupnost PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PRO – Desert Oak Premium



PRO – Smoked Walnut Premium

MASTER



VŽDY VÝHODNĚ

- Středně dlouhé lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Náslapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládká |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 166 x 1506 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,073 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory | |
| Plné délky lamel | 8 | 2 | 17,3 | 72 | 144 | 1260 | limitovaná doživotní/10 let | |

| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost | Kč/m ² bez DPH |
|-------------|-------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| DUBY | | | | | | | | | |
| MA-NAT-PR | Natural Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660D | S | 1329,- |
| MA-IVO-PR | Ivory Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDIV | S | 1329,- |
| MA-SAN-RL | Sand Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDESS | S | 1329,- |
| MA-MIL-PR | Milk Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDMI | CS | 1329,- |
| MA-SAH-RL | Sahara Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO | CS | 1329,- |
| MA-BUR-PR | Burley Oak Premium | Plošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDBURLEY | CS | 1329,- |

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



MASTER – Sahara Oak Rustic Light



MASTER – Burley Oak Premium

DELUXE+



- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládká |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 12 x 166 x 1810 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,109 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha+korek | Plovoucí |
| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory | |
| Plné délky lamel | 7 | 2,103 | 17,7 | 66 | 138,798 | 1185 | Limitovaná doživotní/10 let | |

| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Do- stup- nost | Kč/m ² bez DPH |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| DUBY | | | | | | | | | |
| DE+NAT-PR | Natural Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660D | CS | 1670,- |
| DE+IVO-PR | Ivory Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDIV | CS | 1670,- |
| DE+SAN-RL | Sand Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDESS | CS | 1670,- |
| DE+MIL-PR | Milk Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDMI | CS | 1670,- |
| DE+DES-PR | Desert Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDDE | CS | 1670,- |
| Cinnamon Triba | | | | | | | | | |
| DE+CIN-PR | Cinnamon Triba Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDHAZ-CINN | CS | 1699,- |

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



DELUXE+ – Sand Oak Rustic Light



DELUXE+ – Cinnamon Triba Premium

SUMMIT



- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládku |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10 x 233 x 2050 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,073 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory* |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Plně délky lamel | 5 | 2,388 | 19,2 | 44 | 105,072 | 861 | Limitovaná doživotní/10 let |

| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Do- stup- nost | Kč/m ² bez DPH |
|-------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| DUBY | | | | | | | | | |
| SU-NAT-RL | Natural Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660D | CS | 1698,- |
| SU-IVO-PR | Ivory Oak Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDIV | CS | 1798,- |
| SU-IVO-RL | Ivory Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDIV | CS | 1698,- |
| SU-SIL-RL | Silk Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDSILK | CS | 1698,- |
| SU-MAN-RL | Manhattan Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDRM | CS | 1698,- |
| SU-SAH-RL | Sahara Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO | CS | 1698,- |
| SU-HAZ-RL | Hazel Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN | CS | 1698,- |

| OŘECHY | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------------|---------|----------------------|-----|----------------|--------|----|--------|
| SU-FRO-PR | Frozen Walnut Premium | Monoplošný | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 166000 | CS | 2052,- |

*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SUMMIT – Silk Oak Rustic Light



SUMMIT – Manhattan Oak Rustic Light

SWING



- Stylová rybina Premium a Rustic Light ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm) | Spoj | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m ² K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládká |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 121 x 593 | Zámek Unifit X | Vhodné | 0,073 | 23/33 | 0,6 | HDF | Dýha | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m ²) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m ²) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory | |
| Plné délky lamel | 11 | 0,789 | 6,9 | 126 | 99,414 | 884 | Limitovaná doživotní/10 let | |

| Kód | Název dekoru | Vzor | Třídění dřeva | Povrchová úprava | Kartáčování | Zkosená hrana | Kód doporučené lišty | Do- stup- nost | Kč/m ² bez DPH |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| DUBY | | | | | | | | | |
| SW-NAT-PR-L | Natural Oak Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660D | S | 1598,- |
| SW-NAT-PR-R | Natural Oak Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660D | S | 1598,- |
| SW-IVO-PR-L | Ivory Oak Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDIV | S | 1598,- |
| SW-IVO-PR-R | Ivory Oak Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDIV | S | 1598,- |
| SW-SAN-RL-L | Sand Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDESS | S | 1598,- |
| SW-SAN-RL-R | Sand Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDESS | S | 1598,- |
| SW-HAZ-RL-L | Hazel Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN | CS | 1598,- |
| SW-HAZ-RL-R | Hazel Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN | CS | 1598,- |
| SW-SAH-PR-L | Sahara Oak Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO | CS | 1598,- |
| SW-SAH-PR-R | Sahara Oak Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO | CS | 1598,- |
| OŘECHY | | | | | | | | | |
| SW-SMO-PR-L | Smoked Walnut Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 16600 | CS | 1809,- |
| SW-SMO-PR-R | Smoked Walnut Premium | Monoplošný - rybina | Premium | Supermatný lak (3GU) | Ano | 4-stranná fáze | 16600 | CS | 1809,- |

DLOUHODOBÁ CENA
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

SNÍŽENA
OD 17. 4. 2024

Dostupnost PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SWING – Natural Oak Premium



SWING – Hazel Oak Rustic Light

Soklové lišty a podlahové profily



Soklové lišty 12x60 Parky



Podlahové profily 3 in one

| | | |
|----------------------|------------------|----------------|
| Formát (mm) | 12,4 x 60 x 2150 | 13 x 48 x 2150 |
| Nosič | MDF | MDF |
| Záruka | 2 roky | 2 roky |
| Povrchová úprava | Lak | Lak |
| Kartáčování | Ne | Ne |
| Obsah balení | 5 lišt | 1 lišta |
| Hmotnost balení (kg) | 4,9 | 0,95 |

| Název dekoru | Kód | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m | Kód | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m |
|------------------------|--------|------------|---------------------|--------|------------|---------------------|
| OAKS | | | | | | |
| Natural Oak | WS-NAT | S | 199,- | WP-NAT | S | 481,- |
| Ivory Oak | WS-IVO | S | 199,- | WP-IVO | S | 481,- |
| Sand Oak | WS-SAN | S | 199,- | WP-SAN | S | 481,- |
| Milk Oak | WS-MIL | S | 199,- | WP-MIL | S | 481,- |
| Silk Oak | WS-SIL | S | 199,- | WP-SIL | S | 481,- |
| Manhattan Oak | WS-MAN | CS | 199,- | WP-MAN | CS | 481,- |
| Sahara Oak | WS-SAH | S | 199,- | WP-SAH | S | 481,- |
| Hazel Oak | WS-HAZ | CS | 199,- | WP-HAZ | CS | 481,- |
| Burley Oak | WS-BUR | S | 199,- | WP-BUR | S | 481,- |
| CHARACTER WOODS | | | | | | |
| Frozen Walnut | WS-FRO | CS | 238,- | WP-FRO | CS | 541,- |
| Smoked Walnut | WS-SMO | CS | 238,- | WP-SMO | CS | 541,- |
| Cinnamon Triba | WS-CIN | CS | 238,- | WP-CIN | CS | 541,- |



Soklové lišty 12 x 60



Podlahové profily 3 in one



Soklová lišta přetíratelná

| | |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm) | 12,2 x 69 x 2150 |
| Nosič | MDF |
| Záruka | 2 roky |
| Kartáčování | Ne |
| Obsah balení | 5 lišt |
| Hmotnost balení (kg) | 6 |



| Název dekoru | Povrchová úprava | Kód | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m |
|--------------------------|---------------------|------|------------|---------------------|
| Bílá přetíratelná | Fólie základní bílá | SP02 | CS | 94,- |



Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

Doplňkový materiál

Montáž



| Kód | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/ks |
|------|-------------------------|---|--------------|------------|----------------------|
| IS01 | Instalační sada | Instalační sada (Installation set) | 1 ks | S | 699,- |
| TA01 | Páska | Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm | 50 bm | S | 234,- |


| Kód | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/m ² |
|------|-------------------------|--|-------------------|------------|----------------------------------|
| UN04 | Fólie | Parozábrana Deluxe+, 135 g/m² | 25 m ² | S | 41,- |
| UN06 | Podložka | Basic 2 mm – podložka s parotěsnou zábranou | 20 m ² | S | 126,- |
| UN07 | Podložka | Silent 2 mm – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou | 20 m ² | S | 239,- |

Doplňkový materiál

Údržba



| Kód | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/ks |
|------|-------------------------|--|--------------|------------|----------------------|
| CL03 | Čistič | Cleaner 1000 ml (na ředění do vody) | 1 ks | S | 678,- |



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

Doplňkový materiál

Prostředky na opravu



| Kód | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor) | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v Kč/balení |
|-------------|--|--|--------------|------------|--------------------------|
| PEN10+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Natural Oak + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN11+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Ivory Oak/Sand Oak + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN12+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Milk Oak + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN13+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Silk Oak/Desert Oak + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN14+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Manhattan Oak + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN15+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Sahara Oak + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN16+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Hazel Oak/Cinnamon Triba + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN17+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Burley Oak + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN18+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Frozen Walnut + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| PEN19+PENSM | Opravná pera | Parky sada - opravná pera Smoked Walnut + lak | 2 pera | S | 1096,- |
| RW01 | Opravná sada s voskem | Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou | 1 ks | S | 1913,- |
| BU01 | Nářadí pro výměnu nainstalované lamely | Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy) | 1 ks | CS | 9319,- |




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

S skladem v Hodoníně

CS dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody





Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metrži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.

| Typ výrobku | Řada | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm) | Do- stup- nost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (Kč/m) |
|----------------------|---------|-------------|------------------------|--|----------------------|---|---|
| Schodová hrana Typ B | PRO | PR-NAT-PR | Natural Oak Premium | 184/37/16 – 1203 | 0 | 1502,- | 1354,- |
| Schodová hrana Typ B | SUMMIT | SU-FRO-PR | Frozen Walnut | 227/37/16 – 2050 | 0 | 2651,- | 2524,- |
| Schodová hrana Typ C | DELUXE+ | DE+IVO-PR | Ivory Oak Premium | 160/37/16 – 1810 | 0 | 1511,- | 1399,- |
| Schodová hrana Typ C | PRO | PR-NAT-PR | Natural Oak Premium | 184/37/16 – 1203 | 0 | 1546,- | 1388,- |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na www.parketkoncept.cz

Typ B

Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišty




PARKY TYP C - DELUXE+



PARKY TYP C - PRO



PARKY TYP C - MASTER, SUMMIT



Doplňky ke schodové hraně PARKY

| Typ výrobku, konstrukce | Objednávací kód | Název (dřevina, dekor) | Povrchová úprava | Profil lišty B/TI. – délka | Dostupnost | Kč/m bez DPH |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------|
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | Dub evropský | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž | 0 | 361,- |
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | Dub – ostatní barvy (domořeno) | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž | 0 | 473,- |
| Masivní boční lišta volně ložená | lišta + kód podlahy | Ostatní dřeviny a barvy | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž | 0 | 630,- |
| Typ výrobku, konstrukce | Objednávací kód | | Balení | | Dostupnost | Kč/balení bez DPH |
| Oil na domoření řezů | olej + kód podlahy | | cca 0,1 l | | 0 | 526,- |

Dostupnost schodových hran PARKY:

0 na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdnů

Dostupnost dýhových podlah PARKY:

CS centrální sklad, dodání cca za 2 týdny
S skladem v Hodoníně

Důležité upozornění: Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.