

**PARKY**

wood flooring's finest

PODLAHY DŘEVĚNÉ DÝHOVÉ

# NOVÁ GENERACE DŘEVĚNÝCH ODOLNÝCH PODLAH

MADE IN BELGIUM

Už nemusíte  
odcházet k imitacím dřeva

## PROČ KOUPIP PARKY?



### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt



### SÍLA PRAVÉHO DŘEVA

Unikátní neopakovatelný vzhled každé lamely s kartáčem a neviditelným velmi odolným lakem.



### ODOLNOST PROTI VODĚ, ŠKRÁBANCŮM A PROTLAKŮM

Revoluční technologie **WOODSHIELD** jako skalní štít chrání podlahu před poškozením. **Odolnost povrchu proti vodě** včetně spojů **min. 24 hodin**.



### IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi nízký tepelný odpor, vhodné i pro **elektrické topné fólie** a podlahové vytápění.



### UDRŽITELNÁ VOLBA

**25x** méně dřeva oproti klasické parketě. Plakety nejvyšších ekologických standardů. Závazek výrobce – pozitivní uhlíková stopa do roku 2040.



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání **schodové hrany** vyrobené přímo z podlahových lamel **pro Vaše perfektní schody**.



## TŘÍDĚNÍ

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce OAKS je k dispozici ve dvou typech třídění dubu Premium a Rustic Light, kolekce CHARACTER WOODS se dodává v čistém třídění Premium.

ČISTÉ DUBY	RUSTIKÁLNÍ DUBY
PREMIUM	RUSTIC LIGHT
<p>Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí.</p> 	<p>Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími sukami, které se navzájem dokonale doplňují</p> 

## OAKS

Natural Oak	PRO	MASTER	DELUXE+		SWING	PRO			SUMMIT	
Ivory Oak	PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING	PRO			SUMMIT	
Sand Oak							MASTER	DELUXE+		SWING
Milk Oak	PRO	MASTER	DELUXE+						SUMMIT	
Silk Oak						PRO			SUMMIT	
Desert Oak	PRO		DELUXE+							
Manhattan Oak									SUMMIT	
Sahara Oak	PRO				SWING		MASTER		SUMMIT	
Hazel Oak									SUMMIT	SWING
Burley Oak		MASTER				PRO				

WALNUTS	CINNAMON TRIBA
PREMIUM	PREMIUM
<p>Suky nepřipustné, pouze zdravé očka, běl nepřipustná, přiměřeně barevné rozdíly</p>  <p>Frozen Walnut</p>	<p>Suky nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, výrazná léta, mírně barevné rozdíly</p>  <p>Cinnamon Triba</p>
 <p>Smoked Walnut</p>	

## CHARACTER WOODS

Frozen Walnut				SUMMIT						
Smoked Walnut	PRO				SWING					
Cinnamon Triba							DELUXE+			

**PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ**

PRKNA

Nášlap 0,6mm		PRO	
			Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm
		MASTER	
			Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm
		DELUXE+	
			Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm
		SUMMIT	
			Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm

HERRINGBONE

Nášlap 0,6mm



SWING



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

Spočítejte si potřebné množství na patterns [par-ky.com](http://par-ky.com)

Podívejte se na instalační video



RYBINA




DVOJITÁ RYBINA




**WOODSHIELD – ULTIMATIVNÍ ODOLNOST PROTI PROTLAKŮM A VODĚ**



Nášlapná vrstva 0,6mm  
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2mm  
Dub na HDF středu



Nášlapná vrstva 3,2mm  
Dub na borovicovém středu

**ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA**


Parky je **výjimečně odolná vůči nárazům a protlakům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami laku**, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem - nyní ještě dokonalejší **úplné pokrytí povrchu dřeva lakem včetně pórů WOODSHIELD**. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům a **vydrží minimálně 24 hodin pod vodou bez poškození**. Technologická inovace povrchové ochrany **WOODSHIELD zajišťuje řádově větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy a je srovnatelná pouze s vysoce kvalitními vinyly**.

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.


**PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI**

PRKNA – ČIŠTÉ DUBY PREMIUM




PRO  
MASTER  
DELUXE+

**Natural Oak**




PRO  
MASTER  
DELUXE+  
SUMMIT

**Ivory Oak**




PRO  
MASTER  
DELUXE+

**Milk Oak**




PRO  
DELUXE+

**Desert Oak**



PRO


**Sahara Oak**



MASTER


**Burley Oak**

PRKNA – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT




PRO  
SUMMIT

**Natural Oak**




PRO  
SUMMIT

**Ivory Oak**




MASTER  
DELUXE+

**Sand Oak**




PRO  
SUMMIT

**Silk Oak**




SUMMIT

**Manhattan Oak**




MASTER  
SUMMIT

**Sahara Oak**



SUMMIT

**Hazel Oak**




PRO


**Burley Oak**

**PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI**


OAKS HERRINBONE




**Natural Oak Premium**




**Ivory Oak Premium**



**Sand Oak Rustic Light**




**Sahara Oak Premium**




**Hazel Oak Rustic Light**


CHARACTER WOODS



**Frozen Walnut Premium**




**Smoked Walnut Premium**



**Cinnamon Triba Premium**

HERRINGBONE



**Smoked Walnut Premium**



		PLANKS				HERRINGBONE
		PRO	MASTER	DELUXE+	SUMMIT	SWING
Zátěžová třída podlah						
LAMELY	Rozměry	1203 × 190 mm	1506 × 166 mm	1810 × 166 mm	2050 × 233 mm	593 × 121 mm
	Tloušťka	7,2 mm	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm
	Horní vrstva	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm	0,6 mm
	Spoj					
BALENÍ	Počet lamel v balení	11	8	7	5	11
	Obsah balení	2.514 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.103 m <sup>2</sup>	2.388 m <sup>2</sup>	0.789 m <sup>2</sup>
	Hmotnost	16,30 kg	17,3 kg	18,9 kg	21,1 kg	6,7 kg
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Zkosená hrana	Mini	4	4	2	2
		Maxi	-	-	2	2
	Povrchová úprava	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)	Supermatný lak (3GU)
	Kartáčování	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč	Kartáč
<b>OAKS</b>						
NATURAL OAK	Premium	PR-NAT-PR	MA-NAT-PR	DE+NAT-PR		SW-NAT-PR L/R
	Rustic Light	PR-NAT-RL			SU-NAT-RL	
IVORY OAK	Premium	PR-IVO-PR	MA-IVO-PR	DE+IVO-PR	SU-IVO-PR	SW-IVO-PR L/R
	Rustic Light	PR-IVO-RL			SU-IVO-RL	
SAND OAK	Rustic Light		MA-SAN-RL	DE+SAN-RL		SW-SAN-RL L/R
MILK OAK	Premium	PR-MIL-PR	MA-MIL-PR	DE+MIL-PR		
SILK OAK	Rustic Light	PR-SIL-RL			SU-SIL-RL	
DESERT OAK	Premium	PR-DES-PR		DE+DES-PR		
MANHATTAN OAK	Rustic Light				SU-MAN-RL	
SAHARA OAK	Premium	PR-SAH-PR				SW-SAH-PR L/R
	Rustic Light		MA-SAH-RL		SU-SAH-RL	
HAZEL OAK	Rustic Light				SU-HAZ-RL	SW-HAZ-RL L/R
BURLEY OAK	Premium		MA-BUR-PR			
	Rustic Light	PR-BUR-RL				
<b>CHARACTER WOODS</b>						
FROZEN WALNUT	Premium				SU-FRO-PR	
SMOKED WALNUT	Premium	PR-SMO-PR				SW-SMO-PR L/R
CINNAMON TRIBA	Premium			DE+CIN-PR		

**PRO**



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Velmi odolné dřevo za cenu vinylu
- Supermatný štít WOODSHIELD

- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
7,2 x 190 x 1203	Zámek Unifit X	Vhodné	0,053	23/31	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory
Plné délky lamel	11	2,514	16,3	65	163,41	1074	15 let / 5 let

	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
PR-NAT-PR	<b>Natural Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>39,17</b>
PR-NAT-RL	<b>Natural Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>39,17</b>
PR-IVO-PR	<b>Ivory Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>39,17</b>
PR-IVO-RL	<b>Ivory Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>39,17</b>
PR-MIL-PR	<b>Milk Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	S	<b>39,17</b>
PR-SIL-RL	<b>Silk Oak Rustic Light</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	S	<b>39,17</b>
PR-DES-PR	<b>Desert Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDDE	S	<b>39,17</b>
PR-SAH-PR	<b>Sahara Oak Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	S	<b>39,17</b>
PR-BUR-RL	<b>Burley Oak Premium</b>	Plošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	S	<b>39,17</b>
<b>OŘECHY</b>									
PR-SMO-PR	<b>Smoked Walnut Premium</b>	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	<b>45</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022



**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024


Obecná platnost – 15%  
od 1. 3. do 30. 4. 2025

**Dostupnost PARKY:**

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PRO – Desert Oak Premium



PRO – Smoked Walnut Premium

**MASTER**



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Středně dlouhé lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 166 x 1506	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	8	2	17,3	72	144	1260	limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
MA-NAT-PR	Natural Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	51,67
MA-IVO-PR	Ivory Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	51,67
MA-SAN-RL	Sand Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	51,67
MA-MIL-PR	Milk Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDMI	CS	51,67
MA-SAH-RL	Sahara Oak Rustic Light	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	51,67
MA-BUR-PR	Burley Oak Premium	Plošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDBURLEY	CS	51,67

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

**Dostupnost PARKY:**

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



MASTER – Sahara Oak Rustic Light



MASTER – Burley Oak Premium



**DELUXE+**



- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
12 x 166 x 1810	Zámek Unifit X	Vhodné	0,109	23/33	0,6	HDF	Dýha+korek	Plovoucí
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	7	2,103	17,7	66	138,798	1185	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
DE+NAT-PR	<b>Natural Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660D	CS	<b>65,00</b>
DE+IVO-PR	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDIV	CS	<b>65,00</b>
DE+SAN-RL	<b>Sand Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDESS	CS	<b>65,00</b>
DE+MIL-PR	<b>Milk Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDMI	CS	<b>65,00</b>
DE+DES-PR	<b>Desert Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDDE	CS	<b>65,00</b>
<b>Cinnamon Triba</b>									
DE+CIN-PR	<b>Cinnamon Triba Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze, podélná výrazná	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>66,11</b>

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022


**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

**Dostupnost PARKY:**

- S** skladem v Hodoníně
- CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



DELUXE+ – Sand Oak Rustic Light



DELUXE+ – Cinnamon Triba Premium

## SUMMIT



- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládku
10 x 233 x 2050	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení

Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory*
Plně délky lamel	5	2,388	19,2	44	105,072	861	Limitovaná doživotní/10 let

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do-stup-nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SU-NAT-RL	<b>Natural Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	CS	<b>65,83</b>
SU-IVO-PR	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	<b>70,00</b>
SU-IVO-RL	<b>Ivory Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	CS	<b>65,83</b>
SU-SIL-RL	<b>Silk Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDSILK	CS	<b>65,83</b>
SU-MAN-RL	<b>Manhattan Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDRM	CS	<b>65,83</b>
SU-SAH-RL	<b>Sahara Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	<b>65,83</b>
SU-HAZ-RL	<b>Hazel Oak Rustic Light</b>	Monoplošný	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>65,83</b>

### OŘECHY

SU-FRO-PR	<b>Frozen Walnut Premium</b>	Monoplošný	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	166000	CS	<b>80,00</b>
-----------	------------------------------	------------	---------	----------------------	-----	----------------	--------	----	--------------

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

#### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

#### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SUMMIT – Silk Oak Rustic Light



SUMMIT – Manhattan Oak Rustic Light

**SWING**



- Stylová rybina Premium a Rustic Light ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



Formát (mm)	Spoj	Podlahové vytápění	Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W	Zátěžová třída	Nášlapná vrstva (mm)	Nosič	Protitah, podkladová vrstva	Doporučená pokládká
10 x 121 x 593	Zámek Unifit X	Vhodné	0,073	23/33	0,6	HDF	Dýha	Plovoucí nebo celoplošné lepení
Obsah balení	Počet lamel v balení (ks)	Balení (m <sup>2</sup> )	Hmotnost balení (kg)	Počet balení na paletě (ks)	Paleta (m <sup>2</sup> )	Hmotnost palety (kg)	Záruka pro bytové/komerční prostory	
Plné délky lamel	11	0,789	6,9	126	99,414	884	Limitovaná doživotní/10 let	

Kód	Název dekoru	Vzor	Třídění dřeva	Povrchová úprava	Kartáčování	Zkosená hrana	Kód doporučené lišty	Do- stup- nost	EUR/m <sup>2</sup> bez DPH
<b>DUBY</b>									
SW-NAT-PR-L	<b>Natural Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>62,50</b>
SW-NAT-PR-R	<b>Natural Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660D	S	<b>62,50</b>
SW-IVO-PR-L	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>62,50</b>
SW-IVO-PR-R	<b>Ivory Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDIV	S	<b>62,50</b>
SW-SAN-RL-L	<b>Sand Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	<b>62,50</b>
SW-SAN-RL-R	<b>Sand Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDESS	S	<b>62,50</b>
SW-HAZ-RL-L	<b>Hazel Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>62,50</b>
SW-HAZ-RL-R	<b>Hazel Oak Rustic Light</b>	Monoplošný - rybina	Rustic Light	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660CDHAZ-CINN	CS	<b>62,50</b>
SW-SAH-PR-L	<b>Sahara Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	<b>62,50</b>
SW-SAH-PR-R	<b>Sahara Oak Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	1660DKTABACCO	CS	<b>62,50</b>
<b>OŘECHY</b>									
SW-SMO-PR-L	<b>Smoked Walnut Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	<b>70,83</b>
SW-SMO-PR-R	<b>Smoked Walnut Premium</b>	Monoplošný - rybina	Premium	Supermatný lak (3GU)	Ano	4-stranná fáze	16600	CS	<b>70,83</b>

**DLOUHODOBÁ CENA**  
NEZVÝŠENÁ OD 15. 5. 2022

**SNÍŽENA**  
OD 17. 4. 2024

**Dostupnost PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SWING – Natural Oak Premium



SWING – Hazel Oak Rustic Light

## Soklové lišty a podlahové profily



### Soklové lišty 12x60 Parky



### Podlahové profily 3 in one

Formát (mm)	12,4 x 60 x 2150	13 x 48 x 2150
Nosič	MDF	MDF
Záruka	2 roky	2 roky
Povrchová úprava	Lak	Lak
Kartáčování	Ne	Ne
Obsah balení	5 lišt	1 lišta
Hmotnost balení (kg)	4,9	0,95



Název dekoru	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
<b>OAKS</b>						
Natural Oak	WS-NAT	S	7,69	WP-NAT	S	18,24
Ivory Oak	WS-IVO	S	7,69	WP-IVO	S	18,24
Sand Oak	WS-SAN	S	7,69	WP-SAN	S	18,24
Milk Oak	WS-MIL	S	7,69	WP-MIL	S	18,24
Silk Oak	WS-SIL	S	7,69	WP-SIL	S	18,24
Manhattan Oak	WS-MAN	S	7,69	WP-MAN	S	18,24
Desert Oak	WS-DES	S	7,69	WP-DES	S	18,24
Sahara Oak	WS-SAH	S	7,69	WP-SAH	S	18,24
Hazel Oak	WS-HAZ	S	7,69	WP-HAZ	S	18,24
Burley Oak	WS-BUR	S	7,69	WP-BUR	S	18,24
<b>CHARACTER WOODS</b>						
Frozen Walnut	WS-FRO	CS	9,09	WP-FRO	CS	20,58
Smoked Walnut	WS-SMO	CS	9,09	WP-SMO	CS	20,58
Cinnamon Triba	WS-CIN	CS	9,09	WP-CIN	CS	20,58



Soklové lišty 12 x 60




Podlahové profily 3 in one



### Soklová lišta přetíratelná

Formát (mm)	12,2 x 69 x 2150	
Nosič	MDF	
Záruka	2 roky	
Kartáčování	Ne	
Obsah balení	5 lišt	
Hmotnost balení (kg)	6	

Název dekoru	Povrchová úprava	Kód	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
<b>Bílá přetíratelná</b>	Fólie základní bílá	SP02	CS	3,75



#### Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

## Doplňkový materiál

### Montáž



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
IS01	Instalační sada	<b>Instalační sada (Installation set)</b>	1 ks	S	<b>27,00</b>
TA01	Páska	<b>Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm</b>	50 bm	S	<b>9,03</b>

Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/m
UN04	Fólie	<b>Parozábrana Deluxe+, 135 g/m<sup>2</sup></b>	25 m <sup>2</sup>	S	<b>1,60</b>
UN06	Podložka	<b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>4,89</b>
UN07	Podložka	<b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou	20 m <sup>2</sup>	S	<b>9,20</b>

## Doplňkový materiál

### Údržba



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/ks
CL03	Čistič	<b>Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)</b>	1 ks	S	<b>25,99</b>



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

**Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

## Doplňkový materiál

### Prostředky na opravu



Kód	Typ výrobku, konstrukce	Název (dřevina, dekor)	Obsah balení	Dostupnost	Cena bez DPH v EUR/balení
PEN10+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Natural Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN11+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Ivory Oak/Sand Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN12+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Milk Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN13+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Silk Oak/Desert Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN14+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Manhattan Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN15+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Sahara Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN16+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Hazel Oak/Cinnamon Triba + lak	2 pera	S	43,31
PEN17+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Burley Oak + lak	2 pera	S	43,31
PEN18+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Frozen Walnut + lak	2 pera	S	43,31
PEN19+PENSM	Opravná pera	Parky sada - opravná pera Smoked Walnut + lak	2 pera	S	43,31
RW01	Opravná sada s voskem	Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou	1 ks	S	74,17
BU01	Nářadí pro výměnu nainstalované lamely	Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy)	1 ks	CS	357,50




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny

## Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody





Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metrži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.

Typ výrobku	Řada	Kód podlahy	Název (dřevina, dekor)	Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm)	Do- stup- nost	Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)	Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m)
Schodová hrana Typ B	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	68,00	58,00
Schodová hrana Typ B	SUMMIT	SU-FRO-PR	Frozen Walnut	227/37/16 – 2050	0	110,00	103,00
Schodová hrana Typ C	DELUXE+	DE+IVO-PR	Ivory Oak Premium	160/37/16 – 1810	0	66,00	59,00
Schodová hrana Typ C	PRO	PR-NAT-PR	Natural Oak Premium	184/37/16 – 1203	0	70,00	60,00

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ B

Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišta




**PARKY TYP C - DELUXE+**



**PARKY TYP C - PRO**



**PARKY TYP C - MASTER, SUMMIT**



## Doplňky ke schodové hraně PARKY

Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód	Název (dřevina, dekor)	Povrchová úprava	Profil lišty B/TI. – délka	Dostupnost	EUR/m bez DPH
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub evropský</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>14,00</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Dub – ostatní barvy (domořeno)</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>19,00</b>
<b>Masivní boční lišta volně ložená</b>	lišta + kód podlahy	<b>Ostatní dřeviny a barvy</b>	Tvrdivoskový olej	37/4 – metráž	0	<b>25,00</b>
Typ výrobku, konstrukce	Objednávací kód		Balení		Dostupnost	EUR/balení bez DPH
<b>Olej na domoření řezů</b>	olej + kód podlahy		cca 0,1 l		0	<b>21,00</b>

### Dostupnost schodových hran PARKY:

**0** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdnů

### Dostupnost dýhových podlah PARKY:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.