

# NOVÁ GENERACE DŘEVĚNÝCH ODOLNÝCH PODLAH

MADE IN BELGIUM

**Už nemusíte  
odcházet k imitacím dřeva**



## PROČ KOUPIT PARKY?



### SKLADEM

Skladem u distributora v ČR nebo k rychlému dodání od Evropského výrobce včetně shodných lišt



### SÍLA PRAVÉHO DŘEVA

Unikátní neopakovatelný vzhled každé lamely s kartáčem a neviditelným velmi odolným lakem.



### ODOLNOST PROTI VODĚ, ŠKRÁBANCŮM A PROTLAKŮM

Revoluční technologie WOODSHIELD jako skalní štít chrání podlahu před poškozením. **Odolnost povrchu proti vodě** včetně spojů min. 24 hodin.



### IDEÁLNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

Velmi nízký tepelný odpor, vhodné i pro **elektrické topné fólie** a podlahové vytápění.



### UDRŽITELNÁ VOLBA

25x méně dřeva oproti klasické parketě. Plakety nejvyšších ekologických standardů. Závazek výrobce – pozitivní uhlíková stopa do roku 2040.



### SCHODOVÉ HRANY PRO KAŽDOU PODLAHU

Do 4 týdnů k dodání **schodové hrany** vyrobené přímo z podlahových lamel **pro Vaše perfektní schody.**

## TŘÍDĚNÍ

Parky pro své zákazníky neustále vybírá ty nejlepší dodavatele vysoce kvalitního dřeva, kteří zajistí, že každé prkno bude splňovat velmi přísné požadavky. Pure Wood listina zaručuje, že dřevo pochází z dobře ošetřovaných lesů. Kolekce OAKS je k dispozici ve dvou typech třídění dubu Premium a Rustic Light, kolekce CHARACTER WOODS se dodává v čistém třídění Premium.

| ČISTÉ DUBY                                                                                                                                                                                                      | RUSTIKÁLNÍ DUBY                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIUM                                                                                                                                                                                                         | RUSTIC LIGHT                                                                                              |
| Třídění Premium zajišťuje nejčistší kvalitu dřeva s nášlapnou vrstvou 0,6 mm. Tato nášlapná vrstva je mimořádně čistá a vysoce kvalitní. Třídění Premium tak poskytuje nejvíce krásy, jakou nám příroda nabízí. | Rustic Light je rustikální dřevěná podlaha s menšími či většími suký, které se navzájem dokonale doplňují |
|                                                                                                                                |                         |

### OAKS

| Natural Oak   | PRO | MASTER | DELUXE+ | SUMMIT | SWING | PRO |        |         | SUMMIT |       |
|---------------|-----|--------|---------|--------|-------|-----|--------|---------|--------|-------|
| Ivory Oak     | PRO | MASTER | DELUXE+ | SUMMIT | SWING | PRO |        |         | SUMMIT |       |
| Sand Oak      |     |        |         |        |       |     | MASTER | DELUXE+ |        | SWING |
| Milk Oak      | PRO | MASTER | DELUXE+ |        |       |     |        |         | SUMMIT |       |
| Silk Oak      |     |        |         |        |       | PRO |        |         |        |       |
| Desert Oak    | PRO |        | DELUXE+ |        |       |     |        |         |        |       |
| Manhattan Oak |     |        |         |        |       |     |        |         | SUMMIT |       |
| Sahara Oak    | PRO |        |         |        | SWING |     | MASTER |         | SUMMIT |       |
| Hazel Oak     |     |        |         |        |       |     |        |         | SUMMIT | SWING |
| Burley Oak    |     | MASTER |         |        |       | PRO |        |         |        |       |

| WALNUTS                                                                             | CINNAMON TRIBA                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| PREMIUM                                                                             | PREMIUM                                                                                   |
| Suký nepřipustné, pouze zdravé očka, běl nepřipustná, přiměřeně barevné rozdíly     | Suký nepřipustné, pouze zdravá očka, běl nepřipustná, výrazná léta, mírně barevné rozdíly |
|  |       |
| Frozen Walnut                                                                       | Cinnamon Triba                                                                            |
|  |                                                                                           |
| Smoked Walnut                                                                       |                                                                                           |

### CHARACTER WOODS

| Frozen Walnut  |     |  |  | SUMMIT |       |  |         |  |  |  |
|----------------|-----|--|--|--------|-------|--|---------|--|--|--|
| Smoked Walnut  | PRO |  |  |        | SWING |  |         |  |  |  |
| Cinnamon Triba |     |  |  |        |       |  | DELUXE+ |  |  |  |

## PŘEHLED ŘAD A FORMÁTŮ

## PRKNA

|                                                                                                    |         |                                                                                    |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Nášlap 0,6 mm | PRO     |  | Délka 1203 mm - Šířka 190 mm - Tloušťka 7,2 mm                                                                                    |
|                                                                                                    | MASTER  |  | Délka 1506 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 10 mm                                                                                     |
|                                                                                                    | DELUXE+ |  | Délka 1810 mm - Šířka 166 mm - Tloušťka 12 mm  |
|                                                                                                    | SUMMIT  |  | Délka 2050 mm - Šířka 233 mm - Tloušťka 10 mm                                                                                     |

## HERRINGBONE

Nášlap 0,6 mm



SWING



Délka 593 mm - Šířka 121 mm - Tloušťka 10 mm

 Spočítejte si potřebné  
množství na patterns  
par-ky.com



 Podívejte se  
na instalační video


RYBINA



DVOJITÁ RYBINA


**WOODSHIELD – ULTIMATIVNÍ ODOLNOST  
PROTI PROTLAKŮM  
A VODĚ**

 Nášlapná vrstva  
0,6 mm  
Dub na HDF středu

 Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na HDF středu

 Nášlapná vrstva  
3,2 mm  
Dub na borovnicovém středu

**ODOLNĚJŠÍ NEŽ MASIVNÍ PODLAHA**

Parky je **výjimečně odolná vůči nárazům a protlakům**. Tajemství spočívá v dobře promyšlené konstrukci všech lamel. Lamela Parky se skládá z ultra odolné **HDF desky** s nalisovanou nášlapnou vrstvou tzv. **DSI systémem (Double Sided Impregnation - oboustranná impregnace)**. Během lisování je lepidlo vtlačeno do dřeva tak dlouho, dokud jím dřevo není plně nasyceno. Horní vrstvy jsou dokončovány **8 tenkými lakovanými vrstvami laku**, které proniknou dřevem až do styku s lepidlem - nyní je ještě dokonalejší **úplné pokrytí povrchu dřeva lakem včetně pórů WOODSHIELD**. Tímto způsobem je dřevo zcela nasyceno lepidlem a naše podlahy se tak stávají mimořádně odolnými vůči nárazům a **vydrží minimálně 24 hodin pod vodou bez poškození**. Technologická inovace povrchové ochrany **WOODSHIELD zajišťuje řádově větší stabilitu a odolnost, než mají masivní nebo třívrstvé podlahy a je srovnatelná pouze s vysoce kvalitními vinyly**.


**Důležité upozornění:**

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.




## PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI

### PRKNA – ČIŠTÉ DUBY PREMIUM




**Natural Oak**

PRO  
MASTER  
DELUXE+




**Ivory Oak**

PRO  
MASTER  
DELUXE+  
SUMMIT




**Milk Oak**

PRO  
MASTER  
DELUXE+




**Desert Oak**

PRO  
DELUXE+



**Sahara Oak**


PRO



**Burley Oak**


MASTER

### PRKNA – RUSTIKÁLNÍ DUBY RUSTIC LIGHT




**Natural Oak**

PRO  
SUMMIT




**Ivory Oak**

PRO  
SUMMIT




**Sand Oak**

MASTER  
DELUXE+




**Silk Oak**

PRO  
SUMMIT




**Manhattan Oak**

SUMMIT




**Sahara Oak**

MASTER  
SUMMIT



**Hazel Oak**

SUMMIT




**Burley Oak**


PRO

## PŘEHLED DŘEVIN, TŘÍDĚNÍ A DOSTUPNOSTI


### OKS HERRINBONE




**Natural Oak Premium**




**Ivory Oak Premium**



**Sand Oak Rustic Light**




**Sahara Oak Premium**




**Hazel Oak Rustic Light**


### CHARACTER WOODS



**Frozen Walnut Premium**




**Smoked Walnut Premium**



**Cinnamon Triba Premium**

### HERRINGBONE



**Smoked Walnut Premium**



|                        |                      |      | PLANKS                                                                            |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | HERRINGBONE                                                                         |
|------------------------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                      |      |  |  |  |  |  |
|                        |                      |      | PRO                                                                               | MASTER                                                                            | DELUXE+                                                                            | SUMMIT                                                                              | SWING                                                                               |
| Zátěžová třída podlah  |                      |      |  |  |  |  |  |
| LAMELY                 | Rozměry              |      | 1203 × 190 mm                                                                     | 1506 × 166 mm                                                                     | 1810 × 166 mm                                                                      | 2050 × 233 mm                                                                       | 593 × 121 mm                                                                        |
|                        | Tloušťka             |      | 7,2 mm                                                                            | 10 mm                                                                             | 12 mm                                                                              | 10 mm                                                                               | 10 mm                                                                               |
|                        | Horní vrstva         |      | 0,6 mm                                                                            | 0,6 mm                                                                            | 0,6 mm                                                                             | 0,6 mm                                                                              | 0,6 mm                                                                              |
|                        | Spoj                 |      |  |  |  |  |  |
| BALENÍ                 | Počet lamel v balení |      | 11                                                                                | 8                                                                                 | 7                                                                                  | 5                                                                                   | 11                                                                                  |
|                        | Obsah balení         |      | 2.514 m <sup>2</sup>                                                              | 2.000 m <sup>2</sup>                                                              | 2.103 m <sup>2</sup>                                                               | 2.388 m <sup>2</sup>                                                                | 0.789 m <sup>2</sup>                                                                |
|                        | Hmotnost             |      | 16,30 kg                                                                          | 17,3 kg                                                                           | 18,9 kg                                                                            | 21,1 kg                                                                             | 6,7 kg                                                                              |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA       | Zkosená hrana        | Mini | 4                                                                                 | 4                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   |                                                                                     |
|                        |                      | Maxi | -                                                                                 | -                                                                                 | 2                                                                                  | 2                                                                                   | -                                                                                   |
|                        | Povrchová úprava     |      | Supermatný lak (3GU)                                                              | Supermatný lak (3GU)                                                              | Supermatný lak (3GU)                                                               | Supermatný lak (3GU)                                                                | Supermatný lak (3GU)                                                                |
|                        | Kartáčování          |      | Kartáč                                                                            | Kartáč                                                                            | Kartáč                                                                             | Kartáč                                                                              | Kartáč                                                                              |
| <b>OAKS</b>            |                      |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| NATURAL OAK            | Premium              |      | PR-NAT-PR                                                                         | MA-NAT-PR                                                                         | DE+NAT-PR                                                                          |                                                                                     | SW-NAT-PR L/R                                                                       |
|                        | Rustic Light         |      | PR-NAT-RL                                                                         |                                                                                   |                                                                                    | SU-NAT-RL                                                                           |                                                                                     |
| IVORY OAK              | Premium              |      | PR-IVO-PR                                                                         | MA-IVO-PR                                                                         | DE+IVO-PR                                                                          | SU-IVO-PR                                                                           | SW-IVO-PR L/R                                                                       |
|                        | Rustic Light         |      | PR-IVO-RL                                                                         |                                                                                   |                                                                                    | SU-IVO-RL                                                                           |                                                                                     |
| SAND OAK               | Rustic Light         |      |                                                                                   | MA-SAN-RL                                                                         | DE+SAN-RL                                                                          |                                                                                     | SW-SAN-RL L/R                                                                       |
| MILK OAK               | Premium              |      | PR-MIL-PR                                                                         | MA-MIL-PR                                                                         | DE+MIL-PR                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| SILK OAK               | Rustic Light         |      | PR-SIL-RL                                                                         |                                                                                   |                                                                                    | SU-SIL-RL                                                                           |                                                                                     |
| DESERT OAK             | Premium              |      | PR-DES-PR                                                                         |                                                                                   | DE+DES-PR                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| MANHATTAN OAK          | Rustic Light         |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | SU-MAN-RL                                                                           |                                                                                     |
| SAHARA OAK             | Premium              |      | PR-SAH-PR                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | SW-SAH-PR L/R                                                                       |
|                        | Rustic Light         |      |                                                                                   | MA-SAH-RL                                                                         |                                                                                    | SU-SAH-RL                                                                           |                                                                                     |
| HAZEL OAK              | Rustic Light         |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | SU-HAZ-RL                                                                           | SW-HAZ-RL L/R                                                                       |
| BURLEY OAK             | Premium              |      |                                                                                   | MA-BUR-PR                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|                        | Rustic Light         |      | PR-BUR-RL                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>CHARACTER WOODS</b> |                      |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
| FROZEN WALNUT          | Premium              |      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    | SU-FRO-PR                                                                           |                                                                                     |
| SMOKED WALNUT          | Premium              |      | PR-SMO-PR                                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | SW-SMO-PR L/R                                                                       |
| CINNAMON TRIBA         | Premium              |      |                                                                                   |                                                                                   | DE+CIN-PR                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |

|                           |                              |                     |               |                   |               |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| PODLAHY<br>Dřevěné dýhové | PODLAHY<br>Dřevěné třívrstvé | PODLAHY<br>Vinylové | Soklové lišty | Hliníkové profily | Příslušenství |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|

**PRO**



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Velmi odolné dřevo za cenu vinylu
- Supermatný štít WOODSHIELD

- Hluboký kartáč, zámek UNICLIC, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění | Tepelný odpor<br>m² K/W | Zátěžová třída                 | Nášlapná<br>vrstva (mm) | Nosič                | Protitah, podkladová<br>vrstva         | Doporučená pokládka             |
|------------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 7,2 x 190 x 1203 | Zámek Unifit X            | Vhodné             | 0,053                   | 23/31                          | 0,6                     | HDF                  | Dýha                                   | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg)    | Počet balení<br>na paletě (ks) | Paleta (m²)             | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční<br>prostory |                                 |
| Plné délky lamel | 11                        | 2,514              | 16,3                    | 65                             | 163,41                  | 1074                 | 15 let / 5 let                         |                                 |

|               | Název dekoru                    | Vzor   | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčo-<br>vání | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m²<br>bez DPH |
|---------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>DUBY</b>   |                                 |        |               |                      |                  |                |                      |                      |                   |
| PR-NAT-PR     | <b>Natural Oak Premium</b>      | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-NAT-RL     | <b>Natural Oak Rustic Light</b> | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-IVO-PR     | <b>Ivory Oak Premium</b>        | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-IVO-RL     | <b>Ivory Oak Rustic Light</b>   | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-MIL-PR     | <b>Milk Oak Premium</b>         | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDMI             | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-SIL-RL     | <b>Silk Oak Rustic Light</b>    | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDSILK           | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-DES-PR     | <b>Desert Oak Premium</b>       | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDDE             | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-SAH-PR     | <b>Sahara Oak Premium</b>       | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | S                    | <b>39,60</b>      |
| PR-BUR-RL     | <b>Burley Oak Premium</b>       | Plošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 1660CDBURLEY         | S                    | <b>39,60</b>      |
| <b>ORECHY</b> |                                 |        |               |                      |                  |                |                      |                      |                   |
| PR-SMO-PR     | <b>Smoked Walnut Premium</b>    | Plošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano              | 4-stranná fáze | 16600                | CS                   | <b>45,40</b>      |

33,66

33,66

Obtížná glauza – 15%  
od 1. 5. do 31. 7. 2025


#### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

#### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



PRO – Desert Oak Premium



PRO – Smoked Walnut Premium



## MASTER



**VŽDY VÝHODNĚ**

- Středně dlouhé lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                | Protitah, podkladová vrstva         | Doporučená pokládka             |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 166 x 1506  | Zámek Unifit X            | Vhodné             | 0,073                | 23/33                       | 0,6                  | HDF                  | Dýha                                | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |                                 |
| Plné délky lamel | 8                         | 2                  | 17,3                 | 72                          | 144                  | 1260                 | limitovaná doživotní/10 let         |                                 |

| Kód         | Název dekoru            | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m²<br>bez DPH |
|-------------|-------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>DUBY</b> |                         |            |               |                      |             |                |                      |                      |                   |
| MA-NAT-PR   | Natural Oak Premium     | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | 52,30             |
| MA-IVO-PR   | Ivory Oak Premium       | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | 52,30             |
| MA-SAN-RL   | Sand Oak Rustic Light   | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDESS            | S                    | 52,30             |
| MA-MIL-PR   | Milk Oak Premium        | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDMI             | CS                   | 52,30             |
| MA-SAH-RL   | Sahara Oak Rustic Light | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS                   | 52,30             |
| MA-BUR-PR   | Burley Oak Premium      | Plošný     | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDBURLEY         | CS                   | 52,30             |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



MASTER – Sahara Oak Rustic Light



MASTER – Burley Oak Premium



## DELUXE+



- Dlouhé lamely s výrazným podélným zkosením, integrovaná korková podložka
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X, ideální pro podlahové vytápění
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                | Protitah, podkladová vrstva         | Doporučená pokládka |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 12 x 166 x 1810  | Záмок Unifit X            | Vhodné             | 0,109                | 23/33                       | 0,6                  | HDF                  | Dýha+korek                          | Plovoucí            |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |                     |
| Plné délky lamel | 7                         | 2,103              | 17,7                 | 66                          | 138,798              | 1185                 | Limitovaná doživotní/10 let         |                     |

| Kód                   | Název dekoru                  | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana                   | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost | EUR/m² bez DPH |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| <b>DUBY</b>           |                               |            |               |                      |             |                                 |                      |              |                |
| DE+NAT-PR             | <b>Natural Oak Premium</b>    | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660D                | CS           | <b>65,50</b>   |
| DE+IVO-PR             | <b>Ivory Oak Premium</b>      | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDIV             | CS           | <b>65,50</b>   |
| DE+SAN-RL             | <b>Sand Oak Rustic Light</b>  | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDESS            | CS           | <b>65,50</b>   |
| DE+MIL-PR             | <b>Milk Oak Premium</b>       | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDMI             | CS           | <b>65,00</b>   |
| DE+DES-PR             | <b>Desert Oak Premium</b>     | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDDE             | CS           | <b>65,50</b>   |
| <b>Cinnamon Triba</b> |                               |            |               |                      |             |                                 |                      |              |                |
| DE+CIN-PR             | <b>Cinnamon Triba Premium</b> | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze, podélná výrazná | 1660CDHAZ-CINN       | CS           | <b>71,28</b>   |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně  
**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



DELUXE+ – Sand Oak Rustic Light



DELUXE+ – Cinnamon Triba Premium

## SUMMIT



- Dlouhé a široké lamely dub Premium a Rustic Light, ideální na podlahové vytápění
- Hluboký kartáč, zámek Unifit X pro rychlejší pokládku
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno 12 hodin pod vodou



| Formát (mm)     | Spoj           | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m <sup>2</sup> K/W | Zátěžová třída | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič | Protitah, podkladová vrstva | Doporučená pokládka             |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------|
| 10 x 233 x 2050 | Zámek Unifit X | Vhodné             | 0,073                            | 23/33          | 0,6                  | HDF   | Dýha                        | Plovoucí nebo celoplošné lepení |

| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m <sup>2</sup> ) | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory* |
|------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Plné délky lamel | 5                         | 2,388                    | 19,2                 | 44                          | 105,072                  | 861                  | Limitovaná doživotní/10 let          |

| Kód           | Název dekoru                      | Vzor       | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-stup-nost | EUR/m <sup>2</sup> bez DPH |
|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| <b>DUBY</b>   |                                   |            |               |                      |             |                |                      |              |                            |
| SU-NAT-RL     | <b>Natural Oak Rustic Light</b>   | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-IVO-PR     | <b>Ivory Oak Premium</b>          | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | CS           | <b>70,50</b>               |
| SU-IVO-RL     | <b>Ivory Rustic Light</b>         | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-SIL-RL     | <b>Silk Oak Rustic Light</b>      | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDSILK           | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-MAN-RL     | <b>Manhattan Oak Rustic Light</b> | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDRM             | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-SAH-RL     | <b>Sahara Oak Rustic Light</b>    | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS           | <b>66,30</b>               |
| SU-HAZ-RL     | <b>Hazel Oak Rustic Light</b>     | Monoplošný | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN       | CS           | <b>66,30</b>               |
| <b>OŘECHY</b> |                                   |            |               |                      |             |                |                      |              |                            |
| SU-FRO-PR     | <b>Frozen Walnut Premium</b>      | Monoplošný | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 166000               | CS           | <b>80,50</b>               |

\*Záruka: doživotní limitovaná pro bytové zatížení; 10 let pro komerční zatížení

### Dostupnost PARKY:

- S** skladem v Hodoníně  
**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SUMMIT – Silk Oak Rustic Light



SUMMIT – Manhattan Oak Rustic Light

## SWING



- Stylová rybina Premium a Rustic Light ideální na podlahové vytápění
- Supermatný štít WOODSHIELD, vysoká komerční zátěž 33!

- Hluboký kartáč, zámek UNIFIT X pro rychlejší pokládku
- Vysoká odolnost proti vodě – testováno min. 24 hodin pod vodou



| Formát (mm)      | Spoj                      | Podlahové vytápění | Tepelný odpor m²K/W  | Zátěžová třída              | Nášlapná vrstva (mm) | Nosič                | Protitah, podkladová vrstva         | Doporučená pokládka             |
|------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 10 x 121 x 593   | Zámek Unifit X            | Vhodné             | 0,073                | 23/33                       | 0,6                  | HDF                  | Dýha                                | Plovoucí nebo celoplošné lepení |
| Obsah balení     | Počet lamel v balení (ks) | Balení (m²)        | Hmotnost balení (kg) | Počet balení na paletě (ks) | Paleta (m²)          | Hmotnost palety (kg) | Záruka pro bytové/komerční prostory |                                 |
| Plné délky lamel | 11                        | 0,789              | 6,9                  | 126                         | 99,414               | 884                  | Limitovaná doživotní/10 let         |                                 |

| Kód           | Název dekoru           | Vzor                | Třídění dřeva | Povrchová úprava     | Kartáčování | Zkosená hrana  | Kód doporučené lišty | Do-<br>stup-<br>nost | EUR/m²<br>bez DPH |
|---------------|------------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>DUBY</b>   |                        |                     |               |                      |             |                |                      |                      |                   |
| SW-NAT-PR-L   | Natural Oak Premium    | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | 63,00             |
| SW-NAT-PR-R   | Natural Oak Premium    | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660D                | S                    | 63,00             |
| SW-IVO-PR-L   | Ivory Oak Premium      | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | 63,00             |
| SW-IVO-PR-R   | Ivory Oak Premium      | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDIV             | S                    | 63,00             |
| SW-SAN-RL-L   | Sand Oak Rustic Light  | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDESS            | S                    | 63,00             |
| SW-SAN-RL-R   | Sand Oak Rustic Light  | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDESS            | S                    | 63,00             |
| SW-HAZ-RL-L   | Hazel Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN       | CS                   | 63,00             |
| SW-HAZ-RL-R   | Hazel Oak Rustic Light | Monoplošný - rybina | Rustic Light  | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660CDHAZ-CINN       | CS                   | 63,00             |
| SW-SAH-PR-L   | Sahara Oak Premium     | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS                   | 63,00             |
| SW-SAH-PR-R   | Sahara Oak Premium     | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 1660DKTABACCO        | CS                   | 63,00             |
| <b>OŘECHY</b> |                        |                     |               |                      |             |                |                      |                      |                   |
| SW-SMO-PR-L   | Smoked Walnut Premium  | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 16600                | CS                   | 71,40             |
| SW-SMO-PR-R   | Smoked Walnut Premium  | Monoplošný - rybina | Premium       | Supermatný lak (3GU) | Ano         | 4-stranná fáze | 16600                | CS                   | 71,40             |

### Dostupnost PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

### Důležité upozornění:

Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptyl barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávky, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.



SWING – Natural Oak Premium



SWING – Hazel Oak Rustic Light



## Soklové lišty a podlahové profily



### Soklové lišty 12x60 Parky



### Podlahové profily 3 in one

|                      |                  |                |
|----------------------|------------------|----------------|
| Formát (mm)          | 12,4 x 60 x 2150 | 13 x 48 x 2150 |
| Nosič                | MDF              | MDF            |
| Záruka               | 2 roky           | 2 roky         |
| Povrchová úprava     | Lak              | Lak            |
| Kartáčování          | Ne               | Ne             |
| Obsah balení         | 5 lišt           | 1 lišta        |
| Hmotnost balení (kg) | 4,9              | 0,95           |

| Název dekoru           | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m | Kód    | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|------------------------|--------|------------|----------------------|--------|------------|----------------------|
| <b>OAKS</b>            |        |            |                      |        |            |                      |
| Natural Oak            | WS-NAT | S          | 7,69                 | WP-NAT | S          | 18,24                |
| Ivory Oak              | WS-IVO | S          | 7,69                 | WP-IVO | S          | 18,24                |
| Sand Oak               | WS-SAN | S          | 7,69                 | WP-SAN | S          | 18,24                |
| Milk Oak               | WS-MIL | S          | 7,69                 | WP-MIL | S          | 18,24                |
| Silk Oak               | WS-SIL | S          | 7,69                 | WP-SIL | S          | 18,24                |
| Manhattan Oak          | WS-MAN | CS         | 7,69                 | WP-MAN | CS         | 18,24                |
| Desert Oak             | WS-DES | S          | 7,69                 | WP-DES | S          | 18,24                |
| Sahara Oak             | WS-SAH | S          | 7,69                 | WP-SAH | S          | 18,24                |
| Hazel Oak              | WS-HAZ | CS         | 7,69                 | WP-HAZ | CS         | 18,24                |
| Burley Oak             | WS-BUR | S          | 7,69                 | WP-BUR | S          | 18,24                |
| <b>CHARACTER WOODS</b> |        |            |                      |        |            |                      |
| Frozen Walnut          | WS-FRO | CS         | 9,09                 | WP-FRO | CS         | 20,58                |
| Smoked Walnut          | WS-SMO | CS         | 9,09                 | WP-SMO | CS         | 20,58                |
| Cinnamon Triba         | WS-CIN | CS         | 9,09                 | WP-CIN | CS         | 20,58                |



Soklové lišty 12 x 60



Podlahové profily 3 in one



### Soklová lišta přetíratelná

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Formát (mm)          | 12,2 x 69 x 2150 |
| Nosič                | MDF              |
| Záruka               | 2 roky           |
| Kartáčování          | Ne               |
| Obsah balení         | 5 lišt           |
| Hmotnost balení (kg) | 6                |



| Název dekoru             | Povrchová úprava    | Kód  | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|--------------------------|---------------------|------|------------|----------------------|
| <b>Bílá přetíratelná</b> | Fólie základní bílá | SP02 | CS         | 3,41                 |



Dostupnost soklových lišt a podlahových profilů PARKY:

**S** skladem v Hodoníně

**CS** dodání z centrálního skladu za cca 2 týdny

## Doplňkový materiál

### Montáž



| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                        | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| IS01 | Instalační sada         | <b>Instalační sada (Installation set)</b>     | 1 ks         | S          | <b>27,00</b>         |
| TA01 | Páska                   | <b>Voděodolná lepicí páska, 50 mm x 50 bm</b> | 50 bm        | S          | <b>9,03</b>          |

| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                                                     | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/m |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------|
| UN04 | Fólie                   | <b>Parozábrana Deluxe+, 135 g/m²</b>                                       | 25 m²        | S          | <b>1,23</b>          |
| UN06 | Podložka                | <b>Basic 2 mm</b> – podložka s parotěsnou zábranou                         | 20 m²        | S          | <b>3,97</b>          |
| UN07 | Podložka                | <b>Silent 2 mm</b> – podložka eliminující zvuk kroků s parotěsnou zábranou | 20 m²        | S          | <b>7,76</b>          |

## Doplňkový materiál

### Údržba



| Kód  | Typ výrobku, konstrukce | Název (dřevina, dekor)                     | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/ks |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|
| CL03 | Čistič                  | <b>Cleaner 1000 ml (na ředění do vody)</b> | 1 ks         | S          | <b>23,53</b>          |



Instalační sada (Installation set)



Podložka Basic 2 mm



Podložka Silent 2 mm



Parozábrana



Voděodolná lepicí páska



Cleaner 1000 ml

**Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:**

**S** skladem v Hodoníně

## Doplňkový materiál

### Prostředky na opravu



| Kód         | Typ výrobku, konstrukce                | Název (dřevina, dekor)                                             | Obsah balení | Dostupnost | Cena bez DPH v EUR/balení |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| PEN10+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Natural Oak + lak                        | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN11+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Ivory Oak/Sand Oak + lak                 | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN12+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Milk Oak + lak                           | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN13+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Silk Oak/Desert Oak + lak                | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN14+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Manhattan Oak + lak                      | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN15+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Sahara Oak + lak                         | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN16+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Hazel Oak/Cinnamon Triba + lak           | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN17+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Burley Oak + lak                         | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN18+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Frozen Walnut + lak                      | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| PEN19+PENSM | Opravná pera                           | Parky sada - opravná pera Smoked Walnut + lak                      | 2 pera       | S          | 43,31                     |
| RW01        | Opravná sada s voskem                  | Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou               | 1 ks         | S          | 74,17                     |
| BU01        | Nářadí pro výměnu nainstalované lamely | Bulldog (nářadí pro výměnu nainstalované lamely uprostřed podlahy) | 1 ks         | CS         | 357,50                    |




Opravná pera



Opravné vosky na podlahu s tavnou pistolí a škrabkou



Bulldog



Postup opravy podlahy tavnou pistolí s voskem

#### Dostupnost doplňkového materiálu PARKY:

- S** skladem v Hodoníně  
**CS** dodání z centrálního skladu cca za 2 týdny



## Schodové hrany dýhové PARKY

Řešení pro Vaše schody





Schodové hrany se standardně dodávají v plné délce podlahové lamely. Na přání je možné je vyrobit nadpojené do větší délky nebo je zkrátit na jinou požadovanou délku. Na přání je také možné vyrobit kompletní schodové dílce z podlah – nadpojené schodové hrany na další podlahové lamely včetně 2, 3 nebo 4 stranného olištování. Ke schodovým hranám dodáváme také v požadované metráži barevně napasované boční lišty z masivu (4 x 37 mm v různých délkách) k zakrytí boků schodové hrany. Schodové „nosy“ jsou povrchově upraveny olejem, v případě mořených dubů tvrdým voskovým olejem barevně přizpůsobeným podlaze (BIOFA nebo OSMO). Schodové hrany se vyrábí ve dvou typech – typ B a typ C.

| Typ výrobku          | Řada    | Kód podlahy | Název (dřevina, dekor) | Profil schodové hrany cca A/B/C – délka (mm) | Dostupnost | Cena bez DPH pro výrobu 2-9 ks schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) | Cena bez DPH pro výrobu 10 ks a více schodových hran v originální délce lamely (EUR/m) |
|----------------------|---------|-------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Schodová hrana Typ B | PRO     | PR-NAT-PR   | Natural Oak Premium    | 184/37/16 – 1203                             | 0          | 71,00                                                                            | 60,00                                                                                  |
| Schodová hrana Typ B | SUMMIT  | SU-FRO-PR   | Frozen Walnut          | 227/37/16 – 2050                             | 0          | 112,00                                                                           | 105,00                                                                                 |
| Schodová hrana Typ C | DELUXE+ | DE+IVO-PR   | Ivory Oak Premium      | 160/37/16 – 1810                             | 0          | 67,00                                                                            | 61,00                                                                                  |
| Schodová hrana Typ C | PRO     | PR-NAT-PR   | Natural Oak Premium    | 184/37/16 – 1203                             | 0          | 72,00                                                                            | 62,00                                                                                  |

Pozn: Na vyžádání zašleme kompletní ceník hran, ke stažení na [www.parketkoncept.cz](http://www.parketkoncept.cz)

Typ B

Typ B – boční lišty




Typ C




Typ C – boční lišta




**PARKY TYP C - DELUXE+**



**PARKY TYP C - PRO**



**PARKY TYP C - MASTER, SUMMIT**



## Doplňky ke schodové hraně PARKY

| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Název (dřevina, dekor)                | Povrchová úprava  | Profil lišty B/TI. – délka | Dostupnost         | EUR/m bez DPH |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub evropský</b>                   | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                  | <b>14,00</b>  |
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Dub – ostatní barvy (domořeno)</b> | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                  | <b>19,00</b>  |
| <b>Masivní boční lišta volně ložená</b> | lišta + kód podlahy | <b>Ostatní dřeviny a barvy</b>        | Tvrdivoskový olej | 37/4 – metráž              | 0                  | <b>25,00</b>  |
| Typ výrobku, konstrukce                 | Objednávací kód     | Balení                                |                   | Dostupnost                 | EUR/balení bez DPH |               |
| <b>Oil na domoření řezů</b>             | olej + kód podlahy  | cca 0,1 l                             |                   | 0                          | <b>21,00</b>       |               |

### Dostupnost schodových hran PARKY:

**O** na objednávku, termín dodání se řídí podle dostupnosti položky podlahy, ze které se vyrábí, uvedené ve sloupci Dostupnost:  
Dostupnost podlah CS - dodání schodových hran za cca 6 týdnů  
Dostupnost podlah S - dodání schodových hran za cca 4 týdny

### Dostupnost dýhových podlah PARKY:

**CS** centrální sklad, dodání cca za 2 týdny  
**S** skladem v Hodoníně

**Důležité upozornění:** Při výběru podlah z ručních vzorníků nebo ze stojanů, mohou zejména dřevěné podlahy vykazovat větší rozptýlení barevnosti a větší rozsah přirozených vad dřevin než odpovídá malému vzorku podlahy. Dřevo je přírodní materiál a každá podlahová lamela je neopakovatelný originál. Vzorky a fotografie jsou díky své limitované velikosti pouze ilustrativní a tedy nezávazné pro objednávku, protože nemohou postihnout veškeré znaky dřeva (barevné a strukturální rozdíly), které dané třídění může obsahovat; nejedná se tedy o vzorky ve smyslu § 2096 občanského zákoníku.